GEPEO
Grupo de estudo, pesquisa e extensão com ovinos
UDESC - CAV

Ovinocultura

Boletim Nº 3 – Outubro de 2020

Rafaella Horstmann

SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO PARA CORDEIROS

O leite é o principal alimento a ser fornecido aos cordeiros durante sua fase inicial, mas devido à necessidade de produtividade dos rebanhos, tanto leiteiros quanto de corte, o emprego de diferentes tipos de aleitamento ou mesmo da introdução de alimentos volumosos e concentrados após a primeira semana de vida é de extrema importância para o desenvolvimento deste setor produtivo.

Entre os principais sistemas de alimentação para cordeiros estão:

Amamentação controlada: comumente utilizada em sistemas de produção semi-intensivos, a amamentação controlada permite que os cordeiros realizem a mamada somente por um período de tempo, sendo alojados em baias separadas das mães no restante do dia.

Aleitamento artificial: é destinado aos cordeiros que são rejeitados e/ou separados da mãe ao nascer, como ocorre nos sistemas de produção de leite. O aleitamento pode ser feito utilizando leite de vaca ou sucedâneo em mamadeiras ou baldes adaptados com mamadeira e não deve ultrapassar 10% do peso vivo do animal. É importante que na primeira semana de vida, após a ingestão do colostro, os cordeiros sejam alimentados exclusivamente com leite, e a partir dos 10 dias de vida se inicie gradualmente a introdução de dieta sólida.

***Creep grazing*:** este é um método de pastejo que consiste em reservar uma área de forragem de alta qualidade, com livre acesso apenas para os cordeiros, priorizando o aumento do consumo de matéria seca, sem que haja competição com suas mães. É necessário levar em conta o dimensionamento da área e a produção da forrageira escolhida para evitar a competição entre os cordeiros.

***Creep feeding*:** de forma semelhante ao *creep grazing*, este sistema de alimentação consiste em fornecer alimentação sólida (concentrado ou feno de boa qualidade) exclusiva aos cordeiros sem competição com as mães.

Imagem 1. Modelo de *Creep Feeding*. Fonte: Ohio State University, 2020.

A adoção dos sistemas de alimentação promove tanto ganhos no desenvolvimento e uniformidade dos cordeiros como melhora na recuperação das mães para a próxima estação de monta.

GEPEO - Grupo de estudo, pesquisa e extensão com ovinos.