

Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA

Área de Conhecimento: Clínica Cirúrgica Veterinária

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA

QUESTÃO 1: _____

Item I – (Falso) - Em animais jovens deve-se fazer o pregueamento temporário com pontos .

GELATT, N. K. Manual de Oftalmologia Veterinária. São Paulo: Manole, 2003. (página 56).

Item II – (Falso) – A hiperplasia da terceira pálpebra é tratada com técnicas de sepultamento, a eversão da terceira pálpebra é tratada com a ressecção da porção dobrada da cartilagem.

GELATT, N. K. Manual de Oftalmologia Veterinária. São Paulo: Manole, 2003. (páginas 115 a 120).

Item III (Verdadeiro) – A evisceração envolve a remoção de todo o conteúdo intraocular, deixando somente a túnica fibrosa então preenchendo-se a túnica fibrosa com uma prótese.

GELATT, N. K. Manual de Oftalmologia Veterinária. São Paulo: Manole, 2003. (página 45)

Item IV – (Verdadeiro) O prognóstico depende do número de músculos avulsionados no prolapso.

GELATT, N. K. Manual de Oftalmologia Veterinária. São Paulo: Manole, 2003. (página 41 – Tabela 2-6)

Item IV (Verdadeiro) – Segundo FOSSUM esses são os procedimentos recomendados para estabilização do paciente.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (páginas 277 a 283).

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Responsável (nome e assinatura)

Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA

Área de Conhecimento: Clínica Cirúrgica Veterinária
PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA

QUESTÃO 2: _____

Item I – (Falso) A anastomose uretero-colônica é a técnica utilizada quando se faz a ressecção total da bexiga para tratamento de neoplasias malignas na região do trígono vesical, portanto, se a bexiga for retirada não vai apresentar cistites.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008. (páginas 492 a 495).

Item II – (Falso) – Para realizarmos a uretrostomia perineal no gato temos obrigatoriamente que amputar o pênis.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (páginas 512 a 515)

Item III – (Falso) Hérnias crônicas devem ser tratadas por intervenção torácica para poder se observar as aderências que possam estar acontecendo entre as estruturas intratorácicas.

SLATTER, D. Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. V. 1. São Paulo: Manolle. W. B. Saunders Company: 2007 (páginas 464 e 465).

Item IV – (Verdadeiro) Segundo GELATT, 2003 esses são os componentes essenciais chave para o sucesso da cirurgia.

GELAT, N. K. Manual de Oftalmologia Veterinária. São Paulo: Manole, 2003. (páginas 115 a 120) (página 57 quadro 3.2).

Item V – (Falso) segundo SLATTER as feridas com mais de 12 horas dever ser tratadas com antibiótico terapia terapêutica e não Profilática.

SLATTER, D. Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. V. 1. São Paulo: Manolle. W. B. Saunders Company: 2007 (página 57).

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Responsável (nome e assinatura)

Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA

Área de Conhecimento: Clínica Cirúrgica Veterinária

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA

QUESTÃO 3: _____

Item I – (Verdadeiro)

SLATTER, D. Manual de cirurgia de pequenos Animais. 3 ed. V. 1. São Paulo: Manolle. W. B. Saunders Company: 2007 (página 51293).

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (páginas 520a 521)

Item II – (Falsa) não se utiliza Bandagem externas para o fêmur pois não se consegue imobilizar a articulação proximal a fratura.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (página 854)

Item III – (Falso) – A glândula sublingual e a glândula zigomática também podem estar envolvidas na recidiva e não somente a parótida e a mandibular

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (página 227)

Item IV – (Falso) O esôfago não apresenta a camada serosa.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (página 234).

Item V – (Verdadeiro) Segundo a FOSSUM isso pode ser realizado.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (página 228)

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Responsável (nome e assinatura)

Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA

Área de Conhecimento: Clínica Cirúrgica Veterinária

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA

QUESTÃO 4: _____

Item I – (Falso) - Hérnias crônicas devem ser tratadas por toracotomia pelo fato de poder aderências no interior da cavidade torácica.

SLATTER, D. Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. V. 1. São Paulo: Manolle. W. B. Saunders Company: 2007 (páginas 464 e 465).

Item II – (Falso) A neoureterostomia é técnica utilizada para o tratamento do ureter ectópico intramural.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (páginas 473 e 474)

Item III – (Verdadeiro) Segundo FOSSUM essas duas formas de tratamento podem ser utilizadas com sucesso.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (páginas 203 a 205)

Item IV – (Falso) não devemos realizar a transfixação do coto uterino nos casos de puiometra por issi pode levar a infecção no local da ligadura.

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (página 228)

SLATTER, D. Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. V. 1. São Paulo: Manolle. W. B. Saunders Company: 2007 (página 1305).

Item V – (Verdadeiro) Segundo FOSSUM para a uretostomia no gato devemos fazer a ressecção do músculo retrator do pênis

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008 (páginas 512 a 515).

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Responsável (nome e assinatura)

Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA

Área de Conhecimento: Clínica Cirúrgica Veterinária PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA

QUESTÃO 5: _____

a) Evisceração – Retirada de todo conteúdo intraocular.

Indicação: colocação de prótese intraocular.

b) Enucleação - Retirada do globo (bulbo) ocular

Indicações: olhos cegos, dolorosos (glaucoma intratável, endoftalmite, neoplasias intraoculares e trauma ocular severo com severa hemorragia).

c) Exenteração – Retirada da conjuntiva periórbita, dos músculos extraoculares e do bulbo ocular

Indicação: Neoplasias e traumas irreparáveis do bulbo ocular.

GELATT, N. K. Manual de Oftalmologia Veterinária. São Paulo: Manole, 2003. (páginas 43 e 45)

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Responsável (nome e assinatura)

QUESTÃO 1

Sobre Cicatrização Óssea, assinale a alternativa **INCORRETA**.

Resposta Incorreta – **Alternativa A** - A cicatrização óssea indireta com interposição de tecido cartilaginoso ocorre em fraturas com ambiente mecânico **INSTÁVEL**. O ambiente mecanicamente relativamente estável proporciona um padrão de cicatrização óssea direta, sem a interposição de tecido cartilaginoso.

JOHNSON, A. Fundamentos da cirurgia ortopédica e manejo de fraturas. Princípios e técnicas gerais. CAP-31 – P. 1003. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3ªEd. Mosby – Elsevier. 2008.

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Prof. Fabiano Zanini Salbego

QUESTÃO 2

Sobre Peritonite em cães e gatos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

Resposta Incorreta – **Alternativa E** – Muitas vezes, quando a causa é a avulsão mesentérica, não há sinais clínicos são **TARDIOS**, pois podem manifestar-se somente 5 a 7 dias após a injúria.

FOSSUM, T. W. Cirurgia da cavidade abdominal. Princípios e técnicas gerais. CAP-18 – P. 331. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3ªEd. Mosby – Elsevier. 2008.

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Prof. Fabiano Zanini Salbego

QUESTÃO 3

Sobre cirurgia uretral no cão e no gato, assinale a alternativa **INCORRETA**.

Resposta Incorreta – **Alternativa A** – Os pontos anatômicos de referência em que pode ser realizada a técnica de uretostomia no cão e no gato são as regiões pré-escrotal, escrotal, perineal, subpúbica e pré-púbica PARA O CÃO e perineal, subpúbica e pré-púbica PARA O GATO. As abordagens pré-escrotal ou escrotal são contraindicadas ou inviáveis tecnicamente no gato.

FOSSUM, T. W. Cirurgia da bexiga e uretra. Princípios e técnicas gerais. CAP-25 – P. 671-676. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3ªEd. Mosby – Elsevier. 2008

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Prof. Fabiano Zanini Salbego

QUESTÃO 4

Sobre reposição da pressão negativa intratorácica em cães e gatos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

Resposta Incorreta – **Alternativa B** – A drenagem ativa por toracocentese associado à torneira de três vias é o método mais fisiológico de restituição da pressão negativa intratorácica para o paciente, **devido a capacidade do paciente eliminar o ar residual de forma gradual, através da expansão pulmonar durante o movimento respiratório espontâneo.**

FOSSUM, T. W. Cirurgia do sistema respiratório inferior. Pulmão e parede torácica. Princípios e técnicas gerais. CAP-29 – P. 896-902.
In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3ªEd. Mosby – Elsevier. 2008

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Prof. Fabiano Zanini Salbego

QUESTÃO 5:

Com relação à cirurgia de celiotomia/laparotomia em cães e gatos, responda:

A – Quais são os acessos cirúrgicos disponíveis (classificação das celiotomias) para se realizar uma celiotomia/laparotomia em pequenos animais?

B – Explique detalhadamente como deve ser realizada a exploração abdominal em pequenos animais, durante a realização de uma celiotomia/laparotomia exploratória pela linha média ventral, abordando suas indicações, particularidades pré e pós-operatórias e as complicações associadas?

Questão discursiva.

Abordar as principais indicações e contraindicações para cirurgia exploratória.

Abordar o manejo pré-operatório essencial do paciente.

Abordar o acesso padrão pela linha média ventral longitudinal para cirurgia exploratória em cães e gatos.

Detalhar o acesso cirúrgico e a síntese da parede abdominal (passo a passo técnico).

Abordar a anatomia topográfica do abdome durante a exploração sistemática da cavidade, abordando o quadrante cranial, quadrante caudal, trato intestinal e canaletas abdominais.

Abordar o manejo pós-operatório essencial do paciente.

Abordar as principais complicações relacionadas.

FOSSUM, T. W. Cirurgia da Cavidade Abdominal. Princípios e técnicas gerais. CAP-18 – P. 317-322. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3ªEd. Mosby – Elsevier. 2008

*O padrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo Edital, para evitar problemas o professor deverá citar o capítulo/página do livro utilizado.



Prof. Fabiano Zanini Salbego