

À

L S BELLAS LOPES COMERCIAL LTDA ME | 17.757.439/0001-66 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 2638-7 | Conta: 81446-6
Avenida Salvador di Bernardi, 02, Sala 19, térreo, bairro Campinas, - CAMPINAS - 88.101-200 - SÃO JOSÉ/SC |
| (48) 8837-0424, | ls.bellaslopes@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº AF 1131/2026 - SGPE 25940/2026

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE SRP 101/2026 - Aquisição de Ferramentas, Materiais de Construção, Materiais de Pintura, Equipamentos de Oficina, itens para Jardinagem e utensílios em geral para os Centros de Ensino CAV, CCT, CEAD, CEART, CEAVI, CEFID, CEPLAN, CERES, CESFI, CESMO, ESA, realizado em: 29/04/2026". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905234
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
45 / 651	1	483,00	483,00	[123382012] [PECA] [LYNUS] MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SOPRADOR TERMICO, . ? Faixa de Temperatura: 50 ~ 350°C (Posição I/ LOW) e 200 ~ 500°C (Posição II/ HI) ? Potência: 800W (Posição I/ LOW) e 1500W (Posição II/ HI) ? Vazão de Ar: 200 ~ 450 l/min ? Sistema de Proteção: Auto Desligamento ? Alimentação: 220V ? Conforme Norma IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 ? Classe II de Proteção Elétrica ? Dupla Isolação ? Ambiente de Operação: 0°C a 50°C, RH<70% ? Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH<80% ? Peso: Aproximadamente 650g
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/34100/THAYNARA CRISTINA SIMAS SCHUTZ - 1

TOTAL DA NOTA 1: 483,00	EMPENHO:	FISCAL:
-------------------------	----------	---------

NOTA: 2				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905238
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
33 / 489	1	489,05	489,05	[086266005] [PECA] [BOSCH] SERRA ELETRICA., SERRA ELETRICA. - TIPO TICO-TICO, 220 VOLTS, Potência Nominal Absorvida: 450 W Nº de Cursos em Vazio: 800 ? 3.100 C.P.M Comprimento do Curso: 18mm Profundidade de Corte em Madeira: 65 Mm Profundidade de Corte em Alumínio: 10 Mm Profundidade de Corte em Aço Não Ligado: 3 Mm Nível de Pressão Sonora: 85 Db(A) Nível de Potência Sonora: 96 Db(A) Incerteza K: 5 Db Dimensões aproximadas do Produto: 20cm x 07cm x 20cm Peso aproximado: 2Kg
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/34100/THAYNARA CRISTINA SIMAS SCHUTZ - 1

39 / 581	2	456,38	912,76	[002771001] [PECA] [TSSAPER] FURADEIRA, FURADEIRA - ELETRICA DE IMPACTO, Furadeira de impacto com potência mínima de 600W, com mandril de 1/2"ou 13mm, com número de rotações de 0-3000rpm. Tensão de 220V ou bivolt. Deve vir com maleta compatível.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/34100/THAYNARA CRISTINA SIMAS SCHUTZ - 2

39 / 584	2	460,34	920,68	[002771018] [PECA] [LYNUS] FURADEIRA, FURADEIRA - PARAFUSADEIRA, . Furadeira parafusadeira a bateria 12V. Características: Tipo de embalagem: Maleta plástica; - Tempo de carga: 65 min; Possui velocidade variável (2 vel.); Possui controle de torque; - Não possui impacto; Acabamento da ferramenta: Poliamida, metal e elastômero; - Acabamento do cabo: Borracha e cobre (carregador) Dados Técnicos: Voltagem da bateria: 12 V; Tipo de bateria: Lítio; Amperagem: 2,0 ah; Número de Células de íons de lítio: 3; Conteúdo da bateria de íons de lítio: 24; - Torque (suave/duro/máx.): 14/30/- Nm; Nº de rotações em vazio (1ª velocidade /2ª velocidade): 0 ? 400 / 0 ? 1.500 r.p.m.; Amplitude de aperto, min./máx.: 0,8 / 10 mm; - Configurações de Torque: 20+1; Mandril: 3/8" pol - 10 mm; - Sistema de encaixe: Aperto rápido; Ø máximo do parafuso: 8 mm; - Dimensões da embalagem (AxLxP): 7,5x21x24 cm; Peso sem bateria: 0,8 kg; Diâmetro de perfuração: Ø máx. de perfuração em madeira: 20 mm; Ø máx. de perfuração em aço: 10 mm. Valores totais de vibração (Perfurar metal): Valor de emissão de vibrações ah: 0,7 m/s²; Incerteza K: 1,5 m/s². Valores totais de vibração (Parafusar) Valor de emissão de vibrações ah: 0,4 m/s²; Incerteza K: 1,5 m/s². Componentes incluídos na embalagem: - 1 Furadeira / Parafusadeira; 1 Maleta para transporte; 1 carregador rápido GAL 12V-20,; 2 baterias 12V Max de 2,0 Ah Li-Ion.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/34100/THAYNARA CRISTINA SIMAS SCHUTZ - 2
45 / 644	1	564,00	564,00	[015431013] [PECA] [VONDER] LIXADEIRA, LIXADEIRA - ELETRICA, MODELO ORBITAL, . Lixadeira roto-orbital. Voltagem: 220v. Potência: 230 W. OPM: 14.000. Dimensões da Base: 115 x 115 mm (1/4 de Lixa). Coletor de Pó: Sim. Interruptor Selado contra pó: Sim. Peso aproximado:1,4 (Kg). Coletor de pó. Motor de 230W - Oscila a 14.000 opm, permitindo um acabamento superior. Desenho texturizado e antideslizante - Oferece comodidade e controle durante usos prolongados. Bolsa coletora de pó - Promove o máximo de coleta de pó. Desenho balanceado de baixa vibração - Para reduzir a fadiga do usuário. Motor suportado sobre rolamento de esferas blindadas - Oferece maior vida útil. Interruptor selado contra pó. Adaptador para aspirador de pó. Diâmetro da Órbita de 1/16. Lixa de ¼ de folha
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/34100/THAYNARA CRISTINA SIMAS SCHUTZ - 1
45 / 646	1	1.905,00	1.905,00	[015431016] [PECA] [MENEGOTTI] LIXADEIRA, LIXADEIRA - MANUAL, Lixadeira de parede com Cabeça Flexível. Prato flexível. Punho ergonômico em forma de L. Tensão: 220V. Rotação mínima: 340 rpm; Rotação máxima: 910 rpm; Potência mínima de 550 W. Diâmetro da lixa: 225 mm; Nº de rotações em vazio: 340 - 910 r.p.m. Garantia 1 ano - Modelo referência: Bosch GTR 550 Professional
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/34100/THAYNARA CRISTINA SIMAS SCHUTZ - 1
45 / 647	1	964,00	964,00	[006289008] [PECA] [MOTOMIL] MOTO ESMERIL, MOTO ESMERIL - DE 750W, 8", 1HP, 220V, 60HZ, REBOLO 8 X 1 X 5/8 POL, potência 3/4 CV, alimentação monofásica 220V / 60Hz, tampa proteção em aço, mesa de apoio em aço, visor acrílico anti-detritos e (2x) rebolos inclusos diâmetro 8? x 1? x 5/8?, grana 60 e 120
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/34100/THAYNARA CRISTINA SIMAS SCHUTZ - 1
TOTAL DA NOTA 2: 5.755,49				EMPENHO:
				FISCAL:

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001



Assinaturas do documento



Código para verificação: **C48NA807**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOCEMAR ILHA (CPF: 811.XXX.560-XX) em 10/07/2026 às 15:16:43

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 08/06/2026 - 14:11:00 e válido até 02/03/2029 - 08:58:59.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjU5NDBfMjU5NDVfMjAyNI9DNDhOQThPNw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00025940/2026** e o código **C48NA807** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.