

À

INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - 04.586.694/0001-41 Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 2600-X Conta: 113749-2  
RUA PEDRO MANSUR ELIAS, 111 - CENTRO - CEP 88.140-000 - SANTO AMARO DA INPERATRIZ/SC | (48) 03245-2245 - Responsável Legal: Camila de Oliveira Besen -  
ordemdecompra@infotriz.com.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1736/2021 | SGPE 43247/2021**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE 0719/2021: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODA A UDESC - RELANÇAMENTO., realizado em: 09/07/2021". A presente AF tem vigência até: 31/12/2021

NOTA: 1				Fonte: 0100	Subação: 11038	Natureza: 33903016
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material		
2 / 8	20	6,19	123,80	[ 00838-9-002 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX, PARA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP),tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m2, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas lateriais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardos com 50 unidades.		
Solicitantes:				{CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 20		
2 / 9	10	6,19	61,90	[ 00838-9-009 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX, PARA ARQUIVO, POLIONDA, COR AMARELA, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP),tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m2, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas lateriais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardos com 50 unidades.		
Solicitantes:				{CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 10		
2 / 10	20	6,19	123,80	[ 00838-9-007 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX, PARA ARQUIVO, POLIONDA, COR CINZA, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm		

até 360x250x130mm (CxAxP),tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m2, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas lateriais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardos com 50 unidades.

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 20

2 / 11	20	6,19	123,80
--------	----	------	--------

[ 00838-9-010 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX,PARA ARQUIVO,POLIONDA, COR PRETA, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP),tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m2, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas lateriais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardos com 50 unidades.

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 20

2 / 12	10	6,19	61,90
--------	----	------	-------

[ 00838-9-006 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX,PARA ARQUIVO,POLIONDA, COR VERDE, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP),tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m2, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas lateriais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardos com 50 unidades.

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 10

2 / 13	10	6,19	61,90
--------	----	------	-------

[ 00838-9-008 ] [ PECA ] [ ALAPLAST ] CAIXA PARA ARQUIVO, CAIXA BOX,PARA ARQUIVO,POLIONDA, COR VERMELHA, Desmontável, impressão em três lados, poliondas, confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma Caixa de formato prismático retangular, com espessura mínima de 2,5 mm, e dimensões (montada) entre 350 X 245 X 135mm até 360x250x130mm (CxAxP),tolerância de +/- 5mm e gramatura de 400g/m2, com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da Caixa. Tampa com trava. Travas para fechamento e encaixe em ambas as abas lateriais (similar ao modelo Marca Alaplast, referencia 2607 - linha arquivo morto prático). Acondicionadas em fardos com 50 unidades.

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 10

4 / 27	2	49,12	98,24
--------	---	-------	-------

[ 07732-1-002 ] [ PECA ] [ CIS - CIS ] GRAMPEADOR PARA PAPEIS, TAMANHO MEDIO,PARA GRAMPOS 26/6\*, Grampeador para papéis tamanho MÉDIO de mesa com estrutura metálica, tamanho aprox. 20cm, grampeia até 40 folhas, sistema de retração por mola, função: alfinetar e grampear, disponível com pintura epóxi ou cromado para grampos 26/6. Colocação dos grampos pela parte de trás, acionada por um botão para apertar, similar a marca SID modelo C-15.

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 2

4 / 28	5	12,43	62,15
--------	---	-------	-------

[ 07732-1-001 ] [ PECA ] [ JOCAR ] GRAMPEADOR PARA PAPEIS, TAMANHO PEQUENO,PARA GRAMPOS 26/6, De mesa com estrutura

metálica, tamanho aproximado 12cm, grameia até 15 folhas, disponível com pintura epóxi ou cromado para grampos 26/6. Mola resistente com retração automática. Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 5

4 / 29	3	17,93	53,79	[ 00640-8-018 ] [ CAIXA ] [ BRW - BRW ] GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 23/13, CAIXA COM 5000 UNIDADES, Antiferrugem, cobreado.
--------	---	-------	-------	--

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 3

4 / 31	30	1,82	54,60	[ 00640-8-001 ] [ CAIXA ] [ BRW - BRW ] GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES*, Antiferrugem, cobreado.
--------	----	------	-------	---

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 30

6 / 40	1	23,39	23,39	[ 03015-5-166 ] [ PCOTE ] [ CHAMEX ] PAPEL, A4 NA COR AMARELO, PACOTE COM 100 FOLHAS, 75g/m2, tamanho 210x297mm.
--------	---	-------	-------	--

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 1

6 / 41	2	22,86	45,72	[ 03015-5-100 ] [ PCOTE ] [ CHAMEX ] PAPEL, A4 NA COR AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS, 75g/m2, tamanho 210x297mm.
--------	---	-------	-------	---

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 2

6 / 42	2	21,35	42,70	[ 03015-5-167 ] [ PCOTE ] [ CHAMEX ] PAPEL, A4 NA COR ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS, gramatura de 75g/m2, tamanho 210x297mm.
--------	---	-------	-------	--

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 2

6 / 43	2	19,99	39,98	[ 03015-5-165 ] [ PCOTE ] [ CHAMEX ] PAPEL, A4 NA COR VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS, 75g/m2, tamanho 210x297mm.
--------	---	-------	-------	--

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 2

6 / 44	3	37,46	112,38	[ 03015-5-032 ] [ RESMA ] [ CHAMEX ] PAPEL, REPORT A3, MED.297 X 420, 75G, Resma com 500 folhas.
--------	---	-------	--------	--

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 3

6 / 47	20	11,36	227,20	[ 00824-9-004 ] [ PECA ] [ SAN REMO ] PAPEL PARA RECADOS, CUBOS DE PAPEL PARA RECADOS, Gramatura mínima do papel de 75g/m2, tamanho aproximado de 80X90mm. Caixa com no mínimo 600 folhas COLORIDAS.
--------	----	-------	--------	--

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 20

**TOTAL DA NOTA 1: 1.317,25**

**NOTA: 2**

**Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 33903019**

Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material
6 / 49	1	102,03	102,03	[ 02420-1-019 ] [ BOBINA ] [ NSL - NSL ] PAPEL KRAFT, PAPEL PARDO MED.1,20 MTS ALTURA,80 DE GRAMATURA,BOBINA 23KG, Fibra longa, peso aproximado de 20 à 23kg.

Solicitantes: {CESFI} [0100/11038] (23505) TATIANE VALIGURA - 1

**TOTAL DA NOTA 2 (R\$): 102,03**

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida seguindo a orientação dos quadros abaixo e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.891.283/0001-36

Local de entrega  
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí/CESFI  
Avenida Lourival Cesário Pereira. s/n - Balneário Camboriú/SC - CEP 88336-275 - Fone (47) 3398-6487

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 18h

Prazo de Entrega: 20 dias.

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 4: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **4PN7E3G3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**JOSE CARLOS DE SOUZA** (CPF: 578.XXX.169-XX) em 17/11/2021 às 20:11:33

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 05/08/2019 - 14:01:23 e válido até 04/08/2022 - 14:01:23.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDMyNDdfNDMzNDFfMjAyMV80UE43RTNHMw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00043247/2021** e o código **4PN7E3G3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.