



PREGÃO ELETRÔNICO nº 0643/2021

Autorização de fornecimento vinculada à ata de registro de preços e ao edital de pregão eletrônico nº 0643/2021

Autorização de fornecimento nº 1268/2022

SGPE: 37286/2021			Endereço: Rua Vinte Cinco de Novembro, 80					
Fornecedor: Geziane Cunha Furlan ME			Bairro: N. Sra do Rosário			CEP: 88.110-690		
CNPJ: 09.383.413/0001-77			Município: São José		UF: SC	Telefone: (48) 3034-3181		
Banco: Banco do Brasil		Agência: 3174-7	Conta: 115946-1		E-Mail: gezianelicitacoes@hotmail.com			
Lote/Item	Descrição	Detalhamento	Unidade	Prazo de entrega	Prazo de pagamento	Quantidade	Preço unitário	Preço total
02/71	Abraçadeira de pvc para eletroduto cinza 1". Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	30	R\$ 1,70	R\$ 51,00
02/72	Abraçadeira de pvc para eletroduto cinza 1/2". Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	30	R\$ 1,38	R\$ 41,40
02/73	Abraçadeira de pvc para eletroduto cinza 3/4". Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	30	R\$ 1,67	R\$ 50,10
02/74	Abraçadeira de pvc para eletroduto cinza 2". Marca/Modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	30	R\$ 2,28	R\$ 68,40
02/76	Adaptador em pvc para condutele cinza 3/4". Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	30	R\$ 1,07	R\$ 32,10
02/77	Adaptador para condutele pvc 1 polegada cinza. Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	30	R\$ 1,26	R\$ 37,80
02/95	Condutele em pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada 20A, 2P + T e tampa para tomada (novo padrão). Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	20	R\$ 23,80	R\$ 476,00
02/98	Condutele pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada dois modulos 20A, 2P + T, e tampa para tomada dois modulos (novo padrão). Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	20	R\$ 24,46	R\$ 489,20
02/114	Eletroduto/conexão de plástico, cotovelo 90 graus para condutele, cotovelo de pvc cinza para eletroduto 3/4 sem rosca tipo encaixe. Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	30	R\$ 5,14	R\$ 154,20

02/115	Eletroduto/conexão de plástico, cotovelo 90 graus para condutele, de 1/2 polegada, em PVC. Cor: cinza. Sem rosca. Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	10	R\$ 3,81	R\$ 38,10
02/116	Eletroduto/conexão de plástico, luva em pvc, sem rosca, para eletroduto de 1/2", cor cinza. Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	30	R\$ 1,97	R\$ 59,10
02/118	Eletroduto/conexão de plástico, pvc 1/2", eletroduto 1/2" PVC cinza, rígido, sem rosca, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m . Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	5	R\$ 15,06	R\$ 75,30
02/120	Eletroduto/conexão de plástico, pvc 3/4", eletroduto 3/4" PVC cinza, rígido, sem rosca, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m . Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	5	R\$ 15,40	R\$ 77,00
02/122	Eletroduto/conexão de plástico, pvc, 1", eletroduto 1" PVC cinza, rígido, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m , sem rosca. Marca/modelo: Masster/aparente	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	5	R\$ 17,38	R\$ 86,90
05/395	Bateria seca, para controle remoto 9 volts, baterias 9v, alcalina conforme resolução CONAMA nr. 401. Marca/modelo: Ourolux/alcalina	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	10	R\$ 9,01	R\$ 90,10
05/400	Pilha seca não recarregável, tipo palito - jogo, pilha não recarregável, com 1,5 V alcalina, tam. palito (AA) - blister com 2 unid. Com validade mínima de 1 ano. Marca/modelo: Ourolux/alcalina	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	50	R\$ 4,28	R\$ 214,00
05/401	Pilha seca não recarregável, tipo palito - jogo, pilha não recarregável, com 1,5 V alcalina, tam. palito (AAA) - blister com 2 unid. Com validade mínima de 1 ano. Marca/modelo: Ourolux/alcalina	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	50	R\$ 4,80	R\$ 240,00
08/408	Chuveiro elétrico, potência maior ou igual a 5500W, 220V com espalhador diferenciado, que possibilita maior vazão da água sem desperdício e três temperaturas, sendo uma potencia economica (verão) fabricado em termosplastico (não enferruja) de alta resistencia que suporta elevadas temperaturas com sistema de aterramento e cano de fixação. Marca/modelo: Zagonel/linea	339030.26	Peça	20 dias	30 dias	1	R\$ 34,68	R\$ 34,68

TOTAL DA AF (R\$): R\$ 2.315,38

ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:	Unidade Orçamentária	Sub-ação	Natureza	Fonte	Valor
Fundação Universidade do Estado de SC UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36. Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001	450022	11038	339030.26	100	R\$ 2.315,38

Local da Entrega: Av. Lourival Cesário Pereira, s/n, Nova Esperança - Balneário Camboriú/SC, CEP 88336-275. Das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Fiscal da AF: Caroline Ap. Carraschi da Silva - almoxarifado.cesfi@udesc.br - (47) 3398-6487

Vigência da AF: da data de sua assinatura até o encerramento dos créditos orçamentários do ano de sua emissão.

ATENÇÃO:

1) Frete – CIF;

2) Para efeitos de pagamento, apresentar: nota fiscal; CND do estado de Santa Catarina e do estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;

3) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução desta A.F. estarão sujeitas às sanções previstas;

4) São partes integrantes desta autorização de fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE 0643/2021, seus anexos, a ata de registro de preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

Balneário Camboriú, na data de sua assinatura digital

José Carlos de Souza
Diretor Geral UDESC Balneário Camboriú



Assinaturas do documento



Código para verificação: **1U96U9TG**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE CARLOS DE SOUZA (CPF: 578.XXX.169-XX) em 08/08/2022 às 09:17:30

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 10/05/2022 - 10:05:00 e válido até 10/05/2025 - 10:05:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzcyODZfMzczNzhfMjAyMV8xVTk2VTIURw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00037286/2021** e o código **1U96U9TG** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.