UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí - CESFI
Avenida Lourival Cesário Pereira,s/n - CP 0 - CEP 88336-275 - Balneário Camboriú/SC
Fone (47) 3398-6487 Fax (47) 3398-6487
SETOR DE COMPRAS - CESFI/UDESC

SIGECOM - Emitido em: 05/10/2026 08:04

Aglutinação 5346 organizada por ITEM na modalidade AF

À
P2B SOLUÇÕES EM FORNECIMENTOS LTDA | 57.758.602/0001-20 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 3539-4 | Conta: 162112-2
Rua Maria da Silva Serpa, 141 - Parque Guarani - 89.209-497 - Joinville/SC |
| (47) 98445-0884, | pricilaalinesantos@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1972/2026 / SGPe 24031/2026

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE SRP 101/2026 - Aquisição de Ferramentas, Materiais de Construção, Materiais de Pintura, Equipamentos de Oficina, itens para Jardinagem e utensílios em geral para os Centros de Ensino CAV, CCT, CEAD, CEART, CEAVI, CEFID, CEPLAN, CERES, CESFI, CESMO, ESA, realizado em: 29/04/2026". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026

NOTA: 1				Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 33903024
Lote/Item	**Quantidade**	**Vlr Unitário**	**Total Item**	**[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material**
3 / 96	10	11,42	114,20	[003549037] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO 90 EM PVC SOLDAVEL 25 MM, Joelho 90 graus PVC soldável 25mm x 1/2"
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 10
3 / 97	10	2,95	29,50	[003549080] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO 90 GRAUS,EM PVC SOLD.32 MM, JOELHO 90° SOLDAVEL 32 MM
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 10
3 / 111	5	2,92	14,60	[003549067] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC 90 GRAUS 50MM P/ESGOTO,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 113	10	1,12	11,20	[003549013] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC SOLDAVEL 25MM, 90 GRAUS, Joelho 90º soldável PVC 25 mm.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 10
3 / 114	5	6,95	34,75	[003549026] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC, ESGOTO 90 GRAUS 75 MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 115	5	2,10	10,50	[003549017] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO ESGOTO EM PVC, 90 GRAUS, 40MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 116	5	2,84	14,20	[003549616] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO

Pág. 01 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00024031/2026 e o código CSO84X41.

				PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO SOLDAVEL DE PVC 90 GRAUS, Joelho 90 graus PVC soldável 20mm x 1/2?
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 117	10	4,54	45,40	[003549616] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO SOLDAVEL DE PVC 90 GRAUS, . Conexão de plástico para p/ instalações hidraulicas/sanitarias, joelho 90 soldável 25mm x 3/4"
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 10
3 / 118	5	4,03	20,15	[003549616] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO SOLDAVEL DE PVC 90 GRAUS, 90º , 50mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 119	10	5,08	50,80	[003549411] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE 25MM PVC, Tê PVC soldável 25mm x 3/4?
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 10
3 / 120	10	3,75	37,50	[003549411] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE 25MM PVC, Tê PVC soldável 25mm x 1/2?
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 10
3 / 121	10	1,23	12,30	[003549411] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE 25MM PVC, Te PVC soldável 25mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 10
3 / 122	5	2,94	14,70	[003549208] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PLASTICO PVC,PARA CANO DE ESGOTO DE 40MM, Tê PVC para esgoto 40mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 123	5	11,43	57,15	[003549703] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC 75MM, Tê PVC para esgoto 75mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 124	5	5,37	26,85	[003549010] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC SOLDAVEL 20MM, Tê PVC soldável 20mm x 1/2?
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 125	5	1,13	5,65	[003549010] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC SOLDAVEL 20MM, Tê PVC soldável 20mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 127	5	8,83	44,15	[003549165] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC, ESGOTO, 50 MM,

Pág. 02 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00024031/2026 e o código CSO84X41.

	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 144	5	3,28	16,40	[003549252] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TEE PVC RIG. SOLDAVEL C=32MM, Tê PVC soldável 32mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 145	5	12,96	64,80	[003549123] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO DE PVC SOLDAVEL 25 MM, União PVC soldável 25mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5
3 / 146	3	29,01	87,03	[003549098] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO EM PVC, SOLDAVEL, 50MM, União PVC soldável 50mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 3
3 / 147	3	13,60	40,80	[003549197] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO PVC SOLDAVEL 32 MM, União PVC soldável 32mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 3
3 / 150	5	10,22	51,10	[003549299] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO SOLDAVEL, Uniao PVC soldável 20mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5

TOTAL DA NOTA 1: 803,73 | **EMPENHO: 7423/2026** | **FISCAL: Caroline Ap. Carraschi da Silva**

NOTA: 2				**Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 44903024**
Lote/Item	**Quantidade**	**Vlr Unitário**	**Total Item**	**[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material**
3 / 143	5	9,68	48,40	[003549040] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TEE 50MM PVC SOLDAVEL, Tê PVC soldável 50mm
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			CESFI/34318/CAROLINE APARECIDA CARRASCHI DA SILVA - 5

TOTAL DA NOTA 2: 48,40 | **EMPENHO: 7423/2026** | **FISCAL: Caroline Ap. Carraschi da Silva**

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí/CESFI
Avenida Lourival Cesário Pereira, s/n - Balneário Camboriú/SC - CEP 88336-275 - Fone (47) 3398-6487

Pág. 03 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00024031/2026 e o código CSO84X41.

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 18h

Prazo de Entrega: 20 dias.

OBS 1: Frete - CIF
OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;
OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujetias às sanções previstas;
OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;
OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

_____ ___/___/_____ _____ ___/___/_____

Pág. 04 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00024031/2026 e o código CSO84X41.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **CSO84X41**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

OSEIAS ALVES PESSOA (CPF: 920.XXX.989-XX) em 05/10/2026 às 13:22:52
Emitido por: "AC FCDL SC v5", emitido em 25/05/2026 - 17:52:00 e válido até 25/05/2028 - 17:52:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjQwMzFfMjQwMzZfMjAyNl9DU084NFg0MQ== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00024031/2026** e o código **CSO84X41** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.