

À

P2B SOLUÇÕES EM FORNECIMENTOS LTDA | 57.758.602/0001-20 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 3539-4 | Conta: 162112-2
Rua Maria da Silva Serpa, 141 - Parque Guarani - 89.209-497 - Joinville/SC |
| (47) 98445-0884, | pricilaalinesantos@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1121/2026 - SGPE 24531/2026

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE SRP 101/2026 - Aquisição de Ferramentas, Materiais de Construção, Materiais de Pintura, Equipamentos de Oficina, itens para Jardinagem e utensílios em geral para os Centros de Ensino CAV, CCT, CEAD, CEART, CEAVI, CEFID, CEPLAN, CERES, CESFI, CESMO, ESA, realizado em: 29/04/2026". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903016
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
34 / 491	16	51,11	817,76	[077038006] [PECA] [VONDER] ESTILETE DE CORTE, ESTILETE DE CORTE - LARGO, . Estilete - Material do corpo do estilete: Plástico revestido com borracha termoplástica - Tipo da lâmina: Reta segmentada - Cor: Amarelo e preto - Comprimento total do estilete: 6.1/2" - 165 mm - Largura da lâmina: 18,0 mm - Dimensões aproximadas: 2 x 21 x 9Cm - Peso aproximado: até 0,150Kg
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 16
34 / 495	5	65,31	326,55	[102415004] [PECA] [NOVE54] FITA DUPLA FACE, FITA DUPLA FACE - ACRILICO TRANSPARENTE - 12MMX20M, Fita Dupla Face Siliconada, transparente, para ambiente interno, forte adesão a diversas superfícies, compensação à dilatação térmica, atenuação contra vibrações, resistência a solventes.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
44 / 628	5	24,36	121,80	[003816001] [PECA] [LOCTITE] COLA, COLA - ADESIVO BICOMPONENTE à BASE DE RESINA EPiXI, Massa adesiva epóxi subaquática bi-componente, 100g. Produto de secagem rápida, indicada para vedação e colagem em caixas d'água, cisternas, canos e superfícies metálicas, plásticas, cerâmicas ou de fibra de vidro, podendo ser aplicada e curada inclusive sob a água. Deve apresentar alta resistência à pressão e à umidade, uso profissional, similar ou equivalente à Cola SOS Massa Adesiva Secagem Rápida Veda Solda.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
44 / 629	6	38,93	233,58	[003816112] [FRASCO] [TEKBOND] COLA, COLA - ADESIVO DE CONTATO, . Cola adesivo de contato transparente 400g
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 6
TOTAL DA NOTA 1: 1.499,69				EMPENHO: 4660 / 4662 / 4664 / 4667
				FISCAL: ALEXANDER RICARDO MARTINS
NOTA: 2				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903022

Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
44 / 625	3	14,35	43,05	[027324001] [FRASCO] [VONDER] SILICONE, SILICONE - LIQUIDO, Silicone transparente acético vedação, 256g. para fixação de diversos materiais
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
TOTAL DA NOTA 2: 43,05				EMPENHO: 4660 / 4662 / 4664 / 4667 FISCAL: ALEXANDER RICARDO MARTINS
NOTA: 3				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903023
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
34 / 497	18	22,36	402,48	[026352011] [PECA] [GOOFFICE] MATERIAIS E AVIAMENTOS P/COSTURA,ESTOFAMENTO E CALCADOS, MATERIAIS E AVIAMENTOS P/COSTURA,ESTOFAMENTO E CALCADOS - TESOURA 21CM DE COMPRIMENTO EM INOX, Comprimento: 21,2 cm Largura: 7,5 cm Altura: 1,5 cm Material da lâmina: aço inoxidável Cabo de aço inoxidável revestido com material polimérico. Fabricação sem solda ou emenda na lâmina
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 18
TOTAL DA NOTA 3: 402,48				EMPENHO: 4660 / 4662 / 4664 / 4667 FISCAL: ALEXANDER RICARDO MARTINS
NOTA: 4				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903024
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
3 / 97	3	2,95	8,85	[003549080] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO 90 GRAUS,EM PVC SOLD.32 MM, JOELHO 90° SOLDAVEL 32 MM
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
3 / 109	2	7,83	15,66	[003549297] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC, Joelho de PVC para esgoto, 90°, 100mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
3 / 110	3	1,32	3,96	[003549297] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC, Conexão de plástico para instalações hidráulicas, joelho 90°. pvc Soldável 20mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
3 / 111	2	2,92	5,84	[003549067] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC 90 GRAUS 50MM P/ESGOTO,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
3 / 113	3	1,12	3,36	[003549013] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC SOLDAVEL 25MM, 90 GRAUS, Joelho 90° soldável PVC 25 mm.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
3 / 114	3	6,95	20,85	[003549026] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC, ESGOTO 90 GRAUS 75 MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
3 / 118	2	4,03	8,06	[003549616] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO SOLDAVEL DE PVC 90 GRAUS, 90° , 50mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
3 / 121	5	1,23	6,15	[003549411] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE 25MM PVC, Te PVC soldável 25mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
3 / 122	3	2,94	8,82	[003549208] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PLASTICO PVC,PARA CANO DE ESGOTO DE 40MM, Tê PVC para esgoto 40mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
3 / 123	2	11,43	22,86	[003549703] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC 75MM, Tê PVC para esgoto 75mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
3 / 126	2	10,80	21,60	[003549096] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC, ESGOTO, 100MM, Tê PVC para esgoto 100mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
3 / 127	2	8,83	17,66	[003549165] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC, ESGOTO, 50 MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
3 / 144	2	3,28	6,56	[003549252] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TEE PVC RIG. SOLDAVEL C=32MM, Tê PVC soldável 32mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
3 / 145	4	12,96	51,84	[003549123] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO DE PVC SOLDAVEL 25 MM, União PVC soldável 25mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
3 / 146	2	29,01	58,02	[003549098] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO EM PVC, SOLDAVEL, 50MM, União PVC soldável 50mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
3 / 147	4	13,60	54,40	[003549197] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO

				PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO PVC SOLDAVEL 32 MM, União PVC soldável 32mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
3 / 150	3	10,22	30,66	[003549299] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO SOLDAVEL, Uniao PVC soldável 20mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
44 / 636	10	90,98	909,80	[026360121] [PECA] [NOVE54] MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL - APLICADOR DE SILICONE TIPO PISTOLA, Pistola aplicadora de silicone, empunhadeira e corpo em alumínio capacidade 300MI
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 10
86 / 825	10	30,64	306,40	[114413011] [PECA] [MERCADO FIX] MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO), MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO) - ACO, Mao francesa cantoneira reforçada na cor branca medindo 60cm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 10
86 / 826	10	28,10	281,00	[114413011] [PECA] [MERCADO FIX] MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO), MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO) - ACO, Mao francesa cantoneira reforçada na cor branca medindo 50cm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 10
86 / 827	10	21,69	216,90	[114413011] [PECA] [NOVE54] MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO), MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO) - ACO, Mao francesa cantoneira reforçada na cor branca medindo 40cm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 10
86 / 828	10	11,48	114,80	[114413011] [PECA] [NOVE54] MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO), MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO) - ACO, Mao francesa cantoneira reforçada na cor branca medindo 35cm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 10
86 / 829	10	4,71	47,10	[114413011] [PECA] [NOVE54] MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO), MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO) - ACO, Mao francesa cantoneira reforçada na cor branca medindo 25cm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 10
86 / 830	10	7,66	76,60	[114413009] [PECA] [NOVE54] MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO), MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO) - SIMPLES, 20CM, Mao francesa cantoneira reforçada na cor branca medindo 20cm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 10
92 / 842	2	253,40	506,80	[039624008] [PECA] [VONDER] MANTA ASFALTICA, MANTA ASFALTICA - MANTA ASFALTICA, MANTA LÍQUIDA ASFÁLTICA impermeabilizante 18Kg aplicação a frio, pronta para uso, a base de poliuretano
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
TOTAL DA NOTA 4: 2.804,55				EMPENHO: 4660 / 4662 / 4664 / 4667 FISCAL: ALEXANDER RICARDO MARTINS
NOTA: 5				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903026

Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
73 / 791	2	62,30	124,60	[002623005] [PECA] [VONDER] CHUVEIRO ELETRICO, CHUVEIRO ELETRICO - Material: termoplástico Potência: 5.400W Temperatura: 3 temperaturas Tensão: 220V, Ducha (chuveiro) 220V. - 5.500W, controle temperatura eletrônico, 3 temperaturas
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
TOTAL DA NOTA 5: 124,60				EMPENHO: 4660 / 4662 / 4664 / 4667 FISCAL: ALEXANDER RICARDO MARTINS

NOTA: 6				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903042
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
27 / 409	10	18,21	182,10	[123641003] [PECA] [GROSS] PONTEIRA, PONTEIRA - BITS, . Bits phillips magn. PH2 90mm 1/4?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 10
27 / 410	1	54,32	54,32	[002917031] [PECA] [NOVE54] ALICATE, ALICATE - REBITADOR, Alicate rebitorador para unir estruturas, com chave com encaixe hexagonal interno e 4 bicos
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
27 / 411	2	108,00	216,00	[102342044] [JOGO] [VONDER] CHAVE DE FENDA, CHAVE DE FENDA - JOGO DE CHAVE DE FENDA, . Chave de Fenda Medidas: entre 2 e 12 mm, no mínimo 8 medidas diferentes Material: Aço cromo vanádio Sistema de medida: Métrico
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
27 / 412	3	9,39	28,17	[078883054] [PECA] [VONDER] CHAVE TIPO FENDA/PHILLIPS, CHAVE TIPO FENDA/PHILLIPS - CHAVE DE FENDA REFORCADA, Chave Philips magn. 1/8? x 5?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
27 / 415	1	380,78	380,78	[002720093] [PECA] [VONDER] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS - AJUSTAVEL, . Chave ajustável, medida total da chave 18?, em aço carbono, acabamento da chave fosforizado preto, capacidade de abertura da chave ajustável: 53mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
27 / 416	1	59,99	59,99	[002720100] [PECA] [VONDER] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS - CHAVE COMB. C/CATRACA 10 MM, . Chave combinada longa 10mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
27 / 422	1	150,98	150,98	[002720072] [PECA] [ROBUSTE] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS - JOGO DE CHAVE COMBINADA EM MILIMETRO, 12 PECAS DE 6 A 22MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
27 / 423	3	12,01	36,03	[504220152] [PECA] [NOVE54] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS - Tipo: fenda chata Medidas: 1/4 x 6" (6,35 x 152,40mm), Chave Philips magn. 1/4? x 6?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
27 / 424	2	18,62	37,24	[504220153] [PECA] [NOVE54] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS - Tipo: fenda chata Medidas: 1/4 x 8" (6,35 x 203,20mm), Chave Philips magn. 1/4? x 8?

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
27 / 425	2	7,45	14,90	[504220295] [PECA] [NOVE54] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS -Tipo: fenda cruzada (Phillips) Medidas: 3/16 x 5" (4,76 x 127,00mm), Chave Philips magn. 3/16? x 5?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
27 / 428	1	266,46	266,46	[122645015] [PECA] [VONDER] FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO - JOGO DE CHAVE FIXA, DE BOCA, . Chave de Boca Medidas: entre 6 e 32 mm, no mínimo 20 medidas diferentes Material: Aço cromo vanádio Sistema de medida: Métrico
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
27 / 429	3	37,84	113,52	[025089008] [PECA] [VONDER] JOGO DE CHAVE, JOGO DE CHAVE - ALLEN, . Jogo de Chave Allen Medidas: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm Material: Aço cromo vanádio Sistema de medida: Métrico
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
29 / 444	1	66,74	66,74	[002917039] [PECA] [FORTHAND] ALICATE, ALICATE - ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN, Alicate de insercao para corte de fios . Alicate Inserção Punch Down Impacto Rj45 Femea fixador Punch Down para keystone (Jack) e patch panel RJ11 RJ12 e RJ45 Voice Panels com regulagem depressão, para Inserção Cabo UTP Cat. 5e e Cat 6, Cabos CI e diversos. Modelo/marca de referência: Ht314b ou similar.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
29 / 446	5	30,43	152,15	[002917018] [PECA] [NOVE54] ALICATE, ALICATE - DE BICO, . Alicate de bico meia cana 6?, fabricado em aço carbono
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
29 / 447	2	48,19	96,38	[002917018] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE BICO, . Alicate para Anel Elástico Interno Alicate com pontas fixas e retas. Para anéis de segurança internos conforme norma DIN 472 e DIN 984.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
29 / 448	2	84,83	169,66	[002917018] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE BICO, . Alicate para Anel Elástico Externo Para anéis de segurança externos conforme norma DIN 471 e DIN 983
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
29 / 449	1	34,63	34,63	[002917018] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE BICO, . Alicate de Bico Fino Comprimento total: 160mm (6") Material do punho: TPR (borracha termoplástica) Material: Aço de alto carbono Dureza: HRC 46 - 56 Diâmetro da Tesoura: 2mm (fio de aço)
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
29 / 450	6	78,76	472,56	[002917017] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE CORTE, Alicate de Corte Material: Aço vanádio; Acabamento: Escurecido e faces lixadas; Empunhadura: Polímero; Dureza: 63 - 68 HRC; Comprimento: 160 mm; Comprimento da mandíbula: 20 mm; Capacidade máxima de corte: 106 mm; Normas: DIN ISO 5749 / NBR 9699 / NR 10; Peso Aproximado: 0,200 kg;
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
29 / 451	1	112,58	112,58	[002917017] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE CORTE, Kit ferramentas com três peças composto por três alicates: - Alicate Corte Diagonal 6" Isolado 1.000 V - Alicate Universal 8" Isolado 1.000 V - Alicate Bico Meia Cana 6" Isolado 1.000 V Corpo forjado em aço

				especial e temperado. Acabamento fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas. Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. Isolação 1.000 V. Possuir abas protetoras
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
29 / 452	3	29,70	89,10	[002917017] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE CORTE, Diagonal, Dimensões: 6 polegadas, Material: Aço cromo-vanádio, Arestas de corte temperadas por indução, Cabo anti-deslizante com abas protetoras, Capacidade de corte: Arame duro: 1,6mm diâmetro, Arame mole: 2,5mm diâmetro. Isolação elétrica do cabo: 1000V de acordo com norma ABNT NBR 9699.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
29 / 453	1	62,76	62,76	[002917008] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE PRESSAO, . Alicate de Pressão Medida total: 10" (224mm) Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm) Material : Aço cromo vanádio Material do Cabo: Aço cromo vanádio Acabamento: Niquelado e cromado
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
29 / 455	1	239,49	239,49	[504220486] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - Tipo: tesoura corta vergalhão Comprimento: 24" Material: aço cromado molibdênio, . Alicate Dobrador de Arame Tipo de item: alicate de enrolamento de arame Material: aço CA nº 50 Tamanho da mandíbula: aprox. 3 mm. 4 mm. 6 mm. 8 mm. 9 mm. 10mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
29 / 457	2	48,94	97,88	[002917015] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - Tipo: Universal Material: cromo-vanádio Comprimento: 8 polegadas, Alicate Universal - Abertura: 200mm / 8"; - L3: 44mm; - W3: 28mm; - W4: 6,5mm; - T1: 14mm; - Peso aproximado: 410 gramas; Cabo isolado para 1000V, pode executar tarefas em linhas energizadas, desde que siga as orientações descritas na NR10. A marcação de 1000V deve constar no cabo do alicate, conforme norma NBR 9699.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
29 / 458	2	147,48	294,96	[002917059] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE -Tipo: desencapador de fios Comprimento: 8 polegadas, ALICATE ELETRICISTA DESCASCADOR PARA FIOS AUTO AJUSTÁVEL 8'. De 0,8 a 8,0mm auto ajustável.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
29 / 459	1	176,48	176,48	[122645056] [PECA] [VONDER] FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO - TESOURA, Tesoura para cortar metais em aço cromo vanadio Tempera total Tempera por indução no corte livres de rebarbas Capacidade de corte 1,5mm Tamanho total 12" (300mm) Tamanho corte 75mm Cabo com "bolacha" de apoio Peso 850g
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
29 / 460	2	38,21	76,42	[122645017] [PECA] [KALAKALA] FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO - TORQUES, Torques em aço carbono de 8?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2

31 / 466	5	14,64	73,20	[013773010] [PECA] [LYNUS] DISCO DE CORTE, DISCO DE CORTE - Aplicação: serra circular Material: aço carbono Diâmetro: 9 1/4" (235mm) Furo: 20mm Quantidade dentes: 24 Aplicação: corte em madeira Acompanha: bucha de redução ., . Disco de corte diamantado, serra mármore 110mm, usado para cortar concreto
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
31 / 467	5	18,12	90,60	[013773010] [PECA] [SPEDMAX] DISCO DE CORTE, DISCO DE CORTE - Aplicação: serra circular Material: aço carbono Diâmetro: 9 1/4" (235mm) Furo: 20mm Quantidade dentes: 24 Aplicação: corte em madeira Acompanha: bucha de redução ., . Disco de serra circular para madeira 110mm com 30 dentes
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
31 / 468	5	74,52	372,60	[013773034] [PECA] [LYNUS] DISCO DE CORTE, DISCO DE CORTE - DIAMANTADO UNIVERSAL SEGMENTAADO 110MM, . Disco segmentado diâmetro 110 mm e furo de 20 mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
31 / 471	5	2,08	10,40	[013773026] [PECA] [LYNUS] DISCO DE CORTE, DISCO DE CORTE - PARA ACO/METAL, . Disco corte fino, 4 1/2 x 3/64 x 7/8? - 115 x1,0 x 22,23mm - Max 13.300 RPM - 80m/s
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
32 / 473	2	106,99	213,98	[041360005] [PECA] [BESTFER] SERRA, SERRA - COPO 25MM, Serra copo diamantada 25mm, com haste SDS PLUS, 180mm sem contar a rosca.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
32 / 474	1	354,20	354,20	[041360020] [PECA] [FERTAK] SERRA, SERRA - JOGO DE SERRA COPO, Conjunto de serra copo Aço carbono com acabamento fosfatizado. 1 Suporte de Serra Copo; 4 Serras Copo Ø: (32 mm-1.1/4?) - (38 mm-1.1/2?); (51 mm-2?) (54mm-2.1/8?); 1 Broca piloto (6,35 mm-1/4?). Maleta de polímero ou tecido para armazenamento
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
32 / 475	2	283,56	567,12	[041360004] [PECA] [BESTFER] SERRA, SERRA - Tipo: serra copo Material: diamantada Diâmetro: 100mm Haste: 180mm Encaixe: SDS PLUS,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
32 / 476	2	63,21	126,42	[041360008] [PECA] [BESTER] SERRA, SERRA - Tipo: serra copo Material: diamantada Diâmetro: 30mm Haste: 180mm Encaixe: SDS PLUS, Serra copo diamantada 30mm, com haste SDS PLUS, 180mm sem contar a rosca.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
32 / 477	2	124,63	249,26	[041360012] [PECA] [BESTFER] SERRA, SERRA - Tipo: serra copo Material: diamantada Diâmetro: 35mm Haste: 180mm Encaixe: SDS PLUS, Serra copo diamantada 35mm, com haste SDS PLUS, 180mm sem contar a rosca.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
32 / 478	2	183,43	366,86	[041360003] [PECA] [BESTFER] SERRA, SERRA - Tipo: serra copo Material: diamantada Diâmetro: 50mm Haste: 180mm Encaixe: SDS PLUS,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2

32 / 479	2	162,34	324,68	[041360029] [PECA] [BESTFER] SERRA, SERRA - Tipo: serra copo Material: diamantada Diâmetro: 65mm Haste: 180mm Encaixe: SDS PLUS,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
32 / 480	2	152,27	304,54	[041360018] [PECA] [BESTFER] SERRA, SERRA - Tipo: serra copo Material: diamantada Diâmetro: 75mm Características adicionais: haste, Serra copo adiamantada 75mm, com haste SDS PLUS, 180mm sem contar a rosca
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
32 / 482	5	90,47	452,35	[091103005] [PECA] [TRAMONTINA] ARCO COM SERRA, ARCO COM SERRA - EM ACO, Arco de Serra - Comprimento: 400mm - Tamanho 12 - Material: Aço - acabamento: Emborrachado - Dimensões aproximadas: 15 x 3 x 40 cm - Peso aproximado: 0,560 kg - cabo ergonômico
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
32 / 483	4	12,14	48,56	[055123001] [PECA] [STARRET] LAMINA DE SERRA, LAMINA DE SERRA - ACO RAPIDO, Material Bi-Metal, Dimensões: 12"x1/2"x0,024?- Quantidade de dentes por polegada 24
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
32 / 484	5	34,15	170,75	[055123018] [PECA] [STARRET] LAMINA DE SERRA, LAMINA DE SERRA - Aplicação: arco de serra 12" Material: aço rápido Comprimento: 12" Quantidade dentes: 24 dentes, . Lâmina p/ arco de serra 12" Material: Bi metal. Aço HSS Dimensões: 12 polegadas Uso: Para Serrar Metal,Plástico, Borracha, Tubos de PVC e Madeira Dura. contem 2 peças
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
32 / 485	2	42,10	84,20	[027731006] [PECA] [VONDER] SERROTE, SERROTE - PROFISSIONAL, Serrote 18?, aço carbono, tripla afiação, cabo de plástico emborrachado
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
35 / 501	1	155,55	155,55	[073890014] [PECA] [VONDER] TRENA, TRENA - COM TRAVA, TRENA 100M EM FIBRA DE VIDRO. FITA DE FIBRA DE VIDRO 100M X 12,5MM E CLIPE METÁLICO PARA FIXAÇÃO NA EXTREMIDADE. PONTA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. CAIXA ABERTA. MATERIAL: ABS, PVC, AÇO E FIBRA DE VIDRO. ESCALA: MM CM METROS. NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE. CABO ERGONÔMICO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA. MANIVELA RETRÁTIL PARA RECOLHIMENTO DA FITA.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
35 / 502	2	51,80	103,60	[073890014] [PECA] [NOVE54] TRENA, TRENA - COM TRAVA, Trena retrátil de 10m com trava, fita metálica de 25mm em caixa emborrachada de travamento duplo
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2
35 / 503	5	20,87	104,35	[073890014] [PECA] [NOVE54] TRENA, TRENA - COM TRAVA, Trena retrátil de 3m com trava, fita metálica de 25mm em caixa emborrachada de travamento duplo
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
35 / 507	1	111,77	111,77	[073890012] [PECA] [VONDER] TRENA, TRENA - Material: fibra de vidro Comprimento: 50 m Largura lâmina: 12,5 mm, TRENA 50M EM FIBRA DE VIDRO. FITA DE FIBRA DE VIDRO 50M X 12,5MM E CLIPE METÁLICO PARA FIXAÇÃO NA EXTREMIDADE. RESISTENTE À ÁGUA E TEMPERATURAS VARIÁVEIS.PONTEIRA PARA FIXAÇÃO NO SOLO. CAIXA ABERTA. MATERIAL: ABS, PVC, AÇO E FIBRA DE

				VIDRO. ESCALA: MM CM METROS. NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE. CABO ERGONÔMICO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA. MANIVELA RETRÁTIL, COM TRAVA PARA RECOLHIMENTO DA FITA.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1
37 / 524	5	13,83	69,15	[075183065] [PECA] [VONDER] BROCA, BROCA - SDS, BROCA SDS PLUS CURTA VIDIA 12MM
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 5
37 / 525	3	11,47	34,41	[075183066] [PECA] [VONDER] BROCA, BROCA - SDS PLUS, Broca Sds Plus curta vidia 10mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
37 / 526	4	13,91	55,64	[075183030] [PECA] [VONDER] BROCA, BROCA - SDS PLUS CURTA VIDIA 06MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
37 / 527	4	10,91	43,64	[075183031] [PECA] [VONDER] BROCA, BROCA - SDS PLUS CURTA VIDIA 08MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
37 / 528	4	16,57	66,28	[002852002] [PECA] [NOVE54] BROCA DE ACO RAPIDO, BROCA DE ACO RAPIDO - MEDINDO 10,00 MM, Para metal.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
37 / 530	3	3,01	9,03	[002852016] [PECA] [NOVE54] BROCA DE ACO RAPIDO, BROCA DE ACO RAPIDO - MEDINDO 5,00 MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
37 / 531	4	7,22	28,88	[002852006] [PECA] [NOVE54] BROCA DE ACO RAPIDO, BROCA DE ACO RAPIDO - MEDINDO 6,00 MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
37 / 532	4	8,99	35,96	[002852015] [PECA] [NOVE54] BROCA DE ACO RAPIDO, BROCA DE ACO RAPIDO - MEDINDO 8MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
37 / 534	4	19,83	79,32	[002844010] [PECA] [DORMER] BROCA DE VIDEA, BROCA DE VIDEA - MEDINDO 10MM, Broca videa sds plus para concreto uso em martelete medindo 10 x 300mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
37 / 536	3	4,01	12,03	[002844002] [PECA] [NOVE54] BROCA DE VIDEA, BROCA DE VIDEA - MEDINDO 5,00 MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3
37 / 537	4	5,87	23,48	[002844003] [PECA] [NOVE54] BROCA DE VIDEA, BROCA DE VIDEA - MEDINDO 6,00 MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
37 / 538	4	7,25	29,00	[002844006] [PECA] [NOVE54] BROCA DE VIDEA, BROCA DE VIDEA - MEDINDO 8,00 MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 4
37 / 540	2	247,71	495,42	[076473011] [JOGO] [DTOLLS] JOGO DE BROCAS, JOGO DE BROCAS - COM MALETA, . Brocas 18 Brocas para Metal Ø1/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8/10 7 Brocas para Concreto Ø3/4/5/5,5/6/7/8mm 7 Brocas para Madeira Ø3/4/5/6/7/8/10mm 3 Brocas Chata Titânio Ø16/22/32mm 4 Serras-Copo Ø32/38/45/54mm 40 Pontas 25mm: SL, HEX, PH, PZ, Torx 8 Soquetes Ø5/6/7/8/9/10/11/13mm, 4 limitadores de profundidade Ø3/5/8/10mm 1 adaptador magnético universal 1 adaptador de soquete 1 adaptador para serra-copo 1 guia para broca 1 escareador 1 maleta plástica para armazenamento.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1			
				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 1			
43 / 621	6	39,95	239,70	[118443006] [PECA] [NOVE54] GRAMPO SARGENTO, GRAMPO SARGENTO - MARCENEIRO, Jogo de Grampos Tipo "C" Sargento com 3 Peças Pode ser utilizado com diversos materiais incluindo madeira, MDF, acrílicos, plásticos etc. Material: Ferro Fundido e Aço Doce 1" (25mm) - Área de abertura útil (20mm) ? Dimensão: 4x3 cm 2" (50mm) - Área de abertura útil (45mm) ? Dimensão: 8x5 cm 3" (75mm) - Área de abertura útil (70mm) ? Dimensão: 11x6 cm			
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3			
				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 3			
TOTAL DA NOTA 6: 9.189,21				EMPENHO: 4660 / 4662 / 4664 / 4667		FISCAL: ALEXANDER RICARDO MARTINS	

NOTA: 7				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44903024			
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material			
3 / 143	2	9,68	19,36	[003549040] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TEE 50MM PVC SOLDAVEL, Tê PVC soldável 50mm			
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 2			
86 / 831	10	6,53	65,30	[114413008] [PECA] [NOVE54] MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO), MAO FRANCESA (DISPOSITIVO DE FIXACAO) - SIMPLES, 30CM, Mao francesa cantoneira reforçada na cor branca medindo 30cm			
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				ESAG/34134/ALEXANDER RICARDO MARTINS - 10			
TOTAL DA NOTA 7: 84,66				EMPENHO: 4660 / 4662 / 4664 / 4667		FISCAL: ALEXANDER RICARDO MARTINS	

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:							
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ 83.891.283/0001-36 Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001							
Local de entrega Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas/ESAG Av. Madre Benvenuta, 2037 - Florianopolis/SC - CEP 88035901 - Fone 3664-8247							
As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h							
Prazo de Entrega: 20 dias.							

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

_____ / / _____



Assinaturas do documento



Código para verificação: **XZT31C65**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDO POZZOBON (CPF: 058.XXX.369-XX) em 08/07/2026 às 18:05:41
Emitido por: "AC FCDL SC v5", emitido em 17/06/2026 - 12:05:00 e válido até 17/06/2028 - 12:05:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjQ1MzFfMjQ1MzZfMjAyNI9YWlQzMUM2NQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00024531/2026** e o código **XZT31C65** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.