



Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico UDESC SRP 1020/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A UDESC	
Banco:	BRASIL
Agência:	3174-7
Conta:	116848-7

Fornecedor: CRISTIANI LOURI RODRIGUES - ME
CNPJ/CPF: 08.676.816/0001-41

Processo SGPe:	48666/2024							
Autorização de Fornecimento nº:	2234/2025							
Vigência da AF:	Até o encerramento dos créditos orçamentários							
Endereço:	RUA 25 DE NOVEMBRO, 80				Fone:	(48) 3058-2810		
CEP:	88110-690	Bairro:	0		e-mail:	terrafirmedistribuicao@hotmail.com		
Município:	SÃO JOSÉ				UF:	SC		
Lote	Item	Especificação	Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário
1	11	Abraçadeira de PVC para eletroduto BRANCO 3/4	MASSTER	PECA	20	30	95	R\$ 0,70
1	12	Abraçadeira de PVC para eletroduto CINZA 3/4	MASSTER	PECA	20	30	65	R\$ 0,70
1	17	Adaptador em PVC, para condute CINZA 3/4	MASSTER	PECA	20	30	134	R\$ 0,75
1	18	Adaptador em PVC, para condute BRANCO 3/4	MASSTER	PECA	20	30	145	R\$ 0,75
1	23	Condute pvc branco, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada dois modulos 10A, 2P + T, e tampa para tomada dois modulos (novo padrão)	MASSTER	PECA	20	30	100	R\$ 12,00
1	24	Condute pvc branco, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada dois modulos 20A, 2P + T, e tampa para tomada dois modulos (novo padrão)	MASSTER	PECA	20	30	12	R\$ 12,00
1	26	Condute em pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha interruptor 1 modulo e tampa para um modulo (novo padrão)	MASSTER	PECA	20	30	1	R\$ 9,50
1	28	Condute pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada dois modulos 10A, 2P + T, e tampa para tomada dois modulos (novo padrão)	MASSTER	PECA	20	30	50	R\$ 11,50
1	29	Condute pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada dois modulos 20A, 2P + T, e tampa para tomada dois modulos (novo padrão)	MASSTER	PECA	20	30	10	R\$ 11,50
1	41	Conexão para eletroduto, luva PVC cinza 3/4, sem rosca.	MASSTER	PECA	20	30	61	R\$ 1,10
1	49	Abraçadeira Nylon 4,8 x 300mm, preto	MASSTER	Cento	20	30	30	R\$ 12,00
5	298	Luminária Pública LED 150W 18.000LM	KIAN	Peça	20	30	20	R\$ 946,00
7	357	Pilha não recarregável, com 1,5V alcalina, tamanho AAA (palito). Com 2 unidades, validade mínima de 1 ano	AVANT	unidade	20	30	40	R\$ 6,35
10	434	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM, de cobre eletrolítico de têmpera mole, classe 4, seção nominal 2,5 mm ² , ISOL 750V em composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC) tipo BW, 70°C, nas cores BRANCO, PRETO, AZUL OU VERDE, e capa (cobertura) externa em PVC flexível 70°C na cor preto, rolo com 100 metros conforme norma NBR-13249 e com selo de conformidade do INMETRO.	DELTAFLEX	ROLO	20	30	12	R\$ 200,67
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.408,04

ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):

A NF deve ser emitida em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36 - sendo que para cada empenho ao lado deve ser emitida uma NF.

Deve ser entregue juntamente com a NF as CNDs (INSS, FGTS, União, Estadual de SC e da sede da empresa, Municipal e Trabalhista), declaração da opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos.

Local de entrega: Almoxarifado ESAG/UDESC

Avenida Madre Benvenuta, 2037 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001

Telefone: (48) 3664-8276

E-mail: almoxarifado.esag@udesc.br

Total AF:	R\$ 24.373,89
Und. Orçam.	N. Empenho
450022-1	008158

Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor
11038	339030.26	0100	R\$ 23.901,89
11038	339030.24	0100	R\$ 472,00

Observações:	1) Frete CIF; 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na
	execução do contrato estarão sujeitas às sanções administrativas de conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/21 e Decreto Estadual n.º 2.617/09.

Florianópolis

Julibio David Ardigó
Diretor Geral em Exercício - ESAG
Portaria Nº 500/2025

Assinaturas do documento



Código para verificação: **1W8EX95K**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIBIO DAVID ARDIGO (CPF: 578.XXX.009-XX) em 22/10/2025 às 14:01:37

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5 G2", emitido em 14/08/2025 - 12:19:00 e válido até 14/08/2028 - 12:19:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDg2NjZfNDg3MTZfMjAyNF8xVzhFWDk1Sw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00048666/2024** e o código **1W8EX95K** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.