

À

P2B SOLUÇÕES EM FORNECIMENTOS LTDA | 57.758.602/0001-20 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 3539-4 | Conta: 162112-2
Rua Maria da Silva Serpa, 141 - Parque Guarani - 89.209-497 - Joinville/SC |
| (47) 98445-0884, | pricilaalinesantos@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1436/2026 31740/2026

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE SRP 101/2026 - Aquisição de Ferramentas, Materiais de Construção, Materiais de Pintura, Equipamentos de Oficina, itens para Jardinagem e utensílios em geral para os Centros de Ensino CAV, CCT, CEAD, CEART, CEAVI, CEFID, CEPLAN, CERES, CESFI, CESMO, ESA, realizado em: 29/04/2026". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subação: 0100 Natureza: 44905204
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
35 / 509	4	1.484,59	5.938,36	[024759013] [PECA] [BOSCH] TRENA (EQUIPAMENTO), TRENA (EQUIPAMENTO) - LASER, [239882] [073890021] [PECA] TRENA, TRENA - LASER, Trena Laser Verde com conexão Bluetooth. Com corpo de borracha reforçado, proteção IP 65, resistente a quedas de até 1,5m, conectividade para transferência de dados, laser verde para maior visibilidade. Tela colorida rotativa, sensor de inclinação 360°. Unidades de medição: m/cm/mm/pés/polegada/pés-polegada. Faixa de medição: 0,05 ? 50,00 m. Medição de distâncias e alturas com um clique, medição contínua conforme movimento do equipamento, medição de área e volume, medição de altura indireta, nivelção de pequenas superfícies, criação de plantas no celular, adição de medidas às fotos, alerta de medida por vibração. Tempo de medição: < 0,5s a 4s. Memória de 30 valores. Com função de adição e subtração, rosca do tripé: 1/4". Compatível com aplicativo gratuito. Com bateria recarregável de íons de lítio 3.7V 1.0Ah original e bolsa de proteção inclusas. Garantia de 1 ano do fabricante. Modelo de referência Bosch GLM 50-27 CG.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34238/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 4
TOTAL DA NOTA 1: 5.938,36				EMPENHO: NE 5656 2026; NE 5675 2026; 5674 2026 FISCAL: ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS

NOTA: 2				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903016
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
34 / 491	10	51,11	511,10	[077038006] [PECA] [VONDER] ESTILETE DE CORTE, ESTILETE DE CORTE - LARGO, . Estilete - Material do corpo do estilete: Plástico revestido com borracha termoplástica - Tipo da lâmina: Reta segmentada - Cor: Amarelo e preto - Comprimento total do estilete: 6.1/2" - 165 mm - Largura da lâmina: 18,0 mm - Dimensões aproximadas: 2 x 21 x 9Cm - Peso aproximado: até 0,150Kg
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
34 / 492	3	33,23	99,69	[006459011] [CAIXA] [NOVE54] LAMINA CORTANTE PARA ESTILETE, LAMINA CORTANTE PARA ESTILETE - EM CAIXA, . Lâminas p/

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				estilete - Lâmina de aço especial com tratamento laser; - conjunto com 10 unidades; - para uso no estilete 18mm x 100mm.			
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 3			
TOTAL DA NOTA 2: 610,79				EMPENHO: NE 5656 2026; NE 5675 2026; 5674 2026		FISCAL: ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS	

NOTA: 3				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903023			
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material			
34 / 497	2	22,36	44,72	[026352011] [PECA] [GOOFFICE] MATERIAIS E AVIAMENTOS P/COSTURA,ESTOFAMENTO E CALCADOS, MATERIAIS E AVIAMENTOS P/COSTURA,ESTOFAMENTO E CALCADOS - TESOURA 21CM DE COMPRIMENTO EM INOX, Comprimento: 21,2 cm Largura: 7,5 cm Altura: 1,5 cm Material da lâmina: aço inoxidável Cabo de aço inoxidável revestido com material polimérico. Fabricação sem solda ou emenda na lâmina			

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 2			
TOTAL DA NOTA 3: 44,72				EMPENHO: NE 5656 2026; NE 5675 2026; 5674 2026		FISCAL: ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS	

NOTA: 4				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903024			
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material			
3 / 97	5	2,95	14,75	[003549080] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO 90 GRAUS,EM PVC SOLD.32 MM, JOELHO 90° SOLDAVEL 32 MM			

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5			
3 / 109	5	7,83	39,15	[003549297] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC, Joelho de PVC para esgoto, 90°, 100mm			

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5			
3 / 111	5	2,92	14,60	[003549067] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC 90 GRAUS 50MM P/ESGOTO,			

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5			
3 / 113	10	1,12	11,20	[003549013] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO EM PVC SOLDAVEL 25MM, 90 GRAUS, Joelho 90° soldável PVC 25 mm.			

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10			
3 / 118	5	4,03	20,15	[003549616] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - JOELHO SOLDAVEL DE PVC 90 GRAUS, 90° , 50mm			

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5			
3 / 119	5	5,08	25,40	[003549411] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE 25MM PVC, Tê PVC soldável 25mm x 3/4?			

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5
3 / 120	10	3,75	37,50	[003549411] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE 25MM PVC, Tê PVC soldável 25mm x 1/2?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
3 / 121	10	1,23	12,30	[003549411] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE 25MM PVC, Te PVC soldável 25mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
3 / 122	10	2,94	29,40	[003549208] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PLASTICO PVC, PARA CANO DE ESGOTO DE 40MM, Tê PVC para esgoto 40mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
3 / 124	5	5,37	26,85	[003549010] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC SOLDAVEL 20MM, Tê PVC soldável 20mm x 1/2?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5
3 / 125	10	1,13	11,30	[003549010] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC SOLDAVEL 20MM, Tê PVC soldável 20mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
3 / 126	5	10,80	54,00	[003549096] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC, ESGOTO, 100MM, Tê PVC para esgoto 100mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5
3 / 127	10	8,83	88,30	[003549165] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TE EM PVC, ESGOTO, 50 MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
3 / 144	10	3,28	32,80	[003549252] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TEE PVC RIG. SOLDAVEL C=32MM, Tê PVC soldável 32mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
3 / 145	5	12,96	64,80	[003549123] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO DE PVC SOLDAVEL 25 MM, União PVC soldável 25mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5
3 / 146	5	29,01	145,05	[003549098] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO EM PVC, SOLDAVEL, 50MM, União PVC soldável 50mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5
3 / 147	5	13,60	68,00	[003549197] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:		PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - UNIAO PVC SOLDAVEL 32 MM, União PVC soldável 32mm	
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:		CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5	
TOTAL DA NOTA 4: 695,55		EMPENHO: NE 5656 2026; NE 5675 2026; 5674 2026	FISCAL: ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS

NOTA: 5				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903042
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
27 / 409	10	18,21	182,10	[123641003] [PECA] [GROSS] PONTEIRA, PONTEIRA - BITS, . Bits phillips magn. PH2 90mm 1/4?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34236/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
27 / 411	2	108,00	216,00	[102342044] [JOGO] [VONDER] CHAVE DE FENDA, CHAVE DE FENDA - JOGO DE CHAVE DE FENDA, . Chave de Fenda Medidas: entre 2 e 12 mm, no mínimo 8 medidas diferentes Material: Aço cromo vanádio Sistema de medida: Métrico
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34236/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 2
27 / 422	1	150,98	150,98	[002720072] [PECA] [ROBUSTE] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS - JOGO DE CHAVE COMBINADA EM MILIMETRO, 12 PECAS DE 6 A 22MM,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34236/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 1
27 / 423	1	12,01	12,01	[504220152] [PECA] [NOVE54] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS - Tipo: fenda chata Medidas: 1/4 x 6" (6,35 x 152,40mm), Chave Philips magn. 1/4? x 6?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34236/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 1
27 / 424	1	18,62	18,62	[504220153] [PECA] [NOVE54] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS - Tipo: fenda chata Medidas: 1/4 x 8" (6,35 x 203,20mm), Chave Philips magn. 1/4? x 8?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34236/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 1
27 / 425	1	7,45	7,45	[504220295] [PECA] [NOVE54] CHAVES DIVERSAS, CHAVES DIVERSAS -Tipo: fenda cruzada (Phillips) Medidas: 3/16 x 5" (4,76 x 127,00mm), Chave Philips magn. 3/16? x 5?
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34236/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 1
27 / 428	1	266,46	266,46	[122645015] [PECA] [VONDER] FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO - JOGO DE CHAVE FIXA, DE BOCA, . Chave de Boca Medidas: entre 6 e 32 mm, no mínimo 20 medidas diferentes Material: Aço cromo vanádio Sistema de medida: Métrico
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34236/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 1
27 / 429	1	37,84	37,84	[025089008] [PECA] [VONDER] JOGO DE CHAVE, JOGO DE CHAVE - ALLEN, . Jogo de Chave Allen Medidas: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm Material: Aço cromo vanádio Sistema de medida: Métrico
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34236/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 1
29 / 446	3	30,43	91,29	[002917018] [PECA] [NOVE54] ALICATE, ALICATE - DE BICO, . Alicate de bico meia cana 6?, fabricado em aço carbono
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 3

29 / 449	4	34,63	138,52	[002917018] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE BICO, . Alicate de Bico Fino Comprimento total: 160mm (6") Material do punho: TPR (borracha termoplástica) Material: Aço de alto carbono Dureza: HRC 46 - 56 Diâmetro da Tesoura: 2mm (fio de aço)
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 4
29 / 450	2	78,76	157,52	[002917017] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE CORTE, Alicate de Corte Material: Aço vanádio; Acabamento: Escurecido e faces lixadas; Empunhadura: Polímero; Dureza: 63 - 68 HRC; Comprimento: 160 mm; Comprimento da mandíbula: 20 mm; Capacidade máxima de corte: 106 mm; Normas: DIN ISO 5749 / NBR 9699 / NR 10; Peso Aproximado: 0,200 kg;
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 2
29 / 451	2	112,58	225,16	[002917017] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE CORTE, Kit ferramentas com três peças composto por três alicates: - Alicate Corte Diagonal 6" Isolado 1.000 V - Alicate Universal 8" Isolado 1.000 V - Alicate Bico Meia Cana 6" Isolado 1.000 V Corpo forjado em aço especial e temperado. Acabamento fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas. Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. Isolação 1.000 V. Possuir abas protetoras
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 2
29 / 452	3	29,70	89,10	[002917017] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE CORTE, Diagonal, Dimensões: 6 polegadas, Material: Aço cromo-vanádio, Arestas de corte temperadas por indução, Cabo anti-deslizante com abas protetoras, Capacidade de corte: Arame duro: 1,6mm diâmetro, Arame mole: 2,5mm diâmetro. Isolação elétrica do cabo: 1000V de acordo com norma ABNT NBR 9699.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 3
29 / 453	4	62,76	251,04	[002917008] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - DE PRESSAO, . Alicate de Pressão Medida total: 10" (224mm) Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm) Material : Aço cromo vanádio Material do Cabo: Aço cromo vanádio Acabamento: Niquelado e cromado
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 4
29 / 455	1	239,49	239,49	[504220486] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - Tipo: tesoura corta vergalhão Comprimento: 24" Material: aço cromado molibdênio, . Alicate Dobrador de Arame Tipo de item: alicate de enrolamento de arame Material: aço CA nº 50 Tamanho da mandíbula: aprox. 3 mm. 4 mm. 6 mm. 8 mm. 9 mm. 10mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 1
29 / 457	10	48,94	489,40	[002917015] [PECA] [VONDER] ALICATE, ALICATE - Tipo: Universal Material: cromo-vanádio Comprimento: 8 polegadas, Alicate Universal - Abertura: 200mm / 8"; - L3: 44mm; - W3: 28mm; - W4: 6,5mm; - T1: 14mm; - Peso aproximado: 410 gramas; Cabo isolado para 1000V, pode executar tarefas em linhas energizadas, desde que siga as orientações descritas na NR10. A marcação de 1000V deve constar no cabo do alicate, conforme norma NBR 9699.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
29 / 459	2	176,48	352,96	[122645056] [PECA] [VONDER] FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO - TESOURA, Tesoura

				para cortar metais em aço cromo vanadio Tempera total Tempera por indução no corte livres de rebarbas Capacidade de corte 1,5mm Tamanho total 12" (300mm) Tamanho corte 75mm Cabo com "bolacha" de apoio Peso 850g
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 2
31 / 466	10	14,64	146,40	[013773010] [PECA] [LYNUS] DISCO DE CORTE, DISCO DE CORTE - Aplicação: serra circular Material: aço carbono Diâmetro: 9 1/4" (235mm) Furo: 20mm Quantidade dentes: 24 Aplicação: corte em madeira Acompanha: bucha de redução ., . Disco de corte diamantado, serra mármore 110mm, usado para cortar concreto
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
31 / 467	10	18,12	181,20	[013773010] [PECA] [SPEDMAX] DISCO DE CORTE, DISCO DE CORTE - Aplicação: serra circular Material: aço carbono Diâmetro: 9 1/4" (235mm) Furo: 20mm Quantidade dentes: 24 Aplicação: corte em madeira Acompanha: bucha de redução ., . Disco de serra circular para madeira 110mm com 30 dentes
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10
31 / 471	100	2,08	208,00	[013773026] [PECA] [LYNUS] DISCO DE CORTE, DISCO DE CORTE - PARA ACO/METAL, . Disco corte fino, 4 1/2 x 3/64 x 7/8? - 115 x1,0 x 22,23mm - Max 13.300 RPM - 80m/s
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 100
32 / 473	2	106,99	213,98	[041360005] [PECA] [BESTFER] SERRA, SERRA - COPO 25MM, Serra copo diamantada 25mm, com haste SDS PLUS, 180mm sem contar a rosca.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 2
32 / 476	2	63,21	126,42	[041360008] [PECA] [BESTER] SERRA, SERRA - Tipo: serra copo Material: diamantada Diâmetro: 30mm Haste: 180mm Encaixe: SDS PLUS, Serra copo diamantada 30mm, com haste SDS PLUS, 180mm sem contar a rosca.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 2
32 / 477	2	124,63	249,26	[041360012] [PECA] [BESTFER] SERRA, SERRA - Tipo: serra copo Material: diamantada Diâmetro: 35mm Haste: 180mm Encaixe: SDS PLUS, Serra copo diamantada 35mm, com haste SDS PLUS, 180mm sem contar a rosca.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 2
32 / 480	2	152,27	304,54	[041360018] [PECA] [BESTFER] SERRA, SERRA - Tipo: serra copo Material: diamantada Diâmetro: 75mm Características adicionais: haste, Serra copo adiamantada 75mm, com haste SDS PLUS, 180mm sem contar a rosca
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 2
32 / 482	3	90,47	271,41	[091103005] [PECA] [TRAMONTINA] ARCO COM SERRA, ARCO COM SERRA - EM ACO, Arco de Serra - Comprimento: 400mm - Tamanho 12 - Material: Aço - acabamento: Emborrachado - Dimensões aproximadas: 15 x 3 x 40 cm - Peso aproximado: 0,560 kg - cabo ergonômico
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 3
32 / 484	5	34,15	170,75	[055123018] [PECA] [STARRET] LAMINA DE SERRA, LAMINA DE SERRA - Aplicação: arco de serra 12" Material: aço rápido Comprimento: 12" Quantidade dentes: 24 dentes, . Lâmina p/ arco de serra 12" Material: Bi metal. Aço HSS Dimensões: 12 polegadas Uso: Para Serrar Metal,Plástico, Borracha, Tubos de PVC e Madeira Dura. contem 2 peças
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5

35 / 502	3	51,80	155,40	[073890014] [PECA] [NOVE54] TRENA, TRENA - COM TRAVA, Trena retrátil de 10m com trava, fita metálica de 25mm em caixa emborrachada de travamento duplo
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 3
35 / 503	5	20,87	104,35	[073890014] [PECA] [NOVE54] TRENA, TRENA - COM TRAVA, Trena retrátil de 3m com trava, fita metálica de 25mm em caixa emborrachada de travamento duplo
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5
35 / 504	5	22,97	114,85	[073890024] [PECA] [NOVE54] TRENA, TRENA - DE METAL, Trena retrátil de 5m com trava, fita metálica de 25mm em caixa emborrachada de travamento duplo
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 5
35 / 505	4	43,86	175,44	[073890024] [PECA] [NOVE54] TRENA, TRENA - DE METAL, Trena Fita de Aço com Trava Comprimento 8 Metros Largura da Fita 25,4mm Graduação 1 mm/pol Norma NBR 10123 Classe II
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34237/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 4

TOTAL DA NOTA 5: 5.347,94		EMPENHO: NE 5656 2026; NE 5675 2026; 5674 2026	FISCAL: ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS
---------------------------	--	--	---

NOTA: 6				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44903024
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
3 / 143	10	9,68	96,80	[003549040] [PECA] [AKATO] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS - TEE 50MM PVC SOLDAVEL, Tê PVC soldável 50mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEART/34231/ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS - 10

TOTAL DA NOTA 6: 96,80		EMPENHO: NE 5656 2026; NE 5675 2026; 5674 2026	FISCAL: ALISSON ANTONIO CARSTEN DOS ANJOS
------------------------	--	--	---

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
Centro de Artes, Design e Moda/CEART
Av. Madre Benvenuta, 1907 - Florianópolis/SC - CEP 88035-901 - Fone (48) 3664-8393

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h

Prazo de Entrega: 20 dias.

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;

OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

_____ / / _____

_____ / /



Assinaturas do documento



Código para verificação: **KU1143MX**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCAS DA ROSA (CPF: 763.XXX.959-XX) em 21/08/2026 às 13:44:31

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 31/07/2025 - 16:02:00 e válido até 31/07/2028 - 16:02:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzE3NDBfMzE3NDdfMjAyNI9LVTExNDNNWA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00031740/2026** e o código **KU1143MX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.