

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 0637/2026 - Aquisição de Divisórias, Vidros, Cortinas e Similares para o CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI da UDESC

LOTE	EMPRESA VENCEDORA	ITEM	MARCA/MODELO	Descrição	Grupo-classe	Código NUC	Unidade de Compra	Detalhamento	CAMPUS I										DEMAIS CENTROS			QTD	Valor Unitario	Total por Item	Total Por Lote
									REITORIA Spp-e 41139/25	FAED Spp-e 42798/25	CEAD Spp-e 42846/25	CEART Spp-e 42727/25	CEVID Spp-e 42664/25	ESAG Spp-e 43155/25	MESC Spp-e 42593/25	BU Spp-e 42928/25	CERES Spp-e 44190/25	CEAVI Spp-e 42622/25	CESFI Spp-e 42993/25						
1	GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA	01	Cebrace	Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retratada do vidro existente se houver.	45-03	03027-9-065	m²	339030.24	24	82	4	30	50	12	-	-	300	-	10	512	R\$ 150,00	R\$ 76.800,00	R\$ 274.710,00		
		02	Cebrace	Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	45-03	03027-9-027	m²	339030.24	6	100	4	-	10	-	-	-	100	-	-	220	R\$ 70,00	R\$ 15.400,00			
		03	Cebrace	Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/fillete de espuma em ambas as faces, acabamento e retratada do vidro e massa anterior se houver.	45-03	03027-9-027	m²	339030.24	6	-	3	-	-	-	-	-	150	-	10	169	R\$ 90,00	R\$ 15.210,00			
		04	Cebrace	Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/fillete de espuma em ambas as faces, acabamento e retratada do vidro e massa anterior se houver.	45-03	03027-9-065	m²	339030.24	120	100	3	150	80	40	-	-	151	12	-	656	R\$ 125,00	R\$ 82.000,00			
		05	Cebrace	Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/fillete de espuma em ambas as faces, acabamento e retratada do vidro e massa anterior se houver.	45-03	03027-9-028	m²	339030.24	120	250	3	50	100	-	-	50	250	-	30	853	R\$ 100,00	R\$ 85.300,00			
2	DELDUQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	06	Eucatex	Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliéster pó. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	45-08	03960-8-012	m²	339030.24	600	400	30	500	300	150	-	-	700	50	150	2880	R\$ 93,99	R\$ 270.691,20	R\$ 578.981,20		
		07	Eucatex	Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliéster pó. Estrutura com Módulo de vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluído na cotação). Painel de divisórias e bandeira em vidro com altura a ser definido na AF, fazendo a estrutura ficar com "painel, vidro e painel" ou "painel e vidro". Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	45-08	03960-8-012	m²	339030.24	360	50	30	300	200	150	-	-	600	-	40	1730	R\$ 115,00	R\$ 198.950,00			
		08	Eucatex	Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta tipo alavanca, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	45-08	07626-0-001	peça	339030.24	24	20	2	10	30	30	-	-	20	-	10	146	R\$ 260,00	R\$ 37.960,00			
		09	Eucatex	Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliéster pó. Colocação programada e cor a definir. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	45-08	07626-0-001	peça	339030.24	12	20	4	10	10	30	-	-	30	-	2	118	R\$ 250,00	R\$ 29.500,00			
		10	Própria	Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	02-30	50056-0-015	m²	339039.16	360	300	30	300	50	1650	-	260	500	-	-	3450	R\$ 8,00	R\$ 27.600,00			
		11	Própria	Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	02-30	50056-0-016	m²	339039.16	360	450	30	300	100	300	-	-	500	-	-	2040	R\$ 7,00	R\$ 14.280,00			
3	GEVAERD SERVICOS LTDA	12	Própria	Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	04-36	50240-0-001	por serviço	449051.95	1200	300	15	300	120	150	-	150	100	30	300	2665	R\$ 48,78	R\$ 129.998,70	R\$ 129.998,70		
4	LOFTY FLEX PERSIANAS / M. GIROLO DECORA LTDA - ME	13	Própria	Persiana em rolo. Acionamento manual, com opção de montagem bilateral; tipo tela solar, produzida em fibra de vidro e PVC antichama; atóxica; translúcida; fator de abertura de 5%; espessura mínima 0,5mm; largura máxima 2,0m; bloqueio mínimo de 90% de raios UV; lavável; com estabilidade dimensional (não estica ou deforma com as variações de temperatura). Com tubo enrolador e perfil inferior em alumínio; acionamento por corrente tipo standard com cordão de poliéster; enrolamento padrão (tecido recolhido por trás do tubo enrolador); cores preferenciais branca ou bege/off-white, ou cinza claro. O produto deverá ser instalado pelo fornecedor, sendo admitidos vãos (frestas) de até 4cm entre cortinas instaladas lado a lado. Garantia mínima 1 ano da cortina, sobre defeitos de fabricação ou vício oculto.	16-02	12254-8-005	m²	339030.24	-	120	-	200	40	200	-	-	200	-	100	860	R\$ 102,50	R\$ 88.150,00	R\$ 123.000,00		
		14	Própria	Cortina ROLÔ BlackOut, tecido vinílico, pode ser enrolada ou desenrolada num tubo superior e desta forma pode ser recolhida totalmente. Dimensões aproximadas em 2m (L) x 1,60m (A). Instalação contratada por metro quadrado. O valor da confecção compreende o valor global do metro quadrado, incluindo mão de obra de instalação e os acessórios necessários.	16-02	12337-4-003	m²	339030.24	-	150	-	50	20	50	-	-	70	-	-	340	R\$ 102,50	R\$ 34.850,00			
5	BELA CASA CORTINAS LTDA	15	Franper	Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	16-02	12254-8-009	m²	339030.24	240	60	30	200	70	90	-	110	100	20	-	920	R\$ 105,00	R\$ 96.600,00	R\$ 305.265,00		
		16	Franper	Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	16-02	12254-8-004	m²	339030.24	240	60	-	50	50	90	-	240	100	-	-	830	R\$ 80,00	R\$ 66.400,00			
		17	Franper	Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. Instalada.	16-02	12254-8-004	m²	339030.24	120	60	30	-	10	20	-	-	109	-	-	349	R\$ 185,00	R\$ 64.565,00			
		18	Franper	Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. Instalada.	16-02	12254-8-004	m²	339030.24	120	120	30	-	-	50	-	-	100	-	-	420	R\$ 185,00	R\$ 77.700,00			
6	TOK DE GLAMOUR COSMÉTICOS LTDA	19	Própria	Cortina manual em tecido blackout 100%, lavável, com cor a definir, fornecimento e fixação de varão trilho suíço deslizante na parede ou teto, rodízios deslizantes instalados, contendo franzimento de 2 vezes a metragem. (Para medida do m² será considerado a área a ser coberta e não a metragem de tecido utilizada, para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,80m). Instaladas	16-02	12337-4-012	m²	339030.24	-	260	-	100	-	-	-	-	300	-	-	660	R\$ 64,65	R\$ 42.669,00	R\$ 137.898,45		
		20	Própria	Cortina em tecido poliéster corta luz/blackout, ilhós, com 01 varão, instalada, em dimensões aproximadas em 2m(L) x 1,60m (A). Instalação contratada por metro quadrado com mão-de-obra. O valor da confecção compreende o valor global do metro quadrado, incluindo mão de obra de instalação e os acessórios/peças necessários.	16-02	12337-4-007	m²	339030.24	-	120	-	250	-	-	3	-	300	-	-	673	R\$ 64,65	R\$ 43.509,45			
		21	Própria	Cortina com tecido Corta Luz/ Blackout liso, composição 100% poliéster lavável. Sistema "trilho suíço branco uma via", ou superior. Cor a ser definida, com possibilidade de troca de cor, em comum acordo das partes – desde que não altere o valor do metro proposto. Dimensões aproximadas em 2m (L) x 1,60m (A). Instalação contratada por metro quadrado. O valor da confecção compreende o valor global do metro quadrado, incluindo mão de obra de instalação e os acessórios necessários (tecidos, trilhos necessários, fixadores, deslizantes, terminal, entre outros).	16-02	12337-4-007	m²	339030.24	-	100	-	200	200	-	-	-	300	-	-	800	R\$ 64,65	R\$ 51.720,00			

7	ESTRUTURAL OBRAS E SERVICOS LTDA	22	Própria	Toldo em chapa de policarbonato, curvo, para fixar em parede, cor cristal, em dimensões aproximadas de 70 cm x 120 cm, com no mínimo 4mm de espessura. Material de fixação em alumínio e plástico de engenharia. Composto por suportes e o toldo. Entrega em Florianópolis/SC, não necessita instalação.	48-05	3184-4-011	peça	449052.42	-	20	-	25	20	-	-	-	30	-	-	95	R\$ 526,31	R\$ 49.999,45	R\$ 49.999,45
8	ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA EPP	23	Eucaflor	Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 228x1830mm; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxicidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTM E 662); absorção de som ao impacto norma ASTM E 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO, cor a escolher	45-04	33367002	m²	3336733	-	-	-	-	1000	1900	-	750	800	-	-	4450	R\$ 166,67	R\$ 741.681,50	R\$ 762.998,75
		24	Eucaflor	Rodapé De Poliestireno 10cm De Altura Liso, instalado cor a escolher	45-04	50422-3-390	m²	339030.24	-	-	-	-	40	35	-	-	1000	-	-	1075	R\$ 19,83	R\$ 21.317,25	
9	GEVAERD SERVICOS LTDA	25	Própria	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	02-48	50073-0-006	unidade	339036.21	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	R\$ 1.150,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
10	ESTRUTURAL OBRAS E SERVICOS LTDA	26	Própria	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos fornecimento e instalação.	02-48	10684-4-003	m²	339030.24	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	R\$ 550,00	R\$ 55.000,00	R\$ 339.999,60
		27	Própria	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro. Instalado	45-06	00320-4-025	m²	339030.24	-	-	-	-	40	-	-	-	20	-	-	60	R\$ 376,66	R\$ 22.599,60	
		28	Própria	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro. Instalado	45-06	00320-4-025	m²	339030.24	-	-	-	-	-	20	-	-	800	-	-	820	R\$ 320,00	R\$ 262.400,00	
11	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	29	LINÓLEO ECOLÓGICO	Linóleo para uso no solo de apresentações artísticas. Espessura mínima de 1mm e largura mínima de 1,40m	45-04	03336-7-061	metro linear	339030.24	-	-	-	-	200	-	-	-	60	-	-	260	R\$ 37,51	R\$ 9.752,60	R\$ 9.999,98
		30	LINÓLEO ECOLÓGICO	Fita para aplicação de Linóleo, PVC aderência e resistência, não deixa resíduo de cola na superfície: 50mm largura X 30 Mt.	45-04	03336-7-061	peça	339030.24	-	-	-	-	10	-	-	-	4	-	-	14	R\$ 17,67	R\$ 247,38	
12	TROPICAL MOVEIS E FERRAGENS LTDA	31	Zenóbio	Tabua para deck em pinus tratado (autoclave) com nd de 3 X 9 X 300cm. Tratamento pelos métodos de Preservação determinados pela Norma NBR 7190, da ABNT, com classe de risco CR4, sob vácuo e pressão em Autoclave.	45-02	03746-0-004	peça	339030.24	-	400	-	1000	-	-	-	-	100	20	120	1640	R\$ 25,90	R\$ 42.476,00	R\$ 42.476,00
13	DELDUQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32	Knauf	Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de rocha para isolamento acústico, com rodapé e rodadeto em perfil de alumínio revestido nas faces com vedante de espuma de PVC autocolante. Faces duplas de chapas ST de 12,5mm, estrutura dupla e montantes a cada 60cm. Espessura total da parede ente 100mm e 180mm (conforme necessidade). Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	45-08	03960-8-047	m²	339030.24	-	-	-	-	20	1400	-	100	-	-	-	1520	R\$ 127,50	R\$ 193.800,00	R\$ 393.000,00
		33	Knauf	Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de rocha para isolamento acústico, com rodapé e rodadeto em perfil de alumínio revestido nas faces com vedante de espuma de PVC autocolante. Faces duplas de chapas ST de 12,5mm, estrutura dupla e montantes a cada 60cm. Espessura total da parede ente 100mm e 180mm (conforme necessidade). Com vidros duplos de 6mm, temperados, com estrutura periferica em alumínio que permita a montagem de persianas em seu interior. Os vidros deverão ser apoiados em batentes de PVC para evitar vibrações. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	45-08	03960-8-047	m²	339030.24	-	-	-	-	-	300	-	200	-	-	-	500	R\$ 131,00	R\$ 65.500,00	
		34	JB	Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor em vidro duplo de 25 x25 cm. Para parede drywall, instalada.	45-08	00319-0-024	Peça	339030.24	-	-	-	-	16	11	-	1	-	-	-	28	R\$ 3.800,00	R\$ 106.400,00	
		35	JB	Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria. Porta com revestimento interno em lã de rocha. Tamanho 90cm X 2,10m, espessura da porta de no mínimo 3,5cm. Inclui forra, maçaneta, duas chaves e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	45-08	00319-0-024	peça	339030.24	-	-	-	-	5	27	-	10	-	-	-	42	R\$ 650,00	R\$ 27.300,00	
		36	Própria	Forro modular de fibra mineral AMF micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "I" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Incluir todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	45-02	03541-6-008	metro	339030.24	-	-	-	-	80	500	-	-	-	-	-	580	R\$ 131,42	R\$ 76.223,60	
15	GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA	37	Própria	Remoção de forro, com destinação final dos resíduos.	44-36	50163-0-011	m²	339030.16	-	-	-	-	80	150	-	-	-	-	-	230	R\$ 7,68	R\$ 1.766,40	R\$ 44.780,00
		38	Cebrace	Divisória de vidro 10mm, junta seca.	45-03	03027-9-067	m²	339030.24	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00	
		39	Cebrace	Porta de vidro temperado incolor com espessura de 10mm, completa. porta pivotante. deverá ser entregue devidamente instalada, incluindo acessórios necessários: dobradiças, fechadura, cantoneira, maçaneta, ferragem superior e inferior, parafusos.	45-02	2803-7-020	m²	339030.24	-	-	-	-	10	20	-	-	-	-	-	30	R\$ 530,00	R\$ 15.900,00	
		40	Cebrace	Porta de vidro temperado incolor com espessura de 10mm, completa, com uma ou duas folhas de correr. deverá ser entregue devidamente instalada, incluindo acessórios necessários: roldana, trilho superior e inferior, fechadura, capa, limitador, batente central e perfil central em alumínio, parafusos.	45-02	02803-7-017	peça	339030.24	-	-	-	-	-	6	-	20	-	-	-	26	R\$ 530,00	R\$ 13.780,00	
		41	Cebrace	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado. Instalada.	45-06	02804-5-006	peça	339030.24	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	11	R\$ 700,00	R\$ 7.700,00	
		42	Cebrace	Mola hidráulica aérea para porta de vidro, instalada.	45-06	02804-5-006	peça	339030.24	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00	
16	GEVAERD SERVICOS LTDA	43	Própria	Parede Drywall 120/90/600-15T12,5/15T12,5: Com 120mm de espessura é composta 1 placa ST12,5mm de cada lado, parafusadas em perfilados aço zincadas 90mm espaçados – acabamento com fita e massa - INSTALADO	45-08	3960-8-060	m²	339030.24	-	-	-	500	100	-	-	-	-	-	-	600	R\$ 121,83	R\$ 73.098,00	R\$ 78.998,00
		44	Própria	Porta para parede DRYWALL 0,80x2,10 - COR A DEFINIR - INSTALADO	45-06	12093-6-021	peça	339030.24	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	R\$ 590,00	R\$ 5.900,00	
17	GBS VIDRAÇARIA E INSTALAÇÕES LTDA	45	Própria	Chapa de Policarbonato Alveolar. Cor: Fumé - Espessura: 6 mm - Largura: 1050 mm - Comprimento: 6000 mm	52-02	00475-8-004	m²	339030.33	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30	R\$ 321,00	R\$ 9.630,00	R\$ 9.630,00
18	GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA	46	Própria	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	44-36	50164-0-010	unidade	339030.16	-	-	-	-	1000	3000	-	-	-	-	-	4000	R\$ 52,50	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
19	GEVAERD SERVICOS LTDA	47	Própria	Fornecimento e instalação de placas de forro de fibra mineral, espessura de 15 mm, nas modulações 600x1200 mm e 600x600 mm, ref. hunter douglas, armstrong ou equivalente técnico	45-01	50422-3-389	m²	339030.24	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300	R\$ 153,33	R\$ 45.999,00	R\$ 45.999,00
20	ESTRUTURAL OBRAS E SERVICOS LTDA	48	Própria	Divisórias Piso-teto com 85mm de espessura sendo composta por painéis VIDRO ÚNICO. Vidros laminado de segurança 6mm cada face (3mm+PVB+3mm). Estrutura em alumínio PERFIL ANODIZADO COM PINTURA EPOXI GRAFITE. Guarnições de borracha para melhor atenuação acústica nas portas, painéis de vidros e perfis estruturais. Espaço interno de 50mm para instalação de cabamentos. Painéis de saque frontal. Porta de giro, folha única, VIDRO DUPLO, com montantes em alumínio. Fechaduras e dobradiças em aço inox escovado. Instalado.	45-08	50422-3-180	m²	339030.24	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	50	110	R\$ 953,86	R\$ 104.924,60	R\$ 246.917,00

ESTRUTURA GERAL E DETALHADA		49	Própria	Dividórias Piso-teto com 85mm de espessura sendo composta por painéis VIDRO DUPLO. Vidros laminado de segurança 6mm cada face (3mm+PVB+3mm). Estrutura em alumínio PERFIL ANODIZADO COM PINTURA EPOXI GRAFITE. Guarnições de borracha para melhor atenuação acústica nas portas, painéis de vidros e perfis estruturais. Espaço interno de 50mm para instalação de cabeamentos. Painéis de saque frontal. Porta de giro, folha única, VIDRO DUPLO, com montantes em alumínio. Fechaduras e dobradiças em aço inox escovado. Instalado	45-08	50422-3-181	m²	33.90.30.24	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	50	110	R\$ 1.290,84	R\$ 141.992,40	