

PE 0623-2022 - SRP- Pregão para aquisição de Gás engarrafado para o CAV/UEDESC
 Vigência da ATA: 18/05/2022 até 18/05/2023

Lote/Item - Fornecedor	1 / 1	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
Especificação	[PECA] [06625-7-009] [PERM] CILINDRO DE ACO, PARA GAS, Cilindro de aço especial para acondiciona gás Argônio , Cilindro com capacidade mínima de 50 Litros, 10m³, para acondicionar gás Argônio grau Analítico 5.0 com pureza mínima 99,999%.	
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$) 2.230,99 Qtda Registrada 1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CAV - 3121380	
Total Registrado (R\$)	2.230,99	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	1 / 2	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
Especificação	[PECA] [06625-7-009] [PERM] CILINDRO DE ACO, PARA GAS, Cilindro de aço especial para acondicionar gás óxido nitroso 2.5 Absorção atômica com grau de pureza mínima de 99,5% (2.8) . Capacidade mínima 50 Litros, 33m3.	
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$) 2.813,00 Qtda Registrada 1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CAV - 3121380	
Total Registrado (R\$)	2.813,00	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	1 / 3	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
Especificação	[PECA] [06625-7-009] [PERM] CILINDRO DE ACO, PARA GAS, Cilindro de aço especial para acondiciona gás Helio , Cilindro com capacidade mínima de 50 Litros, 10m³, para acondicionar gás Hélio com pureza mínima 99,999% (5.0).	
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$) 2.740,25 Qtda Registrada 3
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CAV - 2942682	[1] CAV - 3121380
Total Registrado (R\$)	8.220,75	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 3

Lote/Item - Fornecedor	1 / 4	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
Especificação	[PECA] [06625-7-009] [PERM] CILINDRO DE ACO, PARA GAS, Cilindro de aço especial para ar sintético , Cilindro capacidade mínima 50 Litros, 9,6 m3 a 10m³ para acondicionar Ar Sintético de alta pureza 5.0.	
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$) 2.648,10 Qtda Registrada 1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CAV - 3121380	
Total Registrado (R\$)	2.648,10	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	1 / 5	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
Especificação	[PECA] [06625-7-009] [PERM] CILINDRO DE ACO, PARA GAS, Cilindro de aço especial para acondicionar gás Acetileno TIPO AA (Absorção Atômica), para armazenar gás acetileno com grau de pureza mínima de 99,8% (2.8) . Capacidade mínima 55 Litros, 8,5kg.	
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$) 3.818,30 Qtda Registrada 1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CAV - 3121380	
Total Registrado (R\$)	3.818,30	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	1 / 6	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
Especificação	[PECA] [06625-7-009] [PERM] CILINDRO DE ACO, PARA GAS, CILINDRO DE AÇO PARA GAS, capacidade de 10 m3 para armazenamento de gás oxigênio com pureza mínima 99,99% (4.0)	
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$) 2.813,00 Qtda Registrada 2
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CAV - 2942682	
Total Registrado (R\$)	5.626,00	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 2

Lote/Item - Fornecedor	1 / 7	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
Especificação	[PECA] [06625-7-009] [PERM] CILINDRO DE ACO, PARA GAS, CILINDRO DE GAS, capacidade de 10 m3 para ao armazenamento de gás oxigênio com pureza mínima 99,999% (5.0).	

Marca/Modelo	WHITE MARTINS		Unitário (R\$)	2.813,00	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CAV - 2942682					
Total Registrado (R\$)	5.626,00	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Saldo 2

Lote/Item - Fornecedor	1 / 8	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]				
Especificação	[KG] [00420-0-008] [CONS] CARGA DE GAS, ACETILENO, CARGA DE GAS, ACETILENO, CARGA DE GAS, ACETILENO, TIPO AA (Absorção Atômica), com grau de pureza mínima de 99,8% (2.8) - preferencialmente para cilindro de 9 kg. Cilindro em regime de comodato.					
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$)	127,31	Qtda Registrada	18	
Qtda/Centro/Solicitante	[18] CAV - 3121380					
Total Registrado (R\$)	2.291,58	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Saldo 18

Lote/Item - Fornecedor	1 / 9	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]				
Especificação	[KG] [00420-0-008] [CONS] CARGA DE GAS, ACETILENO, CARGA DE GAS, ACETILENO, TIPO AA (Absorção Atômica), com grau de pureza mínima de 99,8% (2.8) - preferencialmente para cilindro de 9 kg. Para o CAV/UDESC					
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$)	136,53	Qtda Registrada	90	
Qtda/Centro/Solicitante	[90] CAV - 6672094					
Total Registrado (R\$)	12.287,70	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Saldo 90

Lote/Item - Fornecedor	1 / 10	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]				
Especificação	[MET 3] [00420-0-066] [CONS] CARGA DE GAS, ARGONIO, , PUREZA MINIMA 99,999% (5.0). Tipo AA (absorção atômica), preferencialmente para abastecer cilindros de volume de 10 m3. 200 BAR. Cilindros em regime de comodato. Para o CAV/UDESC					
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$)	119,82	Qtda Registrada	220	
Qtda/Centro/Solicitante	[200] CAV - 6672094	[20] CAV - 3121380				
Total Registrado (R\$)	26.360,40	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Saldo 220

Lote/Item - Fornecedor	1 / 11	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]				
Especificação	[KG] [00420-0-064] [CONS] CARGA DE GAS, DIOXIDO DE CARBONO, Gás dióxido de carbono CO2 pureza mínima 99,99%					
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$)	143,84	Qtda Registrada	5	
Qtda/Centro/Solicitante	[5] CAV - 3648346					
Total Registrado (R\$)	719,20	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Saldo 5

Lote/Item - Fornecedor	1 / 12	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]				
Especificação	[MET 3] [00420-0-089] [CONS] CARGA DE GAS, EM CILINDRO TIPO ALC, Carga de gás óxido nítrico (10 ppm + balanço N2) em cilindro tipo ALC, com válvula CGA 180 INOX, pressão de trabalho de 126 kgf/cm2, volume de 0,1 m3. Cilindro em regime de comodato para o CAV/UDESC.					
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$)	6.596,00	Qtda Registrada	1	
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CAV - 3755088					
Total Registrado (R\$)	6.596,00	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	1 / 13	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]				
Especificação	[MET 3] [00420-0-089] [CONS] CARGA DE GAS, EM CILINDRO TIPO ALC, Carga de gás óxido nítrico (1000 ppm + balanço N2) em cilindro tipo ALS, com válvula CGA 660 INOX, com pressão de trabalho de 140 kgf/cm2, volume de 4,0 m					
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$)	3.317,40	Qtda Registrada	4	
Qtda/Centro/Solicitante	[4] CAV - 3755088					
Total Registrado (R\$)	13.269,60	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Saldo 4

Lote/Item - Fornecedor	1 / 14	White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]				
Especificação	[MET 3] [00420-0-012] [CONS] CARGA DE GAS, HELIO, CARGA DE GAS, HÉLIO com pureza mínima 99,999% (5.0). Preferencialmente para abastecer cilindros com volume de 10 m3.					
Marca/Modelo	WHITE MARTINS	Unitário (R\$)	210,00	Qtda Registrada	30	

Qtda/Centro/Solicitante [30] CAV - 2942682
 Total Registrado (R\$) 6.300,00 Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 30

Lote/Item - Fornecedor 1 / 15 White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
 Especificação [MET 3] [00420-0-012] [CONS] CARGA DE GAS, HELIO, , para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,999% (5.0), pressão de trabalho de 300-980 Kpa. Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 10 m3. 190 Bar. Cilindro em regime de comodato. Para o CAV/UDESC
 Marca/Modelo WHITE MARTINS Unitário (R\$) 313,05 Qtda Registrada 90
 Qtda/Centro/Solicitante [20] CAV - 3121380 [30] CAV - 3755088 [40] CAV - 3185389
 Total Registrado (R\$) 28.174,50 Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 90

Lote/Item - Fornecedor 1 / 16 White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
 Especificação [MET 3] [00420-0-013] [CONS] CARGA DE GAS, HIDROGENIO, Hidrogênio 5.0 analítico com 99,999% de pureza. Para acondicionamento em cilindro, com capacidade aproximada de 7m³ a 7,2 m3 (a UDESC possui casco próprio de 7,2 m³. Caso a empresa opte por não utilizar o casco da UDESC, deverá trabalhar com o casco em comodato, sem custos adicionais).
 Marca/Modelo WHITE MARTINS Unitário (R\$) 96,67 Qtda Registrada 40
 Qtda/Centro/Solicitante [40] CEO - 6668674
 Total Registrado (R\$) 3.866,80 Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 40

Lote/Item - Fornecedor 1 / 17 White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
 Especificação [MET 3] [00420-0-013] [CONS] CARGA DE GAS, HIDROGENIO, Gás hidrogênio, pureza mínima de 99,999%
 Marca/Modelo WHITE MARTINS Unitário (R\$) 90,27 Qtda Registrada 30
 Qtda/Centro/Solicitante [30] CAV - 3755088
 Total Registrado (R\$) 2.708,10 Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 30

Lote/Item - Fornecedor 1 / 18 White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
 Especificação [MET 3] [00420-0-013] [CONS] CARGA DE GAS, HIDROGENIO, para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,999%. (5.0) , pressão de trabalho 300 -500 kPa .Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 7,2m3.Para o CAV/UDESC
 Marca/Modelo WHITE MARTINS Unitário (R\$) 133,92 Qtda Registrada 8
 Qtda/Centro/Solicitante [8] CAV - 3185389
 Total Registrado (R\$) 1.071,36 Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 8

Lote/Item - Fornecedor 1 / 19 White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
 Especificação [MET 3] [00420-0-084] [CONS] CARGA DE GAS, MISTURA PADRAO DE TRABALHO, Mistura padrão de trabalho com 1% O2 + 1% CO2 + 1 ppm etileno + N2 balanço
 Marca/Modelo WHITE MARTINS Unitário (R\$) 1.407,47 Qtda Registrada 1
 Qtda/Centro/Solicitante [1] CAV - 3755088
 Total Registrado (R\$) 1.407,47 Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor 1 / 20 White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
 Especificação [MET 3] [00420-0-014] [CONS] CARGA DE GAS, NITROGENIO, Nitrogênio analítico 5.0 analítico, com padrão gases puros com pureza de 99,999%. Para acondicionamento em cilindro com capacidade aproximada de 9m³ a 10m³ (a UDESC possui casco próprio de 9 m³. Caso a empresa opte por não utilizar o casco da UDESC, deverá trabalhar com o casco em comodato, sem custos adicionais).
 Marca/Modelo WHITE MARTINS Unitário (R\$) 82,56 Qtda Registrada 50
 Qtda/Centro/Solicitante [50] CEO - 6668674
 Total Registrado (R\$) 4.128,00 Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 50

Lote/Item - Fornecedor 1 / 21 White Martins Gases Industriais LTDA (Joinville) [35.820.448/0107-94]
 Especificação [MET 3] [00420-0-014] [CONS] CARGA DE GAS, NITROGENIO, 5.0, com grau de pureza mínima 99,999%,(5.0) Pressão trabalho de 300-980kPa. Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 10 m³. Cilindro em regime de comodato. Para o CAV/UDESC