

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0643/2021

Ata de Registro de Preço

Conforme datas das assinaturas digitais, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, doravante denominado Órgão Gerenciador, representado neste ato pelo Magnífico Reitor, Dilmar Baretta, CI nº 2876321/SSPSC, CPF 824.161.769-00, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas neste pregão eletrônico, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por lote, sujeitando-se as partes ao edital deste pregão eletrônico, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem.

LOTE 02						
ITEM	OBJETO	UNIDADE	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
67	ABRACADEIRA COM BASE FIXACAO E CHAVETA 1.1/4" PVC	PEÇA	Masster	Aparente	1350	R\$ 1,73
68	ABRACADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO BRANCO 1"	PECA	Masster	Aparente	2400	R\$ 1,69
69	ABRACADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO BRANCO 1/2	PECA	Masster	Aparente	1300	R\$ 1,23
70	ABRACADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO BRANCO 3/4	PECA	Masster	Aparente	2900	R\$ 1,67
71	ABRACADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO CINZA 1"	PECA	Masster	Aparente	2900	R\$ 1,70
72	ABRACADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO CINZA 1/2	PECA	Masster	Aparente	1500	R\$ 1,38
73	ABRACADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO CINZA 3/4	PECA	Masster	Aparente	4280	R\$ 1,67
74	ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 2"	PEÇA	Masster	Aparente	1050	R\$ 2,28
75	ADAPTADOR, EM PVC, PARA CONDULETE CINZA 1/2	PECA	Masster	Aparente	1050	R\$ 0,93
76	ADAPTADOR, EM PVC, PARA CONDULETE CINZA 3/4	PECA	Masster	Aparente	3850	R\$ 1,07
77	ADAPTADOR, PARA CONDULETE PVC 1 POLEGADA, cinza	PECA	Masster	Aparente	1950	R\$ 1,26
78	Arruela lisa 1/4"	PEÇA	Mister	Lisa	1700	R\$ 0,08
79	Arruela lisa galvanizada 1/4"	Cento	Mister	Lisa	550	R\$ 7,75
80	Barra roscada, aço carbono, revestimento galvanizado eletrolítico, diâmetro ¼ " x 3m	PEÇA	Maxtil	Galv.	30	R\$ 12,85
81	Box reto de aluminio 1.1/4"	PEÇA	Tramontina	1.1/4	200	R\$ 8,36
82	Bucha com anel 6mm	Cento	Vonder	C/Aba	3697	R\$ 10,67
83	Bucha de aluminio 1.1/4"	PEÇA	Tramontina	1.1/4	1210	R\$ 1,48

84	Caixa de passagem, sobrepor med. 12x12cm de PVC p/eletroduto	PEÇA	Cemar	Sobrepor	210	R\$ 26,67
85	CAIXA, DE SOBREPOR DE PVC PARA ARCONDICIONADO, tamanho 128x128x60,5mm, na cor branca, tampa fixada por simples encaixe, tampa com novo padrão de tomada, capacidade para ate dois disjuntores DIN + tomada, para eletroduto.	PECA	Ilumi	Sobrepor	190	R\$ 34,80
86	Calha chanfrada – perfil comercial para duas lâmpadas fluorescente de 40W, na cor branca	PECA	Blumenau	Comercial	244	R\$ 26,86
87	Canaleta 20x50x2000mm, com tampa e divisória, produzida em PVC, padrão sistema X	PEÇA	Perlex	2630BR	2010	R\$ 26,73
88	Canaleta, chata em PVC p/sistema "X", medindo 110 x 20 x 2.000 mm, com divisória	PEÇA	Enerbras	364/2-E	1925	R\$ 66,45
89	CANALETA, MEDINDO 20X10X2200, canaleta com tampa e divisão de barras 20x10x2200	PECA	Ilumi	62091	2036	R\$ 6,48
90	CANALETA PVC 20X10MM C/ DUPLA FACE - 2 METROS	PECA	Ilumi	6209DF	8	R\$ 7,72
91	Condutele em pvc branco, 5 entradas para eletroduto, acompanha interruptor com 2 modulos e tampa para dois modulos (novo padrão)	PECA	Masster	Aparente	440	R\$ 24,24
92	Condutele em pvc branco, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada 20A, 2P+ T e tampa para tomada (novo padrão)	PECA	Masster	Aparente	670	R\$ 23,42
93	Condutele em pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha interruptor 1 modulo e tampa para um modulo (novo padrão)	PECA	Masster	Aparente	1130	R\$ 23,80
94	Condutele em pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha interruptor com 2 modulos e tampa para dois modulos (novo padrão)	PECA	Masster	Aparente	880	R\$ 24,36
95	Condutele em pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada 20A, 2P + T e tampa para tomada (novo padrão)	PECA	Masster	Aparente	1200	R\$ 23,80
96	Condutele pvc branco, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada dois modulos 20A, 2P + T, e tampa para tomada dois modulos (novo padrão)	PECA	Masster	Aparente	720	R\$ 24,80
97	Condutele pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha tampa para 1 RJ45	PECA	Masster	Aparente	830	R\$ 18,45
98	Condutele pvc cinza, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada dois modulos 20A, 2P + T, e tampa para tomada dois modulos (novo padrão)	PECA	Masster	Aparente	1050	R\$ 24,46
99	Cotovelo 90º para eletrocalha perfurada perfil U, 100x50mm, chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	155	R\$ 24,17
100	Cotovelo 90º para eletrocalha perfurada perfil U, 50x50mm, chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	215	R\$ 20,83
101	Curva 90º de Ferro galvanizado 1.1/4" - Subida Externa	PEÇA	Quality	1.1/4	95	R\$ 37,63
102	Curva 90º em PVC 1.1/4"	PEÇA	MT	Preto	315	R\$ 4,53
103	Desvio à direita 45º para eletrocalha perfurada perfil U, 100x50mm, chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	120	R\$ 36,82
104	Desvio à direita 45º para eletrocalha perfurada perfil U, 50x50mm, chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	130	R\$ 32,63
105	Desvio à esquerda 45º para eletrocalha perfurada perfil U, 100x50mm, chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	120	R\$ 36,82

106	Desvio à esquerda 45º para eletrocalha perfurada perfil U, 50x50mm, chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	110	R\$ 26,24
107	Eletrocalha perfurada 75mmx50mm	metro	Maxtil	Perfurada	360	R\$ 50,35
108	Eletrocalha perfurada 100x50x3000mm	PEÇA	Maxtil	Perfurada	120	R\$ 39,36
109	Eletrocalha perfurada 150mmx50mm	metro	Maxtil	Perfurada	170	R\$ 53,45
110	Eletrocalha perfurada perfil U 50x50x3000mm chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	320	R\$ 37,23
111	Eletrocalha perfurada perfil U, 100x50x3000mm chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	150	R\$ 45,38
112	Eletroduto Ferro galvanizado 1.1/4" X 3mt - Subida Externa	PEÇA	Elecon	Galv.	111	R\$ 118,83
113	Eletroduto pvc 1.1/4" x 3000mm	PEÇA	MT	Preto	250	R\$ 16,38
114	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, COTOVELO 90 GRAUS PARA CONDULETE, Cotovelo de pvc cinza para eletroduto ¾ sem rosca tipo encaixe	PECA	Masster	Aparente	2030	R\$ 5,14
115	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, COTOVELO 90 GRAUS PARA CONDULETE, de 1/2 polegada, em PVC. Cor: cinza. Sem rosca	PECA	Masster	Aparente	650	R\$ 3,81
116	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, LUVA EM PVC, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1/2", Cor Cinza	PECA	Masster	Aparente	950	R\$ 1,97
117	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC 1/2", Eletroduto 1/2" PVC branco, rígido, sem rosca, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m	PECA	Masster	Aparente	410	R\$ 15,06
118	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC 1/2", Eletroduto 1/2" PVC cinza, rígido, sem rosca, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m	PECA	Masster	Aparente	460	R\$ 15,06
119	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC 3/4", Eletroduto ¾" PVC branco, rígido, sem rosca, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m	PECA	Masster	Aparente	550	R\$ 14,22
120	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC 3/4", Eletroduto ¾" PVC cinza, rígido, sem rosca, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m	PECA	Masster	Aparente	1330	R\$ 15,40
121	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC, 1", branco, rígido, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m, sem rosca.	PECA	Masster	Aparente	700	R\$ 18,76
122	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC, 1", Eletroduto 1" PVC cinza, rígido, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m, sem rosca	PECA	Masster	Aparente	860	R\$ 17,38
123	Emenda para Eletrocalha perfurada, perfil U 100x50x100mm. Chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	360	R\$ 4,24
124	Emenda para Eletrocalha perfurada, perfil U 50x50x100mm. Chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	410	R\$ 4,62
125	Eletrocalha perfurada perfil U 200x50x3000mm chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	160	R\$ 79,55
126	TE vertical descida (para eletrocalha perfurada 200mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	160	R\$ 47,95

127	Eletrocalha lisa 200 X 50 x 3000 mm chapa 20 mm GE	peça	Maxtil	Lisa	150	R\$ 72,51
128	Redução concêntrica Eletrocalha perfurada 150 x 50 mm para Eletrocalha perfurada 50x50 mm	peça	Maxtil	Perfurada	165	R\$ 19,46
129	Curva de inversão Eletrocalha perfurada 50x50 mm	peça	Eletropoll	Perfurada	210	R\$ 11,97
130	Cabo de aço para fixação eletrocalhas	metro	Eletropoll	1/8	300	R\$ 2,32
131	Gancho horizontal - Eletrocalha perfurada 150 x 50	peça	Maxtil	Perfurada	350	R\$ 5,45
132	Gancho horizontal – Eletrocalha perfurada 50 x 50	peça	Maxtil	Perfurada	360	R\$ 2,77
133	Tala emendas para eletrocalhas	peça	Maxtil	Perfurada	400	R\$ 1,55
134	Curva 90° para Eletroduto Condulete PVC 1/2"	peça	Masster	Aparente	300	R\$ 2,83
135	Perfilado duplo furado 38x38	peça	Maxtil	Furado	150	R\$ 49,47
136	Gancho curto para perfilado - Perfilado duplo furado 38x38 (paraf. + porca e arruelas para fixação)	peça	Eletropoll	13170	150	R\$ 2,06
137	Cantoneira ZZ - Perfilado duplo furado 38x38 (parafusos + porca e arruelas para fixação)	peça	Eletropoll	13117	150	R\$ 2,18
138	Vergalhão para Perfilado duplo furado 38x38	peça	Maxtil	Metro	150	R\$ 10,43
139	Emenda interna "I" - Perfilado duplo furado 38x38	peça	Maxtil	Interna	170	R\$ 2,74
140	Emenda interna "L" - Perfilado duplo furado 38x38	peça	Maxtil	Interna	150	R\$ 3,08
141	Emenda interna "T" - Perfilado duplo furado 38x38	peça	Maxtil	Interna	150	R\$ 4,10
142	Emenda interna "X" - Perfilado duplo furado 38x38	peça	Maxtil	Interna	150	R\$ 5,31
143	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 POL OU 25MM - AMARELA - 50 METROS	PEÇA	Gaspar	Amarela	86	R\$ 50,94
144	MANGUEIRA CORRUGADA 1 POL OU 25MM - AMARELA - 50 METROS	PEÇA	Gaspar	Amarela	77	R\$ 69,66
145	FITA ISOLANTE, DE AUTO FUSAO, Fita isolante auto-extingüível 19mm x 20m, isol. para 18 kV de rigidez dielétrica, conforme Norma ABNT NBR 10669	PECA	Worker	69kv	151	R\$ 46,50
146	FITA ISOLANTE, ROLO COM 20 METROS, Fita plástica isolante em PVC auto-extingüível 19mm x 20m, isol. p/ 750V, classe de temperatura 90º, conforme Normas NBR-5410 e NBR-5037, UL 510 e INMETRO	PECA	Steck	Fitek	925	R\$ 7,93
147	Foto célula – Rele, base Injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos. Lente da Fotocélula Policarbonato transparente, varistor: Proteção contra surtos de tensão, princípio de funcionamento: eletromagnético	PECA	Lince	P/Base	429	R\$ 37,49
148	INTERRUPTOR, COM 03 TECLAS SIMPLES, Interruptor simples de embutir com tres teclas, com espelho e parafusos	PECA	Ilumi	Embutir	320	R\$ 20,10

149	Interruptor Diferencial Residual (DR) tetrapolar 100A 30mA. Tensão nominal de operação 220-400VCA. Corrente nominal de operação 100A. Corrente nominal residual 30mA	PEÇA	Soprano	Tetra	1	R\$ 253,66
150	JAQUETA COM CONE DE 1/4" PARA CHUMBADOR	PEÇA	Mister	1/4	350	R\$ 1,75
151	Luva de acabamento para eletrocalha perfurada perfil U, 100x50mm, chapa 18mm GE	peça	Maxtil	Acab.	360	R\$ 5,18
152	Luva de Ferro galvanizados 1.1/4" - Subida Externa	PEÇA	Quality	Galv.	280	R\$ 13,29
153	Luva de pvc 1.1/4"	PEÇA	MT	Preto	381	R\$ 2,18
154	Mao Francesa Simples para Eletrocalha, 100mm (GE chapa 18)	peça	Maxtil	Francesa	710	R\$ 6,46
155	Mao Francesa Simples para Eletrocalha, 200mm (GE chapa 18)	peça	Maxtil	Francesa	310	R\$ 8,00
156	Mao Francesa Simples para Eletrocalha, 250mm (GE chapa 18)	peça	Maxtil	Francesa	314	R\$ 9,91
157	Mao Francesa Simples para Eletrocalha, 50mm (GE chapa 18)	peça	Maxtil	Francesa	360	R\$ 5,48
158	Parafuso cabeça sextavada rosca soberba 1/4" X 60	Cento	Mister	221460	369	R\$ 31,12
159	Parafuso lentilha 1/4" x 1/2"	PEÇA	Eletropoll	Lentilha	1950	R\$ 0,23
160	PARAFUSO METALICO, TIPO LENTILHA 1/4 X 1/2, C/ Trava. Acompanha porca e arruela medindo 1/4 x 1/2 Caixa com 500unidades	caixa	Eletropoll	Lentilha	460	R\$ 167,75
161	Parafusos cabeça lentilha Ø 3/8" x 3/4" com porca e arruela	cento	Eletropoll	Lentilha	384	R\$ 110,00
162	Alicate crimpador para cortar, desencapar e crimpar os terminais RJ 11, RJ 12 e RJ 45, com cabo revestido e lâminas em aço inoxidável	PEÇA	Tramontina	44057/100	22	R\$ 179,71
163	Multímetro digital, com visor de cristal líquido (LCD), com as seguintes funções: tensão contínua e alternada, corrente contínua, resistência, transistores e diodos, polaridade automática, com indicação de sobrecarga e de bateria descarregada, alimentado por bateria de 9v	PEÇA	Icel	MD1500	38	R\$ 72,83
164	Abraçadeira Nylon 3,6 x 200mm, preto ou branco	CENTO	Mister	Preto	631	R\$ 12,09
165	Abraçadeira Nylon 3,6 x 150mm, preto ou branco	CENTO	Mister	Preto	628	R\$ 9,73
166	Abraçadeira Nylon 4,8 x 300mm, preto	CENTO	Mister	Preto	2	R\$ 23,17
167	Alicate eletricitista cromo vanadio 8" 1000V Capacidade de corte: Arame Mole: Ø 3,0 - Arame Duro: Ø 1,6 Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução. Aresta de corte longa para facilitar o corte de uma ampla gama de cabos. Possui dispositivo para prensar terminais de bitolas até 10 mm sem isolamento. Bico com ranhuras cruzadas para melhor agarre de fios e capas de isolantes. Cabo antidesslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança.	peça	Belzer	1000v	31	R\$ 96,40

168	Plafon decorativo em pvc, soquete de louça potencia máxima: 60W, tensão: 250V, acompanha acessórios para instalação (parafusos e travessa de fixação)	PEÇA	PT	60W	211	R\$ 6,56
169	Porca sextavada 1/4"	PEÇA	Mister	Lisa	1401	R\$ 0,12
170	Porca sextavada 1/4" - embalagem contendo 100 unidades	Cento	Mister	Lisa	184	R\$ 10,39
171	Receptáculo de Porcelana - Soquete adaptador E 40 para E 27	PEÇA	Decorlux	e40/e27	280	R\$ 8,75
172	Receptáculo (bocal) porcelana base E 27, na cor cinza	PEÇA	Decorlux	E27	50	R\$ 4,72
173	Redução a esquerda para eletrocalha perfurada perfil U, 100mm para 50mm, chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	180	R\$ 36,71
174	Redução concêntrica (de eletrocalha perfurada 150mmx50mm para 75mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	160	R\$ 18,66
175	Redução concêntrica (para eletrocalha perfurada 150mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	170	R\$ 18,96
176	Redução concêntrica para eletrocalha perfurada perfil U, 100mm para 50mm, chapa 20mm GE	peça	Maxtil	Perfurada	180	R\$ 41,47
177	Refletor retangular, base E 27, para lampada mista 250W ou Fluorescente compacta 55w, para uso externo	PEÇA	Nylux	PJE250	220	R\$ 56,43
178	Saída lateral de eletrocalha perfurada perfil U, 50x50mm, para eletroduto de 1"	peça	Maxtil	Perfurada	170	R\$ 4,12
179	Saída lateral de eletrocalha perfurada perfil U, 50x50mm, para eletroduto de 1/2"	peça	Maxtil	Perfurada	230	R\$ 3,37
180	Saída lateral de eletrocalha perfurada perfil U, 50x50mm, para eletroduto de 3/4"	peça	Maxtil	Perfurada	230	R\$ 3,49
181	SAIDA LATERAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 2"	PEÇA	Maxtil	Perfurada	160	R\$ 5,21
182	Saida lateral horizontal de eletrocalha para eletroduto 1.1/4"	PEÇA	Maxtil	Perfurada	160	R\$ 3,25
183	Soquete para lampadas fluorescente tubulares com corpo em plastico PP(polipropileno) e sistema de fixação da lampada sob pressão utilizada em luminárias convencionais.	PEÇA	Lumibras	Pressão	1871	R\$ 4,93
184	Suporte duplo para eletrocalha 100x50mm	PEÇA	Maxtil	Perfurada	400	R\$ 4,11
185	Suporte horizontal (prender no teto) para Eletrocalha perfurada (150mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	250	R\$ 6,03
186	Suporte horizontal (prender no teto)(para Eletrocalha perfurada 100mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	350	R\$ 6,53
187	Suporte horizontal(prender no teto) (para Eletrocalha perfurada 75mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	300	R\$ 5,74
188	SUPORTE TIPO C, suporte para suspensão tipo C para eletrocalha 100X50	PEÇA	Maxtil	Perfurada	300	R\$ 5,86
189	SUPORTE TIPO C, suporte para suspensão tipo C para eletrocalha 50x50	PEÇA	Maxtil	Perfurada	300	R\$ 5,72
190	Tala de emenda para eletrocalha de 50mm	PEÇA	Maxtil	Perfurada	300	R\$ 2,43
191	Tampa cega em pvc p/condulete na cor branca	PEÇA	Masster	Aparente	540	R\$ 2,98

192	Tampa cega em pvc p/condulete na cor cinza	PEÇA	Masster	Aparente	400	R\$ 3,20
193	TAMPA, PARA ELETROCALHA, Tampa de encaixe, perfil U, para eletrocalha de 100x50mm, com 3 metros chapa 20mm	PEÇA	Maxtil	Perfurada	160	R\$ 25,93
194	TE horizontal 90° (para eletrocalha perfurada 150mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	210	R\$ 23,82
195	TE horizontal 90° (para eletrocalha perfurada 75mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	210	R\$ 24,54
196	TE vertical descida (para eletrocalha perfurada 100mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	210	R\$ 23,79
197	TE vertical descida (para eletrocalha perfurada 150mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	210	R\$ 26,51
198	TE vertical descida (para eletrocalha perfurada 75mmx50mm)	peça	Maxtil	Perfurada	210	R\$ 21,82
199	TE, HORIZONTAL 90 GRAUS, PERFURADO, PERFIL U, 100x50mm chapa 22mm	PEÇA	Maxtil	Perfurada	210	R\$ 22,74
200	TE, HORIZONTAL 90 GRAUS, PERFURADO, PERFIL U, 50x50mm chapa 22mm	PEÇA	Maxtil	Perfurada	260	R\$ 21,35
201	TERMINAL COMPRESSAO 10MM 1F-1C M6 630550 CB FLEX	PEÇA	AXT	Compressão	260	R\$ 1,41
202	TRILHO AÇO LISO TS-35X7,5mm, 2m	PEÇA	Alge	Liso	5	R\$ 27,59
203	Terminal de compressão olhal 16,00mm ²	PEÇA	AXT	Compressão	320	R\$ 2,68
204	Tomada Giratória (360°) com Suporte Metálico para rele fotoelétrico	PEÇA	Margirius	Sup.Met.	270	R\$ 13,64

Empresa **GEZIANE CUNHA FURLAN - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **09.383.413/0001-77**, com sede na Rua 25 de Novembro, 80 – Bairro Nossa Senhora do Rosário – São José/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE 03						
ITEM	OBJETO	UNIDADE	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
205	ADAPTADOR 2P+T PARA O ANTIGO PADRAO	PEÇA	Ilumi	2p+t	463	R\$ 6,50
206	PLUGUE ADAPTADOR 2P+T PARA NOVO PADRAO - Adaptador para tomada padrão antigo para o novo	PEÇA	Ilumi	2p+t	488	R\$ 6,50
207	BOTAO DUPLO 22MM P20BPL-1C VD/VM 1NA+1NF IP40 PVC C/CAPA	PEÇA	Soprano	22m	16	R\$ 74,00
208	Chave alavanca 15 A. Ligação momentânea, alavanca metálica, carga resistiva em 120 VCA, temperatura de operação de 0°C a 55°C.	PEÇA	Margirius	1400	13	R\$ 70,50
209	Chave liga-desliga trifásica, corrente nominal 25A, tensão de trabalho 380V (trifásico) função : tipo de acionamento (liga-desliga), acionamento trifásico em condicionador de ar, potência máxima 1.5KW, material no invólucro metálico, caixa na cor cinza. Entrada do cabo incisão simples ou através do prensa cabo. Capacidade de conexão - cabos minima 1x2,5mm ² , por parafuso maxima 2,5mm ² ou 1x2,5mm ² . Temperatura do tabalho - 20 Graus C. + 60 Graus C. Montagem caixa	PEÇA	Margirius	25A	18	R\$ 329,00

	de sobrepor.					
210	Chave Nível Bóia Eletromecânica 60 Graus Celsius 127-220 Vca 15a com Cabo 1,5m	PEÇA	Soprano	15a	30	R\$ 30,95
211	Chave de Partida Direta Trifásica com Proteção Contra Falta de Fase. Chaves de partida direta trifásica 5CV 380V com proteção falta de fase. Corrente: 7 a 10 A. Composição: Contator + Relé de Sobrecarga + Relé Eletrônico de Falta de Fase. O sistema deverá possuir: Reset do relé de sobrecarga incorporado no botão desliga. A caixa deverá: ser fabricada em termoplástico; possuir proteção IP 52; possuir várias entradas para prensa cabos, permitindo conexões superiores e inferiores; ter a possibilidade de sinalização com lâmpada (acessório).	PEÇA	Soprano	5CV	4	R\$ 341,80
212	CONECTOR, CONTACTORA, FREQUENCIA 60HZ - 220V ~ 240V/60A, Contactora para comando e manobra de circuitos.	PEÇA	Lukma	4008	46	R\$ 310,00
213	CONECTOR, PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2, de cobre	PEÇA	Lukma	01/fev	117	R\$ 5,50
214	CONTATOR 3P 32A 220V 50/60HZ 3RT1034-1AN20	PEÇA	Lukma	32A	45	R\$ 210,00
215	Disjuntor termomagnético monopolar de 16 A, curva C, tensão de nominal 380V. Capacidade de interrupção mínima de 6 kA, padrão IEC 60898, certificado pelo INMETRO	peça	Soprano	16A	203	R\$ 15,03
216	Disjuntor termomagnético monopolar de 25 A, curva C, tensão nominal 380V. Capacidade de interrupção mínima de 6 kA, padrão IEC 60898, certificado pelo INMETRO	peça	Soprano	25A	203	R\$ 16,53
217	Disjuntor termomagnético monopolar de 25 A, curva D, tensão nominal 380V. Capacidade de interrupção mínima de 6kA, padrão IEC 60898, certificado pelo INMETRO	peça	Soprano	25A	150	R\$ 12,83
218	Disjuntor termomagnético monopolar de 40 A, curva C, tensão nominal 380V. Capacidade de interrupção mínima de 6 kA, padrão IEC 60898, certificado pelo INMETRO	peça	Soprano	40A	165	R\$ 15,42
219	Disjuntor termomagnético Tripolar de 16 A, curva D, tensão nominal 380V. Capacidade de interrupção mínima de 6 kA, padrão IEC 60898, certificado pelo INMETRO	peça	Soprano	16A	94	R\$ 65,00
220	Disjuntor termomagnético Tripolar de 20 A, curva D, tensão nominal 380V. Capacidade de interrupção mínima de 6kA, padrão IEC 60898, certificado pelo INMETRO	peça	Steck	20A	91	R\$ 70,00
221	Disjuntor termomagnético Tripolar de 63 A, curva C, tensão nominal 380V. Capacidade de interrupção mínima de 15kA, padrão IEC 60898, certificado pelo INMETRO	peça	Steck	63A	56	R\$ 171,90
222	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 100 AMPERES, Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal 100A capacidade de interrupção 5 KA	PEÇA	Steck	100A	47	R\$ 235,00
223	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 225 AMPERES, capacidade de interrupção 5 KA conforme Norma IEC 947-2	PEÇA	Steck	225A	39	R\$ 390,00

224	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOFÁSICO de 10 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	10A	169	R\$ 10,50
225	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOFÁSICO de 16 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	16A	193	R\$ 11,20
226	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOFÁSICO de 20 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	20A	249	R\$ 11,90
227	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOFÁSICO de 25 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	25A	200	R\$ 11,38
228	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOFÁSICO de 32 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	30A	186	R\$ 15,09
229	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOFÁSICO de 40 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	40A	185	R\$ 14,19
230	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOFÁSICO de 50 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	50A	186	R\$ 22,04
231	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOFÁSICO de 63 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	63A	116	R\$ 25,58
232	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIFÁSICO de 16 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	16A	148	R\$ 44,42
233	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIFÁSICO de 20 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva “C”, Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão	PEÇA	Soprano	16A	160	R\$ 56,65

	Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO					
234	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIFÁSICO de 25 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva "C", Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	25A	153	R\$ 52,52
235	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIFÁSICO de 32 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva "C", Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	32A	149	R\$ 56,43
236	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIFÁSICO de 50 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva "C", Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	50A	116	R\$ 57,59
237	DISJUNTOR, MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIFÁSICO de 80 AMPERES em caixa Moldada, Corrente nominal 16A, Curva "C", Tensão nominal 380Vca, Icu 5KA, para fixação trilho DIN 35mm, Padrão Norma IEC-947-2 Página 41/97(Europeu) e Certificação de conformidade do INMETRO	PEÇA	Soprano	81A	101	R\$ 140,00
238	EXTENSAO ELETRICA, MEDINDO 05 METROS COM 03 TOMADAS., Extensão elétrica cabo PP 2X2,5MM2 medindo 5m e contendo 3 tomadas como saídas	PECA	Techna	5M	150	R\$ 34,47
239	EXTENSAO ELETRICA, MEDINDO 10 METROS COM 03 TOMADAS, Extensão elétrica cabo PP 2 x 2,5mm2 medindo 10m e contendo 3 tomadas como saída	PECA	Techna	10M	110	R\$ 54,58
240	EXTENSAO ELETRICA, MEDINDO 30 METROS, COM CARRETEL 3X2,5MM 20 A	PECA	Daneva	30M	49	R\$ 472,25
241	FILTRO DE LINHA, FILTRO DE LINHA P/ENERGIA C/ 3 TOMADAS, universal bivolt para uso simultâneo, gabinete plastico de alta resistencia, potencia nominal 1100VA, frequencia de entrada 50 / 60HZ	peça	Fiolux	1k	298	R\$ 27,38
242	FILTRO DE LINHA, PARA ENERGIA, COM 5 TOMADAS, universal bivolt para uso simultâneo, gabinete plastico de alta resistencia, potencia nominal 1100VA, frequencia de entrada 50 / 60HZ	peça	Megatron	5T	656	R\$ 33,89
243	Filtro de linha profissional, 12 tomadas, em régua, chave liga e desliga, luz LED indicando funcionamento, mínimo de 1 metro de cabo, tomada 10A tripolar (2P+T), bivolt	PEÇA	Megatron	12T	20	R\$ 92,90
244	Fusivel de vidro pequeno 5A	PEÇA	HU	5A	610	R\$ 0,53
245	HASTE DE ATERRAMENTO PARA FIO TERRA, EM COBRE, DIAMETRO DE 1/2 POL. E 2.40M DE COMPRIMENTO, conforme Norma NBR 13571	PECA	JLOBATO	JL104	75	R\$ 36,11
246	Interruptor DR 40A 30mA	PEÇA	Soprano	DR40	69	R\$ 114,66
247	Interruptor sistema X 1 tecla simples	PEÇA	Lukma	39002	312	R\$ 10,13

248	Interruptor sistema X 2 teclas simples	PEÇA	Radial	RD	269	R\$ 12,27
249	INTERRUPTOR, COM 03 TECLAS SIMPLES, Interruptor simples de embutir com tres teclas, com espelho e parafusos	PEÇA	Radial	RD	282	R\$ 16,27
250	ISOLADOR PARALELO 20X30MM 1/4 (BXA)	PEÇA	JNG	52832	133	R\$ 6,67
251	Mini contator tripolar – corrente nominal 3 x 7A (Ac3 (A): 7) – Tensão de bobina (V) : 220 – Frequência (Hz): 60 – Contatos auxiliares : 1NA - fixação por parafuso ou trilho DIM 35mm. – protegido contra corpos estranhos e toque	PEÇA	LUCMAM	7003	95	R\$ 105,15
252	Plugue (2P+T) - Móvel - Junção Macho 180° - 10A / 250V	PEÇA	PERLEX	PR	845	R\$ 5,74
253	Plugue (2P+T) - Móvel - Junção Macho 180° - 20A / 250V	PEÇA	PERLEX	PR	700	R\$ 8,00
254	Plugue macho , corrente de 32 A (3P+N+T), IP-44, cor vermelha, padrão IEC 309-1(para equipamentos trifásico)	peça	Soprano	32A	52	R\$ 40,60
255	PLUGUE MULTIPLICADOR 3 SAIDAS 2P + T 10A - 250V	PEÇA	LUCMAM	10A	229	R\$ 8,21
256	PLUGUE, INDUSTRIAL, AZUL, 2P + T - 220V - 16A - 6H	PEÇA	Soprano	16A	29	R\$ 36,76
257	PLUGUE, INDUSTRIAL, AZUL, 2P + T - 220V - 32A - 6H	PEÇA	Soprano	32A	35	R\$ 38,99
258	PLUGUE, INDUSTRIAL, VERMELHO, 3P + T - 380V - 16A - 6H	PEÇA	Soprano	16A	35	R\$ 32,54
259	PLUGUE, INDUSTRIAL, VERMELHO, 3P + T - 380V - 32A - 6H	PEÇA	Soprano	32A	35	R\$ 43,67
260	PLUGUE DE ACOPLAMENTO 16A 2P+T, IP-44, COR AZUL, PADRÃO IEC 309-1,2 PARA EQUIPAMENTOS MONOFASICOS 220V	PEÇA	Soprano	16A	2	R\$ 61,56
261	TOMADA DE ACOPLAMENTO FEMEA 20A 2P+T, COR CINZA, PADRÃO NBR-14136, TENSÃO 220V	peça	RADIAL	20A	11	R\$ 10,94
262	PLUGUE DE ACOPLAMENTO MACHO 20A 2P+T, COR CINZA, PADRÃO NBR-14136, TENSÃO 220V	peça	LUCMAM	20A	11	R\$ 10,40
263	TOMADA DE ACOPLAMENTO MACHO 10A 2P+T, COR CINZA, PADRÃO NBR-14136 TENSÃO 220V	peça	RADIAL	10A	7	R\$ 6,78
264	PLUGUE DE ACOPLAMENTO FEMEA 10A 2P+T, COR CINZA, PADRÃO NBR-14136, TENSÃO 220V.	peça	LUCMAM	10A	7	R\$ 4,49
265	QUADRO COMANDO 650X400X100MM CM-06 S/ FLANGE	PEÇA	LUMIBRAS	CQ	23	R\$ 470,00
266	QUADRO COMANDO 200X200X100MM CM-06 S/ FLANGE	PEÇA	LUMIBRAS	CQ	20	R\$ 260,00
267	QUADRO COMANDO 400X300X200MM CM-06 S/ FLANGE	PEÇA	LUMIBRAS	CQ	20	R\$ 269,69
268	Quadro de distribuição elétrico trifásico (380 V) com capacidade de tensão nominal de isolamento de 1000 V. Barramentos (para 3 fases, neutro e terra) com corrente nominal de 150 A. Corrente de curto-circuito suportável mínima de 16 kA. Capacidade para até 44 disjuntores monopulares DIN. Construído em painel metálico autoportante de dimensões internas (h X L X P) 370 X 740 X 117 mm, com grau de proteção mínima	peça	CEMAR	8DJ	19	R\$ 1.200,03

	IP-54, segundo norma NBR IEC 60436-1. Tampa e caixa com pintura eletrostática epóxi a pó na cor bege (RAL 7032) e placa de montagem zincada a quente.					
269	Quadro de Distribuição PVC p/ 8DJs + DJs monofásicos	PEÇA	LUMIBRAS	8DJ	31	R\$ 52,44
270	Quadro de distribuição sobrepor 12 disjuntores DIN completo com barramento 100A fabricado em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e com pintura eletrostática epóxi à pó	PEÇA	LUMIBRAS	100A	33	R\$ 255,00
271	Quadro de distribuição sobrepor 18 disjuntores DIN completo com barramento 100A fabricado em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e com pintura eletrostática epóxi à pó	PEÇA	LUMIBRAS	18DJ	23	R\$ 355,41
272	Timer digital diário/semanal bivolt:20 memórias p/programações (10liga+10desliga), bateria recarregável (reserva 100 horas), programas diários e/ou semanais, display LCD multiindicativo, acionamento manual de saída, 1 contato de saída ver.(SPDT), 16A (cOs f=1) alimentação:100a240Vca, 48~63Hz, fixação p/base por meio de parafusos ou em trilho DIN (RTST/20), ou montagem externa em painéis 72x72mm.	PEÇA	COEL	RTST20	31	R\$ 350,00
273	Tomada de energia - 10A 250V sistema X completa 2p+T - cor branca	PEÇA	RADIAL	10A	1170	R\$ 10,00
274	Tomada de energia - 20A 250V sistema X completa 2p+T- cor branca	PEÇA	RADIAL	20A	1122	R\$ 11,00
275	TOMADA ELETRICA, DE EMBUTIR 3P+T 32A-380/440V VM	PEÇA	RADIAL	32A	326	R\$ 40,00
276	TOMADA 2P+T 10A-250V PB FACE PT HASTE PT	PEÇA	RADIAL	10A	343	R\$ 11,87
277	TOMADA DE SOBREPOR, INDUSTRIAL, AZUL, 2P + T - 220V - 16A - 6H	PECA	Soprano	16A	230	R\$ 42,00
278	TOMADA DE SOBREPOR, INDUSTRIAL, AZUL, 2P + T - 220V - 32A - 6H	PECA	Soprano	32A	226	R\$ 42,00
279	TOMADA DE SOBREPOR, INDUSTRIAL, VERMELHO, 3P + T - 380V - 16A - 6H	PECA	Soprano	16A	221	R\$ 42,00
280	TOMADA DE SOBREPOR, INDUSTRIAL, VERMELHO, 3P + T - 380V - 32A - 6H	PECA	Soprano	32A	221	R\$ 53,60
281	TOMADA ELETRICA, DE EMBUTIR,2P + T, Bipolar, 10A, placa e parafuso. Cor branco	PEÇA	RADIAL	RD	705	R\$ 12,99
282	TOMADA ELETRICA, DE EMBUTIR,2P + T, Bipolar, 20A, placa e parafuso. Cor cinza	PECA	RADIAL	RD	640	R\$ 12,46
283	Tomada monofásica de sobrepor, corrente de 20 A (3 pinos), padrão NBR-14136	peça	RADIAL	RD	380	R\$ 13,14
284	Tomada sistema X 2p+T dupla 10A	PEÇA	RADIAL	RD	665	R\$ 13,95
285	Tomada trifásica de sobrepor, corrente de 16 A(3P+T), tensão 380 (cor vermelha), IP-44, padrão IEC 309/1,2	peça	RADIAL	RD	234	R\$ 60,29
286	Borne para pino banana 4mm preto	peça	RADIAL	P4	42	R\$ 4,41
287	Pino banana preto, diâmetro 4mm c/ mola lateral e deriv. lateral de 4mm e área de contato do pino com 19 a 20mm de comprimento Características: Ø 4 mm - com mola - derivação	PEÇA	RADIAL	20M	222	R\$ 4,37

	lateral de Ø 4 mm Corpo: PVC - Pino: Latão Niquelado Especificações Técnicas: Resistência de Isolamento:> 300.000 M ohm a 500 Vcc 25 °C 70 % U.R. Resistência de Contato Inicial máx.: 1m ohm Rigidez Dielétrica Típica: 2000 VRMS Corrente Nominal: entre 15 e 20 A					
288	Pino banana vermelho, diâmetro 4mm c/ mola lateral e deriv. lateral de 4mm e área de contato do pino com 19 a 20mm de comprimento Características: Ø 4 mm - com mola - derivação lateral de Ø 4 mm Corpo: PVC - Pino: Latão Niquelado Especificações Técnicas: Resistência de Isolamento:> 300.000 M ohm a 500 Vcc 25 °C 70 % U.R. Resistência de Contato Inicial máx.: 1m ohm Rigidez Dielétrica Típica: 2000 VRMS Corrente Nominal: entre 15 e 20 A	PEÇA	RADIAL	20A	222	R\$ 4,49
289	Pino banana Amarelo, diâmetro 4mm c/ mola lateral e deriv. lateral de 4mm e área de contato do pino com 19 a 20mm de comprimento Características: Ø 4 mm - com mola - derivação lateral de Ø 4 mm Corpo: PVC - Pino: Latão Niquelado Especificações Técnicas: Resistência de Isolamento:> 300.000 M ohm a 500 Vcc 25 °C 70 % U.R. Resistência de Contato Inicial máx.: 1m ohm Rigidez Dielétrica Típica: 2000 VRMS Corrente Nominal: entre 15 e 20 A	PEÇA	RADIAL	20A	202	R\$ 4,66
290	Disjuntor termomagnético Tripolar de 100 A, curva C, tensão nominal 380V. Capacidade de interrupção mínima de 20kA, padrão IEC 60898, certificado pelo INMETRO, instalado na entrada do quadro de distribuição da mecânica	peça	ENERBRAS	100A	33	R\$ 320,00
291	Disjuntor termomagnético Tripolar de 80 A, curva C, tensão nominal 380V. Capacidade de interrupção mínima de 10kA, padrão IEC 60898, certificado pelo INMETRO	peça	Soprano	80A	30	R\$ 129,15
292	DPS trifásico – Classe I - para proteção de fase e PE/BEP (corrente de impulso 50kA, corrente nominal 20kA (8/20us) corrente de curto-circuito 100ª, nível de proteção 2,5kV, valor mínimo de máxima tensão de operação contínua 242V, tensão fase neutro 220V)	peça	ENERBRAS	DPS	57	R\$ 275,00
293	DPS Classe II - 40kA 275V Tetrapolar - para proteção de fase e PE/BEP (corrente de impulso 40kA, corrente nominal 20kA (8/20us) corrente de curto-circuito 100ª, nível de proteção 2,5kV, valor mínimo de máxima tensão de operação contínua 275V, tensão fase neutro 275V)	peça	Soprano	40KA	1	R\$ 250,08
294	Tomada de ACOPLAMENTO fêmea, corrente de 32 A (3P+N+T), IP-44, cor vermelha, padrão IEC 309-1,2(para equipamentos trifásico 380V)	peça	LUCMAM	LC	29	R\$ 92,49
295	Tomada de ACOPLAMENTO fêmea, corrente de 63 A (3P+N+T), IP-44, cor vermelha, padrão IEC 309-1,2(para equipamentos trifásico 380V)	peça	LUCMAM	LC	17	R\$ 383,03

296	Plugue macho , corrente de 63 A (3P+N+T), IP-44, cor vermelha, padrão IEC 309-1(para equipamentos trifásico)	peça	LUCMAM	LC	15	R\$ 237,70
297	Tomada de ACOPLAMENTO fêmea, corrente de 16 A (3P+N+T), IP-44, cor vermelha, padrão IEC 309-1,2(para equipamentos trifásico 380V)	peça	LUCMAM	LC	20	R\$ 87,45
298	Plugue macho , corrente de 16 A (3P+N+T), IP-44, cor vermelha, padrão IEC 309-1(para equipamentos trifásico)	peça	LUCMAM	16A	20	R\$ 42,65
299	Fusível Tipo "D" Retardado 25A 500V	peça	GARDY	25A	22	R\$ 4,45
300	Chave de Partida 3CV 220V Trifásica - CORRENTE: 7-10A - CHAVE ACOMPANHA UM RELE FALTA DE FASE - Composição - Contator + Relé de sobrecarga + Relé monitor de tensão - Monitoramento contra falta de fase Acionamento: Liga - desliga	peça	WEG	3CV	13	R\$ 188,08
301	Quadro sobrepor 100A com barramento Trifásico, Capacidade em nº de módulos disjuntores DIN: 34	peça	CEMAR	C	13	R\$ 508,43
302	Bandeja montada com Barramento central e proteção de acrílico, para readequação do quadro de distribuição - Espaços para disjuntor trifásico geral de 150A caixa moldada, e 4 ou mais disjuntores secundario DIN trifásico 50A.	PEÇA	CEMAR	C	17	R\$ 1.152,86
303	Disjuntor Caixa Moldada Trifásico 150A (Substituição do disjuntor geral de 70A no Quadro de Entrada principal)	PEÇA	Soprano	70A	26	R\$ 289,32
304	Barramento Trifásico 80A ou 100A Tipo Pente (Para readequação do quadro de distribuição secundário que ocorreu o curto)	METRO	ENERBRAS	100A	37	R\$ 140,50
305	DPS 275V - 20kA - Classe I	PEÇA	ENERBRAS	20KA	68	R\$ 42,73
306	BARRAMENTO DIN 3 POLOS - 63A. 1MT OU 12 DISJUNTORES TRIFÁSICO	PEÇA	ENERBRAS	63A	48	R\$ 103,68
307	BARRAMENTO DIN 3 POLOS - 63A. 1MT OU 18 DISJUNTORES TRIFÁSICO	PEÇA	Soprano	63A	46	R\$ 98,98
308	BARRAMENTO DIN 3 POLOS - 63A. 1MT OU 24 DISJUNTORES TRIFÁSICO	PEÇA	Soprano	63A	46	R\$ 103,68
309	Velcro 20mm rolo com 3metros	peça	3M	C	67	R\$ 21,00

Empresa **ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **09.213.849/0001-18**, com sede na Rua João Gualberto de Oliveira, 200 – Sala 02 – Bairro Picadas do Norte – São José/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE 04						
ITEM	OBJETO	UNIDADE	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
310	Lâmpada em led PAR 30, base E27, potência mínima de 12W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 800lm, abertura de fecho 35°, temperatura de cor: branca morna (amarela) 3000K, material de vidro liso, embalagem em caixa de papelão, vida útil 15.000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 75mm(A)x95mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial, sem	PEÇA	Empalux	PAR 30	371	R\$ 30,00

	emissão de UV e IR, sem dimmer.+C297:C305					
311	Luminária de emergência, com 30 LEDs de alto brilho, acendimento automático quando ocorre a falta de energia elétrica, ângulo de fecho de 120°, dimensões aproximadas de 208x65x40mm, tensão bivolt, potência de 2W, fluxo luminoso de 120 lumens, autonomia de 6 horas, índice de proteção de 20, vida útil de no mínimo 25.000 horas, temperatura de cor de 6500K, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	Galaxy	30LED	618	R\$ 15,00
312	Dicrôica em led, formato spot, base GU 10, fluxo luminoso de 350lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 38°, vida útil de 15.000 horas, potência nominal mínima de 5W, tensão de 100-240V, frequência de 50/60Hz, dimensões da lâmpada de 50mm(D)x55mm(A), índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 3.000K branco quente, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	Ourolux	DICROIA	170	R\$ 20,00
313	Dicrôica em led, formato spot, base GU 10, potência nominal mínima de 5W, voltagem de 220V, tempo de vida nominal de 15.000 horas, dimensões da lâmpada 46mm (A) x50mm (L), fluxo luminoso nominal de 400lm, ângulo de feixe nominal de 24°, temperatura de cor de 2700K branco quente, índice de reprodução de cor (CRI) de 80, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	Blumenau	MR16	166	R\$ 20,00
314	Dicrôica mini em led, formato spot, base GU10, potência nominal mínima de 3W, voltagem de 220V, fluxo luminoso de 120lm, dimensões da lâmpada de 35mm(D)x40mm(L), temperatura de cor de 3000K, índice de reprodução de cor de 80, vida útil de até 15.000 horas, ângulo de foco de 24°, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	Blumenau	MR11	116	R\$ 20,00
315	Fita de led alto brilho, com fita de fixação autoadesiva, potência de 4,8W por metro, com densidade de 60 LEDs por metro, cor da luz de 6000K (Branca fria), fator de proteção acima de 20, voltagem de 12 V, ângulo de 120°, vida útil mínima de 35.000 horas, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	METRO	Cristallux	4,8W	140	R\$ 20,00
316	Lâmpada AR111 em led, base G10, fluxo luminoso de 750 lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 24°, vida útil de 15.000 horas, Potência mínima de 12 W, tensão de 100 – 240 V, frequência 50/60Hz, c, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	Brilia	AR111	66	R\$ 55,00
317	Lâmpada AR70 em led, base GU10, fluxo luminoso de 350 lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 24°, vida útil de 15.000 horas, Potência mínima de 5 W, tensão de 100 – 240 V, frequência 50/60Hz, índice de proteção 20, temperatura de cor	PEÇA	Brilia	AR70	81	R\$ 44,00

	quente de 2.700K, garantia mínima de 12 meses. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.					
318	Lâmpada Bulboled 9W 846 lumens, cor 5000K base E 27, garantia mínima de 12 meses	PEÇA	Intral	5000K	1075	R\$ 8,80
319	Lampada bulbo led 20W - 220V - base e E 27 - 6500K - Cor branco frio 6500K	PEÇA	Intral	6500K	200	R\$ 21,00
320	Lâmpada Bulboled 9W. Fluxo luminoso: mínimo de 800 lumens, Tensão (V): 100-242 VAC, Cor: Branco neutro, Temperatura de cor: 3000 k =< 5000 k, Base: E27, IRC: 80%, Fator de potência >= 0,95, Vida útil: 25.000 h, garantia mínima de 12 meses. Produto deve ser regulamentado pelo Inmetro e Procel.	PEÇA	Intral	9W	720	R\$ 8,00
321	LAMPADA ELETRICA, A VAPOR DE MERCURIO, 400W,220V. Lâmpada vapor de mercúrio 400W, 220V E40	PECA	Manplex	OVOIDE	180	R\$ 27,00
322	LAMPADA ELETRICA, ESPIRAL, Lampada Fluorescente espiral 55W. Luz Branca, 220V. Base E 27	PECA	Manplex	ESPIRAL	125	R\$ 45,00
323	LAMPADA ELETRICA, FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 21W, BASE E 27, 220V, 54MM, temperatura mínima da cor 6400°K	PECA	Manplex	ESPIRAL	40	R\$ 12,00
324	LAMPADA ELETRICA, FLUORESCENTE, 40 WATTS, 220 VOLTS, Lâmpada fluorescente tubular, temperatura mínima da cor 5000°K, índice de reprodução de cor mínimo 70%, eficiência luminosa mínima 65%, fluxo luminoso mínimo de 2600 lumens, potência 40W, 220V.	PECA	Osram	40W	110	R\$ 8,50
325	LAMPADA ELETRICA, FLUORESCENTE,20 WATTS, 220 VOLTS, Lâmpada fluorescente compacta potencia 20W, 220V, possui reator e base E27 já acoplados ao tudo fluorescente. Temperatura mínima da cor 6400°K	PECA	Ourolux	20W	70	R\$ 10,00
326	LAMPADA ELETRICA, MISTA - 250W - 220V, Lampada mista 250w. Bocal E27.	PECA	Ourolux	250W	60	R\$ 21,00
327	Lâmpada em led PAR 20, base E27, potência mínima de 7W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor: 80, fluxo luminoso de 420lm, abertura de fecho 36°, temperatura de cor: branca morna (amarela) 3000K, vida útil 15.000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 80mm(A)x60mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	Ourolux	E27	91	R\$ 24,00
328	Lâmpada em led PAR 38, base E27, potência mínima de 15W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 1220lm, abertura de fecho (50%) 25°, temperatura de cor: quente 3000K, frequência 50/60Hz, material de vidro martelado, embalagem em caixa de papelão, vida útil (L70) 15.000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 130mm(A)x120mm(D), índice de proteção de 20, intensidade luminosa 4550cd, Corrente elétrica 230 mA (127 V) / 125 mA (220 V), fator de potencia ≥ 0.5, Temp. de operação -20°C a 40°C. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	Cristallux	PAR 38	151	R\$ 38,00
329	Lâmpada fluorescente full espiral compacta, base E27, voltagem: 220V, 3K, vida mediana de 8000 horas, IRC >80, tensão de 220 V, potência de 7W, cor branca de	PEÇA	Kiam	E27	110	R\$ 13,00

	6400K, dimensões aproximadas da lâmpada 45mm(L)x85mm(A), bulbo super fino, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.					
330	Lâmpada fluorescente full espiral compacta, base E27, voltagem: 220V, 6K, vida mediana de 8000 horas, IRC >80, tensão de 220 V, potência de 11W, cor branca de 6400K, dimensões aproximadas da lâmpada 45mm(L)x94mm(A), bulbo super fino, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	PEÇA	Kiam	ESPIRAL	40	R\$ 13,00
331	Lâmpada globo em led (G95), base E27, com fluxo luminoso de 925lm, índice de reprodução de cor ≥ 80 , ângulo de abertura de 250°, vida útil de 15.000 horas, potência de 9W, tensão de 100 a 240V, frequência de 60Hz, dimensões da lâmpada 95mm(D)x125mm(A) obs: diâmetro mínimo de 95mm, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	Ledvance	G95	146	R\$ 48,00
332	Lâmpada Led dicroica 6,5 ou 7W bivolt, garantia mínima de 12 meses .	PEÇA	Philbra	DICOROIA	160	R\$ 20,00
333	Lâmpada metálica 70W base E27	PEÇA	Ourolux	70W	120	R\$ 40,00
334	Lâmpada PL26W 2 pinos	PEÇA	Ourolux	2P	104	R\$ 12,00
335	Lâmpada tipo vela em led, leitosa, base E14, voltagem: 220V, fluxo luminoso de 280 lm, índice de reprodução de cor > 80, ângulo de abertura de 280°, vida útil de 15.000 horas, Potência mínima de 3 W, tensão de 100 – 240 V, frequência 60Hz, índice de proteção 20, temperatura de cor quente de 2.700K, garantia mínima de 12 meses . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	Brilia	E14	163	R\$ 22,00
336	Lâmpada Tuboled 18W. Comprimento: T8 1200 mm. Fluxo luminoso: mínimo de 1800 lumens. Tensão (V): 100-242 VAC. Cor: Branco neutro. Temperatura de cor: 3300 k \leq 5000 k. Base: G13. IRC: 80%. Fator de potência \geq 0,92. Vida útil: 25.000 h. garantia mínima de 12 meses . Produto deve ser regulamentado pelo Inmetro e Procel.	PEÇA	Brilia	T8	2800	R\$ 10,00
337	Lâmpada Tuboled 20W. Bivolt 110 / 220V. Fator de potência igual ou superior à 0,92. temperatura de cor superior a 5000K (aproximar da cor branco frio) Avaliação LM - 80 (vida útil da lâmpada igual ou superior a 20.000 horas), possuir difusor leitoso para melhor espelhamento do fluxo luminoso e não leds diretamente exposto sobre o bulbo de vidro (difusor). Lâmpada para utilização no soquete G 13, garantia mínima de 12 meses	PEÇA	Avant	20W	7300	R\$ 12,50
338	Lâmpada Tuboled 40W. Bivolt 110 / 220V. Fator de potência igual ou superior à 0,92. temperatura de cor superior a 5000K (aproximar da cor branco frio)	PEÇA	Ourolux	40W	1400	R\$ 43,00

	Avaliação LM - 80 (vida útil da lâmpada igual ou superior a 20.000 horas), possuir difusor leitoso para melhor espelhamento do fluxo luminoso e não leds diretamente exposto sobre o bulbo de vidro (difusor). Lâmpada para utilização no soquete G 13, garantia mínima de 12 meses					
339	Lâmpada Tuboled 9W. Bivolt 110 / 220V. Fator de potência igual ou superior à 0,92. temperatura de cor superior a 5000K (aproximar da cor branco frio) Avaliação LM - 80 (vida útil da lâmpada igual ou superior a 20.000 horas), possuir difusor leitoso para melhor espelhamento do fluxo luminoso e não leds diretamente exposto sobre o bulbo de vidro (difusor). Lâmpada para utilização no soquete G 13, garantia mínima de 12 meses	PEÇA	Ourolux	9W	2550	R\$ 9,00
340	Lâmpada Tuboled 9W. Comprimento: T8 600 mm. Fluxo luminoso: mínimo de 900 lumens . Tensão (V): 100-242 VAC. Cor: Branco neutro. Temperatura de cor: 3300 k =< 5000 k. Base: G13. IRC: 80%. Fator de potência >= 0,92. Vida útil: 25.000 h. garantia mínima de 12 meses . Produto deve ser regulamentado pelo Inmetro e Procel.	PEÇA	Ourolux	T8	1950	R\$ 10,00
341	Lâmpada tubular T8 em LED, base G13, potência 18W, tensão bivolt, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 1800lm, temperatura de cor: fria de 6400K, frequência 50/60Hz, material de vidro, embalagem em caixa de papelão, vida útil 25000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 1200mm(L)x26mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	PEÇA	Ourolux	T8	1810	R\$ 11,00
342	Lâmpada tubular T8 em LED, base G13, potência 9W, tensão bivolt, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso mínimo de 900 lumens , temperatura de cor: fria de 6400K, frequência 50/60Hz, material de vidro, embalagem em caixa de papelão, vida útil 25000 horas, garantia mínima de 12 meses , dimensões da lâmpada: 600mm(L)x26mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR.	PEÇA	Ourolux	T8	1156	R\$ 9,30
343	Lâmpada tubular transparente vapor metálico (4.000K luz branca e neutra) 250W sistema de funcionamento : reator vapor de sódio + ignitor 3.000 a 4.500V - base E 40, fluxo luminoso 21.000Lm - eficiência luminosa 82Lm / W - posição de funcionamento : Universal.	PEÇA	Ourolux	4000K	55	R\$ 27,00
344	Lâmpada vapor de sódio 250W	PEÇA	Ourolux	250W	40	R\$ 28,00
345	Lâmpada Vapor Metálico Tubo 400W E40 5200K-IRC90, potência 400W, base E-40, fluxo luminoso (LM):32000, temperatura de cor (K): 5200, vida média (h) 12000, índice de reprodução de cor (IRC): 90	PEÇA	Ourolux	400W	260	R\$ 30,00
346	Lâmpada fluorescente LED 18W BIV 6400k BC vidro 120cm 1710LM A CJR, garantia mínima de 12 meses	peça	Ourolux	6400K	465	R\$ 18,00
347	Sensor de Presença de Teto Sobrepor com 3 Fios e Lente 360° funciona com qualquer tipo de lâmpada.	peça	Qualitronix	3F	100	R\$ 27,00

	Programável de 15 segundos a 8 minutos; Tensão bivolt; Com articulador e fotocélula; Alcance: Raio de até 8 metros; Sensibilidade: Movimento e Luz; com Suporte para fixação; Uso: sobrepor / Interno/ Teto. Suporta no mínimo 500 Watts em 127 Volts E 1000 Watts Em 220 Volts.					
348	Projeto LED (220V ou bivolt) 30W cor entre 5000K e 6500K - 2.700 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistencia - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água. Vida útil mínima de 25.000 horas	peça	Kitled	IP65	115	R\$ 30,00
349	Projeto LED (220V ou bivolt) 50W cor entre 5000K e 6500K - 4.500 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistencia. - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água Vida útil mínima de 25.000 horas	peça	Kitled	50W	115	R\$ 48,00
350	Refletor LED (220V ou bivolt) 150W cor entre 5000K e 6500K - mínimo de 12.000 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistencia. - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água. Vida útil mínima de 25.000 horas	peça	Kitled	IP65	190	R\$ 150,00
351	Refletor LED (220V ou bivolt) 300W cor entre 5000K e 6500K - mínimo de 28.000 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistencia. - Ângulo de Abertura mínimo: 120°. Prova d'água. Vida útil mínima de 25.000 horas	peça	Kitled	6500K	190	R\$ 250,00
352	Lâmpada Bulboled 12W mínimo de 1000 lumens, cor de 5000K à 6500K base E 27 Vida útil mínima de 25.000 horas	peça	Ourolux	1000M	440	R\$ 10,00
353	Luminária Solar de Parede c/ Sensor de Presença - - Lâmpada tipo LED com no mínimo 16 leds Branco de 4W - Resistente a água IP65 - Temperatura de cor: 6000-6500K - Lumens: mínimo 550 Lumens - Autonomia mínima de 8 horas - Energia Solar com Paine Solar: 5.5 V 1,87 W, - Bateria: 3,7V / 2000mAh Recarregável - Cor: Preta. - incluir buchas e parafusos para fixação	peça	Helius	IP65	91	R\$ 96,00
354	Lâmpada LED Tubular T5 115cm 20W Branca Fria Bivolt Vida Útil Média 25000h - Equivalente: Tubular Fluorescente T5 28W	PEÇA	OL	20W	661	R\$ 22,00
355	Lâmpada Tubular LED o ou 9 W. Bivolt 110/220 V; Temperatura de cor de 3000K até 9000K (4000K); Fator de potência > 0,92; Eficiência luminosa > 80 lm/W; IRC > 80; Distorção harmônica total (THD) =< 10% para 127V e (THD) =< 20% para 220; Vida útil superior a 25.000 horas (L70); Garantia mínima de 03 anos; laudos de ensaios ABNT NBR IECs, LM79, LM80, TM21; Selo Procel	PEÇA	Ourolux	9W	612	R\$ 9,00
356	Lâmpada Bulbo LED 8 OU 9 W; Bivolt 110/220; Temperatura de cor de 4000K até 6500K; Fator de potência > 0,92; Eficiência luminosa > 80 lm/W; IRC > 80; Distorção harmônica total (THD) = < 10% para 127v; Vida útil superior a 25.000 horas (L70); Garantia mínima de 03 anos; Laudos de ensaios ABNT NBR IECs, LM79, LM80, TM21; Selo Procel	PEÇA	Ourolux	9W	10	R\$ 8,00
357	Lampada LED Bulbo 50w E27 Alta Potência Branco Frio Vida útil mínima de 25.000 horas	PEÇA	Philbra	E27	303	R\$ 42,00

358	Refletor retangular, base E 40, para lampada mista 250W ou Fluorescente compacta 55w, para uso externo	PEÇA	Nylux	E40	63	R\$ 48,00
359	MANGUEIRA 220V LED BRANCO FRIO - ROLO 100 METROS - COM 5 TOMADAS	PEÇA	Nylux	5M	17	R\$ 444,00
360	Luminária aletada (calha) na cor branca, 2x18W, com lâmpada LED. De Sobrepor.	PEÇA	ECP	18W	545	R\$ 48,00
361	Luminária aletada (calha), 2 x 36W na cor branca. De sobrepor	PEÇA	ECP	36W	344	R\$ 44,00
362	Luminária de emergência led, constituído por 2 faróis, com 32x0,5W SDM, led de alta potência, lente com ângulo de 140°, com bateria selada de 6V/4A, dimensões aproximadas de 292x275x91mm, tensão bivolt, fluxo luminoso de 1200 lumens, autonomia de 3 horas, índice de proteção de 20, vida útil de no mínimo 25.000 horas, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	SEGURIMAX	2F	125	R\$ 130,00
363	Luminária de saída de emergência, face única, com 7 LEDs de alto brilho, acendimento automático quando ocorre a falta de energia elétrica, dimensões aproximadas de 261x221x25mm, tensão bivolt, potência de 2W, fluxo luminoso de 30,8 lumens, autonomia de 2 horas, índice de proteção de 20, vida útil de no mínimo 25.000 horas, fundo branco e texto em vermelho, fixação de sobrepor, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	SEGURIMAX	7L	190	R\$ 32,00
364	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas LED, compatível a florescentes de 32watts. Corpo em chapa de aço fosfatizada. Acabamento branco, refletor parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza. Aletas parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, rendimento 74%.	PEÇA	ECP	32W	490	R\$ 58,00
365	LUMINÁRIA, DE SOBREPOR, 2X40W, LÂMPADA TUBULAR LED. Luminária de sobrepor 2x40W, em chapa metálica pintada na cor branca com refletor em alumínio alto brilho, com soquetes giratórios embutidos.	PEÇA	NADIR	SOBREPOR	20	R\$ 80,00
366	Lâmpada LED Tubular T5 115cm 40W Branca Fria Bivolt Vida Útil Média 25000h	PEÇA	SEGURIMAX	T5	40	R\$ 35,00
367	Luminária paflon de sobrepor c/2lâmpadas, materiais alumínio e acrílico, metal. Acabamento branco, acrílico:branco leitoso, formato retangular, dimensões 650mm x 150mmx 80mm, lâmpadas 2x16W G13 T8 (para led) bivolt (mod.nadir soft PLN599)	PEÇA	SEGURIMAX	T8	120	R\$ 65,00
368	Luminária para área externa em LED, embutida de solo em inox ou alumínio injetado, potência mínima de 9W, IP 66. Ângulo de abertura 60°; Fluxo: 900lm; Temperatura de cor: 3000K; Alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia de 2 anos, diâmetro do tubo de encaixe no solo 95mm, diâmetro final da luminária de 100mm e profundidade máxima de 100mm. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	DIRECTLIGHT	IP'66	91	R\$ 180,00
369	LUMINÁRIA, DE SOBREPOR, 2X40W, FLUORESCENTE, COMPLETA. Luminária de sobrepor 2x40W, em chapa	PEÇA	SEGURIMAX	4L	87	R\$ 65,00

	metálica pintada na cor branca com refletor em alumínio alto brilho, com soquetes giratórios embutidos. Conjunto completo com luminária, reator e lâmpadas necessárias.					
370	Luminária de mesa articulável preta com base e presilha (Garra)	Peça	DIRECTLIGH T	GARRA	3	R\$ 50,00
371	Luminária Piso Chão Articulável para leitura altura 1.90, soquete E-27, com base e cúpula, Retrô Vintage cor prata	Peça	DIRECTLIGH T	E27	2	R\$ 140,00
372	Varal De Luzes Cordão De Iluminação Gambiarra Lâmpada 50m, fio e soquetes preto, soquete E27 a cada 50cm, Cabo Paralelo 2x1,5mm, Cor: Preto. Voltagem: Bi-volt, Lâmpadas compatíveis: Eletrônica (Residencial) Bolinha incandescente ou LED. Lâmpadas não inclusas. Capacidade de watts no 220V: 1500w.	Peça	DIRECTLIGH T	E27	3	R\$ 210,00
373	Varal De Luzes Cordão De Iluminação Gambiarra com Lâmpadas, 60m, fio e soquetes preto, soquete E27, soquetes a cada 50 cm, Cabo Paralelo 2x1,5mm, Cor: Preto. Voltagem: Bi-volt, Lâmpadas compatíveis: Eletrônica (Residencial) Bolinha incandescente ou LED. Capacidade de watts no 220V: 1500w. Inclui 100 Lâmpadas Led mínimo de 1w 220v na cor Branco Quente (menor ou igual 3000K)	PEÇA	DIRECTLIGH T	E27	2	R\$ 499,98
374	Luminária pendente, no mínimo 34 cm diâmetro, em alumínio, colorida, na cor: amarela. Material: 100% Alumínio. Pintura+B14 Eletrostática a Pó. Diâmetro: mínimo de 34cm. Altura: 17cm. Cabo regulável: mínimo de 1m. Canopla do teto: 14cm de Diâmetro. Voltagem: Bivolt 110/220v. Soquete: E-27. Itens Inclusos:- Pendente Retrô.-Canopla de teto com travessa. Soquete com fiação. Parafusos para instalação.Garantia:12 meses contra defeitos de fabricação.	PEÇA	SEGURIMAX	PENDENTE	20	R\$ 150,00
375	Lâmpada Bulboled 9W. Fluxo luminoso: mínimo de 800 lumens, Tensão (V): 100-242 VAC, Cor: Branco Quente, Temperatura de cor: menor ou igual a 3000 k, Base: E27, IRC: 80%, Fator de potência >= 0,95, Vida útil: 25.000 h, garantia mínima de 12 meses. Produto deve ser regulamentado pelo Inmetro e Procel.	PEÇA	KITLED	9W	40	R\$ 9,00
376	Mini projetores (spot) em LED para área externa, com material de alumínio, pintura na cor prata ou branca, . Índice de proteção 66. Potência de 9W . Ângulo de abertura 60°; Fluxo: 700 lumens; Temperatura de cor: 3000K; Alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas , garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	KITLED	LED	62	R\$ 170,00
377	Projetor com LED de alta intensidade, para uso externo (portanto deve ser a prova de água), em alumínio, pintura na cor cinza ou branca (não pode ser de cor preta), índice de proteção de 65. Potência do equipamento mínimo de 16 W; Fluxo luminoso de 1600lm; Temperatura de cor: 3000K; alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas , garantia mínima de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	PEÇA	KITLED	LED	77	R\$ 130,00

378	Projeto de LED, modelo de LED embutido como holofote (projeto), possuindo um fluxo médio entre 11.000 e 17.000 lúmens, curva fotométrica de distribuição adequada (não seja focada em apenas uma área específica), temperatura de cor branco frio (aproximadamente 5700K ou superior), fator de potência superior ou igual a 0.92, vida útil superior a 25.000 horas (testes L70 ou LM-80), grau de proteção contra partículas sólidas ou/ e líquidas, deve possuir reator embutido ou não necessitar do mesmo. A luminária deve ser de 130 watts, no mínimo.	PEÇA	KITLED	LED	106	R\$ 180,00
379	Reator Eletrônico 2x20W - T8	PEÇA	ECP	T8	75	R\$ 18,00
380	Reator eletrônico p/lampada fluorescente 2x32w, tensão bivolt 127/220v) alto fator de potencia (maior que 0,96) partida rápida ou instantânea. Taxa distorção harmônica máx de 10%.	PEÇA	ECP	32W	115	R\$ 18,00
381	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular 2x28W	PEÇA	NSK	28W	115	R\$ 32,00
382	Reator externo 400 Watts mercúrio	PEÇA	NSK	400W	126	R\$ 55,00
383	Reator externo de alto fator de potência p/lâmpadas tubo vapor metálico de 400W	PEÇA	NSK	400W	42	R\$ 42,00
384	Reator interno de alto fator de potência p/lâmpadas tubo vapor metálico de 250W	PEÇA	NSK	250W	42	R\$ 55,00
385	Reator interno de alto fator de potência p/lâmpadas tubo vapor metálico de 400W	PEÇA	NSK	250W	61	R\$ 55,00
386	Reator vapor metálico AFP interno 70w 220v	PEÇA	NSK	70W	22	R\$ 20,00
387	REATOR, ELETRONICO PARTIDA RAPIDA OU PARTIDA INSTANTÂNEA 2 X 40W, Reator eletrônico de alto fator de potência maior que 0,96, partida rápida ou instantânea 2x40W, TENSÃO BIVOLT (127/220V), taxa de distorção harmônica máximo de 10%	PEÇA	NSK	40W	22	R\$ 20,01
388	Soquete em cerâmica para lâmpada GU10, com rabicho (2 fios na outra ponta)	PEÇA	NSK	GU10	253	R\$ 2,00
389	Spot 1X SD 1050 par 16 gu10 plug trilho	PEÇA	Stella	16	160	R\$ 52,00
390	Trilho eletrificado 2m 1 circuito SD 1020	PEÇA	Stella	SD	58	R\$ 79,48

Empresa **ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **09.213.849/0001-18**, com sede na Rua João Gualberto de Oliveira, 200 – Sala 02 – Bairro Picadas do Norte – São José/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE 05						
ITEM	OBJETO	UNIDADE	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
391	BATERIA SECA, BATERIA 3 V LITHIUM, CR2025. Garantia mínima de 3 meses	PEÇA	Elgin	CR2025	371	R\$ 1,40
392	BATERIA SECA, BATERIA 3 V LITHIUM, CR2032-5. Garantia mínima de 3 meses	PEÇA	Elgin	CR2032	381	R\$ 1,40

393	BATERIA SECA 9 V RECARREGÁVEL	PECA	Elgin	9V	15	R\$ 28,28
394	CONECTOR DE BATERIA 9V	PECA	Usa Info	9V	5	R\$ 6,19
395	BATERIA SECA CONTROLE REMOTO 9 VOLTS, Baterias 9V, conforme Resolução CONAMA nr. 401	PECA	Ourolux	Alcalina	454	R\$ 9,01
396	Bateria 3 V LITHIUM, CR2032, com garantia mínima de 3 meses	PEÇA	Elgin	CR2032	445	R\$ 1,50
397	Lanterna recarregável 12 Led	PEÇA	Vonder	12 Leds	71	R\$ 29,98
398	PILHA ALCALINA D GRANDE 1,5V BLISTER C/2 PILHAS	PEÇA	Ourolux	Alcalina	120	R\$ 4,00
399	PILHA ALCALINA LR15 1,5V BLISTER C/2 PILHAS	PEÇA	Ourolux	Alcalina	110	R\$ 4,00
400	PILHA SECA NAO RECARREGAVEL, TIPO PALITO - JOGO, Pilha não recarregável, com 1,5 V Alcalina, tam. Palito (AA) - Blister com 2 unid. Com validade minima de 1 ano	PECA	Ourolux	Alcalina	1505	R\$ 4,28
401	PILHA SECA NAO RECARREGAVEL, TIPO PALITO - JOGO, Pilha não recarregável, com 1,5 V Alcalina, tam. Palito (AAA) - Blister com 2 unid. Com validade minima de 1 ano	PECA	Ourolux	Alcalina	1580	R\$ 4,80

Empresa **GEZIANE CUNHA FURLAN - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **09.383.413/0001-77**, com sede na Rua 25 de Novembro, 80 – Bairro Nossa Senhora do Rosário – São José/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE 08						
ITEM	OBJETO	UNIDADE	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
408	Chuveiro elétrico, Potência maior ou igual a 5500W, 220V com espalhador diferenciado, que possibilita maior vazão da água sem desperdício e três temperaturas, sendo uma potencia economica(verão) fabricado em termosplastico(não enferruja) de alta resistencia que suporta elevadas temperaturas com sistema de aterramento e cano de fixação.	PEÇA	Zagonel	Linea	155	R\$ 34,68

Empresa **GEZIANE CUNHA FURLAN - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **09.383.413/0001-77**, com sede na Rua 25 de Novembro, 80 – Bairro Nossa Senhora do Rosário – São José/SC, doravante, denominada fornecedora.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços (ARP) o registro dos preços dos produtos especificados no Anexo II do Edital.

§ 1º – São Participantes desta ARP, aqueles descritos no Anexo I, deste Edital de pregão eletrônico.

§ 2º – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à concessão de serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública estadual direta ou indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme o art. 2º da Lei nº 16.493/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contadas da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Contratos

Para consecução do fornecimento dos produtos registrados nesta Ata, serão emitidas autorizações de fornecimento/contratos entre as empresas julgadas vencedoras – Fornecedoras e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Órgão Participante, deste pregão eletrônico.

CLÁUSULA QUARTA – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital deste pregão eletrônico, seus Anexos e a proposta eletrônica da Fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

Florianópolis, conforme datas das assinaturas digitais.

(Assinatura Digital)

Órgão Gerenciador

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

(Assinatura Digital)

GEZIANE CUNHA FURLAN - ME

(Assinatura Digital)

ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI



Assinaturas do documento



Código para verificação: **D545CDR0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DILMAR BARETTA (CPF: 824.XXX.769-XX) em 02/09/2021 às 18:33:03

Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 28/03/2019 - 16:29:56 e válido até 27/03/2022 - 16:29:56.
(Assinatura ICP-Brasil)



GEZIANE CUNHA FURLAN (CPF: 004.XXX.379-XX) em 08/09/2021 às 08:23:01


Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 02/08/2019 - 09:51:34 e válido até 01/08/2022 - 09:51:34.
(Assinatura ICP-Brasil)



CLAUDIO RODRIGO MACHADO (CPF: 845.XXX.709-XX) em 09/09/2021 às 08:45:13

Emitido por: "AC SERASA RFB v5", emitido em 25/05/2021 - 14:37:00 e válido até 24/05/2024 - 14:37:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMTc4OTNfMTc5NjFfMjAyMV9ENTQ1Q0RSMA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00017893/2021** e o código **D545CDR0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

3º. TABELIONATO DE NOTAS - 2º. OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS

CNPJ: 78.626.272/0001-99

Rua dos Ilhéus, 28 - CEP 88.010-560

Florianópolis - Estado de Santa Catarina

Horário de funcionamento: das 09:00 hs. às 18:00 hs.

fone/fax: 48-3222.5522 - email: cartoriosilvajardim@gmail.com

TABELIÃ - Bel.^a ADELAIDE DA SILVA JARDIM

CERTIDÃO DE PROCURAÇÃO

Certifico, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os Livros de Procurações existentes em meu poder e Cartório, nele no de nº 251, à fls. nº 075/076V, encontrei a Procuração do teor seguinte: *Procuração bastante que faz: ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI, como na forma abaixo se declara: SAIBAM os que este Instrumento Público de Procuração, bastante virem que aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018), nesta cidade de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, República Federativa do Brasil, em Cartório, perante mim Tabeliã, compareceu como outorgante: ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.213.849/0001-18, estabelecida à rua João Gualberto de Oliveira nº 200, sala 2, no bairro Picadas do Norte, em São José, SC, neste ato representada por seu sócio o Sr. HENRY FRED JEWOROWSKY, empresário, nascido no dia 23/09/1971, que se declara casado, portador do documento de identificação sob nº 1810449-SSP/SC e nº 02965914224-DETRAN/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 860.514.669-91, brasileiro, capaz, residente e domiciliado à rua Baldicero Filomeno nº 1.475, no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, SC, identificados como sendo os próprios, por mim Tabeliã ante os documentos de identidades expedidos pelas autoridades competentes e que me foram apresentados, tomados por bons ante suas características gerais de apresentação e conteúdo, me foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador: o Sr. CLAUDIO RODRIGO MACHADO, comerciante, casado, portador do documento de identificação sob nº 03112607850-DETRAN/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 845.723.709-82, brasileiro, residente e domiciliado à rua João Gualberto de Oliveira nº 200, no bairro Picadas do Norte, em São José, SC, para o fim especial de, administrar, gerenciar e tratar de todos os negócios da empresa outorgante, podendo para tanto dito procurador, comprar, vender, locar bens móveis, imóveis e semoventes, compreendidos nas vendas, o que a outorgante já possui ou que venha a possuir, podendo contratar, pagar e receber os preços, dar e aceitar recibos e quitações, transmitir e receber posse, domínio, direitos e ações, responder pela evicção de direito, descrever e confrontar os imóveis, assinar e outorgar as competentes escrituras ou instrumentos particulares com todas as cláusulas e condições necessárias as suas validades, para que as compras e as vendas, sejam feitas sempre boas, firmes e valiosas; junto às repartições públicas federais, municipais, estaduais, autárquicas, Cartórios de Notas, Títulos e Documentos e de Registro de Imóveis, Imobiliárias, e/ou Administradoras de Bens, Consulados, Embaixadas, Alfândegas, Delegacias, Ministérios, Departamentos, Banco Central, tratando de todos os assuntos de interesse da mesma; junto à(s) Prefeitura(s) Municipal(is), pagar impostos e taxas, solicitar, requerer e retirar quaisquer papéis, solicitar 2ª via de carnê do IPTU, fazer parcelamento(s) de débitos e taxas; junto às Juntas Comerciais Estaduais, Registros de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, assinar requerimentos, contratos construtivos, alterações contratuais, distratos sociais, receber e encaminhar notificações e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários, receber citação inicial, concordar ou discordar com o que convier; representar a outorgante junto ao Banco do Brasil, agência nº 2638-7, movimentar a*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

3º. TABELIONATO DE NOTAS - 2º. OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS

CNPJ: 78.626.272/0001-99

Rua dos Ilhéus, 28 - CEP 88.010-560


Florianópolis - Estado de Santa Catarina

Horário de funcionamento: das 09:00 hs. às 18:00 hs.

fone/fax: 48-3222.5522 - email: cartoriosilvajardim@gmail.com

TABELIÃ - Bel.^a ADELAIDE DA SILVA JARDIM

conta corrente nº 34071-5; e ainda junto à quaisquer estabelecimentos de crédito em geral, posto ou agência, conta corrente e/ou poupança, podendo emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, utilizar o crédito aberto na forma e condições, receber, passar recibos e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, autorizar débito em conta relativos as operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, transferências/pagamentos, sustar/contrordenar cheques, cancelar cheques, baixar, cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, efetuar saques-conta corrente e/ou poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico, avalizar cheques e duplicatas, emitir, endossar e descontar duplicatas, assinar propostas de empréstimos e financiamentos, assinar orçamento, endossar e descontar títulos de crédito, ajustar valores, cláusulas e condições de empréstimos e/ou financiamentos, assinar propostas de abertura de carta de crédito de importação, assinar instrumento de crédito, assinar menção adicional, assinar aditivo de qualquer espécie, emitir título de crédito comercial, assinar contratos de abertura de crédito e até mesmo encerrar contas se necessário e assinar todos os demais papéis necessários e suficientes ao giro bancário; aceitar, emitir e dar quitação em Notas Promissórias, bem como levar a protestos em Serviços Notarias, letras de cambio, duplicatas, promissórias, cheques, contas de vendas e outros títulos de débito; autorizar abatimentos, descontos e prorrogações, e até mesmo baixá-los e cancelá-los quando já quitados, assinando as respectivas cartas de anuências; assinar contratos de prestação de serviços; na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, receber correspondência(s), registrado(s), vale(s) postal(is), sedex, carta(s) simples, encomenda(s), reembolsos; representar a outorgante apresentado-se perante o Ministério da Fazenda, especialmente perante a Secretaria da Receita Federal, e aí efetuar declarações, pagar impostos e receber restituições; junto ao Ministério do Trabalho, em quaisquer de suas Delegacias Regionais, representando-a perante a Justiça do Trabalho, Sindicatos Classistas, Ministério do Trabalho, demitir e admitir funcionários, fixando-lhes suas funções, remunerações e condições, assinar carteira de trabalho, recibos de férias e avisos prévios, dar baixa em quaisquer de seus documentos, rescindir contratos trabalhistas; junto às Concessionárias de Energia Elétrica, Telefonia e Águas e Esgotos ou qualquer outra, podendo solicitar ligamento, re-ligamento ou desligamento do serviço, anexar, desentranhar e assinar documentos, pagar taxas e contas de consumo, solicitar, requerer e retirar quaisquer papéis e documentos que sejam necessários; assinar instrumentos particulares ou rescindí-los; junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, podendo comprar quaisquer veículos, podendo pagar taxas e requerer a Segunda Via de Documento Único de Transferência - DUT, discordar, estipular preços, condições e formas de pagamento, representar perante Financiadoras, Bancos e Administradoras de Consórcios competentes, retirando cartas de liberações, formulários e guias, aí podendo livremente requerer, assinar, e declarar o que for necessário aos interesses da outorgante; recorrer de qualquer despacho ou decisão no Foro em geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, constituir advogado(s) com os poderes da cláusula "ad-judicia" e mais os especiais para transigir, desistir, firmar compromisso(s), dar e aceitar quitações, contestações, recursos, requerer



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

3º. TABELIONATO DE NOTAS - 2º. OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS

CNPJ: 78.626.272/0001-99

Rua dos Ilhéus, 28 - CEP 88.010-560

Florianópolis - Estado de Santa Catarina

Horário de funcionamento: das 09:00 hs. às 18:00 hs.


fone/fax: 48-3222.5522 - email: cartoriosilvajardim@gmail.com

TABELIÃ - Bel.^a ADELAIDE DA SILVA JARDIM

benefícios, prestar declarações, informações e esclarecimentos necessários, defendê-la nas que lhe forem propostas e promover quaisquer medidas preliminares, participando de audiências, e mais os especiais para transigir, confessar, desistir, firmar compromissos, declarar, fazer depoimento, assinar termos, receber e dar quitação, recebendo inclusive indenização trabalhista ou judiciais; representar, mais, a outorgante apresentado-se perante quaisquer Consórcios de Bens, promovendo o que convier; perante Fundos de Pensão e Saúde, e de Previdência Privada, obtendo convênios, cancelando-os, apresentar e retirar documentos e fazer provas documentais, requerer exames e atendimentos, marcar consultas, responder por acidentes trabalhistas, assinar e resolver tudo sobre a questão de saúde inclusive para funcionários; representar perante quaisquer associações ou condomínios, podendo questionar todas as matérias constantes da ordem do dia, examinar documentos e prestações de contas, aceitar ou impugnar, propor destituição de síndico ou de administrador, concordar com orçamentos e obras, votar para as funções de síndico e outras; representar na participação de licitações em qualquer modalidade; junto aos órgãos da administração direta e indireta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo retirar editais, apresentar documentos, propostas, participar de sessões judiciais públicas de habilitação e julgamento da documentação e propostas, assinar atas, assinar propostas, assinar projetos, assinar declarações de qualquer natureza, assinar contratos, recursos, renunciar aos direitos contratuais, bem como tomar medidas, e assinar quaisquer tipos de documentos necessários, tudo fazendo e praticando para o mais completo desempenho deste mandato, inclusive substabelecer. Feita sob minuta. A outorgante, por suas representantes legais, responsabiliza-se civil e criminalmente, pelos dados fornecidos para lavratura da presente procuração, devendo os mesmos serem exigidos pelos órgãos ou pessoas interessadas. Com base na exigência do Provimento nº 39/2014, do CNJ, a parte da presente procuração, teve seu resultado negativos, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, de 01/06/2012 até a presente data, através do código Hash: 436f.52c9.0ad9.706a.e5f8.d37e.c714.f224.ab2c.0e7. Assim o disse, me pediu este instrumento que lhe li, aceita e assina, do que dou fé. Emolumentos: R\$52,20 + Selo: R\$1,90 - Total R\$ = R\$54,10. Selo(s): FGY77837-76VM.(Ass.)HENRY FRED JEWOROWSKY - Representante Legal (Procuração), BEL.^a ADELAIDE DA SILVA JARDIM - TABELIÃ. Florianópolis, 16 de novembro de 2018. Eu, Adelaide da Silva Jardim, Tabeliã, pedi que fosse digitada e impressa, conferi, subscrevo e assino em público e raso. Era o que se continha em dita procuração, da qual conferi, me reporto, subscrevo e assino em público e raso. Florianópolis, 17 de junho de 2020. Traslada em seguida. Emolumentos: R\$11,50 + Selo: R\$2,80 + Folhas Excedentes: R\$4,00 / Qtd. de folhas excedentes: - Total R\$ = R\$18,30.

Florianópolis, 17 de junho de 2020.

Em testº. da verdade.



SILVANO ÉLIO
GARCIA
ESCREVENTE



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo normal
FUX59532-1X9Y
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

Documento impresso por meio mecânico. Qualquer emenda ou rasura, sem ressalva, será considerado indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

SC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1746381726

PROIBIDO PLASTIFICAR
1746381726

CE

Nome
CLAUDIO RODRIGO MACHADO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF
2952141 SSP SC

CPF
845.723.709-82

DATA NASCIMENTO
05/02/1972

FILIAÇÃO
MANOEL JORGE MACHADO
MAURA FELICIDADE MACHADO

PERMISSÃO
ACC **CAT. HAB.**
AC

Nº REGISTRO
03112607850

VALIDADE
25/09/2023

1ª HABILITAÇÃO
06/05/1993

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANÓPOLIS, SC

DATA DE EMISSÃO
27/09/2018

Yanderlei O. Rosso
Diretor do DETRAN/SC

ASSINATURA DO EMISSOR

81636484379
SC138439427

SANTA CATARINA

DE NATRAN CONTRAN