

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 0835/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Conforme datas das assinaturas digitais, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, doravante denominado Órgão Gerenciador, representado neste ato pelo Magnífico Reitor, Dilmar Baretta, CI nº 2876321/SSPSC, CPF 824.161.769-00, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas neste pregão eletrônico, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por lote, sujeitando-se as partes ao edital deste pregão eletrônico, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
1/1	ALICATE, CRIMPADOR, RJ-45, tipo macho, executa a inserção das garras de contato do conector RJ-45 macho e aciona o prensa-cabo. Permite a conectorização de conectores RJ-45 macho CAT.5e, CAT.5e(blindado) e CAT.6.	VONDER/AC45	1	peça	R\$ 80,73
1/2	ALICATE, DE CORTE, Alicate de corte. Material: aço SK-3. Corte: Rente. Comprimento: 130mm (5").Capacidade de corte: 0,8mm - Fio Macio. Capacidade de corte: 1,3mm (16 AWG) - Fio de cobre e Dissipativo	VONDER/Alicate corte diagonal 5" corte rente	1	peça	R\$ 99,77
1/3	ALICATE, DE CORTE, Diagonal, Dimensões: 6 polegadas, Material: Aço cromo-vanádio, Arestas de corte temperadas por indução, Cabo anti-deslizante com abas protetoras, Capacidade de corte: Arame duro: 1,6mm diâmetro, Arame mole: 2,5mm diâmetro. Isolação elétrica do cabo: 1000V de acordo com norma ABNT NBR9699	VONDER/ADV1503	2	peça	R\$ 104,00
1/4	ALICATE, DE INSERCAO PARA CORTE DE FIOS, Alicate Inserção Punch Down Impacto Rj45 Femea Ht314bfixador Punch Down para keystone (Jack) e patch panel RJ11 RJ12 e RJ45 Voice Panels com regulagem depressão, para Inserção Cabo UTP Cat. 5e e Cat 6, Cabos CI e diversos.	EXBOM/314b	1	peça	R\$ 41,00
1/5	BROCA, SDS PLUS CURTA VIDIA 06MM,	VONDER/6,0mmx210mm	17	peça	R\$ 12,50
1/6	BROCA, SDS PLUS CURTA VIDIA 08MM,	VONDER/11,0mmx110mm	13	peça	R\$ 11,80
1/7	BROCA DE ACO RAPIDO, MEDINDO 10,00 MM, Para metal	NOVE.54/AR 10mm	5	peça	R\$ 14,80
1/8	BROCA DE ACO RAPIDO, MEDINDO 6,00 MM,	NOVE.54/AR 6mm	12	peça	R\$ 9,30
1/9	BROCA DE ACO RAPIDO, MEDINDO 8MM	NOVE.54/AR 8mm	12	peça	R\$ 21,19
1/10	BROCA DE VIDEA, MEDINDO 10MM	NOVE.54/BV 10mm	7	peça	R\$ 13,00

1/11	BROCA DE VIDEA, MEDINDO 10MM, Broca videa sds plus para concreto uso em martelete medindo 10 x300mm	DORMER/A80610X3 10B	4	peça	R\$ 29,11
1/12	BROCA DE VIDEA, MEDINDO 10MM, Broca videa sds plus para concreto uso em martelete medindo 10 x110mm	CONEX/10,00x160m m	4	peça	R\$ 11,20
1/13	BROCA DE VIDEA, MEDINDO 12 MM, Broca videa sds plus para concreto uso em martelete medindo 12 x110mm	CONEX/12,00x160m m	3	peça	R\$ 11,60
1/14	BROCA DE VIDEA, MEDINDO 6,00 MM	CONEX/BV 6mm	22	peça	R\$ 7,59
1/15	BROCA DE VIDEA, MEDINDO 8,00 MM	CONEX/BV 8mm	17	peça	R\$ 11,10
1/16	CHAVE DE FENDA, CHAVE DE FENDA 1/4 X 4, CHAVE DE FENDA/PHILLIPS, CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4", Chave tipo Philips ; Material: aço Cromo-vanadium, haste niquelada e cromada; cabo em polipropileno, ponta fosfatizada. Tamanhos 1/4 X 4"	CONEX/1/4 x 4" PHILIPPS	1	peça	R\$ 9,70
1/17	CHAVE DE FENDA, CHAVE DE FENDA 1/4 X 4, Chave de fenda 1/4X4", fabricada em cromo-vanádio e aço carbono, acabamento haste cromado, cabo em plástico	CONEX/Chave de fenda 1/4X4"ST61433	1	peça	R\$ 11,20
1/18	CHAVE DE FENDA, CHAVE DE FENDA 1/8 X 6, CHAVE DE FENDA, PHILLIPS 1/8 X 6, CHAVE DE FENDAISOLADA Crusada (Phillips) modelo: Crusada (Phillips), tamanho: 3x150mm (1/8x6"), haste em aço cromo vanádio temperada. Ponta fosfatizada. Cabo em PVC. Isolação de 1000 V c. a. Produto deve estar em conformidade com a NBR9699 e NR10. DIN ISO 8764	SATA/ST61433	1	peça	R\$ 14,70
1/19	CHAVE DE FENDA, CROMO, VANADIUM 3/16X6	NOVE.54/Fenda 3/16"x6"	1	peça	R\$ 13,00
1/20	CHAVE DE FENDA, PHILIPS COM CABO ERGONOMICO 3/16 X 4", Chave Philips cromo vanadium namedida 3 / 16" x 4"	NOVE.54/PHILLIPS 3/16x4"	1	peça	R\$ 13,00

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getulio Vargas, nº 180, esquina com clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
2/21	KIT DE FERRAMENTAS, MANUAIS (PARA USO GERAL), Jogo de Ferramentas com 185 peças ou mais. Contém Maleta dobrável em alumínio com puxador retrátil e rodas. Ferramentas em aço carbono e aço cromo vanádio. O jogo deve incluir: 1 Adaptador borboleta; 1 Adaptador magnético; 1	TITANIUM	4	kit	R\$ 743,75

<p>Alicate de corte; 1 Alicate bombad'água 10"; 1 Alicate de bico longo; 1 Alicate ford; 1 Alicate de pressão mordentes curvos; 1 Alicate desencapador de fios; 24 Bits (sendo: 5 Bits phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 e PH4; 5 Bits fenda: 3, 4, 5, 6 e 7mm; 6 Bits torx: T10, T15, T20, T25, T30 e T35; 6 Bits allen: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mm; e 2 Bits pozi: PZ1 e PZ2); 1 Cabo ?T?, 1/4"; 1 Chave ajustável; 2 Chaves catracas reversíveis com encaixes 1/4" e 1/2"; 1 Chave adaptadora com cabo encaixe 1/4"; 6 Chaves phillips: PH0 x 75 mm, PH0 x 100 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 38mm, PH2 x 100 mm e PH3 x 150 mm; 5 Chaves fenda: 3 x 75 mm, 3 x 100 mm, 5 x 75 mm, 6 x 38 mm e 6 x 100 mm; 3 Chaves para alta tensão (2 Fenda: 4 x 100 e 5 x 125 mm e 1 Phillips: PH1 x 100 mm); 1 Chave deteste 100 a 250 V; 6 Chaves de precisão (2 Phillips: PH0 e PH1 e 4 Fendas: 1, 1.4, 1.8 e 2,4 mm); 1 Chave adaptadora catracada com cabo; 10 Chaves combinadas: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm; 1 Estilete trapezoidal; 1 Extensor magnético 5 lbs; 1 Estojo plástico; 14 Pregos; 10 Parafusos com ponta chata; 8 Parafusos com ponta; 10 Arruelas; 10 Porcas, buchas; 2 Extensões de encaixe 1/4", 3" e 5"; 1 Extensão flexível de 4"; 1 Extensão de encaixe 1/2", 5"; 1 Extensão de 10"; 1 Extensão cabo ?T? com encaixe de 1/2"; 1 Fita isolante preta; 2 Grampos para marceneiro; 1 Jogo de chave allen com 9 peças: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm; 2 Juntas universais: 1/4" e 1/2"; 1 Martelo unha; 1 Pistola de cola quente; 1 Régua com 3 níveis; 1 Trena de 5 metros; 17 Soquetes encaixe 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 30mm; 12 Soquetes encaixe 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm; 2 Soquetes de vela: 16 e 21 mm</p>				
---	--	--	--	--

Empresa **Ynov Distribuição de Produtos Eireli ME**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 38.903.127/0001-93**, com sede na **Rua Francisco José Ferreira, nº 101 Galpão 05 – Bairro Forquilha-São José/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
3/22	BUCHA PARA FIXACAO, BUCHA DE NYLON NUMERO 10, PACOTE COM 100 UNIDADES,	CONEX/BUCHA 10	2	peça	R\$ 44,07
3/23	BUCHA PARA FIXACAO, BUCHA DE NYLON S 6, com anel.	CONEX/BUCHA C/A 6	1000	peça	R\$ 0,03

3/24	BUCHA PARA FIXAÇÃO, PLÁSTICA, BUCHA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO, DE NYLON 8mm, com anel	CONEX/BUCHA C/A 8	1000	peça	R\$ 0,57
3/25	PARAFUSO METÁLICO, TIPO PHILIPS, DIVERSOS TAMANHOS, Parafuso Philips cabeça cônica auto atarraxante medindo 4,5 x 40mm embalagem 100 peças	NEOFIX/4,5X40	8	peça	R\$ 12,35
3/26	PARAFUSO METÁLICO, TIPO PHILIPS, DIVERSOS TAMANHOS, Parafuso auto atarraxante cabeça de panela Phillips, med.: 4,8 x 38mm. Pacote com 100 unidades.	NEOFIX/4,8X38MM	8	Peça	R\$ 33,90
3/27	PARAFUSO METÁLICO, TIPO PHILIPS, DIVERSOS TAMANHOS, Parafuso auto atarraxante cabeça de panela Phillips, med.: 3,9 x 32 mm. Pacote com 100 unidades	NEOFIX/3,9X32MM	8	Peça	R\$ 19,00
3/28	PARAFUSO METÁLICO, TIPO PHILIPS, DIVERSOS TAMANHOS, Medidas: 4,0 x 40 mm. Pacote com 100 unidades.	NEOFIX/4,0X40MM	8	Peça	R\$ 16,33

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getúlio Vargas, nº 180, esquina com Clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
5/41	BANDEJA PARA TINTA, BANDEJA PARA PINTURA, em polietileno para rolos de até 23cm	ROMA/PRETA	20	peça	R\$ 17,65
5/42	PINCEL PARA PINTURA, DE 1" (POLEGADA), Pincel simples, 1 polegada	ROMA/301	10	peça	R\$ 5,29
5/43	PINCEL PARA PINTURA, DE 2" (POLEGADAS), Pincel simples, 2 polegadas.	ROMA/301	15	peça	R\$ 6,31
5/44	PINCEL PARA PINTURA, DE 3" (POLEGADAS), Pincel simples, 3 polegadas.	ROMA/301	11	peça	R\$ 12,54
5/45	ROLO DE ESPONJA PARA PINTURA, MED. 9CM C/CABO,	ROMA/C/CABO	25	peça	R\$ 8,84
5/46	ROLO DE Lã PARA PINTURA, MEDINDO 10CM, ROLO DE Lã PARA PINTURA, MEDINDO 10cm, COM GARFO	ROMA/C/CABO	45	peça	R\$ 13,29
5/47	SOLVENTE, PARA TINTA DE SINALIZAÇÃO, BALDE COM 18 LITROS, TINTA ACRÍLICA/SINALIZAÇÃO (DE MARCAÇÃO) VIÁRIA TINTA PARA DEMARCAÇÃO COR AZUL. Tinta para demarcação, Azul - PNE Norma 9050, tipo "emborrachada", padrão DENIT. Lata de 18 Litros. ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO DA ABNT NBR-11862	RODOVIAS/B.SOLV	3	Galão	R\$ 630,96
5/48	SOLVENTE, PARA TINTA DE SINALIZAÇÃO, BALDE COM 18	RODOVIAS/B.SOLV	10	Galão	R\$ 559,16

	LITROS, TINTA ACRILICAP/SINALIZACAO(DEMAR CACAO) VIARIA. AMARELA A BASE DE RESINA ACRILICA,18 LITROS,EMULSÃOEM AGUA. Tinta acrílica para piso, para pintura de faixas de demarcação, cor amarela, acabamento brilho emborrachada. Lata com 18 litros. ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT NBR-11862				
5/49	SOLVENTE, PARA TINTA DE SINALIZACAO, BALDE COM 18 LITROS, TINTA ACRILICAP/SINALIZACAO(DEMAR CACAO) VIARIA. NA COR BRANCA GALAO 18 LITROS. Tinta para demarcação, Branca, tipo "emborrachada". Lata de 18 Litros. ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DA ABNT NBR-11862.	RODOVIAS/B.SOLV	10	Galão	R\$ 665,70
5/50	TINTA ACRILICA, 18L LINHA PREMIUM, Tinta para pisos e cimentados acrílica, cor concreto, Galão 18 litros. Validade mínima 12 meses	ALESSI/PREMIUM	3	peça	R\$ 345,00
5/51	TINTA ACRILICA, 18L LINHA PREMIUM, Cor branco, fosca.	ALESSI/PREMIUM	10	peça	R\$ 497,29
5/52	TINTA ACRILICA, COR PALHA, Tinta acrílica à base de água, cor palha, galão 18 litros, fosca, tipo premium.	ALESSI/PREMIUM	10	Galão	R\$ 613,25
5/53	TINTA SPRAY, PARA FOSCO, EMBAL. 300ML, TINTA SPRAY FOSCA, no minimo 300ML, cor a definir na AF.	NACIONAL/FOSCO	6	peça	R\$ 20,70
Empresa <b>JAISON CLEBER SILVEIRA - ME</b> inscrita no <b>CNPJ/MF sob o nº 20.496.317/0001-78</b> , com sede na <b>Rua 25 de novembro, nº 62 – Bairro Nossa Senhora do Rosário-São José/SC</b> , doravante, denominada fornecedora.					

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
6/54	ADESIVOS, PARA CANO PVC EMBALAGEM COM PINCEL, Adesivo Plástico para PVC (cola de cano).Embalagem com 175g, com pincel para aplicação, sem tuluol.	FIRMEX/Tradic.	10	peça	R\$ 25,24
6/55	FITA VEDA ROSCA, PARA VEDACAO, Fita veda rosca 18X25mm	TUBOZAN/ROLO	20	rolo	R\$ 4,18
6/56	ENGATE PLASTICO, FLEXIVEL 60 CM X 1/2, Cor branco	ALUMASA/PVC	50	peça	R\$ 13,86
6/57	ENGATE PLASTICO, PVC FLEXIVEL 1/2" X 40CM, •GUA FRIA, Cor branco	ALUMASA/PVC	80	peça	R\$ 5,05
6/58	MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSORIOS HIDRAULICO-SANITARIOS, CAP DE ESGOTO 40MM	TUBOZAN/ESGOTO	10	peça	R\$ 2,96
6/59	MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSORIOS HIDRAULICO-	TUBOZAN/ESGOTO	10	peça	R\$ 5,98

	SANITARIOS, CAP DE ESGOTO 50MM,				
6/60	MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSORIOS HIDRAULICO-SANITARIOS, CAP DE ESGOTO 75MM,	TUBOZAN/ESGOTO	15	peça	R\$ 6,09
6/61	MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSORIOS HIDRAULICO-SANITARIOS, ENGATE FLEXIVEL, Tubo flexível de ligação, ajustável, cromado, para vaso sanitário. Comprimento fechado: 17 cm; Comprimento aberto 24 cm. Bitola de entrada de água: 1 1/2" - DN40. Deve acompanhar espude e canopla	BLUKIT/CROMADO	100	peça	R\$ 47,32
6/62	SIFAO, PLASTICO FLEXIVEL, Sifão sanfonado universal em PVC, porca em polipropileno 1 1/2", bucha de redução de 1 1/4" x 78", com anéis de borracha para vedação, comprimento 72cm, diâmetros de saída DN 38, DN 40, DN 50	BLUKIT/72CM	100	peça	R\$ 8,79
6/63	BUCHA DE REDUCAO, BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL, Bucha de redução curta 32 x 25mm, soldável	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 1,31
6/64	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, ADAPTADOR CURTO, Adaptador curto de 32 mm, soldável e roscável	TUBOZAN/AGUA	25	peça	R\$ 2,37
6/65	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, ADAPTADOR CURTO, Adaptador curto de 25 mm, soldável e roscável	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 1,07
6/66	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, ADAPTADOR CURTO EMPVC, Adaptador soldável com Flange PVC 50 MM x 1,1/2 ". Com anel de borracha para vedação e gabarito. Aperto sem a necessidade de chave. Fabricado de acordo com a ABNT NBR 5648	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 61,62
6/67	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, ADAPTADOR SOLDAVELCURTO 32MM X 1", COM BOLSA E ROSCA	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 3,77
6/68	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP 20 SOLDAVEL AGUA, Conexão de plástico para instalações hidráulicas, cap pvc soldável 20mm	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 0,69
6/69	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP 50 SOLDAVEL AGUA	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 8,46

6/70	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP PVC 32 MM, CAP Soldável	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 2,85
6/71	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP PVC, ESGOTO, 100MM,	TUBOZAN/AGUA	10	peça	R\$ 9,85
6/72	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP PVC, SOLDAVEL 25MM	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 1,48
6/73	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, ESPUDE, para ligação de vaso sanitário (pc)	TUBOZAN/VASO	20	peça	R\$ 6,80
6/74	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, ESPUDE 40MM, Bolsa de ligação para vaso sanitário, espude 40mm	ALUMASA/VASO	20	peça	R\$ 4,79
6/75	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC, Conexão de plástico para instalações hidráulicas, joelho 90°. pvc Soldável 20mm	TUBOZAN/AGUA	40	peça	R\$ 1,09
6/76	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC, Joelho 90°soldável 32mm	TUBOZAN/AGUA	40	peça	R\$ 3,04
6/77	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC SOLDAVEL25MM, 90 GRAUS, Joelho 90° soldável PVC 25 mm	TUBOZAN/AGUA	40	peça	R\$ 0,64
6/78	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC, ESGOTO90 GRAUS 75 MM, Conexão de plástico para p/ instalações hidráulicas/sanitárias, joelho 90 esgoto primário75mm	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 6,45
6/79	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC, ESGOTO90 GRAUS, 100MM	TUBOZAN/ESGOTO	20	peça	R\$ 6,96
6/80	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO ESGOTO EM PVC,90 GRAUS, 40MM	TUBOZAN/ESGOTO	20	peça	R\$ 2,17
6/81	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO SOLDAVEL DE PVC90 GRAUS, Conexão de plástico para p/ instalações hidráulicas/sanitárias, joelho 90 soldável/rosca 25mm x3/4"	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 4,57
6/82	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO SOLDAVEL DE PVC90 GRAUS, 90°, 50mm	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 5,42
6/83	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-	TUBOZAN/ESGOTO	6	peça	R\$ 11,90

	SANITARIAS, JUNCAO SIMPLES, DE100MM, Junção de esgoto ( Y ) em pvc 100mm				
6/84	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA EM PVC SOLDAVEL25MM, Conexão em "PVC", para água fria, tipo "Luva para Tubo Soldável" 25mm, Material - PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	TUBOZAN/AGUA	30	peça	R\$ 8,04
6/85	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA EM PVC SOLDAVEL32MM, para água fria	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 1,91
6/86	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA EM PVC SOLDAVEL50MM,	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 4,04
6/87	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA EM PVC, ESGOTO40MM, Luva simples de PVC para Esgoto 40mm	TUBOZAN/ESGOTO	15	peça	R\$ 2,58
6/88	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA EM PVC, ESGOTO,75MM	TUBOZAN/ESGOTO	15	peça	R\$ 6,53
6/89	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA ESGOTO, Conexão de plástico para instalações hidráulicas, sanitárias, luva pvc para esgoto 50mm	TUBOZAN/ESGOTO	15	peça	R\$2,57
6/90	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA PVC SOLDAVEL,20MM, PARA AGUA FRIA	TUBOZAN/AGUA	25	peça	R\$ 0,52
6/91	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA PVC, ESGOTO,100MM	TUBOZAN/ESGOTO	20	peça	R\$ 5,66
6/92	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, PLUG ROSCAVEL 1/2	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 0,58
6/93	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, PLUG ROSCAVEL 3/4,	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 0,98
6/94	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, REGISTRO DE 25 MM,SOLDAVEL, REGISTRO DE PLASTICOPVC, 25 MM (3/4")Registro PVC com união 25mm	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 5,73
6/95	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, REGISTRO ESFERA PVC50MM VS,	TUBOZAN/AGUA	10	peça	R\$ 24,86
6/96	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, REGISTRO PVC	TUBOZAN/AGUA	10	peça	R\$ 16,03

	20MM, Registro PVC com união 20mm				
6/97	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, REGISTRO PVC 20MM,	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 9,07
6/98	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, REGISTRO PVC 32MM, Registro PVC, esfera soldável, 32mm	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 56,61
6/99	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE EM PVC 75MM, Te 90°PVC para esgoto, 75 mm, cor branca	TUBOZAN/ESGOTO	15	peça	R\$ 19,57
6/100	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE EM PVC SOLDAVEL20MM, te soldável/rosca 20x1/2	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 9,20
6/101	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE EM PVC, ESGOTO, 100MM, Ligação em T, em PVC, com 100mm	TUBOZAN/ESGOTO	20	peça	R\$ 16,18
6/102	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE EM PVC, ESGOTO, 40MM, Te 90° PVC para esgoto, 40 mm, cor branca	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 3,01
6/103	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE EM PVC, ESGOTO, 50MM, Conexão de plástico para p/ instalações hidráulicas/sanitárias, te 90 esgoto primário 50mm	TUBOZAN/ESGOTO	15	peça	R\$ 6,73
6/104	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE SOLDAVEL, 90° 32mm	TUBOZAN/AGUA	25	peça	R\$ 5,35
6/105	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE SOLDAVEL 25MM, TE 90°SOLDAVEL 25 MM	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 1,87
6/106	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TEE 50MM PVC SOLDAVEL, TE 90° SOLDAVEL 50 MM	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 7,26
6/107	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, UNIAO DE PVC SOLDAVEL25 MM	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 10,41
6/108	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, UNIAO EM PVC, SOLDAVEL, 50MM	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 20,51
6/109	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, UNIAO PVC SOLDAVEL 32MM	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 12,83

6/110	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, UNIAO SOLDAVEL, Conexão em "PVC", para água fria, tipo "União Soldável" 20mm", Material - PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 7,07
6/111	TUBO PLASTICO, CANO EM PVC 25MM, Conexão de plástico para p/ instalações hidráulicas/sanitárias, TUBO cano PLASTICO, para água, 25mm, barra com 6 metros	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 23,15
6/112	TUBO PLASTICO, DE PVC, PARA ESGOTO, 50MM, BARRA 6 METROS	TUBOZAN/ESGOTO	15	peça	R\$ 45,73
6/113	TUBO PLASTICO, EM PVC SOLDAVEL 20 MM,BARRA DE 06 METROS, Tubo plastico, tubo de PVC soldável com diâmetro de 20mm	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 21,37
6/114	TUBO PLASTICO, TUBO PVC P/AGUA 32MM, Tubo plástico em pvc soldável para água fria, diâmetro 32mmbarra 6 metros	TUBOZAN/AGUA	15	peça	R\$ 53,23
6/115	TUBO PLASTICO, TUBO PVC, PARA AGUA, 50MM, BARRA DE 6 METROS,	TUBOZAN/AGUA	20	peça	R\$ 41,19
6/116	TUBO PLASTICO, TUBO PVC, PARA ESGOTO, 100MM, BARRA DE 6 METROS,	TUBOZAN/ESGOTO	15	peça	R\$ 79,44
6/117	TUBO PLASTICO, TUBO PVC, PARA ESGOTO, 40MM, BARRA DE 6 METROS	TUBOZAN/ESGOTO	10	peça	R\$ 49,56
6/118	TUBO PLASTICO, TUBO PVC, PARA ESGOTO, 75MM, BARRA DE 6 METROS,	TUBOZAN/ESGOTO	15	peça	R\$ 98,16

Empresa **JAISON CLEBER SILVEIRA - ME** inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº **20.496.317/0001-78**, com sede na **Rua 25 de novembro, nº 62 – Bairro Nossa Senhora do Rosário-São José/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
7/119	TORNEIRA DE METAL, CROMADA, DE PAREDE, 1/2, Fixa	VIT/PAREDE	30	peça	R\$ 37,00
7/120	TORNEIRA DE METAL, CROMADA, LAVATORIO, 1/2, TORNEIRA DE METAL, CROMADA, LAVATORIO, 1/2,de pressão para lavatório, com fechamento automático, que permita substituição de reparo	GMC/1/2"	100	peça	R\$ 69,39
7/121	TORNEIRA DE METAL, DE PRESSAO, TORNEIRA DE METAL, CROMADA, DE PRESSAO para lavatório 3/4"com fechamento automático, que permuta substituição de reparo	GMC/3/4"	50	peça	R\$ 69,40
7/122	TORNEIRA DE METAL, PARA PIA DE COZINHA 1/2", TIPO BICA MOVEL, TORNEIRA PARA PIA DECOZINHA DE BANCADA. Torneira de bancada para pia de cozinha em metal, com bica alta	VIT/BANCADA	30	peça	R\$ 37,00

	giratória. Acabamento cromado. Bitola de entrada de água de 1/2". Altura aproximada: 30cm				
--	---	--	--	--	--

Empresa **JAISON CLEBER SILVEIRA - ME** inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 20.496.317/0001-78**, com sede na **Rua 25 de novembro, nº 62 – Bairro Nossa Senhora do Rosário-São José/SC**, doravante, denominada fornecedora

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
8/123	ASSENTO SANITARIO (TAMPA), PVC , COR BRANCO, OVAL, Assento sanitário (universal), oval para uso em caixa acoplada, em plástico, na cor branco	METASUL/0105060 02	250	peça	R\$ 15,70
8/124	TORNEIRA DE PLASTICO, DE JARDIM, 3/4",	LIEGE/420328	50	peça	R\$ 4,35
8/125	TORNEIRA DE PLASTICO, DE PAREDE, Torneira de plástico de parede, na cor branca, rosca 3/4 .Comprimento aproximado da torneira de 15,0 cm	LIEGE/420310	30	peça	R\$ 8,04
8/126	TORNEIRA DE PLASTICO, PARA JARDIM COM BICO 3/4", Torneira para jardim, na cor Preta, bitola 1/2" e 3/4" com bucha de redução. Comprimento aproximado de 9,5 cm	LIEGE/420328	50	peça	R\$ 5,35
8/127	TORNEIRA DE PLASTICO, PARA PIA DE COZINHA, 25MM X 3/4, Torneira de plástico para pia, na cor branca, rosca 3/4 . Comprimento aproximado da torneira de 15,0 cm	LIEGE/420310	20	peça	R\$ 8,04
8/128	MANGUEIRA PLASTICA, PARA JARDIM, Mangueira flexível PVC para jardim, diâmetro 1/2", com esguicho, 30metros	KALA/38750	1	peça	R\$ 78,00

Empresa **BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 43.892.634/0001-09**, com sede na **Rua Lauro Muller, nº 101, térreo – Bairro Centro-Palmitos/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
9/129	SERRA, COPO 25MM, Serra copo diamantada com haste (prolongador) 25mm	VONDER/Serra copo diamantada 25mm, com haste	5	peça	R\$ 89,00
9/130	SERRA, COPO DIAMANTADA 75MM, Serra copo diamantada com haste (prolongador) 75mm	CONEX/Serra copo diamantada com haste 75mm	3	peça	R\$ 161,99
9/131	SERRA, COPO DIAMANTADA PARA CONCRETO 30MM	VONDER/Serra copo diamantada 30mm, com haste	5	peça	R\$ 90,00
9/132	SERRA, COPO DIAMANTADA PARA CONCRETO 53MM, Serra copo diamantada com haste (prolongador) 53mm	STARRET/Serra copo diamantada 53mm, com haste	5	peça	R\$ 154,00
9/133	ARCO COM SERRA, EM AÇO, que seja Projetado para serras de 12 polegadas. Arco deve ser em aço tubular. Cabo deve ser fechado, o material do cabo deve ser revestido com plástico e estruturado em Zamac. Empunhadura anatômica.	NOVE.54/Arco de serra 12"	8	peça	R\$ 55,00

	Ajuste fixo, tensão deve ser dada por uma porca borboleta localizada na parte frontal do arco				
9/134	DISCO DE CORTE, DE SERRA CIRCULAR, Disco de serra circular para madeira 110mm com 30 dentes	DISFLEX/34003	10	peça	R\$ 72,00
9/135	DISCO DE CORTE, PARA ACO/METAL, Disco de corte 04. 1/2 115x3.0	VONDER/VDR12	40	peça	R\$ 10,10
9/136	DISCO DE CORTE, PARA CONCRETO, Disco de corte diamantado, serra mármore 110mm, usado para cortar concreto	MUNDI/Disco de corte diamantado 110mm segmentado	10	peça	R\$ 21,40
9/137	SERRA PARA FERRO - PARA ARCO MANUAL, ACO RAPIDO, Serra de metal para arco. Dentes de aço rápido soldados a um dorso flexível. Aplicação: grande eficiência no corte dos diferentes materiais como barras de ferro de diferentes espessuras, alumínio, vergalhões e PVC. Dimensional padrão, pode ser utilizado em vários modelos de arcos de serra. Testada com os mais rígidos padrões de qualidade. Aplicação: Metais espessura média. Comprimento: 300mm ? 24 DPP	NICHOLSON/NF122 4	20	peça	R\$ 9,00

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getulio Vargas, nº 180, esquina com clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
11/141	FLUXO SOLDA, EM FRASCO, Fluxo de Solda líquido, frasco de 250ml	VONDER/Fluxo de solda liquido, frasco de 250ml	1	Frasco	R\$ 17,60
11/142	PASTA PARA SOLDA, ESTANHO, 110 G., Fluxo de Solda Pastoso. Fluxo de Solda em Pasta. Pasta para Soldar. Ideal para auxiliar no processo de soldagem/dessoldagem; Removível (solúvel) em água; Não deteriora e não seca; Peso líquido aproximado: 110g	VONDER/Pasta para soldar com 110g	1	peça	R\$ 18,00

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getulio Vargas, nº 180, esquina com clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
12/143	FURADEIRA DE BANCADA, DE BANCADA, FURADEIRA DE BANCADA, COM MOTOR 1/3 HP E MADRIL0-13 mm, Capacidade de furação em aço: 13 mm ou 1/2"; Profundidade de furação: 50 mm; Cone do fuso: JT33 - eixo cônica para mandril; Motor: Potência: 1/3 hp - 0,25 KW; Tensão: 220V; Rotação: de 740 até 3140RPM; Distância entre o centro	ENTECH	2	peça	R\$ 1.017,24

	do fuso à coluna: 130 mm; Largura x Altura x Comprimento aproximadas: 250 x 580 x 450 mm. Alimentação 220V monofásica 60Hz (ou bivolt)				
12/144	ALICATE, AMPERIMETRO, Instrumento digital portátil, categoria II de segurança, com função de congelamento de picos, LCD de 3 1/2 dígitos. Realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC até 1000A, resistência e testes de diodo e continuidade, além do teste de isolamento através do opcional MI-261. Precisão mínima 3%. Bateria 9V. Tensão AC: 200V/750V, Tensão DC: 200mV/20V/200V/1000V. Corrente AC: 20A/200A/1000A.	THOMPSON	2	peça	R\$ 101,04
12/145	FURADEIRA, ELETRICA DE IMPACTO, FURADEIRA, PARAFUSADEIRA: Parafusadeira / Furadeira de Impacto, à bateria, indicada para soltar e apertar parafusos e fazer furos em madeiras, metais ou alvenaria. 2 velocidades mecânicas; Velocidade variável; Rotação reversível; Freio instantâneo; 16 níveis de torque; Mandril de aperto rápido; Rotações por minuto: Alta: 0 - 1.300 / Baixa: 0 - 400 RPM; Impactos por minuto: Alta: 0 - 19.500 / Baixa: 0 - 6.000 RPM; Torque: Junta rígida: 42Nm / Junta flexível: 27Nm. Bateria de íons de Lítio 18V 1.5Ah. Deve acompanhar bateria Lítio-ion 18V 1.5Ah e carregador bivolt.	BOSCH	1	peça	R\$ 264,29
12/146	FURADEIRA, ELETRICA DE IMPACTO, Furadeira de impacto com potência mínima de 600W, com mandril de 1/2" ou 13mm, com número de rotações de 0-3000rpm. Tensão de 220V ou bivolt. Deve vir com maleta compatível	FID595N	1	peça	R\$ 275,98
12/147	FURADEIRA, PARAFUSADEIRA, FURADEIRA, PARAFUSADEIRA, Furadeira e parafusadeira portátil alimentação direta sem bateria. Alimentação 220V monofásica 60Hz (ou bivolt). Potência: 400W Com dois estágios, um de 0 - 400 rpm e outro de 0 - 1400 rpm. Mandril sem chave de 0,8 a 10mm Velocidade variável e reversível	BOSCH	3	peça	R\$ 273,73
12/148	FURADEIRA, PARAFUSADEIRA, Furadeira e parafusadeira a bateria 12V com maleta e kit de brocas para madeira, metal e alvenaria; e bits tipo phillips, fenda, Torx e allen.; capacidade do Mandril: 6 mm (1/4), alimentação bateria de Lítio 12v; carregador de baterias bivolt; 02 baterias; freio Instantâneo; Iluminação do local de	VONDER	2	peça	R\$ 440,99

	trabalho; mandril de aperto rápido; duas velocidades mecânicas; velocidade variável; rotação reversível; seletor de função; e ajuste de torque				
--	--	--	--	--	--

Empresa **Ynov Distribuição de Produtos Eireli ME**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 38.903.127/0001-93**, com sede na **Rua Francisco José Ferreira, nº 101 Galpão 05 – Bairro Forquilha-São José/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
13/149	CARRINHO DE MAO, CACAMBA METALICA, Carrinho de Mão Extraforte com Caçamba Metálica 65L Características:- Caçamba metálica reforçada de 0,9 mm [chapa 20], com capacidade para 65 L;- Braço metálico tubular de 1,5 mm;- Pneu com câmara 3.5/8";- Produto fabricado segundo norma ABNT NBR 16269. Especificações:- Extraforte;- Possui braço metálico reforçado e pneu com câmara;- Caçamba metálica quadrada reforçada; - O carrinho de mão é produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade;- Possui propriedades especiais de estampagem, tornando as caçambas mais resistentes e duráveis;- Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação;- Empunhaduras ergonômicas;- Borda reforçada;- Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante	TRAMONTINA	4	peça	R\$ 383,63
13/150	CARRINHO DE MAO, COM CACAMBA, Carrinho de mão com pneu e câmara de ar 8" e estrutura metálica, capacidade mínima 55L	FISCHER	2	peça	R\$ 195,62
13/151	PNEU COM CAMARA, PARA CARRINHO DE MAO, Câmara de ar com pneu para carrinho de transporte 350/8. Pneu 3,25x8 com câmara de ar	AJAK	22	peça	R\$ 38,69

Empresa **Ynov Distribuição de Produtos Eireli ME**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 38.903.127/0001-93**, com sede na **Rua Francisco José Ferreira, nº 101 Galpão 05 – Bairro Forquilha-São José/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
14/152	GRAMPO SARGENTO, MARCENEIRO, GRAMPO DE FIXAÇÃO DE 10 Polegadas NR - 10 250 mm .Especificações Técnicas :Material: Ferro Fundido Nodular Ferramenta manual, acionado por manivela Utilizado para: aperto e	VONDER/GRAMPO 10" SARG	1	peça	R\$ 59,00

	fixação de tubos e semelhantes. Abertura útil: 250mm				
14/153	NIVEL DE PEDREIRO, DE BOLHA DE PRECISAO, Nível de plástico 30cm, 3 bolhas, base magnética. Possui imã que permite a realização de trabalhos com as mãos livres durante o alinhamento e ajuste de objetos metálicos	VONDER/NIVEL PLASTICO COM BASE MAGNETICA 9"	2	peça	R\$ 23,30
14/154	TRENA, 50 METROS, TRENA DE FIBRA LONGA DE 50 METROS COM MANIVELA. Dimensões da Peça: 25,5 x 17 x 3,5 cm Material: Fibra de vidro, PVC, ABS Manivela: Sim Cores: Quaisquer Tamanho: 50 m de comprimento x 1,3 cm de Largura Espessura: 0,3 mm	NOVE.54/TRENA DE FIBRA LONGA, COM 50M	1	peça	R\$ 88,00
14/155	TRENA, 50 METROS, EM FIBRA DE VIDRO, MILIMETRADA, Fita em fibra de vidro resistente à água e variações de temperatura, graduação em mm/pol, manivela para recolhimento da fita, clipe metálico na pontada fita e cabo ergonômico emborrachado. Caixa plástica em ABS de alta resistência. Comprimento da trena: 50m. Largura da fita da trena: entre 12 e 13mm. Tipo da caixa da trena longa: Aberta	NOVE.54/TRENA DE FIBRA LONGA, COM 50M, C/MM	1	peça	R\$ 72,00
14/156	TRENA, COM TRAVA, Trena retrátil de 5 m com fita metálica de 25 mm em caixa emborrachada de travamento duplo	NOVE.54/TRENA DE AÇO EMBORRACHADA 10MX25MM	3	peça	R\$ 72,00
14/157	TRIPE EXTENSIVEL PARA TOPOGRAFIA, TRIPE DE ALUMINIO, Tripé para Nível a Laser Ideal para construção civil, garantindo estabilidade absoluta em qualquer piso. Apresenta funcionalidade e precisão graças ao nível esférico de bolha de ar. O Tripé para apoio de medição é um equipamento resistente e compacto, o tamanho reduzido é ideal para o transporte da ferramenta. Pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui travas Quick Clamp que facilitam a montagem/desmontagem. Feito de alumínio, é leve e ultrarresistente. Versátil: pode ser usado com a maioria dos instrumentos de medição e nivelção. Medidas aproximadas: Altura de trabalho: 55 - 157 cm Peso aprox.: 1,3 kg Rosca do tripé: 1/4" Utilização em nível a laser. Para alturas de trabalho de 55 a 157 cm. Funcionalidade e precisão graças ao nível esférico de bolha de ar	VONDER/TRIPE TELESCOPIO	1	peça	R\$ 417,00

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getulio Vargas, nº 180, esquina com clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
15/158	MATERIAL LABORATORIAL, FUNDO DE PENEIRA GRANULOMETRICA, Fundo de peneira granulométrica de aço inox, 8"x2"	TPL	4	peça	R\$ 125,00
15/159	PENEIRA, GRANULOMETRICA, Peneira redonda com tela e caixilho em aço inox, 8"x2", ASTM 100 TYLER100 ab.0.150mm / 150µ	TPL	3	peça	R\$ 273,00
15/160	PENEIRA, GRANULOMETRICA, Peneira redonda com tela e caixilho em aço inox, 8"x2", ASTM 50, TYLER 48,ab. 0.300mm/ 300µ	TPL	3	peça	R\$ 273,00
15/161	PENEIRA, GRANULOMETRICA, Peneira redonda com tela e caixilho em aço inox, 8"x2", ASTM 30, TYLER 28,ab. 0.600mm/ 600µ	TPL	3	peça	R\$ 273,00
15/162	PENEIRA, GRANULOMETRICA, Peneira redonda com tela e caixilho em aço inox, 8"x2", ASTM 16, TYLER 14,ab. 1.180mm/ 1180µ	TPL	3	peça	R\$ 273,00
15/163	PENEIRA, GRANULOMETRICA, Peneira redonda com tela e caixilho em aço inox, 8"x2", ASTM 8, TYLER 8,ab. 2.360mm /2360µ	TPL	3	peça	R\$ 273,00
15/164	PENEIRA, GRANULOMETRICA, Peneira redonda com tela e caixilho em aço inox, 8"x2", ASTM 4, TYLER 4,ab. 4.750mm /4750µ	TPL	3	peça	R\$ 273,00
15/165	PENEIRA, GRANULOMETRICA, Peneira redonda com tela e caixilho em aço inox, 8"x2", ASTM 200 TYLER200 ab.0.075mm / 75µ	TPL	3	peça	R\$ 288,00
15/166	PENEIRA, GRANULOMETRICA, Peneira redonda com tela e caixilho em aço inox, 8"x2", ASTM 325, TYLER325, ab.0.045mm / 45µ	TPL	3	peça	R\$ 353,00
15/167	PENEIRA, TAMPA PARA PENEIRA, Tampa para peneira redonda em aço inox, dimensão 8"	TPL	4	peça	R\$ 125,00

Empresa **TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **13.670.648/0001-17**, com sede na **Rua Manoel Figueiredo Landim, nº 108, Sobreloja – Bairro Jardim Campo Grande - São Paulo/SP**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
19/176	CARRO MANUAL PARA TRANSPORTE, DE CARGA, CAPACIDADE 600KG, Carrinho de carga plataforma 4rodas, capacidade 600Kg. Plataforma de madeira, rodas pneumáticas 350/8, puxador em T, medidas aproximadas 1500mmx800mm	PRÓPRIA/CAPL600	2	Peça	R\$ 1.841,00

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getúlio Vargas, nº 180, esquina com Clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
21/178	MISTURADOR DE ARGAMASSA, MISTURADOR DE CONCRETO, Misturador Elétrico De Argamassa com Haste. Indicado para operação onde é necessário misturar, dissolver, agitar ou homogeneizar qualquer tipo de solução líquida, com ou sem presença de sólidos (gesso, argamassa, materiais impermeáveis, tinta cola, rejunte, impermeabilizante). Possui 6 estágios de velocidade, que garante mais controle ao operador. Especificações técnicas: -Potência: 1200W; -Frequência: 60Hz; -Isolação/classe de proteção: dupla isolação/2; -Acoplamento de pá misturadora: M14; -Diâmetro da pá misturadora: 120mm; -Rotação: 0 a 650; -Ruído sob pressão: 86 dB(A) k=3dB(A); -Ruído sob máxima potência: 97 dB(A) k=3dB(A); -Vibração: 8.9 m/s <sup>2</sup> k=1.5 m/s <sup>2</sup> (A); -Dimensões aproximadas: 430x680x420 mm-Peso aproximado: 5,3 Kg220VItens que acompanham o misturador: -Haste (60cm) e misturador	MENEGOTTI/MISTURADOR 1200W	1	Peça	R\$ 530,00

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getulio Vargas, nº 180, esquina com clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
25/182	ESCOVA DE AÇO, MULTIUSO 4X16 FILEIRAS, Escova de aço manual com 4 fileiras e cabo de madeira. 4fileiras de cerdas duras em aço carbono, são indicadas para limpas superfícies de metal.. Largura 30mm	VONDER	2	Peça	R\$ 11,00
25/183	COLHER DE PEDREIRO, N8 POLEGADAS, Colher pedreiro 8" com cabo de madeira	VONDER	3	Peça	R\$ 20,80
25/184	FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, PE DE CABRA, Pé de cabra em aço forjado 24"x19mm. Corpo em aço forjado com secção hexagonal. Acabamento com pintura na cor preta. Possui gancho bifurcado em uma das extremidades, de modo que consegue agarrar um objeto quando ergue ou puxa	NOVE.54	2	Peça	R\$ 70,50
25/185	MARTELO, COM CABO DE MADEIRA, Martelo unha 29mm com cabo de madeira. Indicado para remover ou fixar pregos em diversas	MONFORT	1	Peça	R\$ 56,00

	superfícies - uso profissional. Cabeça de aço carbono				
25/186	TALHADEIRA ., ACO TEMPERADO, Talhadeira chata em aço forjado 10"	VONDER	1	Peça	R\$80,30
25/187	PA PARA JARDIM, USO EM JARDINAGEM, Pá ajuntadeira de bico com cabo redondo de madeira 150cm.Possui acabamento pintado que proporciona maior resistência à oxidação e corrosão	VONDER	1	Peça	R\$ 57,00

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getulio Vargas, nº 180, esquina com clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
28/191	APARELHO PARA SOLDA, ESTAÇÃO DE SOLDA,C/CONTROLE DE TEMPERAT.,P/USO LAB.DE ENGENH,ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO. Tensão 220V. Ferro de solda; Soprador de ar quente; Painel de controle individualizado; 1 Display digital para amostragem da temperatura do soprador; 2 Knobs menores para ajuste do soprador de ar (Vazão e Temperatura); 1 Knob para ajuste da temperatura do ferro de solda; 2Chaves ON/OFF independentes; Suporte para ferro de solda com esponja vegetal; Suporte para soprador de ar; 3 Bocais diferentes para soprador de ar; 1 Pinça / Extrator para chips SMD; Estrutura com revestimento antiestático; Consumo de Potência geral: ~750W. SOPRADOR DE AR QUENTE: Temperatura do ar quente ajustável: 100°C a 450°C; Potência de consumo: 550W; Fluxo de ar: 0,3 - 120 L/min ajustável; Potência da bomba: 45W; ESD Safe (Proteção antiestática); 3 Bocais de diferentes tamanhos: ø 5,0 - 7,0 - 10,0mm. FERRODE SOLDA: Temperatura do soldador ajustável: 200°C ? 480°C; Potência de consumo: 50w; 1 Suporte para o ferro de solda com esponja vegetal	YAXUN/881D 220V	4	Peça	R\$ 410,00

Empresa **PRATIKA SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **41.387.558/0001-59**, com sede na **Rua Angelo la Porta, nº 359 – Bairro Centro- Florianópolis/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
29/192	MAQUINA DE RETIFICAR, MICRO RETIFICA, MAQUINA DE RETIFICAR, MICRO RETIFICA, Micro retificacom motor de 175 W, 220V. Controle total da velocidade	DREMEL/4000 175 W	1	Peça	R\$ 740,00

	variável (de 5.000 a 35.000 rpm), Interruptor liga/desliga e botão para ajuste de velocidade; ?1 bolsa, 1 estojo de acessórios com 1 escariador para esculpir de ponta redonda de 3,2mm , 5 discos de corte de 3,8mm com espessura de 1mm, 1 disco de corte reforçado de 31,8mm com espessura de 1,1mm, 1 ponta arredondada para esmerilhar de 9,5mm para materiais macios ,1 escova de cerdas para limpeza em geral , 1 escova de aço de carbono de 19,1mm para remover ferrugem , 2discos de feltro para polir de 12,7mm pasta para polir 3 discos de feltro, 1 mandril com tubo de lixa de 12,7mmde grão grosso ), 2 tubos de lixa de 12,7mm de grão grosso (modelo 408), 2 tubos de lixa de 12,7mm de grão médio , 2 tubos de lixa de 12,7mm de grão,1 broca, 1 mandril para acessórios de feltro, 1 haste adaptadora, chave e manual.				
29/193	<p><b>MICRORETIFICA ELETRICA(PARA SERVI«OS MANUAIS), COM KIT DE ACESSORIOS, 3500RPM, COMMALETA, Microrretífica com pelo menos 180W e 35.000 rpm. Alimentação 220V monofásica 60Hz (ou bivolt).Acompanha:</b></p> <p>maleta,suporte para pendurar, eixo flexível e 113 acessórios:</p> <p>23 disco de corte ( 15/16" ), 31 folha de lixa ( 3/4" ),1 tubo de lixa 1/2" com 1/8" haste, 18 banda de lixa 1/2", 3 disco de polimento 1", 3 disco de polimento 1/2",3 disco de polimento 3/8", 10 varios esmeril, 2 escova de aço 1/4" axial, 1 escova de aço 3/4" radial, 1 escovade aço 1/2" axial,1 diamante 5/64" cone, diamante 5/64" bola, diamante 5/64" cilindro, 3 bit multiuso 1/8" cilindro, 1 mandrilpara disco de corte / folha de lixa 1/8",mandriol para disco de corte / folha de lixa 3/32", mandril para disco esquerdo 1/8", 1 pedra de óxido, 1 pinça 1/8" ( instalado na ferramenta ), 1 pinça 3/32",</p>	FORTGPRO/JG38FG	3	Peça	R\$ 292,22

	1 pinça 1/16", 1 chave e manual.				
--	----------------------------------	--	--	--	--

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getulio Vargas, nº 180, esquina com clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
31/195	EQUIPAMENTO DE LABORATORIO, BANCADA, Cisalhamento automático + adensamento automático+ DSS. Equipamento constituído por uma estrutura em aço que dá suporte ao sistema de movimentação e aplicação da carga de cisalhamento na amostra, ao conjunto para aplicação de carga estática sobre a caixa de cisalhamento, ao conjunto de cisalhamento e ao conjunto de sensores. O sistema de movimentação e aplicação da carga de cisalhamento da amostra possibilita a realização de ensaios com diferentes velocidades, selecionadas de forma fácil na IHM (Interface Homem-Máquina) do equipamento. Na IHM do equipamento é realizada toda a parametrização (velocidade de operação, curso máximo de deslocamento, etc.), controle da operação do equipamento (início e fim do ensaio) e o monitoramento de variáveis relacionadas ao ensaio (apresentação numérica e gráfica de variáveis como deslocamentos e tensões aplicadas). O conjunto para aplicação de carga sobre a caixa de cisalhamento é totalmente automatizado, onde o servomotor efetua a aplicação de uma carga vertical constante sobre a amostra durante a realização do ensaio. As medições realizadas pela célula de carga instalada no sistema permitem o ajuste do servomotor em tempo real. O conjunto de cisalhamento possui uma caixa deslizante apoiada sobre gaveta contendo guias lineares e patins de rolamentos. Há ainda o sistema de fixação da caixa de cisalhamento por porca de ajuste, permitindo o acoplamento da célula de carga ao conjunto motor. A caixa deslizante do equipamento permite a utilização de caixas de cisalhamento de até 100 mm. O painel elétrico do	OWNTEC/MS102	1	Peça	R\$ 188.486,00

	<p>equipamento segue as normas de segurança, sendo a alimentação elétrica realizada por um cabo multipolar com plug industrial e possuindo interruptor diferencial residual (IDR), disjuntores, contadoras de segurança, relé de segurança, chave geral de energização com bloqueio, botão de emergência com trava e botão de reset do relé de segurança .Este equipamento possui dois modos de aquisição dos dados registrados no painel de instrumentos: podem ser enviadas para pendrive e também monitoradas através do Sistema de Gerenciamento de Laboratórios (SGL) Ownlab na nuvem, acessada no navegador em um computador ou smartphone. Os relatórios gerados nas práticas são salvos no SGL e podem ser baixados e compartilhados via e-mail, WhatsApp, etc. O equipamento MS 102 Cisalhamento Automático apresenta como características e especificações técnicas:</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</b> Estrutura: Chapa de aço pintada; Peso total do equipamento: 330 kg; Dimensões: 1210 mm (1550 mm com plataforma de ensaios) x 415 mm x 1160 mm (L x P x H);Pés niveladores: Borracha, com parafuso de rosca 3/8?; Plataforma de ensaios extensível para manuseio do Corpo de Prova; Cisalhamento e Adensamento controlados por Servomotores Mitsubishi 0,4kW; Alimentação: 220 V; IHM WEG 7; Controle por Carga e/ou Deformação; Ensaio Adensamento: NBR16853-2020; DNER-IE 005-94; ASTM D2435M-11;Ensaio Cisalhamento: BS 1377-7; ASTM D3080M-11. Eixo horizontal Curso: 60 mm total (-30 mm a +30 mm); Velocidade mínima: 0,001 mm/min; Velocidade máxima:50 mm/min; Célula de Carga: 500 kgf; Resolução: 0,001 mm. Eixo vertical. Curso: 30 mm; Velocidade mínima:0,001 mm/min; Velocidade máxima: 50 mm/min; Célula de Carga: 1000 kgf; Resolução: 0,001mmAcessórios?1 caixa de cisalhamento; 1 base de adensamento 1 ponteira de adensamento 1 ponteira de cisalhamento Opcionais 1 célula de cisalhamento 50 mm x 20 mm de altura;1 célula de cisalhamento 60mm x 20 mm de altura;1 célula</p>				
--	---	--	--	--	--

	de adensamento de diâmetro Ø50,5 mm x 20 mm de altura;1 célula de adensamento modular (Ø50,5 mm, Ø71,4 mm, Ø79,8 mm e Ø112,9 mm x 20 mm de altura do corpo de prova).Garantia de 12 meses. Durante a vigência da garantia, as peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação serão repostos sem qualquer ônus aos valores contratados. A instalação deverá ser realizada pelo fornecedor. Com entrega técnica.				
--	---	--	--	--	--

Empresa **Owntec Soluções em Engenharia LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **24.454.724/0001-73**, com sede na **Av. Independência, nº 2293, Bloco 55 sala 5502 – Bairro Universitário – Santa Cruz do Sul/RS**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
32/196	SUPORTE DIVERSOS, SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR, Suporte universal para evaporadora de ar condicionado Split em chapa galvanizada de alta resistência compatível com diversos modelos e marcas de equipamentos de ar condicionado Hi wall. Deve ter os requisitos mínimos: altura 28cm, comprimento de 6 cm e largura de 4 cm	ELITY/SUPORTE HI WALL	20	Peça	R\$ 87,00
32/197	COMPONENTES E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO E REFRIGERACAO, SUPORTE PARA CONDENSADORA, Suporte para condensadora com pintura eletrostática, para ser instalado em áreas externas. Atendendo as regulamentações do Inmetro e com capacidade de carga de 135 kg e ideal para condensadoras de até 800mm de comprimento. ideal para aparelhos de 48000 a 60000 btus	MULTIFRIO/SUPORTE 60.000 BTUS	6	Peça	R\$ 145,60
32/198	COMPONENTES E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO E REFRIGERACAO, SUPORTE PARA CONDENSADORA, Suporte para condensadora em plástico PVC para áreas externas. Atendendo as regulamentações do Inmetro e com capacidade de carga de 260 kg e ideal para condensadoras de até 450mmde comprimento e ideal para aparelhos de até 12000 btus	AC&A/SUPORTE PVC 12.000 BTUS	30	Peça	R\$ 37,30
32/199	COMPONENTES E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO E REFRIGERACAO, SUPORTE PARA CONDENSADORA, Suporte	SAMATEC/SUPORTE PVC 30.000 BTUS	15	Peça	R\$ 77,90

	para condensadora em plástico PVC para áreas externas. Atendendo as regulamentações do Inmetro e ideal para condensadoras de até 500mm de comprimento, com capacidade de carga de 60 kg e ideal para aparelhos de até 18000 a 30000 btus				
32/200	MANGUEIRA ATOXICA, PARA AR CONDICIONADO DIAMETRO INTERNO 1/4 - 6,3MM, Mangueira para passagem de água. Tendo de diâmetro interno 1/4 - 6,3mm, deve ser transparente e em PVC e espessura da parede da mangueira de 1,5mm. Rolo de 100 metros	PLASBON/MANGUEIRA 1/3X1,5MM	10	Rolo	R\$ 95,40
32/201	MANGUEIRA ATOXICA, PARA AR CONDICIONADO DIAMETRO INTERNO 3/4, Mangueira para passagem de água. Tendo de diâmetro interno 3/4 - 19,05mm, deve ser transparente e em PVC e espessura da parede da mangueira de 1,5mm. Fornecida em rolo de 50m	VONDER/MANGUEIRA CRISTAL 3/4" X 1,5MM	10	Rolo	R\$ 240,00
32/202	TUBO DE COBRE, DIAMETRO 1/2., Tubo Cobre Flexível 1/2 12,70mm. Panqueca com 15 metros peça fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 1/2 12,70mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 0,79 mm	HIDROLAR/TB 1/2	20	metro	R\$ 375,00
32/203	TUBO DE COBRE, DIAMETRO 1/4, Tubo Cobre Flexível 1/4 6,35 mm. Panqueca com 15 metros peça fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 1/4" ou 6,35mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 0,79 mm	HIDROLAR/TB 1/4	25	peça	R\$ 196,00
32/204	TUBO DE COBRE, FLEXIVEL, Tubo Cobre Flexível 3/4 19,05mm. Panqueca de 15 metros peça fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 3/4 19,05mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 1,58 mm	HIDROLAR/TB 3/4	25	peça	R\$ 630,00
32/205	TUBO DE COBRE, FLEXIVEL 3/8, Tubo Cobre Flexível 3/8 9,52mm. Panqueca de 15 metros peça fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 3/8" ou 9,52mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 1,58 mm	HIDROLAR/TB3/8	20	peça	R\$ 289,00
32/206	TUBO DE COBRE, FLEXIVEL 5/8, Tubo Cobre Flexível 5/8 15,87mm. Panqueca de 15 metros peça	HIDROLAR/TB 5/8	15	peça	R\$ 496,00

	fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 5/8" ou 15,87mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 0,79 mm				
32/207	MATERIAIS PARA VEDACAO ADESIVOS E COLAS, (APLICACAO DIRETA), Cola em resina de poliéster Cristal ou comum com catalisador para fixação de tachões de sinalização com 1 kg	LOJA VIARIA/COLA 1 KG	20	peça	R\$ 43,10
32/208	TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 1/2 - barra com 2 Metros	ITAFOAM/TUBO ESPONJOSO	100	peça	R\$ 3,64
32/209	TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 1/4 - barra com 2 Metros	ARMACELL/TUBO ESPONJOSO	100	peça	R\$ 4,20
32/210	TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 3/4 - barra com 2 Metros	ITAFOAM/TUBO ESPONJOSO	100	peça	R\$ 4,30
32/211	TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 3/8 - barra com 2 Metros	ITAFOAM/TUBO ESPONJOSO	100	peça	R\$ 4,80
32/212	TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 5/8 - barra com 2 Metros	ARMACELL/TUBO ESPONJOSO	100	peça	R\$ 3,55
32/213	FITA ISOLANTE, MEDINDO 10 METROS, Fita PVC Utilizada para isolamento da tubulação do Ar Condicionado Split Cor: Branca Material: PVC Tamanho: 10m (C) x 0,10m (L)Adesiva: não	COLDPAC/FITA PVC 100MM	150	rolo	R\$ 7,84

Empresa **SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na **Av. Getulio Vargas, nº 180, esquina com clevelandia 34D sala 01 – Bairro Centro-Chapecó/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
33/214	LAMPADA ELETRICA, LED, Lâmpada para iluminação pública em LED SMD com frequência de 50/60Hz e com vida útil aproximada de 80000 horas. Deve ter alimentação 85 até 265Vca, com temperatura de cor branco frio de 6500K. Potência de 400W composta de material alumínio e vidro. Deve ter grau de proteção de IP65.Suporte com diâmetro mínimo de 50mm e máximo de 58mm	RCA/PÚBLICA	40	peça	R\$ 622,23
33/215	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, POSTE, Braço curvo poste de iluminação. Braço curvo leve no padrão CELESC. Deve ser produzido em aço galvanizado tipo SAE 10101/1020 e deve ser soldado por processo contínuo e uniforme, com acabamento zincado a fogo por imersão. Comprimento de 2000 e largura de	OLIVO/CURVO	30	peça	R\$ 304,49

	48,3cm aproximadamente. Parede de 1,5				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

Empresa **JAISON CLEBER SILVEIRA - ME** inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 20.496.317/0001-78**, com sede na **Rua 25 de novembro, nº 62 – Bairro Nossa Senhora do Rosário-São José/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
34/216	MEIO FIO, DE CONCRETO, Guia de concreto para utilização em obras de manutenção com as seguintes medidas aproximadas 14 x 26 x 100 cm, com peso aproximado de 76 kg e resistência mínima de 20 Mpa	PJZ	200	peça	R\$ 28,94

Empresa **Ynov Distribuição de Produtos Eireli ME**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 38.903.127/0001-93**, com sede na **Rua Francisco José Ferreira, nº 101 Galpão 05 – Bairro Forquilha-São José/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
35/217	CINZEIRO (RESTRITO), COLETOR PARA BITUCAS DE CIGARRO, BASE REDONDA, Cinzeiro coletor de bitucas fabricado em alumínio preto, com pintura eletrostática com alta capacidade. Deve ser 100% de alumínio, sendo leve e fácil para limpeza com peso aproximado de 840 gramas e altura de 90 cm. Diâmetro da base de aproximadamente 25 cm	VISUAL PROGRESS	20	peça	R\$ 262,17
35/218	LIXEIRA, PEQUENA EM METAL, Lixeira para pátios e áreas externas em formato redondo e fabricada em tela de moeda com acabamento em esmalte acetinado, com tubo de ¾ para suporte e para que a lixeira fique suspensa. Medidas aproximadas altura do suporte 1,24 m, altura da lixeira 42 cm, largura de 35 cm	SANTA WEDVIRGES	50	peça	R\$ 268,91

Empresa **São José Comercial LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 42.883.548/0001-77**, com sede na **Rua São Pedro, nº 255 – Bairro Pacheco-Palhoça/SC**, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
37/220	CONTENTOR PARA LIXO, CONTENTOR P/LIXO COMUM COR CINZA CAPC.360 LITROS, Contentor utilizado para armazenamento de resíduo comum; cor cinza; capacidade para 360 litros; fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD); com superfícies lisas e cantos arredondados; resistente a frequente higienização e manipulação e a exposição ao	Lar 360l	20	peça	R\$ 1.574,95

	ambiente externo; aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta (UV); tampa articulada e 02 (duas) rodas de borracha maciça de 200 ou 300mm; travamento inteligente; eixo com tratamento anti-corrosão; padrão americano (norma americana ANSI 7245-60); tipo B e com garantia contra defeito de fabricação.				
Empresa <b>RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</b> , inscrita no CNPJ/MF sob o nº <b>33.627.497/0001-21</b> , com sede na <b>Rua Deputado Antônio Gomes de Almeida, nº 107 – Bairro Carianos-Florianópolis/SC</b> , doravante, denominada fornecedora.					

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
38/221	EQUIP.E MATERIAIS DE MOBILIARIOS-DIVERSOS, SUPORTE PARA MESA, Suporte de mesa, 2 telas, tipo articulado, para monitores de até 34 polegadas, com pistão a gas, com ajustes de altura de até 410mm, instalação sem necessidade de furação da mesa, giro horizontal até 180° individual para cada tela, com ajuste de pressão, ajuste de inclinação, rotação na base da mesa de 220°. Compatível com padrão VESA 100x100. Modelo de referência: ELG F160N	CENTRAL SUPORTES/NB F160 - ARTICULADO PISTAO A GAS	03	PEÇA	R\$ 396,32
Empresa <b>PRATIKA SOLUÇÕES LTDA</b> , inscrita no CNPJ/MF sob o nº <b>41.387.558/0001-59</b> , com sede na <b>Rua Angelo la Porta, nº 359 – Bairro Centro- Florianópolis/SC</b> , doravante, denominada fornecedora.					

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução**

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços (ARP) o registro dos preços dos produtos especificados no Anexo II do Edital.

§ 1º – São Participantes desta ARP, aqueles descritos no Anexo I, deste Edital de pregão eletrônico.

§ 2º – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à concessão de serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública estadual direta ou indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme o art. 2º da Lei nº 16.493/2014.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência**

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contadas da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), vedada a sua prorrogação.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Contratos**

Para consecução do fornecimento dos produtos registrados nesta Ata, serão emitidas autorizações de fornecimento/contratos entre as empresas julgadas vencedoras – Fornecedoras e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Órgão Participante, deste pregão eletrônico.

**CLÁUSULA QUARTA** – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital deste pregão eletrônico, seus Anexos e a proposta eletrônica da Fornecedora.

#### **CLÁUSULA QUINTA – Do Foro**

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

**Florianópolis/SC,**

*(Assinatura Digital)*

**Órgão Gerenciador**

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

*(Assinatura Digital)*

**Supera Com. e Importação LTDA**

*(Assinatura Digital)*

**Ynov Distribuição de Produtos Eireli ME**

*(Assinatura Digital)*

**JAISON CLEBER SILVEIRA – ME**

*(Assinatura Digital)*

**BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA**

*(Assinatura Digital)*

**TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**

*(Assinatura Digital)*

**PRATIKA SOLUÇÕES LTDA**

*(Assinatura Digital)*

**Owntec Soluções em Engenharia LTDA**

*(Assinatura Digital)*

**São José Comercial LTDA**

*(Assinatura Digital)*

**RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **SCX5979W**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **DILMAR BARETTA** (CPF: 824.XXX.769-XX) em 04/08/2023 às 16:03:12  
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 04/04/2022 - 09:14:00 e válido até 04/04/2025 - 09:14:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **RODRIGO MACHADO BARRETO** (CPF: 091.XXX.229-XX) em 09/08/2023 às 17:17:11  
Emitido por: "AC SERASA RFB v5", emitido em 15/02/2023 - 15:43:00 e válido até 15/02/2024 - 15:42:59.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **MARIA EDUARDA LUCKMANN MARTINS** (CPF: 099.XXX.309-XX) em 09/08/2023 às 17:43:00  
Emitido por: "AC CERTIFICA MINAS v5", emitido em 31/01/2022 - 09:40:00 e válido até 31/01/2025 - 09:40:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **HELENSON RODRIGO FARIA** (CPF: 550.XXX.690-XX) em 10/08/2023 às 08:03:09  
Emitido por: "AC CNDL RFB v3", emitido em 26/09/2022 - 20:49:29 e válido até 26/09/2023 - 20:49:29.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **JAISON CLEBER SILVEIRA** (CPF: 000.XXX.459-XX) em 10/08/2023 às 08:14:10  
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 23/05/2022 - 10:01:07 e válido até 22/05/2025 - 10:01:07.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **MARCIO ALEXANDRE TRAPP** (CPF: 792.XXX.989-XX) em 10/08/2023 às 09:27:26  
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 05/07/2023 - 16:50:00 e válido até 04/07/2024 - 16:50:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **OWNTEC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA** (CPF: 010.XXX.870-XX) em 10/08/2023 às 15:27:17  
Emitido por: "AC CNDL RFB v3", emitido em 17/01/2023 - 16:28:30 e válido até 17/01/2024 - 16:28:30.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **ANDREIA FOLLE SPONCHIADO** (CPF: 900.XXX.800-XX) em 10/08/2023 às 17:49:49  
Emitido por: "AC CERTIFICA MINAS v5", emitido em 06/10/2022 - 15:08:00 e válido até 06/10/2023 - 15:08:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **GUY JEAN ROBERTO TIBLE** (CPF: 290.XXX.538-XX) em 11/08/2023 às 10:53:34  
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 12/08/2022 - 14:59:04 e válido até 11/08/2025 - 14:59:04.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **DAIANE ELENA MATOS DELAITI** (CPF: 007.XXX.249-XX) em 14/08/2023 às 09:49:44  
Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 28/02/2023 - 17:45:43 e válido até 28/02/2024 - 17:45:43.  
(Assinatura ICP-Brasil)



## Assinaturas do documento



Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjExNTJfMjExNjlfMjAyM19TQ1g1OTc5Vw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00021152/2023** e o código **SCX5979W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.