

YNOV DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI
Rua Francisco José Ferreira, n. 101 Galpão 05 – Forquilha
São José/SC CEP: 88106537
CNPJ: 38.903.127/0001-93
IE: 260.854.778
E-mail: ynov.distribuidora@hotmail.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UDESC

PREGÃO ELETRÔNICO PE-0835/2023

A proposta abaixo trata-se do fornecimento dos produtos relacionados, de acordo com as especificações constantes neste Edital.

Lote 2

Item	Quant	Unid	Especificação do produto	Marca	P. Unit.:R\$	P. Total.:R\$
21	4	Peça	Kit de ferramentas Manuais (para uso geral) . Jogo de Ferramentas com 185 peças ou mais. Contém Maleta dobrável em alumínio com puxador retrátil e rodas. Ferramentas em aço carbono e aço cromovanádio. O jogo deve incluir: 1 Adaptador borboleta; 1 Adaptador magnético; 1 Alicate de corte; 1 Alicate bombad'água 10"; 1 Alicate de bico longo; 1 Alicate ford; 1 Alicate de pressão mordentes curvos; 1 Alicate desencapador de fios; 24 Bits (sendo: 5 Bits phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 e PH4; 5 Bits fenda: 3, 4, 5, 6 e 7mm; 6 Bits torx: T10, T15, T20, T25, T30 e T35; 6 Bits allen: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mm; e 2 Bits pozi: PZ1 e PZ2); 1 Cabo ?T?, 1/4"; 1 Chave ajustável; 2 Chaves catracas reversíveis com encaixes 1/4" e 1/2"; 1 Chave adaptadora com cabo encaixe 1/4"; 6 Chaves phillips: PH0 x 75 mm, PH0 x 100 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 38mm, PH2 x 100 mm e PH3 x 150 mm; 5 Chaves fenda: 3 x 75 mm, 3 x 100 mm, 5 x 75 mm, 6 x 38 mm e 6 x 100 mm; 3 Chaves para alta tensão (2 Fenda: 4 x 100 e 5 x 125 mm e 1 Phillips: PH1 x 100 mm); 1 Chave deteste 100 a 250 V; 6 Chaves de precisão (2 Phillips: PH0 e PH1 e 4 Fendas: 1, 1.4, 1.8 e 2.4 mm); 1 Chave adaptadora catraca da com cabo; 10 Chaves combinadas: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm; 1 Estilete trapezoidal; 1 Extensor magnético 5 lbs; 1 Estojo plástico; 14 Pregos; 10 Parafusos com ponta chata; 8 Parafusos com ponta; 10 Arruelas; 10 Porcas, buchas; 2 Extensões de encaixe 1/4", 3/8" e 5/8"; 1 Extensão flexível de 4"; 1 Extensão de encaixe 1/2", 5/8"; 1 Extensão de 10"; 1 Extensão cabo ?T? com encaixe de 1/2"; 1 Fita isolante preta; 2 Grampos para marceneiro; 1 Jogo de chave allen com 9 peças: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm; 2 Juntas universais: 1/4" e 1/2"; 1 Martelo unha; 1 Pistola de cola quente; 1 Régua com 3 níveis; 1 Trena de 5 metros; 17 Soquetes encaixe 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 30mm.	titanium	R\$ 743,75	R\$ 2.975,00
						R\$ 2.975,00

Lote 12

Item	Quant	Unid	Especificação do produto	Marca	P. Unit.:R\$	P. Total.:R\$
------	-------	------	--------------------------	-------	--------------	---------------

YNOV DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI
Rua Francisco José Ferreira, n. 101 Galpão 05 – Forquilha
São José/SC CEP: 88106537
CNPJ: 38.903.127/0001-93
IE: 260.854.778
E-mail: ynov.distribuidora@hotmail.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UDESC

PREGÃO ELETRÔNICO PE-0835/2023

143	2	Peça	Furadeira de bancada De bancada , COM MOTOR 1/3 HP E MADRIL0-13 mm, Capacidade de furação em aço: 13 mm ou 1/2"; Profundidade de furação: 50 mm; Cone do fuso:JT33 - eixo cônica para mandril; Motor: Potência: 1/3 hp - 0,25 KW; Tensão: 220V; Rotação: de 740 até 3140RPM; Distância entre o centro do fuso à coluna: 130 mm; Largura x Altura x Comprimento aproximadas: 250 x580 x 450 mm. Alimentação 220V monofásica 60Hz (ou bivolt)	entech	R\$ 1.017,24	R\$ 2.034,48
144	2	Peça	Alicate Ampermetro , Instrumento digital portátil, categoria II de segurança, com função de congelamento de picos, LCD de 3 1/2 dígitos. Realizar medidas de tensão DC e AC, corrente AC até 1000A, resistência e testes de diodo e continuidade, além do teste de isolamento através do opcional MI-261. Precisão mínima 3%.Bateria 9V. Tensão AC: 200V/750V, Tensão DC: 200mV/20V/200V/1000V. Corrente AC: 20A/200A/1000A.	thompson	R\$ 101,04	R\$ 202,08
145	1	Peça	Furadeira Eletrica de impacto , PARAFUSADEIRA: Parafusadeira / Furadeira deImpacto, à bateria, indicada para soltar e apertar parafusos e fazer furos em madeiras, metais ou alvenaria. 2velocidades mecânicas; Velocidade variável; Rotação reversível; Freio instantâneo; 16 níveis de torque; Mandril de aperto rápido; Rotações por minuto: Alta: 0 - 1.300 / Baixa: 0 - 400 RPM; Impactos por minuto: Alta: 0 - 19.500 / Baixa: 0 - 6.000 RPM; Torque: Junta rígida: 42Nm / Junta flexível: 27Nm. Bateria de íons de Lítio 18V1.5Ah. Deve acompanhar bateria Lítio-ion 18V 1.5Ah e carregador bivolt	bosch	R\$ 264,29	R\$ 264,29
146	1	Peça	uradeira Eletrica de impacto , Furadeira de impacto com potência mínima de 600W, com mandril de1/2"ou 13mm, com número de rotações de 0-3000rpm. Tensão de 220V ou bivolt. Deve vir com maleta compatível.	fid595n	R\$ 275,98	R\$ 275,98
147	3	Peça	Furadeira Parafusadeira . Furadeira e parafusadeira portátil alimentação direta sem bateria. Alimentação 220V monofásica 60Hz (ou bivolt). Potência: 400WCom dois estágios, um de 0 - 400 rpm e outro de 0 - 1400 rpm. Mandril sem chave de 0,8 a 10mmVelocidade variável e reversível	bosch	R\$ 273,73	R\$ 821,19

YNOV DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI
Rua Francisco José Ferreira, n. 101 Galpão 05 – Forquilha
São José/SC CEP: 88106537
CNPJ: 38.903.127/0001-93
IE: 260.854.778
E-mail: ynov.distribuidora@hotmail.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UDESC

PREGÃO ELETRÔNICO PE-0835/2023

148	2	Peça	Furadeira Parafusadeira , Furadeira e parafusadeira a bateria 12V com maleta e kit de brocas paramadeira, metal e alvenaria; e bits tipo phillips, fenda, Torx e allen.; capacidade do Mandril: 6 mm (1/4),alimentação bateria de Litio 12v; carregador de baterias bivolt; 02 baterias; freio Instantâneo; Iluminação do local de trabalho; mandril de aperto rápido; duas velocidades mecânicas; velocidade variável; rotação reversível; seletor de função; e ajuste de torque	vonder	R\$ 440,99	R\$ 881,98
						R\$ 4.480,00

Lote 13

Item	Quant	Unid	Especificação do produto	Marca	P. Unit.:R\$	P. Total.:R\$
149	4	Peça	CARRINHO DE MAO, CACAMBA METALICA, Carrinho de Mão Extraforte com Caçamba Metálica 65L Características: - Caçamba metálica reforçada de 0,9 mm [chapa 20], com capacidade para 65 L; - Braço metálico tubular de 1,5 mm; - Pneu com câmara 3.5/8"; - Produto fabricado segundo norma ABNT NBR 16269. Especificações: - Extraforte; - Possui braço metálico reforçado e pneu com câmara; - Caçamba metálica quadrada reforçada; 23/41 - O carrinho de mão é produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade; - Possui propriedades especiais de estampagem, tornando as caçambas mais resistentes e duráveis; - Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; - Empunhaduras ergonômicas;	tramontina	R\$ 383,63	R\$ 1.534,52
150	2	Peça	CARRINHO DE MAO, COM CACAMBA, Carrinho de mão com pneu e câmara de ar 8" e estrutura metálica, capacidade mínima 55L	fischer	R\$ 195,62	R\$ 391,24
151	22	Peça	PNEU COM CAMARA, PARA CARRINHO DE MAO, Câmara de ar com pneu para carrinho de transporte 350/8. Pneu 3,25x8 com câmara de ar	ajak	R\$ 38,69	R\$ 851,18
						R\$ 2.776,94

Lote 34

Item	Quant	Unid	Especificação do produto	Marca	P. Unit.:R\$	P. Total.:R\$
------	-------	------	--------------------------	-------	--------------	---------------

YNOV DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI
Rua Francisco José Ferreira, n. 101 Galpão 05 – Forquilha
São José/SC CEP: 88106537
CNPJ: 38.903.127/0001-93
IE: 260.854.778
E-mail: ynov.distribuidora@hotmail.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UDESC

PREGÃO ELETRÔNICO PE-0835/2023

			Meio fio De concreto . Guia de concreto para utilização em obras de manutenção com as seguintes medidas aproximadas 14 x 26 x 100 cm, com peso aproximado de 76 kg e resistência mínima de 20 Mpa		
216	200	Peça		P.jz	R\$ 28,94
					R\$ 5.788,00
					R\$ 5.788,00

Valor total da Proposta:

Validade total da Proposta: 60 dias.

Prazo de entrega: De acordo com edital.

Declaro, expressamente, que o preço proposto está relacionado ao fornecimento dos produtos previstos neste Edital e seu Termo de Referência.

São José (SC), 31 de julho de 2023.


DAIANE ELENA MATOS DELAITI
CPF: 007.072.249-85