

Aquisição de Ferramentas e Afins para os Centros de Ensino CCT (Joinville) e CEPLAN (São Bento do Sul) da Universidade do Estado de Santa Catarina ? Udesc
 Vigência da ATA: 01/08/2022 até 01/08/2023

Lote/Item - Fornecedor	1 / 1	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[KIT] [12264-5-003] [CONS] FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, KIT FERRAMENTAS, Kit para mini retífica. Kit de acessórios indicado para utilização geral conta com 160 acessórios composto por: :: 02 discos de corte para metal de 1.1/2" (38mm) :: 01 disco de corte para plástico de 1.1/2" (38mm) :: 01 adaptador para fixação de discos de corte :: 05 discos de feltro para polimento de 1/2" (12,7mm) :: 05 discos de feltro para polimento de 1" (25,4mm) :: 01 pasta de polimento :: 01 escova de aço carbono :: 01 ponta montada de óxido de alumínio de 3/8" (9,5mm) :: 01 ponta montada cônica de óxido de alumínio de 3/8" (9,5mm) :: 01 ponta montada de carbureto de silício de 3/16" (4,8mm) :: 01 tubo de lixa de 1,2" (12,7mm) :: 15 tubos de lixa de 1/2" (12,7mm) ? Grana 60 :: 15 tubos de lixa de 1/2" (12,7mm) ? Grana 120 :: 01 tubo de lixa de 1/4" (6,4mm) :: 15 tubos de lixa de 1/4" (6,4mm) ? Grana 60 :: 15 tubos de lixa de 1/4" (6,4mm) ? Grana 120 :: 25 discos de lixa modelo 411 :: 25 discos de lixa modelo 412 :: 25 discos de lixa modelo 413 :: 01 adaptador para feltros de polimento :: 01 adaptador para discos de corte :: 01 escariador de alta velocidade de 1/8" (3,2mm) :: 01 chave :: Chave para troca de acessórios				
Marca/Modelo	DREMEL/710-RW2	Unitário (R\$)	259,25	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CCT - 3809480				
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]		CCT - 3809480	2	
Total Registrado (R\$)	518,50	Utilizado (R\$)	518,50	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	1 / 2	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [12459-1-001] [CONS] JOGO DE FERRAMENTAS, PUNCAO NUMERICO DE 10 MM, PUNÇÃO NUMÉRICO DE 10 mm.								
Marca/Modelo	VONDER	Jogo punção 10 mm algarismo 3/8"	Unitário (R\$)	88,38	Qtda Registrada	2			
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CCT - 3809480								
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		2			
Total Registrado (R\$)	176,76	Utilizado (R\$)	176,76	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	1 / 3	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [02796-0-035] [PERM] JOGO DE FERRAMENTAS MANUAIS, CONJUNTO DE PUNCAO ALFABETICO DE 08 MM., CONJUNTO DE PUNÇÃO ALFABETICO DE 08 mm.								
Marca/Modelo	VONDER	Jogo punção alfabeto 5/16" 8 mm	Unitário (R\$)	172,15	Qtda Registrada	2			
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CCT - 3809480								
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		2			
Total Registrado (R\$)	344,30	Utilizado (R\$)	344,30	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	1 / 4	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [02796-0-022] [PERM] JOGO DE FERRAMENTAS MANUAIS, JOGO DE VAZADORES DE ACO, JOGO DE VAZADORES DE CORTE DE 03 à 32 mm. COM 12 À 15 PEÇAS								
Marca/Modelo	VONDER/3605012000	Unitário (R\$)	534,85	Qtda Registrada	3				
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CCT - 3809480	[1] CEPLAN - 9896082							
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		2			
Total Registrado (R\$)	1.604,55	Utilizado (R\$)	1.069,70	Utilizado (%)	66%	Aditivado (%)	0%	Saldo	1

Lote/Item - Fornecedor	1 / 5	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [08763-7-008] [CONS] NIVEL DE PEDREIRO, NIVEL A LASER DE ALTA PRECISAO, NIVEL A LASER PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM RECEPTOR. Com mala de transporte e/ou bolsa Adaptador para pilhas alcalinas AA1 1 608 M00 C1B 4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA) Com painel alvo para o laser Com receptor laser LR 7 Professional 0 601 069 J00 2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA) Suporte para receptor laser LR 6/7 1 608 M00 C1L Raio de ação com receptor: 120 m Precisão: +/- 0,2 mm/m/** (*para os quatro pontos de interseção horizontais; **mais divergência dependente do uso) Projeção: 3 linhas 360° Voltagem da bateria: 12 V Díodo laser: 500 ? 540 nm, < 10 mW Temperatura de serviço: -10 ? 40 °C Temperatura de armazenamento: -20 ? 70 °C Classe de laser: 2 Raio de ação: até 30 m Raio de ação com receptor: até 120 m Gama de autonivelamento: ± 4° Tempo de nivelamento: 4 s Proteção contra pó e projeções de água: IP 54*** (**exceto para a bateria de lítio e o adaptador de bateria AA1) Alimentação elétrica: Bateria de lítio de 12 V, 4 x 1,5 V LR6 (AA) Tempo de autonomia (máx.): 6 h (lítio) e 2,5 h (4 x AA) no modo de 3 linhas Rosca do tripé: 1/4", 5/8" Peso aprox.: 0,9 kg Cor da linha laser: verde ou vermelho Receptores laser compatíveis: LR 7 Raio de ação, valor: 30 m								
Marca/Modelo	BOSCH/GLL 3-80 G	Unitário (R\$)	4.228,98	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 9644350								
AF	1472/2022 - SGPE 15937/2022 [24/08/2022]			CCT - 9644350		1			
Total Registrado (R\$)	4.228,98	Utilizado (R\$)	4.228,98	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	1 / 6	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [07389-0-022] [CONS] TRENA, 50 METROS, TRENA DE FIBRA LONGA DE 50 METROS COM MANIVELA. Dimensões da Peça: 25,5 x 17 x 3,5 cm Material: Fibra de vidro, PVC, ABS Manivela: Sim Cores: Quaisquer Tamanho: 50 m de comprimento x 1,3 cm de Largura Espessura: 0,3 mm				
Marca/Modelo	STRFER/TRENA FIBRA 50M	Unitário (R\$)	68,61	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CCT - 9644350				
AF	1282/2022 - SGPE 15937/2022 [04/08/2022]			CCT - 9644350	2
Total Registrado (R\$)	137,22	Utilizado (R\$)	137,22	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	1 / 7	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [07389-0-005] [CONS] TRENA, DE FIBRA DE VIDRO MED.20 METROS, TRENA DE FIBRA LONGA DE 20 METROS. Caixa fechada em ABS de alta resistência, fita com revestimento em PVC resistente à umidade e variações de temperatura e graduação em mm/pol Capacidade de Medição: 20 m Magnético: Não Largura: 12,5 mm Comprimento: 21,5 mm Tipo da caixa da trena longa: Fechada Material da fita da trena longa: Fibra de vidro Acabamento da fita da trena: Pintura fosca				
Marca/Modelo	SPARTA/TRENA FIBRA 20M	Unitário (R\$)	43,65	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 9644350				
AF	1282/2022 - SGPE 15937/2022 [04/08/2022]			CCT - 9644350	1
Total Registrado (R\$)	43,65	Utilizado (R\$)	43,65	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 8	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [07977-4-008] [CONS] CAIXA PARA FERRAMENTAS, COM 5 GAVETAS, Caixa de ferramentas sanfonada, com 5 gavetas, Confeccionada em chapa de aço, pintada, com medidas 50cmx20cmx21cm.				
Marca/Modelo	FERCAR/AZUL07	Unitário (R\$)	154,86	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[4] CCT - 3809480				
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480	4
Total Registrado (R\$)	619,44	Utilizado (R\$)	619,44	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 9	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [02629-8-074] [CONS] COMPONENTES E ACESSORIOS DE FERRAMENTAS, MALETA PARA FERRAMENTAS, Bolsa de ferramentas isoladas indicadas para atividades em baixa tensão até 1000V corrente alternada e 1500V corrente contínua. Conteúdo do conjunto de ferramentas:: Ferro de solda 70W 220V :: Lanterna Emborrachada 2AA :: Fita Isolante :: Alicates crimpador 9" :: Alicates universal isolado IEC 60900 8" :: Alicates corte diagonal isolado IEC 60900 6" :: Alicates meia cana isolado IEC 60900 6" :: Alicates bico curvo isolado IEC 60900 8" :: Alicates desencapador de fios isolado IEC 60900 7" :: Chave ajustável isolada IEC 60900 10" :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta chata 3x75mm :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta chata 5x100mm :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta chata 6x150mm :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta cruzada N°0 3x150mm :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta cruzada N°1 5x100mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 6mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 7mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 8mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 9mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 10mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 11mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 12mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 13mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 14mm :: Miniarco de serra isolado IEC60900 6? :: Faca reta desencapadora isolada IEC 60900 7? :: Chave trafex T7 :: Chave trafex T8 :: Chave trafex T9 :: Chave trafex T10 :: Chave trafex T15 :: Chave trafex T20 :: Chave trafex T25 :: Chave trafex T30 :: Chave trafex T40 :: Chave hexagonal abaulada 1,5mm :: Chave hexagonal abaulada 2mm :: Chave hexagonal abaulada 3mm :: Chave hexagonal abaulada 4mm :: Chave hexagonal abaulada 5mm :: Chave hexagonal				

abaulada 6mm :: Chave hexagonal abaulada 8mm :: Chave hexagonal abaulada 10mm :: Chave hexagonal abaulada 1/8? :: Chave hexagonal abaulada 9/64? :: Chave hexagonal abaulada 5/32? :: Chave hexagonal abaulada 3/16? :: Chave hexagonal abaulada 7/32? :: Chave hexagonal abaulada 1/4? :: Chave hexagonal abaulada 5/16? :: Chave hexagonal abaulada 3/8? :: Talhadeira 7? :: Martelo de pena 300g :: Pincel :: Tubo de Solda :: Sugador de solda :: Multímetro digital :: Bolsa para ferramentas com 18 bolsos

Marca/Modelo	DIVERSAS/PRÓPRIO	Unitário (R\$)	11.939,53	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 3749789				
AF	1439/2022 - SGPE 15937/2022 [22/08/2022]	CCT - 3749789	1		
Total Registrado (R\$)	11.939,53	Utilizado (R\$)	11.939,53	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 10	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [01310-2-049] [PERM] CARRO MANUAL PARA TRANSPORTE, DE A?O PARA GUARDAR FERRAMENTAS, Carrinho com 3 gavetas e duas portas, 4 Rodízios de 3", Carrinho: 650 x 410 x 850 mm				
Marca/Modelo	FERCAR/C06	Unitário (R\$)	919,73	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 3809480				
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]	CCT - 3809480	1		
Total Registrado (R\$)	919,73	Utilizado (R\$)	919,73	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 11	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [01605-5-025] [PERM] APARELHO PARA SOLDA, PORTATIL, EQUIPAMENTO DE SOLDA PORTÁTIL (OXIACETILÊNICO) para uso em setores de manutenção industrial e refrigeração, utilizado para gases oxigênio e acetileno. Sendo: - Conjunto de solda acompanha: :: Válvula corta chama para os reguladores :: Válvula corta chama para o maçarico - Especificações técnicas: :: Os cilindros são fornecidos sem carga. :: O maçarico acompanha as extensões nº 2 e nº 6. :: Mangueira 5/16 Pol. x 3mm/ borracha - dupla oxig/acet 5m :: Cilindro para oxigênio capacidade 7 litros 1m³ :: Cilindro para acetileno capacidade 1.2Kg - 01 Regulador de pressão com 02 manômetros (Oxigênio): :: 0 ? 3 Kgf/cm² :: 0 ? 315 Kgf/cm				
Marca/Modelo	FAMABRAS/22030301	Unitário (R\$)	3.255,55	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 3809480				
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]	CCT - 3809480	1		
Total Registrado (R\$)	3.255,55	Utilizado (R\$)	3.255,55	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 12	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [08359-3-004] [CONS] APARELHO PARA SOLDA(SIMPLES), DE ESTANHO, FERRO SIMPLES, FERRO DE SOLDA ? ROBUSTO ? 600 À 800 Watts ? 220 V. Sendo: Próprio para fazer soldas c/ estanho em barras.				
Marca/Modelo	JOSOLDAS/JO-PG550	Unitário (R\$)	202,53	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CCT - 3809480				
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]	CCT - 3809480	2		
Total Registrado (R\$)	405,06	Utilizado (R\$)	405,06	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 13	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [12454-0-002] [CONS] MATERIAIS DE SOLDA E CORTE, BARRA DE ESTANHO PARA SOLDA - DE 4 MM X 4 MM X 400 MM, BARRA DE ESTANHO PARA SOLDA - Composição 60% Estanho - 40% Chumbo ? Fluxo 2,4% - Dimensão de 4 mm x 4 mm x 400 mm .				
Marca/Modelo	RGENSOLDAS/6MMX5MMX380MM	Unitário (R\$)	228,16	Qtda Registrada	3
Qtda/Centro/Solicitante	[3] CCT - 3809480				
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]	CCT - 3809480	3		

Total Registrado (R\$)	684,48	Utilizado (R\$)	684,48	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
------------------------	--------	-----------------	--------	---------------	------	---------------	----	-------	---

Lote/Item - Fornecedor	4 / 14	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [12454-0-001] [CONS] MATERIAIS DE SOLDA E CORTE, GARRA NEGATIVA, GARRA NEGATIVA EM BRONZE ? CARBOGRAFITE - 500 AMPERES.								
Marca/Modelo	PROSAFETY/gnb-505	Unitário (R\$)	42,02	Qtda Registrada	4				
Qtda/Centro/Solicitante	[4] CCT - 3809480								
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		4			
Total Registrado (R\$)	168,08	Utilizado (R\$)	168,08	Utilizado (%)	99%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 15	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [00615-7-001] [CONS] PORTA ELETRODO, PARA SOLDA, PORTA ELETRODO COM ISOLAMENTO REFORÇADO CARBOGRAFITE - 500 AMPERES								
Marca/Modelo	PROSAFETY/600a Lotus	Unitário (R\$)	79,73	Qtda Registrada	4				
Qtda/Centro/Solicitante	[4] CCT - 3809480								
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		4			
Total Registrado (R\$)	318,92	Utilizado (R\$)	318,92	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 16	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [03164-0-003] [CONS] ESTANHO, ESTANHO EM ROLO, FIO DE ESTANHO PARA SOLDA - Composição 60% Estanho/40% Chumbo ? Fluxo RA (T2) - Diâmetro de 1,0 mm ? Carretel com 500g .								
Marca/Modelo	EST/189MSX 1.0mm (SN X PB) 60x40	Unitário (R\$)	109,45	Qtda Registrada	4				
Qtda/Centro/Solicitante	[4] CCT - 3809480								
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		4			
Total Registrado (R\$)	437,80	Utilizado (R\$)	437,80	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	5 / 17	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [02569-0-004] [CONS] QUEROSENE, EM FRASCO COM 900 ML, Querosene. Aplicação: uso geral.								
Marca/Modelo	MAZA/1L	Unitário (R\$)	13,27	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[10] CCT - 3809480								
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		10			
Total Registrado (R\$)	132,70	Utilizado (R\$)	132,70	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	5 / 18	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [00347-6-001] [CONS] PINCEL PARA PINTURA, DE 1" (POLEGADA), Pincel p/ pintura na medida (pologadas): 1?. Cabo de madeira, cerda pelo sintético.								
Marca/Modelo	MUNDI/1"	Unitário (R\$)	3,42	Qtda Registrada	5				
Qtda/Centro/Solicitante	[5] CEPLAN - 9896082								
AF	2514/2022 / SGPE: 51802/2022 [18/11/2022]			CEPLAN - 9896082		3			
Total Registrado (R\$)	17,10	Utilizado (R\$)	10,26	Utilizado (%)	59%	Aditivado (%)	0%	Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	5 / 19	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [00347-6-003] [CONS] PINCEL PARA PINTURA, DE 2" (POLEGADAS), Pincel p/ pintura na medida (pologadas): 2?. Cabo de madeira, cerda pelo sintético.								
Marca/Modelo	MUNDI/2"	Unitário (R\$)	5,81	Qtda Registrada	5				
Qtda/Centro/Solicitante	[5] CEPLAN - 9896082								
AF	2514/2022 / SGPE: 51802/2022 [18/11/2022]			CEPLAN - 9896082		3			
Total Registrado (R\$)	29,05	Utilizado (R\$)	17,43	Utilizado (%)	60%	Aditivado (%)	0%	Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	5 / 20	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]							
Especificação	[PECA] [00353-0-021] [CONS] SOLVENTE, AGUARRAS MINERAL 5L, AGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA,								

COMPOSIÇÃO
O 100%
DESTILADO
DE
PETRÓLEO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
ORIGEM
MINERAL, SEM
BENZENO,
ÁLCOOL OU
QUEROZENE,
GALÃO 05
LITROS

Marca/Modelo	EUCATEX/5L	Unitário (R\$)	100,71	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[20] CEPLAN - 9896082				
AF	639.2023 / SGPE: 14581/2023 [17/04/2023]		CEPLAN - 9896082	10	
AF	2514/2022 / SGPE: 51802/2022 [18/11/2022]		CEPLAN - 9896082	10	
Total Registrado (R\$)	2.014,20	Utilizado (R\$)	2.014,20	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	5 / 21	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[GALAO] [02528-3-001] [CONS] THINNER, C/05 LITROS, Thinner para diluição, 5 litros.				
Marca/Modelo	EUCATEX	Unitário (R\$)	135,74	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 3809480				
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]		CCT - 3809480	1	
Total Registrado (R\$)	135,74	Utilizado (R\$)	135,74	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	5 / 22	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [00350-6-124] [CONS] TINTA ACRILICA, 18L LINHA PREMIUM, TINTA LÁTEX ACRÍLICA PARA PAREDE; COR BRANCO GELO; ACABAMENTO FOSCO; EMBALAGEM 18 L; USO INTERNO/EXTERNO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA; RENDIMENTO DESEJÁVEL LATA 18L DE 280M² A 380M² POR DEMÃO; CATEGORIA PREMIUM; APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ, PINCEL OU PISTOLA; INDICAÇÃO: REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO, GESSO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA; A CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E AS NORMAS ABNT NBR 11702 E NBR 15079; BAIXO ODOR; LAVÁVEL; ANTIMOFO. REFERÊNCIAS: CORAL, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE EM QUALIDADE.				
Marca/Modelo	Primo Premium Fosco Gelo 18 L REF MZ18408	Unitário (R\$)	369,92	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[20] CEPLAN - 9896082				
AF	402/2023 / SGPE: 9640/2023 [14/03/2023]		CEPLAN - 9896082	15	
AF	2514/2022 / SGPE: 51802/2022 [18/11/2022]		CEPLAN - 9896082	5	
Total Registrado (R\$)	7.398,40	Utilizado (R\$)	7.398,40	Utilizado (%)	99%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	5 / 23	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[LATA] [02668-9-032] [CONS] TINTA ESMALTE, CORES DIVERSAS, Tinta Esmalte para Metais e Madeira; Cor Branco Neve; Acabamento Alto Brilho; Embalagem 3,6 L; Uso Interno/Externo, Composição Esmalte à base de óleo; Rendimento				

desejável
Lata 3,6 L
75m² por
demão;
Categoria
Premium;
Aplicação
com Rolo de
Lã, Pincel ou
Pistola;
Indicação:
madeiras,
metais
ferrosos,
galvanizados
, alumínio,
cerâmica
não
vitrificada;
Diluyente
indicado
aguarrás: pincel/rolo:
Diluir no
máximo
10%,
Aplicação
com pistola:
Diluir no
máximo
30%;
Tempo de
Secagem:
Ao toque: 1
a 3 horas,
Entre
demãos: 8
horas, Final:
18 horas;
Referências:
Coral,
Suvinil,
Sherwin
Williams ou
tecnicament
e
equivalente
em
qualidade.

Marca/Modelo	EUCATEX/ESMALTE EUCALUX	Unitário (R\$)	103,31	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[20] CEPLAN - 9896082				
AF	639/2023 / SGPE: 14581/2023 [20/04/2023]	CEPLAN - 9896082	19		
Total Registrado (R\$)	2.066,20	Utilizado (R\$)	1.962,89	Utilizado (%)	95%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	1

Lote/Item - Fornecedor	5 / 24	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]
Especificação	[LATA] [02668-9-032] [CONS] TINTA ESMALTE, CORES DIVERSAS, TINTA ESMALTE PREMIUM A BASE DE ÁGUA, PRIMEIRA LINHA, PARA MADEIRA E METAL, COR CINZA,	

APLICAÇÃO
 INTERIOR E
 EXTERIOR,
 SEM
 CHEIRO,
 RENDIMENT
 O MÉDIO
 ENTRE 50 E
 80m² POR
 GALÃO.
 FORNECIDO
 EM GALÃO
 DE 3,6
 LITROS,
 COM
 VALIDADE
 MÍNIMA DE
 24 MESES. SECAGEM
 AO TOQUE
 EM CERCA
 DE 30
 MINUTOS
 QUE
 ATENDA A
 CERTIFICAÇ
 ão ISO
 9001 E AS
 NORMAS
 ABNT NBR
 11702 E
 NBR 15079.

Marca/Modelo	EUCATEX/ACQUA	Unitário (R\$)	108,20	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[20] CEPLAN - 9896082				
AF	639.2023 / SGPE: 14581/2023 [17/04/2023]		CEPLAN - 9896082	15	
AF	2514/2022 / SGPE: 51802/2022 [18/11/2022]		CEPLAN - 9896082	5	
Total Registrado (R\$)	2.164,00	Utilizado (R\$)	2.164,00	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	5 / 25	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]
Especificação	[LATA] [02668-9-032] [CONS] TINTA ESMALTE, CORES DIVERSAS, TINTA ESMALTE PREMIUM A BASE DE ÁGUA, PRIMEIRA LINHA, PARA MADEIRA E METAL, COR PRETA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, SEM CHEIRO, RENDIMENT O MÉDIO ENTRE 50 E 80m² POR GALÃO. FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6 LITROS, COM VALIDADE	

MÍNIMA DE
24 MESES.
SECAGEM
AO TOQUE EM CERCA
DE 30
MINUTOS
QUE
ATENDA A
CERTIFICAÇ
ÃO ISO
9001 E AS
NORMAS
ABNT NBR
11702 E
NBR 15079

Marca/Modelo	EUCATEX/ACQUA	Unitário (R\$)	122,48	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[20] CEPLAN - 9896082				
AF	639.2023 / SGPE: 14581/2023 [17/04/2023]		CEPLAN - 9896082		18
Total Registrado (R\$)	2.449,60	Utilizado (R\$)	2.204,64	Utilizado (%)	90%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	6 / 26	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[MET 3] [02518-6-001] [CONS] AREIA, FINA, para reboco				
Marca/Modelo	ANA/AREIA	Unitário (R\$)	135,00	Qtda Registrada	6
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 6585809	[5] CEPLAN - 9896082			
Total Registrado (R\$)	810,00	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	6

Lote/Item - Fornecedor	6 / 27	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[MET 3] [02518-6-002] [CONS] AREIA, MEDIA, PARA CONSTRUÇÃO metro cúbico.				
Marca/Modelo	ANA/AREIA	Unitário (R\$)	135,00	Qtda Registrada	8
Qtda/Centro/Solicitante	[3] CCT - 6585809	[5] CEPLAN - 9896082			
AF	0165/2023 - SGPE 6467/2023 [23/02/2023]		CCT - 3623076		1
AF	537/2023 / SGPE: 37483/2022 [31/03/2023]		CEPLAN - 9896082		1
AF	1607/2022 / SGPE: 37483/2022 [12/09/2022]		CEPLAN - 9896082		1
Total Registrado (R\$)	1.080,00	Utilizado (R\$)	405,00	Utilizado (%)	37%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	5

Lote/Item - Fornecedor	6 / 28	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[PECA] [03657-9-008] [CONS] ARGAMASSA, SACA 20KG, Argamassa AC3 Interno Externo Cinza 20kg				
Marca/Modelo	QUATZOLIT/ARGAMASSA	Unitário (R\$)	35,00	Qtda Registrada	50
Qtda/Centro/Solicitante	[10] CCT - 3650375	[20] CCT - 6585809	[20] CEPLAN - 9896082		
AF	0165/2023 - SGPE 6467/2023 [23/02/2023]		CCT - 6585809		5
AF	537/2023 / SGPE: 37483/2022 [31/03/2023]		CEPLAN - 9896082		10
AF	1607/2022 / SGPE: 37483/2022 [12/09/2022]		CEPLAN - 9896082		20
AF	1036/2023 / SGPE: 21026/2023 [26/05/2023]		CEPLAN - 9896082		15
Total Registrado (R\$)	1.750,00	Utilizado (R\$)	1.750,00	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	25%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 29	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[MET 3] [10268-7-011] [CONS] BRITA, N. 2 MEDIA, Brita numero 2				
Marca/Modelo	PEDRITA/BRITA	Unitário (R\$)	170,00	Qtda Registrada	8
Qtda/Centro/Solicitante	[3] CCT - 6585809	[5] CEPLAN - 9896082			
AF	1075/2023 - SGPE 6467/2023 [31/05/2023]		CCT - 6585809		3
Total Registrado (R\$)	1.360,00	Utilizado (R\$)	510,00	Utilizado (%)	37%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	5

Lote/Item - Fornecedor	6 / 30	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[SACO] [02610-7-001] [CONS] CAL HIDRATADO, EMBALAGEM COM 20 KG,				
Marca/Modelo	CEM/CAL	Unitário (R\$)	10,00	Qtda Registrada	10
Qtda/Centro/Solicitante	[10] CCT - 6585809				
Total Registrado (R\$)	100,00	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	6 / 31	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[SACO] [00303-4-002] [CONS] CIMENTO, SACO COM 50 KG, CP II-Z, 50 kg. validade mínima de 12 meses.				
Marca/Modelo	POZOSUL/CIMENTO	Unitário (R\$)	42,30	Qtda Registrada	26
Qtda/Centro/Solicitante	[5] CCT - 3650375	[1] CCT - 6585809	[20] CEPLAN - 9896082		
AF	0165/2023 - SGPE 6467/2023 [23/02/2023]	CCT - 3623076		4	
AF	0610/2023 - SGPE 6467/2023 [13/04/2023]	CCT - 6585809		3	
AF	537/2023 / SGPE: 37483/2022 [31/03/2023]	CEPLAN - 9896082		11	
AF	1607/2022 / SGPE: 37483/2022 [12/09/2022]	CEPLAN - 9896082		5	
Total Registrado (R\$)	1.099,80	Utilizado (R\$)	972,90	Utilizado (%)	88%
				Aditivado (%)	23%
				Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	6 / 32	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[MET 3] [02589-5-002] [CONS] PEDRA BRITADA, (BRITA) 1, Metro cúbico				
Marca/Modelo	PEDRITA/PEDRA	Unitário (R\$)	112,54	Qtda Registrada	40
Qtda/Centro/Solicitante	[35] CCT - 6585809	[5] CEPLAN - 9896082			
AF	0165/2023 - SGPE 6467/2023 [23/02/2023]	CCT - 3623076		1	
AF	0610/2023 - SGPE 6467/2023 [13/04/2023]	CCT - 6585809		10	
AF	1075/2023 - SGPE 6467/2023 [31/05/2023]	CCT - 6585809		24	
AF	1607/2022 / SGPE: 37483/2022 [12/09/2022]	CEPLAN - 9896082		1	
Total Registrado (R\$)	4.501,60	Utilizado (R\$)	4.051,44	Utilizado (%)	89%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	4

Lote/Item - Fornecedor	6 / 33	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[MET 2] [03336-7-042] [CONS] PISO, CERAMICO, PEI 4. Cor branco. 45x45cm				
Marca/Modelo	LEF/PISO	Unitário (R\$)	35,00	Qtda Registrada	375
Qtda/Centro/Solicitante	[75] CCT - 3650375	[100] CCT - 6585809	[200] CEPLAN - 9896082		
AF	0165/2023 - SGPE 6467/2023 [23/02/2023]	CCT - 6585809		10	
AF	537/2023 / SGPE: 37483/2022 [31/03/2023]	CEPLAN - 9896082		50	
AF	1607/2022 / SGPE: 37483/2022 [12/09/2022]	CEPLAN - 9896082		200	
Total Registrado (R\$)	13.125,00	Utilizado (R\$)	9.100,00	Utilizado (%)	69%
				Aditivado (%)	25%
				Saldo	115

Lote/Item - Fornecedor	6 / 34	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[KG] [03658-7-003] [CONS] REJUNTE, CINZA, Rejunte cinza, saco 1Kg				
Marca/Modelo	QUARTZOLIT/CINZA	Unitário (R\$)	4,00	Qtda Registrada	140
Qtda/Centro/Solicitante	[40] CCT - 6585809	[100] CEPLAN - 9896082			
AF	0165/2023 - SGPE 6467/2023 [23/02/2023]	CCT - 6585809		10	
AF	1607/2022 / SGPE: 37483/2022 [12/09/2022]	CEPLAN - 9896082		10	
Total Registrado (R\$)	560,00	Utilizado (R\$)	80,00	Utilizado (%)	14%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	120

Lote/Item - Fornecedor	6 / 35	YNOV DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI ME [38.903.127/0001-93]			
Especificação	[MLHO] [02588-7-018] [CONS] TIJOLO, COM 8 FUROS, 19X19X9				
Marca/Modelo	SAO CARLO/TIJOLO	Unitário (R\$)	800,10	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 6585809				
Total Registrado (R\$)	800,10	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	1

Lote/Item - Fornecedor	7 / 36	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [02715-4-001] [CONS] PA DE JUNTAR, COM CABO DE MADEIRA, Pá de Bico 332x268mm, com Cabo de Madeira de 120cm.				
Marca/Modelo	PA DOLFO/Pá de bico com cabo de madeira	Unitário (R\$)	46,67	Qtda Registrada	3
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CCT - 3623076	[1] CEPLAN - 9896082			
AF	1305/2022 - SGPE 15937/2022 [05/08/2022]	CCT - 3623076		2	
Total Registrado (R\$)	140,01	Utilizado (R\$)	93,34	Utilizado (%)	66%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	1

Lote/Item - Fornecedor	7 / 37	Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]			
Especificação	[PECA] [02617-4-001] [CONS] MANGUEIRA PLASTICA, PARA JARDIM, MANGUEIRA DE JARDIM 30M REVESTIDA, pressão de trabalho de até 10 bar.				
Marca/Modelo	PLASSOHN/Mangueira flexível de poliéster	Unitário (R\$)	46,59	Qtda Registrada	1

Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 3623076								
AF	1305/2022 - SGPE 15937/2022 [05/08/2022]			CCT - 3623076		1			
Total Registrado (R\$)	46,59	Utilizado (R\$)	46,59	Utilizado (%)	99%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	7 / 38 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [02617-4-001] [CONS] MANGUEIRA PLASTICA, PARA JARDIM, Mangueira flexível PVC para jardim, diâmetro 1/2", com esguicho, 30 metros								
Marca/Modelo	MANGUEIRA flexível PVC para jardim diâmetro 1/2"		Unitário (R\$)	101,55	Qtda Registrada	6			
Qtda/Centro/Solicitante	[6] CEPLAN - 9896082								
AF	1404/2023 - SGPE 43930/2022 [07/07/2023]			CCT - 6585809		5			
Total Registrado (R\$)	609,30	Utilizado (R\$)	507,75	Utilizado (%)	83%	Aditivado (%)	0%	Saldo	1
Lote/Item - Fornecedor	7 / 39 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [07451-9-001] [CONS] PA PARA JARDIM, USO EM JARDINAGEM, Pá de jardim 12cm em Aço carbono e cabo em madeira envernizado								
Marca/Modelo	M/Pá de jardim 12cm em aço carbono		Unitário (R\$)	16,01	Qtda Registrada	10			
Qtda/Centro/Solicitante	[10] CCT - 3623076								
AF	1305/2022 - SGPE 15937/2022 [05/08/2022]			CCT - 3623076		10			
Total Registrado (R\$)	160,10	Utilizado (R\$)	160,10	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	9 / 48 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [04076-2-013] [CONS] AVENTAL DE PLASTICO, EM MATERIAL RESISTENTE, Avental térmico em PVC para média temperatura até 200° antichama CA 37999								
Marca/Modelo	RIO VALLEY/rio 187		Unitário (R\$)	89,07	Qtda Registrada	5			
Qtda/Centro/Solicitante	[5] CCT - 3809480								
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		5			
Total Registrado (R\$)	445,35	Utilizado (R\$)	445,35	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	9 / 49 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [02505-4-010] [CONS] CINTO DE SEGURANCA, PARA TRABALHO EM ALTURA, de Segurança em Y com absorvedor de Energia de 55 mm.								
Marca/Modelo	DELTA/WPSAN245140ADD		Unitário (R\$)	200,66	Qtda Registrada	2			
Qtda/Centro/Solicitante	[2] CCT - 3809480								
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		2			
Total Registrado (R\$)	401,32	Utilizado (R\$)	401,32	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	9 / 50 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [02969-6-004] [CONS] CREME HIDRATANTE, DE PROTECAO PARA AS MAOS, Creme siliconado de proteção das mãos contra óleos e graxas 200g: Creme protetor para pele Hidrossolúvel e óleo-resistente que aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. Deve atender as seguintes características técnicas: Creme protetor classificado como Grupo 2 - Óleo-Resistente.; Hidrossolúvel; Com silicone. Indicado para uso sem água no processo, que facilite a remoção de sujidades. Deve possuir proteção efetiva contra óleos, graxas, solventes pós, colas e resinas. Deve proteger os membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos tais como tolueno, xileno, n-hexano, cloreto de metileno, clorofórmio, percloroetileno, tricloroetileno, metilacetona, acetona, benzina, thinner, água-raz, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, querosene, nujol. Quantidade mínima: Bisnaga 200 g ou Pote 200 g.								
Marca/Modelo	NUTRIEX/Creme protetor Nutriex grupo 2		Unitário (R\$)	12,33	Qtda Registrada	4			
Qtda/Centro/Solicitante	[4] CCT - 3809480								
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480		4			
Total Registrado (R\$)	49,32	Utilizado (R\$)	49,32	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	15 / 69 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [02954-8-030] [CONS] LANTERNAS A PILHA/BATERIA, LANTERNA DE CABECA, Lanterna de Cabeça Tática Profissional 1.100.000 Lumens Com Zoom LED, LED								

	Auxiliar e Sinalizador: :: Regulagem de foco de 0x a 2000x :: LED CREEE XML T6 + LED COB Auxiliar + LED Sinalizador								
Marca/Modelo	JWS/LTI32-TPB	Unitário (R\$)	215,14	Qtda Registrada	2				
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 3749789	[1] CEPLAN - 9896082							
AF	1439/2022 - SGPE 15937/2022 [22/08/2022]			CCT - 3749789	1				
Total Registrado (R\$)	430,28	Utilizado (R\$)	215,14	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	1
Lote/Item - Fornecedor	15 / 70 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [09936-8-020] [CONS] ADAPTADOR, DE TOMADAS ELETRICAS, Filtro de linha PowerCube. Adaptador múltiplo com 4 tomadas + 2 portas USB, Bivolt, com cabo de 3 metros, base autoadesiva e disjuntor resetável de 10A								
Marca/Modelo	INTELBRAS/EPE 204	Unitário (R\$)	231,59	Qtda Registrada	8				
Qtda/Centro/Solicitante	[8] CCT - 2866064								
AF	1630/2022 - SGPE 15937/2022 [13/09/2022]			CCT - 2866064	8				
Total Registrado (R\$)	1.852,72	Utilizado (R\$)	1.852,72	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	17 / 85 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [01310-2-036] [PERM] CARRO MANUAL PARA TRANSPORTE, DE CARGA, CAPACIDADE 200KG, Carro Industrial para transporte de caixas e cargas em geral com as seguintes características mínimas: Estrutura tubular com material reforçado de alta resistência, roda pneumática com rolamento de rolete, altura de 1,20m, base útil com tamanho mínimo de 370 x 300mm, estrutura metálica em aço carbono, com pintura a pó eletrostática, soldagem pelo processo MIG/MAG, diâmetro da roda 22cm e espessura da roda: 6,5cm e capacidade de carga mínima de 200kg								
Marca/Modelo	FORT G/FG-07	Unitário (R\$)	576,33	Qtda Registrada	3				
Qtda/Centro/Solicitante	[3] CCT - 6585809								
AF	0163/2023 - SGPE 43930/2022 [23/02/2023]			CCT - 6585809	2				
Total Registrado (R\$)	1.728,99	Utilizado (R\$)	1.152,66	Utilizado (%)	66%	Aditivado (%)	0%	Saldo	1
Lote/Item - Fornecedor	18 / 86 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [02718-9-078] [CONS] TERMOMETRO, DIGITAL PORTATIL, infravermelho a laser = com display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos (2000 contagens) com iluminação, escala: -50°C ~ 550°C / -58°F ~ 1022°F, resolução: 0,1°C; emissividade ajustável, memória: máxima, mínima, média e diferencial, com mira a laser incorporada para medições sem contato, seleção °C / °F								
Marca/Modelo	MULTILASER/HC261K	Unitário (R\$)	327,82	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 9746536								
AF	1282/2022 - SGPE 15937/2022 [04/08/2022]			CCT - 9746536	1				
Total Registrado (R\$)	327,82	Utilizado (R\$)	327,82	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	19 / 87 Supera Comércio e Importação [26.749.211/0001-15]								
Especificação	[PECA] [01551-2-002] [PERM] MAQUINA DE RETIFICAR, MICRO RETIFICA, MAQUINA DE RETIFICAR, MICRO RETIFICA, Ferramenta rotativa Micro Retifica com rolamento de esferas. Tensão de operação 220v; Frequência 60Hz; Potência 90 W; Velocidade variável entre 5000 ? 33000 rpm; Interruptor liga e desliga com 10 níveis de velocidade; Capacidade do Mandril: 0,8mm à 3,2mm. Acompanha maleta para armazenar a micro retífica e 10 acessórios: 2 Discos de corte, 1 Ponta montada de óxido de alumínio, 2 Discos de feltro, 1 Pasta para polimento, 1 Tubo de lixa com suporte, 1 Broca 3,2mm, 1 Haste adaptadora para disco de corte, 1 Haste adaptadora para feltro; Peso bruto entre 0,60 à 0,70 Kg. Acompanha: Chave de Mandril, Pinça Reserva								
Marca/Modelo	DREMEL/F0130300 220V	Unitário (R\$)	359,60	Qtda Registrada	5				
Qtda/Centro/Solicitante	[1] CCT - 6569277	[4] CCT - 3809480							
AF	1825/2022 - SGPE 43930/2022 [30/09/2022]			CCT - 3809480	4				
AF	1282/2022 - SGPE 15937/2022 [04/08/2022]			CCT - 6569277	1				
Total Registrado (R\$)	1.798,00	Utilizado (R\$)	1.798,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	23 / 93 CRISTIANI LOURI RODRIGUES [08.676.816/0001-41]								
Especificação	[CONJUNTO] [01190-8-090] [CONS] LIXEIRA DE PLASTICO, PARA COLETA SELETIVA, 4 PECAS, 50 LITROS CADA, Lixeiras para coleta seletiva. Para utilização na coleta seletiva de materiais com capacidade de 50 litros, com 4 lixeiras de plástico polipropileno de alta resistência, com tampa vai e vem e com possibilidade de instalação em parede ou na estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Deve conter as cores: Vermelho (Plástico), Azul (Papel), Amarelo (Metal) e Verde (Vidro).								

Marca/Modelo	LAR/lixadeiras	Unitário (R\$)	934,95	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[20] CCT - 6585809				
AF	2119/2022 - SGPE 36329/2022 [27/10/2022]			CCT - 6585809	12
Total Registrado (R\$)	18.699,00	Utilizado (R\$)	11.219,40	Utilizado (%)	60%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	8
Lote/Item - Fornecedor	25 / 95	CRISTIANI LOURI RODRIGUES [08.676.816/0001-41]			
Especificação	[PECA] [11952-0-001] [CONS] TANQUE PARA LAVAR, ROUPAS, Com capacidade de 20 litros, e composto de polipropileno, com cor predominante branco, com kit para fixação em parede e com válvula integrada com saída para tubos de PVC DN40 ou conexões com rosca G1 1 1/4. Acompanha válvula integrada e tampa da válvula				
Marca/Modelo	HERC/Tanque	Unitário (R\$)	74,60	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[20] CCT - 6585809				
AF	0164/2023 - SGPE 36329/2022 [23/02/2023]			CCT - 6585809	8
AF	1385/2022 - SGPE 36329/2022 [16/08/2022]			CCT - 6585809	12
Total Registrado (R\$)	1.492,00	Utilizado (R\$)	1.492,00	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	26 / 96	CRISTIANI LOURI RODRIGUES [08.676.816/0001-41]			
Especificação	[PECA] [06477-7-004] [CONS] TORNEIRA DE METAL, DE PRESSAO, Torneira para bancada de pia. Fabricada em Metal (Latão: Liga de cobre e zinco), com alta resistência a riscos e corrosões. Para instalação em bancada com tipo temporizado, de 06 a 12 segundos. Mecanismo de abertura Hidromecânico e bitola para entrada de água 1/2" polegada. Garantia mínima de 3 meses do fabricante. E atender a ABNT NBR 10281 Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio.				
Marca/Modelo	GMC/Torneira	Unitário (R\$)	71,90	Qtda Registrada	100
Qtda/Centro/Solicitante	[100] CCT - 6585809				
AF	2119/2022 - SGPE 36329/2022 [27/10/2022]			CCT - 6585809	20
AF	1385/2022 - SGPE 36329/2022 [16/08/2022]			CCT - 6585809	10
Total Registrado (R\$)	7.190,00	Utilizado (R\$)	2.157,00	Utilizado (%)	29%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	70
Lote/Item - Fornecedor	27 / 97	Niehues Comércio e Representações Ltda [75.418.657/0001-72]			
Especificação	[PECA] [00422-7-021] [PERM] BEBEDOURO ELETRICO, BEBEDOURO DE PRESSAO, BEBEDOURO ELETRICO, BEBEDOURO DE PRESSAO, BEBEDOURO/PURIFICADOR DE PRESSÃO ACESSÍVEL - 220 Volts projetado para atender locais com grande fluxo de pessoas que atenda ao desenho universal e seja acessível à deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Deve ser adequado a norma ABNT-NBR 9050:2015 e Decreto 5296/2004, podendo ser utilizado em áreas internas e externas. Características Gerais: deve usar gás R-134ª, que não agrida a camada de ozônio ter refil que permita a troca sem fechar o registro Teclas em Braille Jato para boca Protetor bucal flexível Regulagem do jato de água O refil deve controlar a proliferação de bactérias, eliminar odores e sabores, além de reter micropartículas presentes na água ? Gabinete em chapa eletrozincada ? Tampo em aço inox 304 escovado Depósito de água em aço inox 304 Dreno para limpeza ? Ralo sifonado ? Permitir a fixação na parede Fornecer água natural, gelada e misturada Deve permitir a instalação em ambientes internos e externos e atender ao Desenho Universal: para pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais. Jato para copo Tensão Nominal (V): 220 Vida Útil do Filtro mínima de 6.000 L ou até 6 meses. Volume Interno aproximado (L) 3,0 Capacidade aproximada de Fornecimento de Água Gelada (L/h): 7,2 Temperatura aproximada de Resfriamento*: 10°C Garantia mínima de 01 ano. OBS: com fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para instalação. O aparelho deverá ser afixado em parede para atendimento das normas de acessibilidade, observando-se a altura mínima recomendada na norma, nos prédios/locais indicados pelo CCT/UDESC. 220 Volts				
Marca/Modelo	IBBL/PDF300-2T	Unitário (R\$)	2.735,00	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[20] CCT - 6585809				
AF	0487/2023 - SGPE 36327/2022 [24/03/2023]			CCT - 6585809	8
AF	1074/2023 - SGPE 36327/2022 [31/05/2023]			CCT - 6585809	8
AF	1384/2022 - SGPE 36327/2022 [16/08/2022]			CCT - 6585809	4
Total Registrado (R\$)	54.700,00	Utilizado (R\$)	54.700,00	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	27 / 98	Niehues Comércio e Representações Ltda [75.418.657/0001-72]			
Especificação	[PECA] [00422-7-009] [PERM] BEBEDOURO ELETRICO, DE COLUNA C/GARRAFAO, 220 V,, Bebedouro Purificador de pressão. Bebedouro de coluna com duas torneiras para adultos com direcionamento do jato a boca ou para o copo, garrafa o squeezes na hora de servir, contendo ainda bebedouro acessível e para crianças. Capacidade de refrigeração de 2 litros por hora. Gabinete cor inox, tampo em aço inox polido, e reservatório de água inox, com pés antiderrapantes e dreno para limpeza. Deve ter a serpentina externa para facilitar a higienização. 220 V				

Marca/Modelo	IBBL/GFN2000	Unitário (R\$)	1.210,00	Qtda Registrada	10
Qtda/Centro/Solicitante	[10] CCT - 6585809				
AF	0487/2023 - SGPE 36327/2022 [24/03/2023]			CCT - 6585809	3
Total Registrado (R\$)	12.100,00	Utilizado (R\$)	3.630,00	Utilizado (%)	30%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	7

Lote/Item - Fornecedor	28 / 99	- EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS ? ME [31.261.184/0001-77]			
Especificação	[PECA] [03052-0-045] [PERM] MOTO BOMBA, MONOFASICA, Motobomba Centrífuga Horizontal/Rotor Fechado de alumínio ou bronze/3 Estágios/Monofásica 220 Volts/Potência 1,5CV				
Marca/Modelo	LETROPLAS/ECM-150 M / T ALUM	Unitário (R\$)	2.075,00	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[4] CCT - 6585809				
AF	2117/2022 - SGPE 48252/2022 [27/10/2022]			CCT - 6585809	4
Total Registrado (R\$)	8.300,00	Utilizado (R\$)	8.300,00	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	30 / 101	RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA [33.627.497/0001-21]			
Especificação	[PECA] [03052-0-041] [PERM] MOTO BOMBA, TRIFASICA, Bomba centrífuga para drenagem de águas pluviais e bombeamento de efluentes não fibrosos. Tipo: Submersível. Diâmetro Recalque: 2". Potência 3CV. Ligação Trifásica 380V. Pressão Mínima sem vazão: 20mca. Diâmetro Mínimo de sólidos: 5mm				
Marca/Modelo	SCHNEIDER/Trifásica	Unitário (R\$)	5.580,00	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[4] CCT - 6585809				
AF	2118/2022 - SGPE 48253/2022 [27/10/2022]			CCT - 6585809	4
Total Registrado (R\$)	22.320,00	Utilizado (R\$)	22.320,00	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Aquisição de Ferramentas e Afins para os Centros de Ensino CCT (Joinville) e CEPLAN (São Bento do Sul) da Universidade do Estado de Santa Catarina ? Udesc	
Vigência da ATA: 01/08/2022 até 01/08/2023	
Valor Total da Ata com Aditivo:	R\$: 200.186,84
Valor Utilizado:	R\$: 169.045,81
% Aditivados	7%
% Utilizado	84%
Resumo Atualizado em 27/11/2023 13:48	