

SRP PE 0581/2021 - Aquisição de Ferramentas e Afins para os Centros de Ensino CCT (Joinville) e CEPLAN (São Bento do Sul) da Universidade do Estado de Santa Catarina ? Udesc - PE 0581/2021  
Vigência da ATA: 07/04/2022 até 07/04/2023

Lote/Item - Fornecedor	1 / 1	Freedom Automação LTDA [ 35.733.585/0001-33 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-041 ] [ CONS ] ALICATE, AMPERIMETRO, VOLT-AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL TRUE RMS: Norma IEC-1010 CAT III 1000V e IEC-61010-1, Tensão DC/AC: 240mV (somente DC) 2.4V, 24V, 240V, 1000V Precisão: ± 0.5% + 2 dígitos ( somente 240mV ), ± 1% + 2 dígitos ( DC ), ± 1.2% + 5 dígitos ( AC ), Corrente DC/AC: 240uA, 2400uA, 24mA, 240mA, 240A, 2000A, Precisão: ± 1.2% + 5 dígitos ( entrada direta ) ± 2% + 5 dígitos ( alicate ) até 240A, ± 2% + 8 dígitos ( alicate ) até 2000A, Resistência: 240?, 2.4K?, 24K?, 240K?, 2.4M?, 24M?, Precisão: ± 1% + 5 dígitos ( até 240K? ), ± 2% + 2 dígitos ( até 2.4M? ), ± 3.5% + 5 dígitos ( até 24M? ), Capacitância: 50nF, 250nF, 5uF, 50uF; Frequência: 50Hz, 500Hz, 5KHz, 50KHz, 100KHz, Precisão: ± 3% + 5 dígitos, Escala automática Teste de diodo e continuidade audível, Ciclo de trabalho: 1% a 99% Precisão: ± 1% + 5 dígitos, Polaridade Automática, Data hold: Congela a leitura no display, Diâmetro do condutor: 60mm, Tempo de resposta: Aprox. 0.35 seg. Desligamento automático ou manual, Indicação de bateria fraca, Alimentação: 1 bateria de 9V				
Marca/Modelo	INCOTERM/AD-430	Unitário (R\$)	1.000,00	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 2511312				
Total Registrado (R\$)	2.000,00	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	1 / 2	Freedom Automação LTDA [ 35.733.585/0001-33 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-041 ] [ CONS ] ALICATE, AMPERIMETRO, ALICATE AMPERÍMETRO ? 600 AMPERES ? 1000V. Sendo: Display LCD/Contagem - 3 5/6 Dígitos 6000 Iluminação Display True RMS Corrente DC - 600A Corrente AC - 600A Tensão DC - 6/60/600/1000V Tensão AC - 6/60/600/750V Resistência - 60/600/6k/60k/600k/6M/60M? Temperatura - -50°C ~ 1350°C Capacitância - 6n/60n/600n/6u/60u/600u/6mF Frequência Via Garra - 50 ~ 400Hz Frequência Via Borne - 600/6k/60k/600k/1M? Corrente DC Via Borne - 600uA/3000uA Detecção de Tensão sem Contato (NCV) Teste de Continuidade/Diodo Data Hold Máx./Mín./Relativo Autodesligamento Mudança de Faixa - Automática/Manual Abertura de Garra - 50mm Diâmetro do Condutor - 38mm Precisão Básica - 0,5% Categoria de Segurança - CAT IV 600V Alimentação - 1x9 6F22 Dimensões (mm)/Peso (g) - 230x77,5x44/320				
Marca/Modelo	INCOTERM/AD-330	Unitário (R\$)	769,50	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480				
AF	0603/2022 - SGPE 16535/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		2
Total Registrado (R\$)	1.539,00	Utilizado (R\$)	1.539,00	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	1 / 3	Freedom Automação LTDA [ 35.733.585/0001-33 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-041 ] [ CONS ] ALICATE, AMPERIMETRO, Instrumento digital portátil, categoria II de segurança, com função de congelamento de picos, LCD de 3 1/2 dígitos. Realizar medidas de tensão DC e AC,				

corrente AC até 1000A, resistência e testes de diodo e continuidade, além do teste de isolamento através do opcional MI-261. Precisão mínima 3%. Bateria 9V. Tensão AC: 200V/750V, Tensão DC: 200mV/20V/200V/1000V. Corrente AC: 20A/200A/1000A.

Marca/Modelo	INCOTERM/AD-020	Unitário (R\$)	260,00	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 9746536				
AF	0454/2022 - SGPE 16535/2022 [ 18/04/2022 ]	CCT - 9746536	1		
Total Registrado (R\$)	260,00	Utilizado (R\$)	260,00	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 4	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-030 ] [ CONS ] ALICATE, CRIMPADOR, Alicate Automático Ajustável Desencapador e Crimpador de Fios de 8 Pol. (203mm) 96-230 Desenvolvido para fios de 10 a 24 AWG, possui limitador de corte e regulação automática, sem contar ser capaz de cortar fios e arames também. O alicate conta com cabo pro-touch capaz de moldar-se as mãos dos usuários, Ele também acompanha botão giratório para ajustar o corte e controlar o tamanho ideal a ser realizado.				

Marca/Modelo	Luatek/LWJ-130	Unitário (R\$)	148,90	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3749789				
AF	0508/2022 - SGPE 15937/2022 [ 27/04/2022 ]	CCT - 3749789	1		
Total Registrado (R\$)	148,90	Utilizado (R\$)	148,90	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 5	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-018 ] [ CONS ] ALICATE, DE BICO, ALICATE PARA ANEL ELÁSTICO EXTERNO ? BICO RETO ? 9 POLEGADAS				

Marca/Modelo	Mundi/16226	Unitário (R\$)	79,77	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]	CCT - 3809480	2		
Total Registrado (R\$)	159,54	Utilizado (R\$)	159,54	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 6	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-018 ] [ CONS ] ALICATE, DE BICO, ALICATE PARA ANEL ELÁSTICO INTERNO ? BICO RETO ? 9 POLEGADAS.				

Marca/Modelo	Mundi/16228	Unitário (R\$)	69,07	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]	CCT - 3809480	2		
Total Registrado (R\$)	138,14	Utilizado (R\$)	138,14	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 7	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-027 ] [ CONS ] ALICATE, DE BICO CURVO, ALICATE PARA ANEL ELÁSTICO EXTERNO ? BICO CURVO 9 POLEGADAS.				

Marca/Modelo	UYUSTOOLS/ALS 209	Unitário (R\$)	68,61	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]	CCT - 3809480	2		
Total Registrado (R\$)	137,22	Utilizado (R\$)	137,22	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 8	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-027 ] [ CONS ] ALICATE, DE BICO CURVO, ALICATE PARA ANEL ELÁSTICO INTERNO ? BICO CURVO 9 POLEGADAS.				

Marca/Modelo	UYUSTOOLS/ALS 409	Unitário (R\$)	70,72	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]	CCT - 3809480	2		
Total Registrado (R\$)	141,44	Utilizado (R\$)	141,44	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 9	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-017 ] [ CONS ] ALICATE, DE CORTE, Alicate de corte diagonal 5", fabricado em cromo-vanadio, acabamento oxidado, face lixada, duplamente temperado, corte tratado com tempera por				

	indução, isolado.				
Marca/Modelo	Mundi/11191	Unitário (R\$)	22,96	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		2
Total Registrado (R\$)	45,92	Utilizado (R\$)	45,92	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 10 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-044 ] [ CONS ] ALICATE, DE PRENSA MANUAL PARA TERMINAIS PROFISSIONAL, Alicate Prensa Terminal Tubular ou Ilhos de 0,5 a 6mm Alicate de Prensar Terminal 0,05-6mm Cabeça Inclinada Alicate de Prensar Terminal Pré Isolado Tubular SN-05WF - Cabeça Inclinada Especificações técnicas: Cabos até 0,5-6mm2				
Marca/Modelo	Worker/AP056	Unitário (R\$)	152,80	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3749789				
AF	0508/2022 - SGPE 15937/2022 [ 27/04/2022 ]		CCT - 3749789		1
Total Registrado (R\$)	152,80	Utilizado (R\$)	152,80	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	2 / 11 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00291-7-015 ] [ CONS ] ALICATE, UNIVERSAL, Forjado em aço cromo vanádio. Cabeça e articulação polidas. Têmpera total no corpo. Têmpera por indução no gume de corte. DIN ISO 5746. Isolação elétrica de 1.000V c. a. Produto em conformidade com a NBR9699 e NR10. Tamanho: 8".				
Marca/Modelo	Belzer/PRO 1000V 1425/8	Unitário (R\$)	40,15	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		2
Total Registrado (R\$)	80,30	Utilizado (R\$)	80,30	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 12 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-104 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, BROCA HELICOIDAL DE AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 3MM, BROCA HELICOIDAL EM AÇO RÁPIDO ( HSS ) COM TRATAMENTO DE TITÂNIO, DIÂMETRO DE 3,0 mm.				
Marca/Modelo	SV TOOLS/BROCA HELICOIDAL	Unitário (R\$)	3,98	Qtda Registrada	12
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		12
Total Registrado (R\$)	47,76	Utilizado (R\$)	47,76	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 13 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-105 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, BROCA HELICOIDAL DE AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 5MM, BROCA HELICOIDAL EM AÇO RÁPIDO ( HSS ) COM TRATAMENTO DE TITÂNIO, DIÂMETRO DE 5,0 mm.				
Marca/Modelo	SV TOOLS/BROCA HELICOIDAL	Unitário (R\$)	5,75	Qtda Registrada	8
Qtda/Centro/Solicitante	[ 8 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		8
Total Registrado (R\$)	46,00	Utilizado (R\$)	46,00	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 14 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-108 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, HELICOIDAL, BROCA HELICOIDAL EM AÇO COM PONTA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, DIÂMETRO DE 13,0 mm. Para furar, Concreto, pedra e Porcelanatos.				
Marca/Modelo	CONEX/BROCA DIAMANTADA	Unitário (R\$)	21,51	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		4
Total Registrado (R\$)	86,04	Utilizado (R\$)	86,04	Utilizado (%)	99%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 15 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-108 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, HELICOIDAL, BROCA HELICOIDAL EM AÇO COM PONTA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, DIÂMETRO DE 12,0 mm. Para furar, Concreto, pedra e				

	Porcelanatos.				
Marca/Modelo	CONEX/BROCA DIAMANTADA	Unitário (R\$)	21,95	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	4
Total Registrado (R\$)	87,80	Utilizado (R\$)	87,80	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 16 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-108 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, HELICOIDAL, BROCA HELICOIDAL EM AÇO RÁPIDO ( HSS ) COM TRATAMENTO DE TITÂNIO, DIÂMETRO DE 4,0 mm.				
Marca/Modelo	SV TOOLS/BROCA HELICOIDAL	Unitário (R\$)	4,56	Qtda Registrada	10
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	10
Total Registrado (R\$)	45,60	Utilizado (R\$)	45,60	Utilizado (%)	99%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 17 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-108 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, HELICOIDAL, BROCA HELICOIDAL EM AÇO RÁPIDO ( HSS ) COM TRATAMENTO DE TITÂNIO, DIÂMETRO DE 2,0 mm.				
Marca/Modelo	SV TOOLS/BROCA HELICOIDAL	Unitário (R\$)	2,70	Qtda Registrada	12
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	12
Total Registrado (R\$)	32,40	Utilizado (R\$)	32,40	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 18 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-108 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, HELICOIDAL, BROCA HELICOIDAL EM AÇO RÁPIDO ( HSS ) COM TRATAMENTO DE TITÂNIO, DIÂMETRO DE 1,0 mm.				
Marca/Modelo	SV TOOLS/BROCA HELICOIDAL	Unitário (R\$)	2,66	Qtda Registrada	12
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	12
Total Registrado (R\$)	31,92	Utilizado (R\$)	31,92	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 19 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-001 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, MEDINDO 2,00MM,				
Marca/Modelo	MUNDI/BROCA AÇO RÁPIDO	Unitário (R\$)	2,59	Qtda Registrada	3
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CCT - 6573347				
Total Registrado (R\$)	7,77	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	3 / 20 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-024 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, MEDINDO 3,0 MM,				
Marca/Modelo	MUNDI/BROCA AÇO RÁPIDO	Unitário (R\$)	2,50	Qtda Registrada	3
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CCT - 6573347				
Total Registrado (R\$)	7,50	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	3 / 21 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-017 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, MEDINDO 4,00 MM, Para metal				
Marca/Modelo	MUNDI/BROCA AÇO RÁPIDO	Unitário (R\$)	4,88	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 6573347				
Total Registrado (R\$)	9,76	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	3 / 22 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-016 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RÁPIDO, MEDINDO 5,00 MM,				
Marca/Modelo	MUNDI/BROCA AÇO RÁPIDO	Unitário (R\$)	4,64	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 6573347				
Total Registrado (R\$)	9,28	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	3 / 23	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00285-2-006 ] [ CONS ] BROCA DE AÇO RAPIDO, MEDINDO 6,00 MM,					
Marca/Modelo	MUNDI/BROCA AÇO RÁPIDO	Unitário (R\$)	6,75	Qtda Registrada	1	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 6573347					
Total Registrado (R\$)	6,75	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	
		Aditivado (%)	0%	Saldo	1	

Lote/Item - Fornecedor	3 / 24	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 07647-3-002 ] [ CONS ] JOGO DE BROCAS, DE AÇO RAPIDO, JOGO DE BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO ( HSS ) COM 25 PEÇAS, COM TRATAMENTO DE TITÂNIO, DIÂMETROS DE 1,0 À 13 mm.				
Marca/Modelo	ECOWIDIA TOOLS	Unitário (R\$)	643,00	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		4
Total Registrado (R\$)	2.572,00	Utilizado (R\$)	2.572,00	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 25	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 07647-3-008 ] [ CONS ] JOGO DE BROCAS, EM AÇO, JOGO DE BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO, COM PONTA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, DIÂMETROS DE 3,0 À 10 mm. Para furar, Concreto, pedra e Porcelanatos.				
Marca/Modelo	SV TOOLS/BROCA HELICOIDAL	Unitário (R\$)	58,24	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		4
Total Registrado (R\$)	232,96	Utilizado (R\$)	232,96	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 26	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 11358-1-001 ] [ CONS ] CHAVE DE CANO TIPO GRIFO, 12 POLEGADAS, Chave de Grifo 12", cabo e cabeça em aço vanádio, cabo pintado na cor vermelha, ajuste rápido e de fácil manuseio, própria para uso em tubulações em geral				
Marca/Modelo	MTX/MTX-1570355	Unitário (R\$)	77,11	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		2
Total Registrado (R\$)	154,22	Utilizado (R\$)	154,22	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 27	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 10234-2-007 ] [ CONS ] CHAVE DE FENDA, CHAVE DE FENDA 1/4 X 4, CHAVE DE FENDA/PHILLIPS, CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4", Chave tipo ?Philips? ; Material: aço Cromo-vanadium, haste niquelada e cromada; cabo em polipropileno, ponta fosfatizada. Tamanhos 1/4 X 4".				
Marca/Modelo	MUNDI/CHAVE PHILLIPS 1/4X4"	Unitário (R\$)	9,74	Qtda Registrada	3
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CCT - 2079704				
Total Registrado (R\$)	29,22	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	4 / 28	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 10234-2-005 ] [ CONS ] CHAVE DE FENDA, CHAVE DE FENDA 1/8 X 6, Chave de fenda com Cabo ergonômico e injetado em polipropileno, material de cromo vanádio. Ponta temperada magnética. Haste niquelada e cromada.				
Marca/Modelo	MUNDI/CHAVE FENDA 1/8X6	Unitário (R\$)	7,04	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 6569277				
AF	0428/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/04/2022 ]		CCT - 6569277		1
Total Registrado (R\$)	7,04	Utilizado (R\$)	7,04	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 29	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 10234-2-043 ] [ CONS ] CHAVE DE FENDA, CROMO, CHAVE DE FENDA 5x75 mm. Haste em aço cromo vanádio temperada. Acabamento cromado. Ponta fosfatizada e magnetizada. Cabo em PVC verde transparente. DIN ISO 8764. Ponta Chata. Tamanho: 3/16x3" (5x75mm)				
Marca/Modelo	RAMONTINA/CHAVE FENDA 5X75MM	Unitário (R\$)	12,39	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				

AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1
Total Registrado (R\$)	12,39	Utilizado (R\$) 12,39	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0
Lote/Item - Fornecedor	4 / 30   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 10234-2-043 ] [ CONS ] CHAVE DE FENDA, CROMO, CHAVE DE FENDA, TAMANHO GRANDE 3/16 POR 6, Chave de fenda, 3/16X6", fabricada em cromo-vanádio, acabamento da haste cromado, cabo plástico polipropileno, ponta oxidada preta.				
Marca/Modelo	MUNDI/CHAVE FENDA 3/16X4"	Unitário (R\$) 9,62	Qtda Registrada	1	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1
Total Registrado (R\$)	9,62	Utilizado (R\$) 9,62	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0
Lote/Item - Fornecedor	4 / 31   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 10234-2-031 ] [ CONS ] CHAVE DE FENDA, PHILIPS COM CABO ERGONOMICO 3/16 X 4", CHAVE DE FENDA/PHILLIPS, DE FENDA,3/16 X 4", Chave de fenda 3/16X4", fabricada em cromo-vanádio e aço carbono. Acabamento haste cromada, cabo em plástico.				
Marca/Modelo	MUNDI/CHAVE PHILIPS 3/16X4"	Unitário (R\$) 10,06	Qtda Registrada	1	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1
Total Registrado (R\$)	10,06	Utilizado (R\$) 10,06	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0
Lote/Item - Fornecedor	4 / 32   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 10234-2-004 ] [ CONS ] CHAVE DE FENDA, TIPO TESTE, Chave de teste de voltagem digital AC/DC 12 a 220V, Display LCD, Teste de continuidade, Detecção de corrente continua, Teste de neutro, Teste de aterramento. Marca de referência: Vonder.				
Marca/Modelo	MUNDI/CHAVE TESTE DIGITAL	Unitário (R\$) 7,84	Qtda Registrada	3	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076	[ 2 ] CCT - 2079704			
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1
Total Registrado (R\$)	23,52	Utilizado (R\$) 7,84	Utilizado (%) 33%	Aditivado (%) 0%	Saldo 2
Lote/Item - Fornecedor	4 / 33   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 07888-3-035 ] [ CONS ] CHAVE TIPO FENDA/PHILLIPS, CHAVE FENDA 3/8 X 12", Chave de fenda, fabricada em cromo-vanádio, acabamento da haste cromada, cabo plástico polipropileno, ponta oxidada preta, com lâmina redonda (corpo), na medida: 3/8? x 12?.				
Marca/Modelo	MUNDI/CHAVE FENDA 3/8/12"	Unitário (R\$) 17,32	Qtda Registrada	1	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1
Total Registrado (R\$)	17,32	Utilizado (R\$) 17,32	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0
Lote/Item - Fornecedor	4 / 34   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00272-0-126 ] [ CONS ] CHAVES DIVERSAS, CHAVE INGLESA DE 12 POLEGADAS, CHAVE INGLESA DE 12 POLEGADAS COM CABO EMBORRACHADO.				
Marca/Modelo	MUNDI/CHAVE INGLESA 12"	Unitário (R\$) 94,03	Qtda Registrada	2	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	2
Total Registrado (R\$)	188,06	Utilizado (R\$) 188,06	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0
Lote/Item - Fornecedor	4 / 35   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 12264-5-010 ] [ CONS ] FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, Jogo COM 15 CHAVES COMBINADAS MILÍMETROS. Chaves para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradas. Chaves combinadas com um lado boca e outra estrela com as mesmas medidas. Forjadas em aço cromo vanádio e temperadas, e acabamento cromado. Cabeça usinada e pescoço longo, com ângulo de 10º para não machucar a mão do usuário. Abertura da boca calibrada. Atendem a norma DIN 1711-1. O Jogo vem com 15 chaves de: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm.				
Marca/Modelo	MUNDI/CONJUNTO X/KIT CHAVES COMBINADAS 6 A 32MM	Unitário (R\$) 253,69	Qtda Registrada	1	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				

AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1				
Total Registrado (R\$)	253,69	Utilizado (R\$)	253,69	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 36	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 02508-9-008 ] [ CONS ] JOGO DE CHAVE, ALLEN, Jogo com 09 (nove) chaves allen pontas abauladas, fabricadas e aço cromo vanádio temperada e acabamento fosfatizado. Fabricadas de acordo com a norma DIN ISO 2936. O Jogo completo, com 09 (nove) chaves inclui: 1 Chave hexagonal abaulada 2mm, 1 Chave hexagonal abaulada 3mm, 1 Chave hexagonal abaulada 4mm, 1 Chave hexagonal abaulada 5mm, 1 Chave hexagonal abaulada 6mm, 1 Chave hexagonal abaulada 8mm, 1 Chave hexagonal abaulada 10mm, 1 Chave hexagonal abaulada 1,5mm, 1 Chave hexagonal abaulada 2,5mm.								
Marca/Modelo	MUNDI/JOGO COM 09 CHAVES ALLEN	Unitário (R\$)	58,08	Qtda Registrada	5				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 2079704	[ 1 ] CCT - 3623076	[ 2 ] CCT - 3809480						
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	2				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1				
Total Registrado (R\$)	290,40	Utilizado (R\$)	174,24	Utilizado (%)	60%	Aditivado (%)	0%	Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	4 / 37	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 04173-4-001 ] [ CONS ] OLEO DESINGRIPANTE, PARA FERRAGENS, TIPO SPRAY, EM FRASCO DE 300ML., Óleo desengripante em spray, para ferragens, embalagem com no mínimo 300ml, validade mínima de 12 meses.								
Marca/Modelo	MUNDI/SPRAY DESENGRIPANTE 300	Unitário (R\$)	8,37	Qtda Registrada	6				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 3809480								
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	6				
Total Registrado (R\$)	50,22	Utilizado (R\$)	50,22	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	4 / 38	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 12248-3-138 ] [ CONS ] MATERIAL LABORATORIAL, TESOURA INOX, Tesoura 12" (30,5 cm) aço inox Indicada para diversos materiais como: Tecido, couro, borracha  Composição: Cabo de plástico reforçado, lâminas em aço inox								
Marca/Modelo	ORNETA/TESOURA MULTIUSO 12"	Unitário (R\$)	132,58	Qtda Registrada	3				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CCT - 3809480								
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	3				
Total Registrado (R\$)	397,74	Utilizado (R\$)	397,74	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 43	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 07385-7-009 ] [ CONS ] DESEMPENADEIRA, EM MADEIRA, DESEMPENADEIRA DE MADEIRA LISA, com cabo, medindo aproximadamente 25cmX15cm								
Marca/Modelo	CONEX/DESEMPENADEIRA MD	Unitário (R\$)	8,60	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076								
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1				
Total Registrado (R\$)	8,60	Utilizado (R\$)	8,60	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 44	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 01678-0-001 ] [ CONS ] LAPIS PARA CARPINTEIRO, MODELO PADRAO,								
Marca/Modelo	CONEX/LAPIS CARPINTEIRO	Unitário (R\$)	1,21	Qtda Registrada	20				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 6585809								
Total Registrado (R\$)	24,20	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Aditivado (%)	0%	Saldo	20

Lote/Item - Fornecedor	6 / 45	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00271-2-008 ] [ CONS ] COLHER DE PEDREIRO, OVAL, COLHER DE PEDREIRO, canto oval, nº 8.								
Marca/Modelo	CONEX/OVAL 8"	Unitário (R\$)	10,78	Qtda Registrada	5				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 5 ] CCT - 3623076								
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	5				
Total Registrado (R\$)	53,90	Utilizado (R\$)	53,90	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 46	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 09111-1-003 ] [ CONS ] ESCOVA DE ACO PARA LIMA, MEDINDO 20X3.5X0.5CM, CABO DE MADEIRA,				
Marca/Modelo	CONEX/ESCOVA 3 FILEIRAS	Unitário (R\$)	6,46	Qtda Registrada	5
Qtda/Centro/Solicitante	[ 5 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		5
Total Registrado (R\$)	32,30	Utilizado (R\$)	32,30	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 47	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 02580-1-007 ] [ CONS ] ESPATULA DE ACO, COM 12 CM, ESPATULA DE ACO inoxidável, com cabo, medindo 12cm				
Marca/Modelo	CONEX/ESPATULA INOX 12 CM	Unitário (R\$)	23,02	Qtda Registrada	12
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		12
Total Registrado (R\$)	276,24	Utilizado (R\$)	276,24	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 48	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 12264-5-034 ] [ CONS ] FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, CORTADOR DE VIDRO, CORTADOR DE VIDRO - Rodel de corte em liga de carboneto e tungstênio; Sistema de lubrificação automática; Espessura máxima de corte: 5 mm; que acompanhe bisnaga dosadora para abastecer o corpo / reservatório com querosene. Peso: 170g				
Marca/Modelo	CONEX/CORTADOR DE VIDRO	Unitário (R\$)	24,06	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 6573347				
Total Registrado (R\$)	24,06	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	1

Lote/Item - Fornecedor	6 / 49	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 06483-1-001 ] [ CONS ] MARRETA, USO GERAL, Marreta de aço 03 kg com cabo				
Marca/Modelo	CONEX/MARRETA 3 KG C/ CABO	Unitário (R\$)	52,27	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		1
Total Registrado (R\$)	52,27	Utilizado (R\$)	52,27	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 50	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 02772-3-011 ] [ CONS ] MARTELO, COM CABO DE MADEIRA, Martelo universal tipo unha, 25mm, em aço forjado e temperado, acabamento polido, cabo de madeira com aproximadamente 30cm.				
Marca/Modelo	MUNDI/MARTELO 25MM	Unitário (R\$)	19,09	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		2
Total Registrado (R\$)	38,18	Utilizado (R\$)	38,18	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 51	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 10379-9-001 ] [ PERM ] MEDIDOR DE DISTANCIA, A LASER, Medidor de Distância a Laser- Medidor ideal para trabalhos em ambientes externos, permite a visualização do laser até nos ambientes mais iluminados, registra todas as medições por imagens e salva até 50 medições - Classe do laser: 2 :: Diodo do laser: 635 nm, < 1mW :: Faixa de trabalho: 0,08 ? 120 m :: Precisão de medição: ± 1,5 mm :: Bateria consumo: 1 x bateria Li-Ion de 3,6V (3120 mAh). :: Alça de transporte :: Certificado de calibração de fábrica :: Bolsa de proteção :: Cabo micro USB				
Marca/Modelo	VONDER/MDV 120C	Unitário (R\$)	2.143,40	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3749789				
AF	0509/2022 - SGPE 15937/2022 [ 27/04/2022 ]		CCT - 3749789		1
Total Registrado (R\$)	2.143,40	Utilizado (R\$)	2.143,40	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 52	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 10379-9-001 ] [ PERM ] MEDIDOR DE DISTANCIA, A LASER, Medidor de Distância à laser 30				



	metros - Trena à Laser				
Marca/Modelo	VONDER/VD 040	Unitário (R\$)	247,60	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0459/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		1
Total Registrado (R\$)	247,60	Utilizado (R\$)	247,60	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 53   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 08763-7-012 ] [ CONS ] NIVEL DE PEDREIRO, EM ALUMINIO, NIVEL DE ALUMINIO 3 bolhas 300mm/12"				
Marca/Modelo	VONDER/NIVEL 12"	Unitário (R\$)	30,13	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		1
Total Registrado (R\$)	30,13	Utilizado (R\$)	30,13	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 54   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 07389-0-010 ] [ CONS ] TRENA, DE 5 METROS, Trena em aço 5 x 19mm				
Marca/Modelo	JACARÉ/5M	Unitário (R\$)	19,18	Qtda Registrada	7
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 3623076	[ 3 ] CCT - 3809480			
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		3
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		4
Total Registrado (R\$)	134,26	Utilizado (R\$)	134,26	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 55   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00381-6-004 ] [ CONS ] COLA, DUREPOX, Cola bi-componente, à base de resina epóxi, poliamida e cargas minerais (Cola tipo "Durepox"). Embalagem com 100g.				
Marca/Modelo	DUREPOX/DUREPOX	Unitário (R\$)	9,46	Qtda Registrada	10
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 3623076				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		10
Total Registrado (R\$)	94,60	Utilizado (R\$)	94,60	Utilizado (%)	99%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	6 / 56   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00378-6-005 ] [ CONS ] ASSENTO SANITARIO (TAMPA), PVC , COR BRANCO, OVAL, Assento sanitário oval em PVC, alta resistência, com tampa, dimensão aprox. (Lx): 365x445 mm, com porcas e parafusos para fixação, similar a marca Tigre.				
Marca/Modelo	ALUMASA/ASSENTO OVAL WC	Unitário (R\$)	26,35	Qtda Registrada	150
Qtda/Centro/Solicitante	[ 150 ] CCT - 2866099				
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		90
Total Registrado (R\$)	3.952,50	Utilizado (R\$)	2.371,50	Utilizado (%)	60%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	60

Lote/Item - Fornecedor	8 / 60   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-032 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, DE AÇO INOX, 4 1/2", FURO 7/8", DISCO DE CORTE - PARA AÇO INOX ? Ar332 ? ABNT ? NBR ? 16245 - Dimensões: 4.1/2? x 1/8? x 7/8? - RPM Máximo = 13300 / 80M/S.				
Marca/Modelo	STANLEY/15063	Unitário (R\$)	11,81	Qtda Registrada	14
Qtda/Centro/Solicitante	[ 14 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		14
Total Registrado (R\$)	165,34	Utilizado (R\$)	165,34	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	8 / 61   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-032 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, DE AÇO INOX, 4 1/2", FURO 7/8", Disco de Corte p/ Aço Inox? BNA12; Dimensões: 4.1/2? x 1/16? x 7/8? - RPM Máximo = 13300 / 80M/S				
Marca/Modelo	MUNDI/8580	Unitário (R\$)	9,84	Qtda Registrada	16
Qtda/Centro/Solicitante	[ 16 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		16
Total Registrado (R\$)	157,44	Utilizado (R\$)	157,44	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	8 / 62	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-032 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, DE AÇO INOX, 4 1/2", FURO 7/8", Disco de Corte p/ Aço Inox ? BNA12; Dimensões: 4.1/2? x 3/64? x 7/8? - RPM Máximo = 13300 / 80M/S				
Marca/Modelo	MUNDI	Unitário (R\$)	26,84	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480	20	
Total Registrado (R\$)	536,80	Utilizado (R\$)	536,80	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	8 / 63	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-010 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, DE SERRA CIRCULAR, DISCO DE CORTE PARA SERRA CIRCULAR ? Com Dentes de Carboneto de Tungstênio ( Metal Duro ) - Disco de Serra para madeira ? Dimensões: 4.1/2? x 40 Dentes. Utilizadas para cortar: Madeiras - Chapas laminadas - Aglomerados - Compensados e MDF				
Marca/Modelo	CONEX/13850	Unitário (R\$)	34,99	Qtda Registrada	10
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480	10	
Total Registrado (R\$)	349,90	Utilizado (R\$)	349,90	Utilizado (%)	99%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	8 / 64	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-010 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, DE SERRA CIRCULAR, Disco de serra circular para madeira 110mm com 30 dentes				
Marca/Modelo	MUNDI/11482	Unitário (R\$)	68,80	Qtda Registrada	13
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 3809480	[ 6 ] CCT - 2866099	[ 1 ] CCT - 3623076		
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099	3	
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480	6	
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076	1	
Total Registrado (R\$)	894,40	Utilizado (R\$)	688,00	Utilizado (%)	76%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	8 / 65	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-058 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, Disco diamantado segmentado corte seco 110 x 22,23 mm para madeira.				
Marca/Modelo	CONEX/3679	Unitário (R\$)	25,32	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 2079704				
Total Registrado (R\$)	25,32	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	1

Lote/Item - Fornecedor	8 / 66	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-026 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, PARA ACO/METAL, Disco de Corte EZ-456 para Metal 1.1/2 Pol c/ 5 pcs				
Marca/Modelo	DREMEL	Unitário (R\$)	70,30	Qtda Registrada	8
Qtda/Centro/Solicitante	[ 5 ] CCT - 3809480	[ 3 ] CCT - 2079704			
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480	5	
Total Registrado (R\$)	562,40	Utilizado (R\$)	351,50	Utilizado (%)	62%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	8 / 67	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-026 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, PARA ACO/METAL, Disco De Corte 04 1/2 X 3/64 X 7/8 ? 0,5mm até 1mm, para cortar metal				
Marca/Modelo	MUNDI/15063	Unitário (R\$)	11,53	Qtda Registrada	38
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 2866099	[ 18 ] CCT - 3809480			
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480	18	
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099	10	
Total Registrado (R\$)	438,14	Utilizado (R\$)	322,84	Utilizado (%)	73%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	8 / 68	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-059 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, PARA CONCRETO, Disco de corte diamantado, serra mármore 110mm, usado para cortar concreto				
Marca/Modelo	MUNDI/3860	Unitário (R\$)	17,36	Qtda Registrada	11

Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		5	
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076		1	
Total Registrado (R\$)	190,96	Utilizado (R\$) 104,16	Utilizado (%) 54%	Aditivado (%) 0%	Saldo 5	

Lote/Item - Fornecedor	8 / 69	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-006 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, PARA DESBASTE, Disco de Desbaste p/ Aço ao Carbono ? BDA640; Dimensões: 4.1/2? x 1/4? x 7/8? - RPM Máximo = 13300 / 80M/S					
Marca/Modelo	MUNDI/7398	Unitário (R\$)	8,30	Qtda Registrada	12	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 3809480					
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		12	
Total Registrado (R\$)	99,60	Utilizado (R\$) 99,60	Utilizado (%) 99%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	8 / 70	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 01377-3-006 ] [ CONS ] DISCO DE CORTE, PARA DESBASTE, Disco de Desbaste p/ Aço ao Carbono ? BDA50; Dimensões: 4.1/2? x 3/16? x 7/8? - RPM Máximo = 13300 / 80M/S					
Marca/Modelo	NORTON	Unitário (R\$)	8,51	Qtda Registrada	12	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 3809480					
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		12	
Total Registrado (R\$)	102,12	Utilizado (R\$) 102,12	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	8 / 71	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 02618-2-009 ] [ CONS ] DISCO PARA LIXADEIRA, DISCO FLAP LIXA 4" 1/2 GRAO 60 PARA ESMIRILHADEIRA ANGULAR,					
Marca/Modelo	MUNDI/9224	Unitário (R\$)	27,83	Qtda Registrada	10	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 3809480					
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		10	
Total Registrado (R\$)	278,30	Utilizado (R\$) 278,30	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	8 / 72	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 02618-2-002 ] [ CONS ] DISCO PARA LIXADEIRA, DISCO FLAP, PARA LIXADEIRA ELETRICA, DISCO DE LIXA - DISCO FLAP - Granulação 120. ABNT ? ISO ? 15635 - Dimensões: 4.1/2? x 7/8? - RPM Máximo = 13400 / 90M/S.					
Marca/Modelo	MUNDI/9226	Unitário (R\$)	10,60	Qtda Registrada	18	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 18 ] CCT - 3809480					
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		18	
Total Registrado (R\$)	190,80	Utilizado (R\$) 190,80	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	8 / 73	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 02618-2-002 ] [ CONS ] DISCO PARA LIXADEIRA, DISCO FLAP, PARA LIXADEIRA ELETRICA, Disco Flap ? Grana 80. Dimensões: 4.1/2? x 7/8? - RPM Máximo = 13400 / 90M/S ABNT ? NBR ? ISO ? 15635					
Marca/Modelo	MUNDI/9225	Unitário (R\$)	10,64	Qtda Registrada	18	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 18 ] CCT - 3809480					
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		18	
Total Registrado (R\$)	191,52	Utilizado (R\$) 191,52	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	8 / 74	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 02618-2-002 ] [ CONS ] DISCO PARA LIXADEIRA, DISCO FLAP, PARA LIXADEIRA ELETRICA, Disco Flap ? Grana 50 . Dimensões: 4.1/2? x 7/8? - RPM Máximo = 13400 / 90M/S ABNT ? NBR ? 16245 -					
Marca/Modelo	NORTON	Unitário (R\$)	13,05	Qtda Registrada	18	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 18 ] CCT - 3809480					
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]		CCT - 3809480		18	
Total Registrado (R\$)	234,90	Utilizado (R\$) 234,90	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	9 / 75	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 04136-0-005 ] [ CONS ] SERRA, COPO 25MM, Serra copo diamantada com haste (prolongador) 25mm				
Marca/Modelo	EX/SERRA COPO DIAMANTADA PRO	Unitário (R\$)	91,20	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CCT - 2866099 [ 1 ] CEPLAN - 9896082				
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099	2	
AF	436/2022 - SGP-e: 16126/2022 [ 14/04/2022 ]		CEPLAN - 9896082	1	
Total Registrado (R\$)	364,80	Utilizado (R\$)	273,60	Utilizado (%)	75%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	1

Lote/Item - Fornecedor	9 / 76	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 04136-0-018 ] [ CONS ] SERRA, COPO DIAMANTADA 75MM, Serra copo diamantada com haste (prolongador) 75mm				
Marca/Modelo	EX/SERRA COPO DIAMANTADA PRO	Unitário (R\$)	160,29	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 2866099				
Total Registrado (R\$)	320,58	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	9 / 77	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 04136-0-008 ] [ CONS ] SERRA, COPO DIAMANTADA PARA CONCRETO 30MM,				
Marca/Modelo	EX/SERRA COPO DIAMANTADA PRO	Unitário (R\$)	80,19	Qtda Registrada	3
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CCT - 2866099				
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099	1	
Total Registrado (R\$)	240,57	Utilizado (R\$)	80,19	Utilizado (%)	33%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	9 / 78	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 04136-0-011 ] [ CONS ] SERRA, COPO DIAMANTADA PARA CONCRETO 53MM, Serra copo diamantada com haste (prolongador) 53mm				
Marca/Modelo	EX/SERRA COPO DIAMANTADA PRO	Unitário (R\$)	135,32	Qtda Registrada	7
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 2866099 [ 3 ] CCT - 3623076				
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099	1	
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076	3	
Total Registrado (R\$)	947,24	Utilizado (R\$)	541,28	Utilizado (%)	57%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	9 / 79	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 09110-3-005 ] [ CONS ] ARCO COM SERRA, EM ACO, que seja Projetado para serras de 12 polegadas. Arco deve ser em aço tubular. Cabo deve ser fechado, o material do cabo deve ser revestido com plástico e estruturado em Zamac. Empunhadura anatômica. Ajuste fixo, tensão deve ser dada por uma porca borboleta localizada na parte frontal do arco.				
Marca/Modelo	NEX/ARCO DE SERRA PARA FERRO	Unitário (R\$)	48,75	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 2866099				
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099	2	
Total Registrado (R\$)	97,50	Utilizado (R\$)	97,50	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	9 / 80	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 02716-2-002 ] [ CONS ] SERRA PARA FERRO - PARA ARCO MANUAL, ACO RAPIDO, Serra de metal para arco. Dentes de aço rápido soldados a um dorso flexível. Aplicação: grande eficiência no corte dos diferentes materiais como barras de ferro de diferentes espessuras, alumínio, vergalhões e PVC. Dimensional padrão, pode ser utilizado em vários modelos de arcos de serra. Testada com os mais rígidos padrões de qualidade. Aplicação: Metais espessura média. Comprimento: 300mm ? 24 DPP.				
Marca/Modelo	NICHOLSON/LAMINA SERRA 12"	Unitário (R\$)	7,51	Qtda Registrada	28
Qtda/Centro/Solicitante	[ 5 ] CCT - 3623076 [ 20 ] CCT - 2866099 [ 3 ] CEPLAN - 9896082				
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]		CCT - 3623076	5	
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099	10	
AF	436/2022 - SGP-e: 16126/2022 [ 14/04/2022 ]		CEPLAN - 9896082	3	
Total Registrado (R\$)	210,28	Utilizado (R\$)	135,18	Utilizado (%)	64%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	13 / 101	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00383-2-018 ] [ CONS ] ADESIVOS, PARA CANO PVC EMBALAGEM COM PINCEL, Adesivo Plástico para PVC (cola de cano). Embalagem com 175g, com pincel para aplicação, sem tuluol.				
Marca/Modelo	FIRMEX	Unitário (R\$)	9,79	Qtda Registrada	13
Qtda/Centro/Solicitante	[ 8 ] CCT - 2866099	[ 5 ] CEPLAN - 9896082			
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]	CCT - 2866099		4	
AF	437/2022 - SGP-e: 15419/2022 [ 14/04/2022 ]	CEPLAN - 9896082		5	
Total Registrado (R\$)	127,27	Utilizado (R\$)	88,11	Utilizado (%)	69%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	4

Lote/Item - Fornecedor	13 / 102	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01412-5-021 ] [ CONS ] ANEL DE VEDACAO, DE BORRACHA PARA ESGOTO, Conexão de plástico para instalações hidráulicas, sanitárias, anel de vedação para conexão de esgoto 100mm				
Marca/Modelo	PLASTUBOS	Unitário (R\$)	6,42	Qtda Registrada	11
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 2866099	[ 5 ] CEPLAN - 9896082			
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]	CCT - 2866099		6	
AF	437/2022 - SGP-e: 15419/2022 [ 14/04/2022 ]	CEPLAN - 9896082		5	
Total Registrado (R\$)	70,62	Utilizado (R\$)	70,62	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 103	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01412-5-021 ] [ CONS ] ANEL DE VEDACAO, DE BORRACHA PARA ESGOTO, Conexão de plástico para instalações hidráulicas, sanitárias, anel de vedação para conexão de esgoto 40mm				
Marca/Modelo	PLASTUBOS	Unitário (R\$)	1,83	Qtda Registrada	11
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 2866099	[ 5 ] CEPLAN - 9896082			
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]	CCT - 2866099		6	
AF	437/2022 - SGP-e: 15419/2022 [ 14/04/2022 ]	CEPLAN - 9896082		5	
Total Registrado (R\$)	20,13	Utilizado (R\$)	20,13	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 104	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]			
Especificação	[ ROLO ] [ 00386-7-001 ] [ CONS ] FITA VEDA ROSCA, PARA VEDACAO, Fita veda rosca 18X25mm.				
Marca/Modelo	NACIONAL	Unitário (R\$)	3,16	Qtda Registrada	30
Qtda/Centro/Solicitante	[ 25 ] CCT - 2866099	[ 5 ] CEPLAN - 9896082			
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]	CCT - 2866099		15	
AF	437/2022 - SGP-e: 15419/2022 [ 14/04/2022 ]	CEPLAN - 9896082		5	
Total Registrado (R\$)	94,80	Utilizado (R\$)	63,20	Utilizado (%)	66%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	13 / 105	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00375-1-006 ] [ CONS ] ENGATE PLASTICO, FLEXIVEL 60 CM X 1/2, Cor branco.				
Marca/Modelo	ALUMASA	Unitário (R\$)	14,05	Qtda Registrada	30
Qtda/Centro/Solicitante	[ 30 ] CCT - 2866099				
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]	CCT - 2866099		15	
Total Registrado (R\$)	421,50	Utilizado (R\$)	210,75	Utilizado (%)	50%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	15

Lote/Item - Fornecedor	13 / 106	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00375-1-010 ] [ CONS ] ENGATE PLASTICO, PVC FLEXIVEL 1/2" X 40CM, •GUA FRIA, Cor branco.				
Marca/Modelo	ALUMASA	Unitário (R\$)	4,11	Qtda Registrada	30
Qtda/Centro/Solicitante	[ 30 ] CCT - 2866099				
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]	CCT - 2866099		15	
Total Registrado (R\$)	123,30	Utilizado (R\$)	61,65	Utilizado (%)	50%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	15

Lote/Item - Fornecedor	13 / 107	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 02637-9-031 ] [ CONS ] MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSORIOS HIDRAULICO-SANITARIOS, CAP DE ESGOTO 40MM,				
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	2,50	Qtda Registrada	6
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 2866099				
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]	CCT - 2866099		6	
Total Registrado (R\$)	15,00	Utilizado (R\$)	15,00	Utilizado (%)	100%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 108	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ]	[ 02637-9-032 ]	[ CONS ]	MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSORIOS HIDRAULICO-SANITARIOS, CAP DE ESGOTO 50MM,					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	4,64	Qtda Registrada	6				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	6				
Total Registrado (R\$)	27,84	Utilizado (R\$)	27,84	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 109	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ]	[ 02637-9-033 ]	[ CONS ]	MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSORIOS HIDRAULICO-SANITARIOS, CAP DE ESGOTO 75MM,					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	6,53	Qtda Registrada	12				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	6				
Total Registrado (R\$)	78,36	Utilizado (R\$)	39,18	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	6

Lote/Item - Fornecedor	13 / 110	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ]	[ 00361-1-002 ]	[ CONS ]	SIFAO, PLASTICO FLEXIVEL, Sifão Extensivo Universal Plástico Branco 1", 1.1/4" e 1.1/2" 68cm (comprimento mínimo)					
Marca/Modelo	PLASTUNING	Unitário (R\$)	8,97	Qtda Registrada	40				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 30 ] CCT - 2866099	[ 10 ] CEPLAN - 9896082							
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	20				
AF	437/2022 - SGP-e: 15419/2022 [ 14/04/2022 ]			CEPLAN - 9896082	10				
Total Registrado (R\$)	358,80	Utilizado (R\$)	269,10	Utilizado (%)	75%	Aditivado (%)	0%	Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	13 / 111	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ]	[ 00361-1-002 ]	[ CONS ]	SIFAO, PLASTICO FLEXIVEL, Sifão Extensivo Universal Plástico Branco 1", 1.1/4" e 1.1/2" 30cm (comprimento mínimo)					
Marca/Modelo	PLASTUNING	Unitário (R\$)	8,51	Qtda Registrada	40				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 30 ] CCT - 2866099	[ 10 ] CEPLAN - 9896082							
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	20				
AF	437/2022 - SGP-e: 15419/2022 [ 14/04/2022 ]			CEPLAN - 9896082	10				
Total Registrado (R\$)	340,40	Utilizado (R\$)	255,30	Utilizado (%)	75%	Aditivado (%)	0%	Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	13 / 112	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ]	[ 00354-9-104 ]	[ CONS ]	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, ADAPTADOR CURTO EM PVC, SOLDAVEL 50 X 1.1/2,					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	9,51	Qtda Registrada	50				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 50 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	20				
Total Registrado (R\$)	475,50	Utilizado (R\$)	190,20	Utilizado (%)	40%	Aditivado (%)	0%	Saldo	30

Lote/Item - Fornecedor	13 / 113	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ]	[ 00354-9-516 ]	[ CONS ]	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM X 1", COM BOLSA E ROSCA					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	3,19	Qtda Registrada	30				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 30 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	15				
Total Registrado (R\$)	95,70	Utilizado (R\$)	47,85	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	15

Lote/Item - Fornecedor	13 / 114	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ]	[ 00354-9-613 ]	[ CONS ]	CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP 20 SOLDAVEL AGUA, Conexão de plástico para instalações hidráulicas, cap pvc soldável 20mm		
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	0,47	Qtda Registrada	6	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 2866099					

AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	6
Total Registrado (R\$)	2,82	Utilizado (R\$) 2,82	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 115 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-614 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP 50 SOLDAVEL AGUA,				
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$) 7,88	Qtda Registrada	10	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099				

AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	10
Total Registrado (R\$)	78,80	Utilizado (R\$) 78,80	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 116 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-242 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP PVC 32 MM, CAP Soldavel				
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$) 2,57	Qtda Registrada	10	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099				

AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	10
Total Registrado (R\$)	25,70	Utilizado (R\$) 25,70	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 117 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-090 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP PVC, ESGOTO, 100MM,				
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$) 8,52	Qtda Registrada	15	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099				

AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	6
Total Registrado (R\$)	127,80	Utilizado (R\$) 51,12	Utilizado (%) 40%	Aditivado (%) 0%	Saldo 9

Lote/Item - Fornecedor	13 / 118 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-088 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, CAP PVC, SOLDAVEL 25MM,				
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$) 1,74	Qtda Registrada	10	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099				

AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	10
Total Registrado (R\$)	17,40	Utilizado (R\$) 17,40	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 119 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-297 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC, Conexão de plástico para instalações hidráulicas, joelho 90°. pvc Soldável 20mm				
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$) 0,86	Qtda Registrada	20	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 2866099				

AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	20
Total Registrado (R\$)	17,20	Utilizado (R\$) 17,20	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 120 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-297 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC, Joelho 90° soldável 32mm				
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$) 2,73	Qtda Registrada	20	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 2866099				

AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	20
Total Registrado (R\$)	54,60	Utilizado (R\$) 54,60	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 121 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-013 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC SOLDAVEL 25MM, 90 GRAUS, Joelho 90° soldável PVC 25				

	mm.								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	0,52	Qtda Registrada	15				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	15				
Total Registrado (R\$)	7,80	Utilizado (R\$)	7,80	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	13 / 122 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-026 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC, ESGOTO 90 GRAUS 75 MM, Conexão de plástico para p/ instalações hidráulicas/sanitárias, joelho 90 esgoto primário 75mm.								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	6,60	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	10				
Total Registrado (R\$)	66,00	Utilizado (R\$)	66,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	13 / 123 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-097 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO EM PVC, ESGOTO 90 GRAUS, 100MM,								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	6,96	Qtda Registrada	25				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 2866099	[ 5 ] CEPLAN - 9896082							
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	10				
AF	437/2022 - SGP-e: 15419/2022 [ 14/04/2022 ]			CEPLAN - 9896082	5				
Total Registrado (R\$)	174,00	Utilizado (R\$)	104,40	Utilizado (%)	60%	Aditivado (%)	0%	Saldo	10
Lote/Item - Fornecedor	13 / 124 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-017 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO ESGOTO EM PVC, 90 GRAUS, 40MM,								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	1,53	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	10				
Total Registrado (R\$)	15,30	Utilizado (R\$)	15,30	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	13 / 125 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-616 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JOELHO SOLDAVEL DE PVC 90 GRAUS, 90º, 50mm								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	4,95	Qtda Registrada	30				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 30 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	5				
Total Registrado (R\$)	148,50	Utilizado (R\$)	24,75	Utilizado (%)	16%	Aditivado (%)	0%	Saldo	25
Lote/Item - Fornecedor	13 / 126 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-345 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, JUNCAO SIMPLES, DE 100MM, Junção de esgoto ( Y ) em pvc 100mm								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	9,78	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	5				
Total Registrado (R\$)	97,80	Utilizado (R\$)	48,90	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	5
Lote/Item - Fornecedor	13 / 127 JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-020 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUYA EM PVC SOLDAVEL 25MM, Conexão em "PVC", para água fria, tipo "Luva para Tubo Soldável" 25mm, Material - PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom.								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	7,67	Qtda Registrada	20				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	10				
Total Registrado (R\$)	153,40	Utilizado (R\$)	76,70	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	10



Lote/Item - Fornecedor	13 / 128	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-021 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA EM PVC SOLDAVEL 32MM, para água fria					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	1,82	Qtda Registrada	30	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 30 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		15	
Total Registrado (R\$)	54,60	Utilizado (R\$)	27,30	Utilizado (%)	50%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	15	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 129	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-695 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA EM PVC SOLDAVEL 50MM,					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	3,88	Qtda Registrada	50	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 50 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		20	
Total Registrado (R\$)	194,00	Utilizado (R\$)	77,60	Utilizado (%)	39%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	30	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 130	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-087 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA EM PVC, ESGOTO, 75MM,					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	4,86	Qtda Registrada	12	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		6	
Total Registrado (R\$)	58,32	Utilizado (R\$)	29,16	Utilizado (%)	50%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	6	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 131	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-808 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA ESGOTO, Conexão de plástico para instalações hidráulicas, sanitárias, luva pvc para esgoto 50mm					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	2,65	Qtda Registrada	6	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		6	
Total Registrado (R\$)	15,90	Utilizado (R\$)	15,90	Utilizado (%)	100%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	0	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 132	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-689 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA PVC SOLDAVEL, 20MM, PARA AGUA FRIA,					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	0,49	Qtda Registrada	15	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		15	
Total Registrado (R\$)	7,35	Utilizado (R\$)	7,35	Utilizado (%)	100%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	0	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 133	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-066 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, LUVA PVC, ESGOTO, 100MM,					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	5,95	Qtda Registrada	20	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		10	
Total Registrado (R\$)	119,00	Utilizado (R\$)	59,50	Utilizado (%)	50%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	10	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 134	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-477 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, PLUG ROSCAVEL 1/2,					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	0,55	Qtda Registrada	15	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		15	
Total Registrado (R\$)	8,25	Utilizado (R\$)	8,25	Utilizado (%)	100%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	0	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 135	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-438 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, PLUG ROSCAVEL 3/4,					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	0,94	Qtda Registrada	15	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		15	
Total Registrado (R\$)	14,10	Utilizado (R\$)	14,10	Utilizado (%)	100%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	0	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 136	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-190 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, REGISTRO DE 25 MM, SOLDAVEL, REGISTRO DE PLASTICOPVC, 25 MM (3/4")Registro PVC com união 25mm					
Marca/Modelo	UNIFORTE	Unitário (R\$)	4,82	Qtda Registrada	10	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		5	
Total Registrado (R\$)	48,20	Utilizado (R\$)	24,10	Utilizado (%)	50%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	5	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 137	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-357 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, REGISTRO ESFERA PVC 50MM VS, Registro de esfera soldável em com união de 50 mm (PVC marrom)					
Marca/Modelo	UNIFORTE	Unitário (R\$)	25,79	Qtda Registrada	15	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		8	
Total Registrado (R\$)	386,85	Utilizado (R\$)	206,32	Utilizado (%)	53%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	7	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 138	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-342 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, REGISTRO PVC 32MM, Registro PVC, esfera soldável, 32mm					
Marca/Modelo	UNIFORTE	Unitário (R\$)	47,63	Qtda Registrada	12	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		8	
Total Registrado (R\$)	571,56	Utilizado (R\$)	381,04	Utilizado (%)	66%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	4	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 139	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-703 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE EM PVC 75MM, Te 90° PVC para esgoto, 75 mm, cor branca					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	18,12	Qtda Registrada	12	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 2866099					
Total Registrado (R\$)	217,44	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	12	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 140	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-096 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE EM PVC, ESGOTO, 100MM, Ligação em T, em PVC, com 100mm.					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	14,05	Qtda Registrada	20	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099	[ 5 ] CEPLAN - 9896082				
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		15	
AF	437/2022 - SGP-e: 15419/2022 [ 14/04/2022 ]		CEPLAN - 9896082		5	
Total Registrado (R\$)	281,00	Utilizado (R\$)	281,00	Utilizado (%)	100%	
				Aditivado (%)	0%	
				Saldo	0	

Lote/Item - Fornecedor	13 / 141	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-027 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE EM PVC, ESGOTO, 40MM, Te 90° PVC para esgoto, 40 mm, cor branca					
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	2,94	Qtda Registrada	10	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099					
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		5	

Total Registrado (R\$)	29,40	Utilizado (R\$)	14,70	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	5
------------------------	-------	-----------------	-------	---------------	-----	---------------	----	-------	---

Lote/Item - Fornecedor	13 / 142	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-165 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE EM PVC, ESGOTO, 50 MM, Conexão de plástico para p/ instalações hidráulicas/sanitárias, te 90 esgoto primário 50mm.								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	5,79	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099								
Total Registrado (R\$)	57,90	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Aditivado (%)	0%	Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	13 / 143	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-298 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE SOLDAVEL, 90° 32mm								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	5,28	Qtda Registrada	15				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099								
Total Registrado (R\$)	79,20	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Aditivado (%)	0%	Saldo	15

Lote/Item - Fornecedor	13 / 144	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-239 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TE SOLDAVEL 25MM, TE 90° SOLDAVEL 25 MM.								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	1,07	Qtda Registrada	15				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		15			
Total Registrado (R\$)	16,05	Utilizado (R\$)	16,05	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 145	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-040 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, TEE 50MM PVC SOLDAVEL, TE 90° SOLDAVEL 50 MM.								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	6,17	Qtda Registrada	30				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 30 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		10			
Total Registrado (R\$)	185,10	Utilizado (R\$)	61,70	Utilizado (%)	33%	Aditivado (%)	0%	Saldo	20

Lote/Item - Fornecedor	13 / 146	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-123 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, UNIAO DE PVC SOLDAVEL 25 MM,								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	9,65	Qtda Registrada	12				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 12 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		6			
Total Registrado (R\$)	115,80	Utilizado (R\$)	57,90	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	6

Lote/Item - Fornecedor	13 / 147	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-098 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, UNIAO EM PVC, SOLDAVEL, 50MM,								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	17,40	Qtda Registrada	40				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 40 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		15			
Total Registrado (R\$)	696,00	Utilizado (R\$)	261,00	Utilizado (%)	37%	Aditivado (%)	0%	Saldo	25

Lote/Item - Fornecedor	13 / 148	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-197 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, UNIAO PVC SOLDAVEL 32 MM,								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	10,17	Qtda Registrada	25				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 25 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		6			

Total Registrado (R\$)	254,25	Utilizado (R\$)	61,02	Utilizado (%)	24%	Aditivado (%)	0%	Saldo	19
------------------------	--------	-----------------	-------	---------------	-----	---------------	----	-------	----

Lote/Item - Fornecedor	13 / 149	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00354-9-299 ] [ CONS ] CONEXAO DE PLASTICO PARA INSTALACOES HIDRAULICAS-SANITARIAS, UNIAO SOLDAVEL, Conexão em "PVC", para água fria, tipo "União Soldável" 20mm", Material - PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom.								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	4,82	Qtda Registrada	6				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 2866099								
Total Registrado (R\$)	28,92	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Aditivado (%)	0%	Saldo	6

Lote/Item - Fornecedor	13 / 150	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00351-4-044 ] [ CONS ] TUBO PLASTICO, CANO EM PVC 25MM, Conexão de plástico para p/ instalações hidráulicas/sanitárias, TUBO cano PLASTICO, para água, 25mm, barra com 6 metros.								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	17,06	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		6			
Total Registrado (R\$)	170,60	Utilizado (R\$)	102,36	Utilizado (%)	59%	Aditivado (%)	0%	Saldo	4

Lote/Item - Fornecedor	13 / 151	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00351-4-078 ] [ CONS ] TUBO PLASTICO, DE PVC, PARA ESGOTO, 50MM, BARRA 6 METROS,								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	38,63	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		5			
Total Registrado (R\$)	386,30	Utilizado (R\$)	193,15	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	5

Lote/Item - Fornecedor	13 / 152	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00351-4-012 ] [ CONS ] TUBO PLASTICO, EM PVC SOLDAVEL 20 MM,BARRA DE 06 METROS, Tubo plastico, tubo de PVC soldável com diâmetro de 20mm								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	18,75	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		10			
Total Registrado (R\$)	187,50	Utilizado (R\$)	187,50	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	13 / 153	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00351-4-037 ] [ CONS ] TUBO PLASTICO, TUBO PVC P/AGUA 32MM, Conexão de plástico para p/ instalações hidráulicas/sanitárias, TUBO cano PLASTICO, para água, PVC 32mm, barra com 6 metros.								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	50,70	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		6			
Total Registrado (R\$)	507,00	Utilizado (R\$)	304,20	Utilizado (%)	60%	Aditivado (%)	0%	Saldo	4

Lote/Item - Fornecedor	13 / 154	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00351-4-028 ] [ CONS ] TUBO PLASTICO, TUBO PVC, PARA AGUA, 50MM, BARRA DE 6 METROS,								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	30,55	Qtda Registrada	20				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		10			
Total Registrado (R\$)	611,00	Utilizado (R\$)	305,50	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	13 / 155	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00351-4-033 ] [ CONS ] TUBO PLASTICO, TUBO PVC, PARA ESGOTO, 100MM, BARRA DE 6 METROS,								
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	70,39	Qtda Registrada	15				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099								
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099		5			

Total Registrado (R\$)  Utilizado (R\$)  Utilizado (%)  Aditivado (%)  Saldo

Lote/Item - Fornecedor	13 / 156	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00351-4-031 ] [ CONS ] TUBO PLASTICO, TUBO PVC, PARA ESGOTO, 40MM, BARRA DE 6 METROS,				
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	48,85	Qtda Registrada	6
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 2866099				
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099	4	
Total Registrado (R\$)	293,10	Utilizado (R\$)	195,40	Utilizado (%)	66%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	2

Lote/Item - Fornecedor	13 / 157	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 00351-4-032 ] [ CONS ] TUBO PLASTICO, TUBO PVC, PARA ESGOTO, 75MM, BARRA DE 6 METROS,				
Marca/Modelo	MULTILIT	Unitário (R\$)	87,66	Qtda Registrada	6
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 2866099				
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099	3	
Total Registrado (R\$)	525,96	Utilizado (R\$)	262,98	Utilizado (%)	50%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	15 / 161	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 03962-4-009 ] [ CONS ] MANTA ASFALTICA, MANTA 10M, Manta asfáltica aluminizada . rolo 10m2 ( 1m x 10m ), 4mm para uso em reforma em coberturas em geral.				
PRIMER/BALDE	1MX10MX4MM TIPO II CLASSE "B" (10x10) (R\$50	Unitário (R\$)	365,00	Qtda Registrada	15
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 2866099				
Total Registrado (R\$)	5.475,00	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	15

Lote/Item - Fornecedor	15 / 162	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 03962-4-008 ] [ CONS ] MANTA ASFALTICA, MANTA ASFALTICA, Solução asfáltica líquida para aplicação da manta (aluminizada) em reforma coberturas em geral, balde 18 litros.				
Marca/Modelo	PRIMER/BALDE 18 L	Unitário (R\$)	193,00	Qtda Registrada	5
Qtda/Centro/Solicitante	[ 5 ] CCT - 2866099				
Total Registrado (R\$)	965,00	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	5

Lote/Item - Fornecedor	15 / 163	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 06079-8-006 ] [ CONS ] EMULSAO ASFALTICA, BALDE DE 3.6 LTS, Solução asfáltica líquida para aplicação da manta (aluminizada) em reforma coberturas em geral, galão 3,6 litros.				
Marca/Modelo	PRIMER/GALÃO 3,6L	Unitário (R\$)	90,95	Qtda Registrada	10
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2866099				
Total Registrado (R\$)	909,50	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
				Aditivado (%)	0%
				Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	19 / 179	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 09109-0-002 ] [ CONS ] MASCARA PARA SOLDA, C/PROTECAO REGULAG.LUMINOSIDADE AUTOMAT. P/TODOS TIPOS SOLDA, A máscara de solda funciona com o sistema de auto-escurecimento que distingue a luz natural ou elétrica da luz emitida por um arco de soldagem; O filtro eletrônico é alimentado automaticamente pelos arcos de solda; Indicadas para processos de solda elétrica dependendo da amperagem utilizada como: MIG, TIG, MAG, Eletrodo revestido (não é indicada para para soldas oxi-acetilenas e solda a laser). Escurecimento Automático com regulagem Dimensões: 110 x 90 mm; Área de visão: 98 x 43 mm; Tonalidade claro: 4; Tonalidade escuro: 9 á 13; Tempo de ativação: - Claro-escuro 0,1 milissegundo; - Escuro-claro 1.0 segundo(automático); Proteção Ultravioleta e Infravermelho; -Temperatura trabalho: -5°C à 60°C; Alimentação: Bateria de lítio; Placa de proteção: Acrílico resistente a lavável; Carneira: regulável horizontal e vertical;				

Lente protetora: Acrílico, resistente á impactos e removível para limpeza.									
Marca/Modelo	WORKER/DIN9-13	Unitário (R\$)	228,86	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 3809480								
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	10				
Total Registrado (R\$)	2.288,60	Utilizado (R\$)	2.288,60	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	19 / 180   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 00458-8-005 ] [ CONS ] OCULOS DE SEGURANCA, MODELO AMPLA VISAO, ANTI-EMBACANTE,VISOR DE POLICARBONATO, Óculos de segurança transparente com armação, visor, apoio nasal e hastes do tipo espátula confeccionados em policarbonato								
Marca/Modelo	3M/16904	Unitário (R\$)	15,28	Qtda Registrada	7				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CCT - 2866099		[ 4 ] CCT - 3623076						
AF	0453/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	4				
Total Registrado (R\$)	106,96	Utilizado (R\$)	61,12	Utilizado (%)	57%	Aditivado (%)	0%	Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	19 / 181   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 00458-8-005 ] [ CONS ] OCULOS DE SEGURANCA, MODELO AMPLA VISAO, ANTI-EMBACANTE,VISOR DE POLICARBONATO, com Lentes Incolor. Armação com encaixe para a lente, com hastes reguláveis. Lente injetada em peça única, com proteção lateral. Tratamento anti-risco. Que filtre 99,9% da radiação ultravioleta.								
Marca/Modelo	3M/16905	Unitário (R\$)	15,97	Qtda Registrada	42				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 6573347		[ 2 ] CCT - 6569277		[ 30 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	30				
AF	0428/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/04/2022 ]			CCT - 6569277	2				
Total Registrado (R\$)	670,74	Utilizado (R\$)	511,04	Utilizado (%)	76%	Aditivado (%)	0%	Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	22 / 192   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 04300-1-001 ] [ PERM ] ABAFADOR DE RUIDOS, PROTETOR AUDITIVO INDIVIDUAL, Protetor auditivo tipo concha (circum-auricular), constituído por 2 conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais (que entram em contato com a cabeça do usuário) e no interior das conchas. Sua haste é constituída em plástico, que serve para manter as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário. Este protetor é isento de partes metálicas.								
Marca/Modelo	DAMBER/1367	Unitário (R\$)	38,11	Qtda Registrada	5				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 5 ] CCT - 3809480								
AF	0787/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	3				
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	2				
Total Registrado (R\$)	190,55	Utilizado (R\$)	190,55	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	22 / 193   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 06498-0-001 ] [ CONS ] PROTETOR AUDITIVO, DE ISERCAO REUTILIZAVEL,C/CORDAO E ESTOJO P/GUARDA-LO, Protetor auditivo do tipo inserção moldável, confeccionado em espuma, em formato de cone, com a base plana e o topo arredondado, de forma a proporcionar maior conforto ao usuário. O protetor é disponível em tamanho único, sendo que a característica de ser moldável faz com que seja adaptável à maioria dos condutos auditivos. Protetor com cordão, ligando os dois protetores. Deve ser aderente à norma ANSI S12.6/1997, Método B, Método do Ouvido Real e Colocação pelo Ouvinte.								
Marca/Modelo	3M/12384	Unitário (R\$)	2,04	Qtda Registrada	100				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 100 ] CCT - 3809480								
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	100				
Total Registrado (R\$)	204,00	Utilizado (R\$)	204,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	22 / 194   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 00455-3-001 ] [ CONS ] PROTETOR AURICULAR, (ABAFADOR DE RUIDOS), Protetor auricular tipo inserção pré-moldado. Confeccionado em copolímero; Com cordão de poliéster; Tamanho único; De acordo com a norma ANSI S 12.6/1997 - Método B (ouvido real, colocação pelo ouvinte), com atenuação de NRRsf 16dB. Com nº de CA (Certificado de Aprovação do Ministério do trabalho) válido.								
Marca/Modelo	3M/16364	Unitário (R\$)	2,49	Qtda Registrada	10				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 6573347								
Total Registrado (R\$)	24,90	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Aditivado (%)	0%	Saldo	10

Lote/Item - Fornecedor	30 / 215	Douglas Cordeiro Eireli [ 27.176.482/0001-91 ]
Especificação	[ PECA ] [ 06723-7-008 ] [ CONS ] CHAPA DE ACRILICO, TRANSPARENTE, 2 MM DE ESPESSURA E 1 M² DE AREA, Chapa de acrílico transparente, 2 mm de espessura e 1 m² de área	
Marca/Modelo	BOLD/CHAPA DE ACRILICO	Unitário (R\$) 316,06 Qtda Registrada 4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 3121585	
Total Registrado (R\$)	1.264,24	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 4

Lote/Item - Fornecedor	31 / 216	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]
Especificação	[ PECA ] [ 12211-4-001 ] [ CONS ] CARRINHO DE MAO, COM CACAMBA, Carrinho de mão com pneu e câmara de ar 8" e estrutura metálica, capacidade mínima 55L.	
Marca/Modelo	MAESTRO	Unitário (R\$) 191,85 Qtda Registrada 2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 2866099	
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]	CCT - 2866099 1
Total Registrado (R\$)	383,70	Utilizado (R\$) 191,85 Utilizado (%) 50% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	31 / 217	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]
Especificação	[ PECA ] [ 12061-8-002 ] [ CONS ] PNEU COM CAMARA, PARA CARRINHO DE MAO, Câmara de ar com pneu para carrinho de transporte 350/8. Pneu 3,25x8 com câmara de ar	
Marca/Modelo	AJAX/AJAX	Unitário (R\$) 61,69 Qtda Registrada 20
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CCT - 2866099	
AF	0162/2023 - SGPE 16509/2022 [ 23/02/2023 ]	CCT - 6585809 10
AF	0595/2022 - SGPE 16509/2022 [ 11/05/2022 ]	CCT - 2866099 10
Total Registrado (R\$)	1.233,80	Utilizado (R\$) 1.233,80 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	31 / 218	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]
Especificação	[ PECA ] [ 12153-3-004 ] [ CONS ] ESCADA (FERRAMENTA), ESCADA DE ALUMINIO, Escada em alumínio 3 em 1 Extensiva 2x15 degraus	
Marca/Modelo	ALUMASA	Unitário (R\$) 862,93 Qtda Registrada 1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 2079704	
Total Registrado (R\$)	862,93	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	31 / 219	JAISON CLEBER SILVEIRA ME [ 20.496.317/0001-78 ]
Especificação	[ PECA ] [ 12153-3-004 ] [ CONS ] ESCADA (FERRAMENTA), ESCADA DE ALUMINIO, Escada de alumínio com 8 degraus	
Marca/Modelo	ALUMASA	Unitário (R\$) 204,15 Qtda Registrada 1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076	
AF	0452/2022 - SGPE 16509/2022 [ 18/04/2022 ]	CCT - 3623076 1
Total Registrado (R\$)	204,15	Utilizado (R\$) 204,15 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	34 / 223	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]
Especificação	[ PECA ] [ 12352-8-002 ] [ CONS ] PAQUIMETRO, DIGITAL, Paquímetro digital 3 em 1 capacidade 150mm/6" Resolução de 0,01mm	
Marca/Modelo	BLACK JACK/BLACK JACK 5056	Unitário (R\$) 298,27 Qtda Registrada 10
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 9746560	
AF	0420/2023 - SGPE 15937/2022 [ 17/03/2023 ]	CCT - 9746510 6
AF	0420/2023 - SGPE 15937/2022 [ 17/03/2023 ]	CCT - 9644350 1
Total Registrado (R\$)	2.982,70	Utilizado (R\$) 2.087,89 Utilizado (%) 70% Aditivado (%) 0% Saldo 3

Lote/Item - Fornecedor	34 / 224	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]
Especificação	[ PECA ] [ 12352-8-001 ] [ CONS ] PAQUIMETRO, UNIVERSAL, PAQUIMETRO, UNIVERSAL, em Aço 300mm. Com medidor de profundidade. Cursor temperado e impulsor fabricados em aço inoxidável. Escala principal e nônio com acabamento cromado. Faces de medição lapidadas. Deslize do cursor sobre guias ressaltadas. Parafuso de fixação e guias revestidas de titânio. Escala inferior em milímetros e escala superior em polegadas. Capacidade: 0-300mm. Graduação: 0,05mm, Incerteza de medição: ±0,08mm.	
Marca/Modelo	KINGTOOLS/500.300	Unitário (R\$) 289,21 Qtda Registrada 2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480	

AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	2
Total Registrado (R\$)	578,42	Utilizado (R\$) 578,42	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0
Lote/Item - Fornecedor	34 / 225 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 12352-8-001 ] [ CONS ] PAQUIMETRO, UNIVERSAL, em Aço 200mm. Com medidor de profundidade. Cursor temperado e impulsor fabricados em aço inoxidável. Escala principal e nônio com acabamento cromado. Faces de medição lapidadas. Deslize do cursor sobre guias ressaltadas. Parafuso de fixação e guias revestidas de titânio. Escala inferior em milímetros e escala superior em polegadas. Capacidade: 0-200mm. Graduação: 0,05mm.				
Marca/Modelo	KINGTOOLS/500.200	Unitário (R\$) 337,67	Qtda Registrada	2	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 2079704				
Total Registrado (R\$)	675,34	Utilizado (R\$) 0,00	Utilizado (%) 0%	Aditivado (%) 0%	Saldo 2
Lote/Item - Fornecedor	35 / 226 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 02433-3-003 ] [ PERM ] FOGAO ELETRICO USO DOMESTICO, COM 4 ACENDEDORES (BOCAS), FOGÃO COOKTOP COM CHAMA DE INDUÇÃO Cooktop de indução elétrico, com 4 zonas de aquecimento, do tipo sobrepor (mesa). Detalhes do Produto: voltagem: 220v; potência total: 6000 W ou mais; 4 zonas de aquecimento; indicador de superfície quente; trava de segurança; material: vidro vitrocerâmico; 9 níveis de potência; Tipo de plugue: padrão ABNT (3 pinos). Compatível com nicho de instalação de 565 mm de largura e 490 mm de profundidade. Garantia mínima: 12 meses.				
Marca/Modelo	GALLANT/GCT04VINA-PT220	Unitário (R\$) 2.366,73	Qtda Registrada	1	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0459/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1
Total Registrado (R\$)	2.366,73	Utilizado (R\$) 2.366,73	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0
Lote/Item - Fornecedor	35 / 227 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 01480-0-015 ] [ PERM ] LAVADORA DE ALTA PRESSAO ELETRICA ( TIPO LAVA JATO ), 200 VOLTS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - 1900W ? 220 V. Sendo: Lavadora De Alta Pressão 1900W 2400 Lbs - 220V .Lavadora de alta pressão com motor indução de Monofásico de 1900W. Possuindo o bico turbo como acessório padrão. Sistema stop total que corta o fluxo de água e também a energia do motor ao soltar o gatilho. Rodas e alças facilitam o manuseio da máquina. Porta-acessórios para manter todos os acessórios juntos e organizados. - Engate rápido, que facilita a montagem e desmontagem da máquina. Mangueira com no mínimo 5 metros. Itens inclusos:- Bomba axial- possui stop total- pistola de alta pressão com trava de segurança- cabo elétrico de 5 metros- porta-acessórios- filtro de água- rodas- alça- suporte de pistola e de cabo elétrico- recipiente de detergente- baionetalança com bico turbo- lança com bico regulável- engate rápido. Dados técnicos:- Categoria: Comercial- Pressão de Trabalho: 2400 libras/PSI- Potência elétrica: 1900W- Tensão: 220V Mono- Vazão Máxima: 420l/h- Peso aproximado: 13kg- Motor: Indução com proteção térmica- Dimensões aproximadas Máquina CxLxA (mm): 345x265x745				
Marca/Modelo	POWER/NXG-2400G	Unitário (R\$) 1.632,89	Qtda Registrada	1	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480				
AF	0787/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	1
Total Registrado (R\$)	1.632,89	Utilizado (R\$) 1.632,89	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0
Lote/Item - Fornecedor	35 / 228 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 07604-0-001 ] [ PERM ] MAQUINA DE LAVAR A JATO, USO GERAL, Lavadora de Alta Pressão Profissional. Potência (kw): 3,0, Tensão (V): 220 mono, Pressão (lb/pol²) (bar): 1900 (130), Vazão (L/h): 600. Com mangueira Anti-torção e flexível. Regulagem dos jatos: Jato leque de alta pressão com bico prateado e ângulo de 25° para a limpeza de sujeira em grandes superfícies; Jato de baixa pressão (CHEM) com bico dourado para aplicação de detergentes ou para limpeza com uma pressão reduzida. Com gatilho com trava de segurança, carrinho para transporte, alça para transporte, porta fio, desligamento automático. Dimensões aproximadas (L x A x P): 40 x 42,5 x 77,5 cm.				
Marca/Modelo	ELETROPLAS/EL3500V	Unitário (R\$) 2.200,19	Qtda Registrada	2	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 2866099				
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	2
Total Registrado (R\$)	4.400,38	Utilizado (R\$) 4.400,38	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0



Lote/Item - Fornecedor	36 / 229	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 01555-5-004 ] [ PERM ] FURADEIRA DE BANCADA, DE BANCADA, FURADEIRA DE BANCADA, COM MOTOR 1/3 HP E MADRIL 0-13 mm, Capacidade de furação em aço: 13 mm ou 1/2"; Profundidade de furação: 50 mm; Cone do fuso: JT33 - eixo cônica para mandril; Motor: Potência: 1/3 hp - 0,25 KW; Tensão: 220V; Rotação: de 740 até 3140 RPM; Distância entre o centro do fuso à coluna: 130 mm; Largura x Altura x Comprimento aproximadas: 250 x 580 x 450 mm.								
Marca/Modelo	MOTOMIL/FBH-130I	Unitário (R\$)	803,74	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480								
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	1				
Total Registrado (R\$)	803,74	Utilizado (R\$)	803,74	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	36 / 230	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 01566-0-007 ] [ PERM ] FURADEIRA INDUSTRIAL, FURADEIRA MARTELETE ROMPEDOR, Furadeira / Martetele Rompedor SDS. Potencia mínima 800w, Encaixe tipo SDS, Velocidade variável, Função perfuração com e sem impacto. Alimentação 220V. Ref Bosch Gbh 2-24d.								
Marca/Modelo	VONDER/MPV840	Unitário (R\$)	745,90	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076								
AF	0459/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1				
Total Registrado (R\$)	745,90	Utilizado (R\$)	745,90	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	36 / 231	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00628-9-004 ] [ PERM ] MOTO ESMERIL, POTENCIA DE 01 CV, MOTO ESMERIL COM REBOLOS DE 8 POLEGADAS 1 CV ? Monofásico - 220 V. Sendo: Baixo nível de ruído, base em ferro fundido e suporte de afiação ajustável. É equipado com botão de segurança junto com a chave liga/ desliga. - Especificações Técnicas: Diâmetro do rebolo: 8" x 1" x 5/8" Tensão: 220V Potência (mono): 1,0 CV Frequência: 60Hz Rotação: 3450RPM								
Marca/Modelo	WORKER/ME735	Unitário (R\$)	962,73	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480								
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	1				
Total Registrado (R\$)	962,73	Utilizado (R\$)	962,73	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	36 / 232	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 00277-1-001 ] [ PERM ] FURADEIRA, ELETRICA DE IMPACTO, FURADEIRA, ELETRICA DE IMPACTO, Furadeira de impacto com potência mínima de 500W, mandril de 3/8" ou 10mm, com número de rotações de 0-2800rpm, seletor para Impacto e Trava de gatilho. Tensão de 220V ou bivolt. Deve vir com maleta compatível e chave de mandril.								
Marca/Modelo	VONDER/FIV 595	Unitário (R\$)	260,63	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480								
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	1				
Total Registrado (R\$)	260,63	Utilizado (R\$)	260,63	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	36 / 233	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 00277-1-018 ] [ PERM ] FURADEIRA, PARAFUSADEIRA, Furadeira e parafusadeira a bateria 12V com maleta e kit de brocas para madeira, metal e alvenaria; e bits tipo phillips, fenda, Torx e allen.; capacidade do Mandril: 6 mm (1/4), alimentação bateria de Lítio 12v; carregador de baterias bivolt; 02 baterias; freio Instantâneo; Iluminação do local de trabalho; mandril de aperto rápido; duas velocidades mecânicas; velocidade variável; rotação reversível; seletor de função; e ajuste de torque					
Marca/Modelo	VONDER/PFV012	Unitário (R\$)	391,60	Qtda Registrada	5	
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480	[ 1 ] CCT - 3121585	[ 1 ] CCT - 3623076	[ 1 ] CCT - 6569277		
AF	0483/2022 - SGPE 15937/2022 [ 26/04/2022 ]			CCT - 6569277	1	
AF	0787/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	2	
AF	0459/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]			CCT - 3623076	1	

Total Registrado (R\$)  Utilizado (R\$)  Utilizado (%)  Aditivado (%)  Saldo

Lote/Item - Fornecedor	37 / 234	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01540-7-033 ] [ PERM ] SERRA CIRCULAR, ESQUADRIA, SERRA DE ESQUADRIA ? 1800 Watts ? Disco de 12 Polegadas ? 220V . Sendo: Potência 1.800 W Número de rotações (sem carga): 3.800/min Comprimento máxima de corte: 341mm Altura máxima de corte: 104mm Diâmetro do disco: 305mm Diâmetro do furo: 25,4mm # Ângulo de meia-esquadria Horizontal / Vertical - Capacidade horizontal vertical de corte 0° / 0° - 104 x 335 mm 45° / 0° - 104 x 240 mm 0° / 45° (esq.) - 50 x 335 mm 0° / 45° (dir.) - 40 x 335 mm 45° / 45° (esq.) - 50 x 240 mm 45° / 45° (dir.) - 40 x 240 mm.				
Marca/Modelo	MAKSIWA/MK 400L 2.000 W	Unitário (R\$)	<input type="text" value="8.198,60"/>	Qtda Registrada	<input type="text" value="1"/>
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480				
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]		CCT - 3809480		<input type="text" value="1"/>
Total Registrado (R\$)	<input type="text" value="8.198,60"/>	Utilizado (R\$)	<input type="text" value="8.198,60"/>	Utilizado (%)	<input type="text" value="100%"/>
				Aditivado (%)	<input type="text" value="0%"/>
				Saldo	<input type="text" value="0"/>

Lote/Item - Fornecedor	37 / 235	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01540-7-012 ] [ PERM ] SERRA CIRCULAR, PORTATIL, SERRA CIRCULAR - Potência (Watts) 1350 Watts, rotação (RPM): 5000 rpm, Botão trava do eixo, angulação máxima de corte: 45° - 46mm / 90° - 62mm, Cabo elétrico : 2 metros Corpo e botões injetados, base em alumínio, frequência 60Hz Acessórios inclusos Chave Hexagonal para troca do disco, manual de instruções Voltagem: 220V				
Marca/Modelo	LITH/LT8000	Unitário (R\$)	<input type="text" value="556,77"/>	Qtda Registrada	<input type="text" value="1"/>
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 2866099				
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]		CCT - 2866099		<input type="text" value="1"/>
Total Registrado (R\$)	<input type="text" value="556,77"/>	Utilizado (R\$)	<input type="text" value="556,77"/>	Utilizado (%)	<input type="text" value="100%"/>
				Aditivado (%)	<input type="text" value="0%"/>
				Saldo	<input type="text" value="0"/>

Lote/Item - Fornecedor	37 / 236	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 05069-5-004 ] [ PERM ] SERRA DE FITA (EQUIPAMENTO), SERRA TICO TICO ELETRONICA INDUSTRIAL 650 WATTS, SERRA TICO ? TICO ? COMPRIMENTO DE GOLPE 26 mm 650 Watts ? 220 V. Sendo: Com velocidade variável, dupla isolamento, corte orbital e encaixe T. - Serra tico-tico - Dupla isolamento - Velocidade variável - Adaptável a coletor/aspirador de pó - Corte orbital - Encaixe T - Acessórios :: Chave allen :: Lâmina de serra :: Maleta :: Tensão: 220 V :: Potência : 650 W :: Golpes por minuto: 500 - 3.100 :: Comprimento do golpe: 26mm :: Capacidade: 90 m (madeira) 10 mm (aço) :: Dimensões aproximadas: 236 x 77 x 199 mm :: Peso aproximado: 2.4 Kg :: Emissão de vibrações: 10.5m/s² :: Incerteza K: 1.5m/s				
Marca/Modelo	BOSCH/GST-90-BE	Unitário (R\$)	<input type="text" value="1.131,87"/>	Qtda Registrada	<input type="text" value="2"/>
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480				

AF	0787/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]	CCT - 3809480	1		
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]	CCT - 3809480	1		
Total Registrado (R\$)	2.263,74	Utilizado (R\$) 2.263,74	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	37 / 237	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]
Especificação	[ PECA ] [ 01563-6-001 ] [ PERM ] SERRA MECANICA, ELETRICA, SERRA POLICORTE INDUSTRIAL ? 2.200 Watts ? Disco de 14? ? 220 V. Sendo: Serra de Corte Rápido 14 Pol 2.200 W. ? Construção robusta; ? Morsa de aperto rápido; ? Guia de corte angular; ? Compartimento integrado para chave de ajuste e troca do disco; ? Interruptor tipo gatilho com função homem morto e orifício para cadeado. Aplicação ? Cortes rápidos em metais Especificações Técnicas ? Potência: 2.200w; ? Velocidade sem carga: 3.800 rotações por minuto; ? Lâmina: Ø 14 x 1 Pol (355 x 25,4 mm); ? Espessura máxima da lâmina: 2,8 mm; ? Eixo: Ø 1 Pol (25,4); ? Esquadria esquerda: 0 - 45°; ? Esquadria direita: 0 - 45°; ? Peso: 18,8 Kg. Capacidade Máxima de Corte Esquadria 90° ? Tubo redondo: Ø 125 mm; ? Tubo quadrado: A = 115 mm x L = 115 mm; ? Tubo retangular: A = 115 mm x L = 130 mm / L = 76 mm x A = 229 mm; ? Cantoneira: 115 x 137 mm. Capacidade Máxima de Corte Esquadria 45° ? Tubo redondo: Ø 115 mm; ? Tubo quadrado: A = 98 mm x L = 98 mm; ? Tubo retangular: A = 105 mm x L = 95 mm; ? Cantoneira: A = 95 mm x L = 95 mm. Itens Inclusos ? 1 Disco de corte 14 Pol (355 mm); ? 1 Chave fixa 17 mm; ? 1 Manual.	

Marca/Modelo	STANLEY/SSC22	Unitário (R\$)	1.233,14	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480				
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]	CCT - 3809480	1		
Total Registrado (R\$)	1.233,14	Utilizado (R\$) 1.233,14	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	37 / 238	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 01563-6-001 ] [ PERM ] SERRA MECANICA, ELETRICA, SERRA RÁPIDA POLICORTE PORTÁTIL, com ajuste do ângulo de corte, potência do motor de 1750 até 2400 W, tensão 220 V, rotação máxima de 3800 rpm, tamanho máximo do disco de corte 14? ou 355 mm, peso máximo de 20 kg				
Marca/Modelo	FORTG/FG0006.FE 2.000W	Unitário (R\$)	1.395,98	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0459/2022 - SGPE 15937/2022 [ 18/04/2022 ]	CCT - 3623076	1		
Total Registrado (R\$)	1.395,98	Utilizado (R\$) 1.395,98	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	37 / 239	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 08626-6-005 ] [ PERM ] SERRA ELETRICA., TIPO TICO-TICO, 220 VOLTS, SERRA TICO TICO - Potência: 650W, Rotações por min.: 500-3.100, Capacidade: Madeira: 90mm / Alumínio: 20mm / Aço: 10mm, Comprimento de golpe: 26mm, Voltagem 220V.				
Marca/Modelo	FORTG/FG2532 800W	Unitário (R\$)	638,46	Qtda Registrada	2
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480				
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]	CCT - 3809480	2		
Total Registrado (R\$)	1.276,92	Utilizado (R\$) 1.276,92	Utilizado (%) 100%	Aditivado (%) 0%	Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	39 / 242	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 02911-4-003 ] [ PERM ] SOPRADOR TERMICO, SOPRADOR TERMICO 2000W, SOPRADOR TERMICO, SOPRADOR TERMICO 2000W, Soprador Térmico com Três Estágios. ? Potência: 2000W ? Tensão de Operação: 220V ? Frequência: 60Hz ? Fluxo de Ar: 250 a 500L/Min ? Temperatura: 50° a 600°C ? Interruptor com controle de temperatura e desligamento automático para proteção contra sobrecarga ? Apoio para Posição de Descanso ? Dupla Isolação ? Acompanha Quatro Bocais: Plano, Desvio, Deflexão e Ponta ? Comprimento Aproximado do Fio: 2m ? Ideal Para Remover Tintas e Vernizes, Amolecer Colas para Aplicação Uniforme, Remover Adesivos, Decapagem de Revestimentos de Madeiras, Moldar Materiais Plásticos, Moldar Tubos Plásticos e Aplicação de Películas. Acompanha maleta compatível para 01 Soprador Térmico, bocais (no mínimo 02) e 01 Manual do Usuário								
Marca/Modelo	GAMMA/G1935	Unitário (R\$)	198,84	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480								
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	1				
Total Registrado (R\$)	198,84	Utilizado (R\$)	198,84	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	39 / 243	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 02911-4-003 ] [ PERM ] SOPRADOR TERMICO, SOPRADOR TERMICO 2000W, Soprador Térmico Com Kit 2000W (220V) para trabalhar em materiais maleáveis como plástico, EVA, entre outros. Pode ser utilizado também para secagem e remoção de tinta. - 2 temperaturas, Regulagem de potência: 2								
Marca/Modelo	GAMMA/G1935K C/ 6 ACESSORIOS E MALETA	Unitário (R\$)	154,47	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 2866099								
AF	0596/2022 - SGPE 15937/2022 [ 11/05/2022 ]			CCT - 2866099	1				
Total Registrado (R\$)	154,47	Utilizado (R\$)	154,47	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	41 / 245	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 04331-1-004 ] [ PERM ] ANEMOMETRO, DIGITAL PORTATIL, Anemômetro Digital Portátil (ventoinha) - Velocidade do ar: até 30 m/s - funcionamento a bateria ou pilha - Incerteza de medição: ± (5% + 0,5D), Resolução: 0,1m/s								
Marca/Modelo	LITH/LT2407	Unitário (R\$)	250,99	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480								
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	1				
Total Registrado (R\$)	250,99	Utilizado (R\$)	250,99	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	41 / 246	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 04279-0-006 ] [ PERM ] MULTIMETRO, DIGITAL PORTATIL, Multímetro digital com display LCD 3 5/6 dígitos; 6.000 contagens; Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/segundo; Indicação de Polaridade Automática; Indicação de Sobrefaixa ?OL?; Mudança de Faixa Automática/ Manual; Data Hold; Blacklight; Lanterna; Função NCV (detecta tensão sem contato); Modo relativo; Auto Power Off: Aprox. 15 minutos; Altitude de Operação abaixo de 2000m; Temperatura de Operação: 0°C a 40°C, Temperatura de Armazenamento: 0°C a 50°C; Segurança/Conformidade: IEC/EN 61010-1, Dupla Isolação, CAT III 600V; Grau de poluição: 2; True RMS AC; Alimentação: Duas Pilhas AAA 1,5V. Medir: TENSÃO DC faixa: 6V, 60V, 600V, 1000V; TENSÃO AC (True RMS) faixa: 6V, 60V, 600V, 750V; CORRENTE DC faixa: 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 6A, 10A; CORRENTE AC (True RMS) faixa: 600µA, 6000µA, 60mA, 600mA, 6A, 10A; RESISTÊNCIA faixas: 600W, 6kW, 60kW, 600kW, 6MW, 40MW; CAPACITÂNCIA faixas: 100nF, 1000nF, 10µF, 100µF, 1000µF, 10mF e 30mF; GERADOR DE ONDA QUADRADA de 50 a 5000 Hz. Também realizar testes de continuidade. Acompanha par de pontas de prova.								
Marca/Modelo	HIKARI/21N040N	Unitário (R\$)	516,71	Qtda Registrada	9				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480	[ 8 ] CCT - 2079704							
AF	0785/2022 - SGPE 15937/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	1				
Total Registrado (R\$)	4.650,39	Utilizado (R\$)	516,71	Utilizado (%)	11%	Aditivado (%)	0%	Saldo	8

Lote/Item - Fornecedor	41 / 247	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 10770-0-001 ] [ PERM ] PONTEIRA DE CORRENTE P/CAPTURA DE SINAIS P/OSCILOSCOPIO, PARA USO EM LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA, Sonda de Tensão (ponteira de osciloscópio) Sonda de tensão para medidas de tensões elétricas flutuantes, através de osciloscópio, com largura de banda de DC ? 50MHz, atenuação x200, x500, x1000, precisão +/-2% ou menor, voltagem de entrada até 6000Vrms ou maior, impedância diferencial de 50 M?/1.0pF ou maior, impedância entre terminais e terra de 25M?/2,0pF ou maior, tensão de saída menor que 10V, impedância de saída de 50 ? +/-10%, tempo de resposta/subida 15 nano segundos ou menos.					

Marca/Modelo	MINIPA/LF20A	Unitário (R\$)	450,13	Qtda Registrada	10
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CCT - 2079704				
Total Registrado (R\$)	4.501,30	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	10
Lote/Item - Fornecedor	41 / 248   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 04886-0-003 ] [ PERM ] OSCILOSCOPIO, DIGITAL (P/USO LABORATORIO), Display Tela LCD Colorido. Canais de entrada: 2 (dois). Largura de Banda de frequência mínima 50 MHz. Taxa de Amostragem em Tempo Real de 1GS/s. Taxa de Amostragem Equivalente: 50G/s. Configurações automáticas de status e forma de onda. Filtro digital. Interface USB e software. Zoom IN-OUT. Fator de Deflexão Vertical 1mV~20V/DIV. Faixa base de tempo 2ns~50s/DIV. Máxima Tensão de Entrada 400V (DC+Pico AC), 1MHz. Modo de Trigger: Auto/Normal/Single. Tipos de Trigger/Fontes de Trigger: Borda/Largura de Pulso/Alternado/Vídeo. Análise FFT (Janelas) Hamming/Blackman/Hanning/Retangular. Funções Matemáticas múltiplas: Soma/Subtração/Multiplicação/Divisão. Parâmetros de Medida Automática Pico a Pico/RMS/Média/Frequência/Tempo Subida e Descida/Período/Largura Positiva e Negativa/Duty/Outros. Medidas de Cursor Tempo/Tensão. Auto Setup (Autoajuste) Vertical, Horizontal e Ajuste de Trigger. Menu multilíngue. Categoria de Segurança CAT II 600V				
Marca/Modelo	MINIPA/MVB-DSO 2 CANAIS	Unitário (R\$)	3.395,66	Qtda Registrada	3
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CCT - 2079704				
Total Registrado (R\$)	10.186,98	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	3
Lote/Item - Fornecedor	43 / 251   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 11844-3-011 ] [ CONS ] GRAMPO SARGENTO, GRAMPO MARCENEIRO DE APERTO R?PIDO 6, GRAMPO DE FIXAÇÃO DE 6 Polegadas ? NR - 06 ? 150 mm. Especificações Técnicas: Material: Ferro Fundido Nodular Ferramenta manual, acionado por manivela Utilizado para: aperto				
Marca/Modelo	MTX/205619	Unitário (R\$)	54,57	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	4
Total Registrado (R\$)	218,28	Utilizado (R\$)	218,28	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	43 / 252   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 11844-3-006 ] [ CONS ] GRAMPO SARGENTO, MARCENEIRO, GRAMPO DE FIXAÇÃO DE 10 Polegadas ? NR - 10 ? 250 mm. Especificações Técnicas: Material: Ferro Fundido Nodular Ferramenta manual, acionado por manivela Utilizado para: aperto e fixação de tubos e semelhantes. Abertura útil: 250mm				
Marca/Modelo	NOLL/FAST NOLL 223,0003	Unitário (R\$)	134,83	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 3809480				
AF	0604/2022 - SGPE 15937/2022 [ 13/05/2022 ]			CCT - 3809480	4
Total Registrado (R\$)	539,32	Utilizado (R\$)	539,32	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	44 / 253   RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA [ 33.627.497/0001-21 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 01418-4-006 ] [ PERM ] BALANCA, DE PRECISAO, BALANCA, DE PRECISAO ELETRONICA DIGITAL, Balança Digital para 2,0 Kg, com resolução de 1 g, eletrônica, 220V, Medidas aproximadas da balança: 1,5 cm altura x 10 largura cm x 13 cm comprimento e tela de LCD com iluminação.				
Marca/Modelo	SUFENG	Unitário (R\$)	297,20	Qtda Registrada	3
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CCT - 3809480				
AF	0784/2022 - SGPE 18306/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	3
Total Registrado (R\$)	891,60	Utilizado (R\$)	891,60	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	45 / 254   Freedom Automação LTDA [ 35.733.585/0001-33 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 02482-1-024 ] [ PERM ] RELOGIO, COMPARADOR PARA USO EM LABORATORIO DE METROLOGIA, Relógio Comparador Digital 0,001mm (1 unidade)				

Especificação:  
 Alimentação Solar  
 Recarregador Integrado  
 Botões de Fácil Operação  
 Origem mantida mesmo que o mostrador pare de funcionar

Especificações Técnicas:  
 Resolução:.00005?/0,001mm  
 Capacidade:.5?  
 Exatidão: ±.0001?/0,003mm  
 Histerese:.0001?/0,002mm  
 Repetibilidade:.0001?/0,002mm  
 Tampa Traseira: Com orelha

Marca/Modelo	MITUTOYO/ABSOLUTE	Unitário (R\$)	2.298,00	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3623076				
AF	0458/2022 - SGPE 16535/2022 [ 18/04/2022 ]	CCT - 3623076	1		
Total Registrado (R\$)	2.298,00	Utilizado (R\$)	2.298,00	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	46 / 255	Freedom Automação LTDA [ 35.733.585/0001-33 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 10423-0-006 ] [ PERM ] MAQUINA, INVERSORA DE SOLDA, MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ? INVERSORA - 200 AMPERES - 220V. Sendo: Faixa de corrente(A): 10-200A Voltagem de circuito aberto: 83 V Selo de Proteção: IP21S Frequencia: 50/60 Hz Estagio: 1 Voltagem: 220 ±10% V CICLO DE TRABALHO / CORRENTE DE SAÍDA / TENSÃO DE SAÍDA / PROCESSO DE SOLDAGEM: 40 % / 200A / 28V / SMAW 100 % / 126A / 25V / SMAW 40 %: 200A / 18V / GTAW 100 %: 126A / 15V / GTAW Deve Acompanhar: Porta eletrodo e garra obra com cabos de 3 metros de comprimento 100% em cobre. Dimensões aproximadas: do Equipamento: Altura: 325 mm Comprimento: 440 mm Largura: 155 mm Peso: 8,9 kg				
Marca/Modelo	TEKNA/TW400I-MMA	Unitário (R\$)	2.280,00	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 3809480				
AF	0783/2022 - SGPE 16535/2022 [ 07/06/2022 ]	CCT - 3809480	1		
Total Registrado (R\$)	2.280,00	Utilizado (R\$)	2.280,00	Utilizado (%)	100%
		Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	47 / 256	Douglas Cordeiro Eireli [ 27.176.482/0001-91 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 12338-2-013 ] [ PERM ] MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ESTUFA ELETRICA PARA ELETRODOS, ESTUFA ELÉTRICA PARA ELETRODOS - Sendo: ? Capacidade: 50 kg - Tensão elétrica: 220V AC - Potência: 500 Watts; ? Comprimento dos eletrodos: 450 mm - Dimensões internas: Ø 300 mm x 560 mm;				

	? Dimensões externas: Ø 400 mm x 660 mm - Prateleiras: 2; ? Termostato regulável: 50°C a 200°C								
Marca/Modelo	CARBOGRAFITE ECG 50	Unitário (R\$)	2.030,94	Qtda Registrada	2				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 3809480								
AF	0786/2022 - SGPE 24696/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	1				
AF	0782/2022 - SGPE 24696/2022 [ 07/06/2022 ]			CCT - 3809480	1				
Total Registrado (R\$)	4.061,88	Utilizado (R\$)	4.061,88	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	50 / 259	GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA [ 07.483.598/0001-66 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 12238-6-038 ] [ CONS ] MATERIAIS E COMPONENTES PARA IMPRESSORA, FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D, Rolo de filamento de PLA para impressora 3D. Peso líquido do filamento: ± 1 Kg. Diâmetro do filamento 1,75mm. Cor à escolher no ato da compra.								
Marca/Modelo	GTMAX 3D/PLA 1,75MM	Unitário (R\$)	103,00	Qtda Registrada	9				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 6 ] CCT - 3121585		[ 3 ] CCT - 6573347						
Total Registrado (R\$)	927,00	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%	Aditivado (%)	0%	Saldo	9

Lote/Item - Fornecedor	51 / 260	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 03052-0-026 ] [ PERM ] MOTO BOMBA, MOTOBOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL, POTENCIA 1.5 CV, Motobomba centrífuga, MONOESTÁGIO, de 3.500 RPM, 1,5CV, 110/220V. potencia 1.5 CV, M60 1/2 PN. Q = 4 m³/h; H = 35 m.c.a								
Marca/Modelo	MONO/XSP14 DMC 1.5HP MONO 220V	Unitário (R\$)	1.659,18	Qtda Registrada	2				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 6585809								
AF	1379/2022 - SGPE 15937/2022 [ 16/08/2022 ]			CCT - 6585809	2				
Total Registrado (R\$)	3.318,36	Utilizado (R\$)	3.318,36	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	52 / 261	RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA [ 33.627.497/0001-21 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 11007-8-002 ] [ PERM ] AERADOR, TIPO CHAFARIZ COM MOTOR SUBMERSO, potência 1,5CV.								
Marca/Modelo	NAGANO	Unitário (R\$)	2.490,00	Qtda Registrada	1				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CCT - 6585809								
AF	0516/2022 - SGPE 18306/2022 [ 02/05/2022 ]			CCT - 6585809	1				
Total Registrado (R\$)	2.490,00	Utilizado (R\$)	2.490,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	53 / 262	Pratika Soluções LTDA. [ 41.387.558/0001-59 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 02757-0-006 ] [ PERM ] SUPORTE PARA TELEVISAO, DE PAREDE, Suporte de Parede fixo para TV LCD, LED na cor preta. Pronto para instalar completo. De aço carbono e tratamento anti-corrosivo e pintura Epóxi eletrostática. Indicado para TVs LCD/LED/OLED/QLED/PLASMA/3D a partir de 39" até 80" e com até 75 kg e compatível com padrão de fixação VESA 200x100 até 800x400mm (HxV) Deve ter sistema de encaixe rápido e múltiplos pontos de fixação. Nível bolha integrado.								
Marca/Modelo	MULTIVISÃO/STPF-63	Unitário (R\$)	210,00	Qtda Registrada	8				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 8 ] CCT - 6585809								
AF	1378/2022 - SGPE 36293/2022 [ 16/08/2022 ]			CCT - 6585809	4				
Total Registrado (R\$)	1.680,00	Utilizado (R\$)	840,00	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	4

Lote/Item - Fornecedor	54 / 263	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ ROLO ] [ 07745-3-002 ] [ CONS ] MANGUEIRA ATOXICA, PARA AR CONDICIONADO DIAMETRO INTERNO 1/4 - 6,3MM, Mangueira para passagem de água. Tendo de diâmetro interno 1/4 - 6,3mm, deve ser transparente e em PVC e espessura da parede da mangueira de 1,5mm. Rolo de 100 metros.								
Marca/Modelo	PLASBOHN/2861	Unitário (R\$)	266,40	Qtda Registrada	4				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 2 ] CCT - 6585809		[ 2 ] CCT - 6585809						
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	1				
Total Registrado (R\$)	1.065,60	Utilizado (R\$)	266,40	Utilizado (%)	25%	Aditivado (%)	0%	Saldo	3

Lote/Item - Fornecedor	54 / 264	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]						
Especificação	[ ROLO ] [ 07745-3-003 ] [ CONS ] MANGUEIRA ATOXICA, PARA AR CONDICIONADO DIAMETRO INTERNO 3/4, Mangueira para passagem de água. Tendo de diâmetro interno 3/4 - 19,05mm, deve ser transparente e em							

	PVC e espessura da parede da mangueira de 1,5mm. Fornecida em rolo de 50m								
Marca/Modelo	PLASTIC/1106	Unitário (R\$)	225,63	Qtda Registrada	8				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 6585809	[ 4 ] CCT - 6585809							
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]			CCT - 6585809	2				
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]			CCT - 6585809	4				
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	2				
Total Registrado (R\$)	1.805,04	Utilizado (R\$)	1.805,04	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	54 / 265	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ METRO ] [ 04503-9-011 ] [ CONS ] TUBO DE COBRE, DIAMETRO 1/2., Tubo Cobre Flexível 1/2 12,70mm peça fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 1/2 12,70mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 0,79 mm								
Marca/Modelo	REFRIGÁS/TUBO COBRE FLEXÍVEL 1/2 12,70mm	Unitário (R\$)	36,42	Qtda Registrada	300				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 150 ] CCT - 6585809	[ 150 ] CCT - 6585809							
AF	2116/2022 - SGPE 15937/2022 [ 27/10/2022 ]			CCT - 6585809	60				
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]			CCT - 6585809	100				
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	90				
Total Registrado (R\$)	10.926,00	Utilizado (R\$)	9.105,00	Utilizado (%)	83%	Aditivado (%)	0%	Saldo	50

Lote/Item - Fornecedor	54 / 266	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 04503-9-019 ] [ CONS ] TUBO DE COBRE, DIAMETRO 1/4, Tubo Cobre Flexível 1/4 6,35mm peça fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 1/4" ou 6,35mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 0,79 mm								
Marca/Modelo	REFRIGÁS/TUBO COBRE FLEXÍVEL 1/4 6,35mm	Unitário (R\$)	16,11	Qtda Registrada	300				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 150 ] CCT - 6585809	[ 150 ] CCT - 6585809							
AF	2116/2022 - SGPE 15937/2022 [ 27/10/2022 ]			CCT - 6585809	60				
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]			CCT - 6585809	150				
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	90				
Total Registrado (R\$)	4.833,00	Utilizado (R\$)	4.833,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	54 / 267	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 04503-9-020 ] [ CONS ] TUBO DE COBRE, FLEXÍVEL, Tubo Cobre Flexível 3/4 19,05mm peça fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 3/4 19,05mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 1,58 mm								
Marca/Modelo	REFRIGÁS/TUBO COBRE FLEXÍVEL 3/4 19,05mm	Unitário (R\$)	44,95	Qtda Registrada	200				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 100 ] CCT - 6585809	[ 100 ] CCT - 6585809							
AF	2116/2022 - SGPE 15937/2022 [ 27/10/2022 ]			CCT - 6585809	55				
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]			CCT - 6585809	80				
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	45				
Total Registrado (R\$)	8.990,00	Utilizado (R\$)	8.091,00	Utilizado (%)	90%	Aditivado (%)	0%	Saldo	20

Lote/Item - Fornecedor	54 / 268	Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]						
------------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--



Especificação	[ PECA ] [ 04503-9-004 ] [ CONS ] TUBO DE COBRE, FLEXIVEL 3/8, Tubo Cobre Flexível 3/8 9,52mm peça fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 3/8" ou 9,52mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 1,58 mm								
Marca/Modelo	FRIGÁS/TUBO COBRE FLEXÍVEL 3/8 9,52mm	Unitário (R\$)	23,80	Qtda Registrada	300				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 150 ] CCT - 6585809	[ 150 ] CCT - 6585809							
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	60						
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	130						
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]	CCT - 6585809	90						
Total Registrado (R\$)	7.140,00	Utilizado (R\$)	6.664,00	Utilizado (%)	93%	Aditivado (%)	0%	Saldo	20
Lote/Item - Fornecedor	54 / 269   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 04503-9-005 ] [ CONS ] TUBO DE COBRE, FLEXIVEL 5/8, Tubo Cobre Flexível 5/8 15,87mm peça fornecida sem emendas. Uso exclusivo em Refrigeração. Não serve para água. Dimensões do Produto: 5/8" ou 15,87mm de diâmetro externo. Espessura da parede do cobre: 0,79 mm								
Marca/Modelo	FRIGÁS/TUBO COBRE FLEXÍVEL 5/8 15,87mm	Unitário (R\$)	48,53	Qtda Registrada	200				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 100 ] CCT - 6585809	[ 100 ] CCT - 6585809							
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	55						
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]	CCT - 6585809	45						
Total Registrado (R\$)	9.706,00	Utilizado (R\$)	4.853,00	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	100
Lote/Item - Fornecedor	54 / 270   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 04667-1-006 ] [ CONS ] TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 1/2 - barra com 2 Metros								
Marca/Modelo	FRIGÁS/ESPONJOSO BLINDADO 1/2	Unitário (R\$)	3,34	Qtda Registrada	300				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 150 ] CCT - 6585809	[ 150 ] CCT - 6585809							
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	120						
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	150						
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]	CCT - 6585809	30						
Total Registrado (R\$)	1.002,00	Utilizado (R\$)	1.002,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	54 / 271   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 04667-1-006 ] [ CONS ] TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 1/4 - barra com 2 Metros								
Marca/Modelo	FRIGÁS/ESPONJOSO BLINDADO 1/4	Unitário (R\$)	2,33	Qtda Registrada	420				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 210 ] CCT - 6585809	[ 210 ] CCT - 6585809							
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	180						
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	210						
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]	CCT - 6585809	30						
Total Registrado (R\$)	978,60	Utilizado (R\$)	978,60	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
Lote/Item - Fornecedor	54 / 272   Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]								
Especificação	[ PECA ] [ 04667-1-006 ] [ CONS ] TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 3/4 - barra com 2 Metros								
Marca/Modelo	FRIGÁS/ESPONJOSO BLINDADO 3/4	Unitário (R\$)	4,02	Qtda Registrada	200				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 100 ] CCT - 6585809	[ 100 ] CCT - 6585809							
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	80						
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	100						

AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	20				
Total Registrado (R\$)	804,00	Utilizado (R\$)	804,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	54 / 273		Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]						
Especificação	[ PECA ] [ 04667-1-006 ] [ CONS ] TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 3/8 - barra com 2 Metros								
Marca/Modelo	REFRIGÁS/ESPONJOSO 3/8	Unitário (R\$)	2,68	Qtda Registrada	300				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 150 ] CCT - 6585809	[ 150 ] CCT - 6585809							
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]			CCT - 6585809	120				
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]			CCT - 6585809	150				
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	30				
Total Registrado (R\$)	804,00	Utilizado (R\$)	804,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	54 / 274		Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]						
Especificação	[ PECA ] [ 04667-1-006 ] [ CONS ] TUBO ISOLANTE, BLINDADO, Tubo Isolante / Esponjoso Blindado 5/8 - barra com 2 Metros								
Marca/Modelo	REFRIGÁS/ESPONJOSO 5/8	Unitário (R\$)	3,77	Qtda Registrada	200				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 100 ] CCT - 6585809	[ 100 ] CCT - 6585809							
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]			CCT - 6585809	80				
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	20				
Total Registrado (R\$)	754,00	Utilizado (R\$)	377,00	Utilizado (%)	50%	Aditivado (%)	0%	Saldo	100

Lote/Item - Fornecedor	54 / 275		Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]						
Especificação	[ ROLO ] [ 00255-0-004 ] [ CONS ] FITA ISOLANTE, MEDINDO 10 METROS, Fita PVC Utilizada para isolamento da tubulação do Ar Condicionado Split								
	Cor: Branca								
	Material: PVC								
	Tamanho: 10m (C) x 0,10m (L)								
	Adesiva: não								
Marca/Modelo	REFRIGÁS/100MX10CM	Unitário (R\$)	6,45	Qtda Registrada	140				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 70 ] CCT - 6585809	[ 70 ] CCT - 6585809							
AF	2116/2022 - SGPE 15937/2022 [ 27/10/2022 ]			CCT - 6585809	45				
AF	0474/023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]			CCT - 6585809	70				
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	25				
Total Registrado (R\$)	903,00	Utilizado (R\$)	903,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	55 / 276		Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]						
Especificação	[ PECA ] [ 02633-6-083 ] [ CONS ] COMPONENTES E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO E REFRIGERACAO, SUPORTE PARA CONDENSADORA, Suporte para condensadora com pintura eletrostática, para ser instalado em áreas externas. Atendendo as regulamentações do Inmetro e com capacidade de carga de 135 kg e ideal para condensadoras de até 800mm de comprimento. ideal para aparelhos de 48000 a 60000 btus								
Marca/Modelo	TLA/AJ/SUPORTE CÓDIGO 1586	Unitário (R\$)	129,12	Qtda Registrada	9				
Qtda/Centro/Solicitante	[ 9 ] CCT - 6585809								
AF	1379/2022 - SGPE 15937/2022 [ 16/08/2022 ]			CCT - 6585809	6				
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]			CCT - 6585809	3				
Total Registrado (R\$)	1.162,08	Utilizado (R\$)	1.162,08	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	55 / 277		Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]						
Especificação	[ PECA ] [ 02633-6-083 ] [ CONS ] COMPONENTES E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO E REFRIGERACAO, SUPORTE PARA CONDENSADORA, Suporte para condensadora em plástico PVC para áreas externas. Atendendo as regulamentações do Inmetro e com capacidade de carga de 260 kg e ideal para condensadoras de até 450mm de comprimento e ideal para aparelhos de até 12000 btus								
Marca/Modelo	FRIGELAR/KIT2992	Unitário (R\$)	62,41	Qtda Registrada	40				

Qtda/Centro/Solicitante	[ 40 ] CCT - 6585809		
AF	0474/2023 - SGPE 15937/2022 [ 23/03/2023 ]	CCT - 6585809	20
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]	CCT - 6585809	20
Total Registrado (R\$)	2.496,40	Utilizado (R\$) 2.496,40	Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	55 / 278 Supera Blocos Licitações LTDA. [ 26.749.211/0001-15 ]		
Especificação	[ PECA ] [ 02633-6-083 ] [ CONS ] COMPONENTES E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO E REFRIGERACAO, SUPORTE PARA CONDENSADORA, Suporte para condensadora em plástico PVC para áreas externas. Atendendo as regulamentações do Inmetro e ideal para condensadoras de até 500mm de comprimento, com capacidade de carga de 60 kg e ideal para aparelhos de até 18000 a 30000 btus		
Marca/Modelo	TLA/AJ/SUPORTE CÓDIGO 600PU	Unitário (R\$) 82,20	Qtda Registrada 15
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CCT - 6585809		
AF	1379/2022 - SGPE 15937/2022 [ 16/08/2022 ]	CCT - 6585809	10
AF	0464/2022 - SGPE 15937/2022 [ 19/04/2022 ]	CCT - 6585809	5
Total Registrado (R\$)	1.233,00	Utilizado (R\$) 1.233,00	Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	56 / 279 RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA [ 33.627.497/0001-21 ]		
Especificação	[ PECA ] [ 04990-5-015 ] [ PERM ] ROCADEIRA, COSTAL, Roçadeira lateral a gasolina 2 tempos, potência entre 1.5kw/2hp e 2.20kw/2.9hp, mínimo de 40.2 cilindradas, peso entre 7,3 Kg e 13 Kg, volume do tanque de combustível entre 0,64 litros e 1,10 litros, carretel de nylon, lâmina de duas ou três pontas. Prazo de garantia será o de fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei 8.078 de 11/09/90 do Código de Defesa do Consumidor. Comprovar que possui assistência técnica e peças para reposição em Lages-SC. Apresentar prospecto e manual.		
Marca/Modelo	VULCAN	Unitário (R\$) 1.095,00	Qtda Registrada 1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEPLAN - 9896082		
AF	438/2022 - SGP-e: 15426/2022 [ 14/04/2022 ]	CEPLAN - 9896082	1
Total Registrado (R\$)	1.095,00	Utilizado (R\$) 1.095,00	Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	58 / 281 Freedom Automação LTDA [ 35.733.585/0001-33 ]		
Especificação	[ PECA ] [ 03052-0-041 ] [ PERM ] MOTO BOMBA, TRIFASICA, Bomba centrífuga para drenagem de águas pluviais e bombeamento de efluentes não fibrosos. Tipo: Submersível. Diâmetro Recalque: 2". Potência 3CV. Ligação Trifásica 380V. Pressão Mínima sem vazão: 20mca. Diâmetro Mínimo de sólidos: 5mm		
Marca/Modelo	SCHNEIDER/BC-205 3CV	Unitário (R\$) 6.675,00	Qtda Registrada 4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CCT - 6585809		
AF	0531/2022 - SGPE 16535/2022 [ 03/05/2022 ]	CCT - 6585809	3
AF	0463/2022 - SGPE 16535/2022 [ 19/04/2022 ]	CCT - 6585809	1
Total Registrado (R\$)	26.700,00	Utilizado (R\$) 26.700,00	Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

SRP PE 0581/2021 - Aquisição de Ferramentas e Afins para os Centros de Ensino CCT (Joinville) e CEPLAN (São Bento do Sul) da Universidade do Estado de Santa Catarina ? Udesc - PE 0581/2021	
Vigência da ATA: 07/04/2022 até 07/04/2023	
Valor Total da Ata com Aditivo:	R\$: 201.716,10
Valor Utilizado:	R\$: 149.556,52
% Aditivados	0%
% Utilizado	74%
Resumo Atualizado em 12/05/2023 13:42	