

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO nº 0822/2022
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Conforme datas das assinaturas digitais, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, doravante denominado Órgão Gerenciador, representado neste ato pelo Magnífico Reitor, Dilmar Baretta, CI nº 2876321/SSPSC, CPF 824.161.769-00, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas neste pregão eletrônico, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por lote, sujeitando-se as partes ao edital deste pregão eletrônico, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem.

LOTE/ ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDAD E	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
01/01	Ferramentas manuais consumo Kit ferramentas FERRAMENTAS MANUAIS CONSUMO, KIT FERRAMENTAS, Kit para mini retífica. Kit de acessórios indicado para utilização geral conta com 160 acessórios composto por: :: 02 discos de corte para metal de 1.1/2" (38mm) :: 01 disco de corte para plástico de 1.1/2" (38mm) :: 01 adaptador para fixação de discos de corte :: 05 discos de feltro para polimento de 1/2" (12,7mm) :: 05 discos de feltro para polimento de 1" (25,4mm) :: 01 pasta de polimento :: 01 escova de aço carbono :: 01 ponta montada de óxido de alumínio de 3/8" (9,5mm) :: 01 ponta montada cônica de óxido de alumínio de 3/8" (9,5mm) :: 01 ponta montada de carbureto de silício de 3/16" (4,8mm) :: 01 tubo de lixa de 1,2" (12,7mm) :: 15 tubos de lixa de 1/2" (12,7mm) ? Grana 60 :: 15 tubos de lixa de 1/2" (12,7mm) ? Grana 120 :: 01 tubo de lixa de 1/4" (6,4mm) :: 15 tubos de lixa de 1/4" (6,4mm) ? Grana 60 :: 15 tubos de lixa de 1/4" (6,4mm) ? Grana 120 :: 25 discos de lixa modelo 411 :: 25 discos de lixa modelo 412 :: 25 discos de lixa modelo 413 :: 01 adaptador para feltros de polimento :: 01 adaptador para discos de corte :: 01 escariador de alta velocidade	DREMEL/71 0-RW2	02	Kit	259,25

	de 1/8" (3,2mm) :: 01 chave :: Chave para troca de acessórios				
01/02	JOGO DE FERRAMENTAS, PUNCAO NUMERICO DE 10 MM, PUNÇÃO NUMÉRICO DE 10 mm.	WORKER/J ogo punção 10 mm algarismo 3/8" Worker 0-9	02	Peça	88,38
01/03	JOGO DE FERRAMENTAS MANUAIS, CONJUNTO DE PUNCAO ALFABETICO DE 08 MM., CONJUNTO DE PUNÇÃO ALFABETICO DE 08 mm.	WORKER/J ogo punção alfabeto 5/16" 8 mm Worker A-Z	02	Peça	172,15
01/04	JOGO DE FERRAMENTAS MANUAIS, JOGO DE VAZADORES DE ACO, JOGO DE VAZADORES DE CORTE DE 03 à 32 mm. COM 12 À 15 PEÇAS	VONDER/3 605012000	03	Peça	534,85
01/05	Nivel de pedreiro Nivel a laser de alta precisao , ÍVEL A LASER PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM RECEPTOR. Com mala de transporte e/ou bolsa. Adaptador para pilhas alcalinas AA1 1 608 M00 C1B; 4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA). Com painel alvo para o laser. Com receptor laser LR 7 Professional 0 601 069 J00. 2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA). Suporte para receptor laser LR 6/7 1 608 M00 C1L. Raio de ação com receptor: 120 m. Precisão: +/- 0,2 mm/m**/** (*para os quatro pontos de interseção horizontais; **mais divergência dependente do uso). Projeção: 3 linhas 360°. Voltagem da bateria: 12 V. Díodo laser: 500 - 540 nm, < 10 mW. Temperatura de serviço: -10 - 40 °C. Temperatura de armazenamento: -20 - 70 °C. Classe de laser: 2. Raio de ação: até 30 m. Raio de ação com receptor: até 120 m. Gama de autonivelamento: ± 4°. Tempo de nivelamento: 4 s. Proteção contra pó e projeções de água: IP 54*** (**exceto para a bateria de lítio e o adaptador de bateria AA1). Alimentação elétrica: Bateria de lítio de 12 V, 4 x 1,5 V LR6 (AA). Tempo de autonomia (máx.): 6 h (lítio) e 2,5 h (4 x AA) no modo de 3 linhas. Rosca do tripé: 1/4", 5/8". Peso	BOSCH/GL L 3-80 G	01	Peça	4.228,98

	aprox.: 0,9 kg. Cor da linha laser: verde ou vermelho. Receptores laser compatíveis: LR 7. Raio de ação, valor: 30 m				
01/06	Trena 50 metros . TRENA DE FIBRA LONGA DE 50 METROS COM MANIVELA. Dimensões da Peça: 25,5 x 17 x 3,5 cm. Material: Fibra de vidro, PVC, ABS. Manivela: Sim. Cores: Quaisquer. Tamanho: 50 m de comprimento x 1,3 cm de Largura Espessura: 0,3 mm	STRFER/TR ENA FIBRA 50M	02	Peça	68,61
01/07	Trena De fibra de vidro med. 20 metros . TRENA DE FIBRA LONGA DE 20 METROS. Caixa fechada em ABS de alta resistência, fita com revestimento em PVC resistente à umidade e variações de temperatura e graduação em mm/pol. Capacidade de Medição: 20 m. Magnético: Não. Largura: 12,5 mm. Comprimento: 21,5 mm. Tipo da caixa da trena longa: Fechada. Material da fita da trena longa: Fibra de vidro. Acabamento da fita da trena: Pintura fosca	SPARTA/TR ENA FIBRA 20M	01	Peça	43,65
Empresa Supera Blocos Blocos Licitações LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.749.211/0001-15 , com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.					

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
02/08	CAIXA PARA FERRAMENTAS, COM 5 GAVETAS, Caixa de ferramentas sanfonada, com 5 gavetas, Confeccionada em chapa de aço, pintada, com medidas 50cmx20cmx21cm.	FERCAR/A ZUL07	04	Peça	154,86
02/09	Componentes e acessórios de ferramentas Maleta para ferramentas . Bolsa de ferramentas isoladas indicadas para atividades em baixa tensão até 1000V corrente alternada e 1500V corrente contínua. Conteúdo do conjunto de ferramentas:: Ferro de solda 70W 220V :: Lanterna Emborrachada 2AA :: Fita Isolante :: Alicates crimpador 9" :: Alicates universal isolado IEC	DIVERSAS/ PRÓPRIO	01	Peça	11.939,53

	<p>60900 8" :: Alicates corte diagonal isolado IEC 60900 6" :: Alicates meia cana isolado IEC 60900 6" :: Alicates bico curvo isolado IEC 60900 8" :: Alicates desencapador de fios isolado IEC 60900 7" :: Chave ajustável isolada IEC 60900 10" :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta chata 3x75mm :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta chata 5x100mm :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta chata 6x150mm :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta cruzada Nº0 3x150mm :: Chave de fenda isolada IEC 60900 ponta cruzada Nº1 5x100mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 6mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 7mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 8mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 9mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 10mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 11mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 12mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 13mm :: Chave canhão isolada IEC 60900 14mm :: Miniarco de serra isolado IEC 60900 6? :: Faca reta desencapadora isolada IEC 60900 7? :: Chave trafix T7 :: Chave trafix T8 :: Chave trafix T9 :: Chave trafix T10 :: Chave trafix T15 :: Chave trafix T20 :: Chave trafix T25 :: Chave trafix T30 :: Chave trafix T40 :: Chave hexagonal abaulada 1,5mm :: Chave hexagonal abaulada 2mm :: Chave hexagonal abaulada 3mm :: Chave hexagonal abaulada 4mm :: Chave hexagonal abaulada 5mm :: Chave hexagonal abaulada 6mm :: Chave hexagonal abaulada 8mm :: Chave hexagonal abaulada 10mm :: Chave hexagonal abaulada 1/8" :: Chave hexagonal abaulada 9/64" :: Chave hexagonal abaulada 5/32" :: Chave hexagonal abaulada 3/16" :: Chave hexagonal abaulada 7/32" :: Chave hexagonal abaulada 1/4" :: Chave hexagonal abaulada</p>			
--	---	--	--	--

	5/16" :: Chave hexagonal abaulada 3/8" :: Talhadeira 7" :: Martelo de pena 300g :: Pincel :: Tubo de Solda :: Sugador de solda :: Multímetro digital :: Bolsa para ferramentas com 18 bolsos				
--	--	--	--	--	--

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
03/10	Carro manual para transporte De aço para guardar ferramentas , carrinho com 3 gavetas e duas portas, 4 Rodízios de 3", Carrinho: 650 x 410 x 850 mm	FERCAR/C 06	01	Peça	919,73

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
04/11	Aparelho para solda Portatil , EQUIPAMENTO DE SOLDA PORTÁTIL (OXIACETILÊNICO) para uso em setores de manutenção industrial e refrigeração, utilizado para gases oxigênio e acetileno. Sendo:- Conjunto de solda acompanha:: Válvula corta chama para os reguladores:: Válvula corta chama para o maçarico- Especificações técnicas:: Os cilindros são fornecidos sem carga:: O maçarico acompanha as extensões nº 2 e nº 6:: Mangueira 5/16 Pol. x 3mm/ borracha - dupla oxig/acet 5m:: Cilindro para oxigênio capacidade 7 litros 1m³:: Cilindro para acetileno capacidade 1.2Kg- 01 Regulador de pressão com 02 manômetros (Oxigênio):: 0 - 3 Kgf/cm²:: 0 ? 315 Kgf/cm	FAMABRAS /22030301	01	Peça	3.255,55
04/12	Aparelho para solda(simples) De estanho,ferro simples , FERRO DE SOLDA ROBUSTO 600 À 800 Watts 220 V. Sendo: Próprio para fazer soldas c/ estanho em barras	JOSOLDAS/ JO-PG550	02	Peça	202,53
04/13	Materiais de solda e corte Barra de estanho para solda - de 4 mm	ARGENSOL DAS/6MMX	03	Peça	228,16

	x 4 mm x 400 mm . BARRA DE ESTANHO PARA SOLDA - Composição 60% Estanho - 40% Chumbo Fluxo 2,4% - Dimensão de 4 mm x 4 mm x 400 mm	5MMX380M M			
04/14	Materiais de solda e corte Garra negativa , GARRA NEGATIVA EM BRONZE CARBOGRAFITE-500 AMPERES.	PROSAFET Y/GNB-505	04	Peça	42,02
04/15	Porta eletrodo Para solda , PORTA ELETRODO COM ISOLAMENTO REFORÇADO CARBOGRAFITE - 500 AMPERES	PROSAFET Y /LOTUS600 a	04	Peça	79,73
04/16	Estanho Estanho em rolo , FIO DE ESTANHO PARA SOLDA - Composição 60% Estanho/40%Chumbo Fluxo RA (T2) - Diâmetro de 1,0 mm Carretel com 500g	BEST/789M SX 1.0mm (SN x PB) 60x40	04	Peça	109,45

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
05/17	Querosene Em frasco com 900 ml . Aplicação: uso geral	MAZA/1L	10	Peça	13,27
05/18	Pincel para pintura De 1" (polegada) , Pincel p/ pintura na medida (polegadas): 1". Cabo de madeira,cerda pelo sintético	MUNDI/1"	05	Peça	3,42
05/19	Pincel para pintura De 2" (polegadas) , Pincel p/ pintura na medida (polegadas): 2". Cabo de madeira, cerda pelo sintético	MUNDI/2"	05	Peça	5,81
05/20	Solvente Agarras mineral 5l , APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROSENE, GALÃO 05 LITROS	EUCATEX/5 L	20	Peça	100,71
05/21	Thinner C/05 litros , Thinner para diluição	EUCATEX/5 L	01	Galão	135,74
05/22	Tinta acrílica 18l linha premium , TINTA LÁTEX ACRÍLICA PARA PAREDE; COR BRANCO GELO;ACABAMENTO FOSCO; EMBALAGEM 18 L; USO INTERNO/EXTERNO, COMPOSIÇÃO BÁSICA	MAZA/Acrílico Premium Fosco Gelo 18L REF MAZA-438	20	Peça	369,92

	<p>ÁGUA;RENDIMENTO DESEJÁVEL LATA 18L DE 280M² A 380M² POR DEMÃO; CATEGORIA PREMIUM;APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ, PINCEL OU PISTOLA; INDICAÇÃO: REBOCO, MASSA ACRÍLICA,TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO, GESSO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA; ACERTIFICAÇÃO ISO 9001 E AS NORMAS ABNT NBR 11702 E NBR 15079; BAIXO ODOR; LAVÁVEL;ANTIMOFO</p>				
05/23	<p>Tinta esmalte Cores diversas , Tinta Esmalte para Metais e Madeira; Cor Branco Neve; Acabamento Alto Brilho;Embalagem3,6 L; Uso Interno/Externo, Composição Esmalte à base de óleo; Rendimento desejável Lata 3,6 L75m² por demão; Categoria Premium; Aplicação com Rolo de Lã, Pincel ou Pistola; Indicação: madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada; Diluente indicado aguarrás: pincel/rolo: Diluir nomáximo10%,Aplicaçãocom pistola :Diluir nomáximo30%;Tempo de Secagem: Ao toque: 1a 3 horas, Entre demãos: 8horas, Final:18 horas;</p>	EUCATEX/ ESMALTE EUCALUX	20	Lata	103,31
05/24	<p>Tinta esmalte Cores diversas , TINTA ESMALTE PREMIUM ABASE DE ÁGUA,PRIMEIRA LINHA, PARA MADEIRA E METAL, COR CINZA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR,SEM CHEIRO,RENDIMENTO MÉDIO ENTRE 50 E 80m² POR GALÃO.FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6 LITROS,COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. SECAGEM AO TOQUE EM CERCA DE 30 MINUTOS QUE ATENDA A CERTIFICAÇÃO ISO9001 E AS NORMAS ABNT NBR11702 E NBR 15079.</p>	EUCATEX/ ACQUA	20	Lata	108,20

05/25	Tinta esmalte Cores diversas , TINTA ESMALTE PREMIUM A BASE DE ÁGUA PRIMEIRA LINHA, PARA MADEIRA E METAL, COR PRETA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR,SEM CHEIRO, RENDIMENTO MÉDIO ENTRE 50 E80m² POR GALÃO.FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6LITROS,COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. SECAGEM AO TOQUE EM CERCA DE 30MINUTOS QUE ATENDA A CERTIFICAÇÃO ISO9001 E AS NORMAS ABNT NBR11702 E NBR 15079	EUCATEX/ ACQUA	20	Lata	122,48
-------	---	-------------------	----	------	--------

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
06/26	Areia Fina para reboco.	ANA	06	m³	135,00
06/27	Areia Media	ANA	08	m³	135,00
06/28	Argamassa Saca 20kg Argamassa AC3 Interno Externo Cinza	QUARTZOL IT	40	Peça	35,00
06/29	Brita N. 2 media	PEDRITA	08	m³	170,00
06/30	Cal hidratado Embalagem com 20 kg	CEM	10	Saco	10,00
06/31	Cimento Saco com 50 kg , CP II- Z, 50 kg. validade mínima de 12 meses	POZOSUL	21	Saco	42,30
06/32	Pedra britada (brita) 1	PEDRITA	40	m³	112,54
06/33	Piso Ceramico . PEI 4. Cor branco. 45x45cm	LEF	300	m²	35,00
06/34	Rejunte Cinza , saco 1Kg	QUARTZOL IT	140	kg	4,00
06/35	Tijolo Com 8 furos , 19X19X9	SAO CARLOS	01	Milheiro	800,10

Empresa **Ynov Distribuição de Produtos Eireli**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.903.127/0001-18, com sede na Rua Francisco Ferreira, nr 101 Galpão 05 – Bairro Forquilha-São José/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
07/36	Pa de juntar Com cabo de madeira , Pá de bico com cabo em madeira de alta resistência.	PANDOLFO /Pá de bico	03	Peça	46,67

	Medidas aproximadas: Comprimento total: 150,3 cm; Tamanho do cabo: 120 cm; Largura da pá: 27 cm	com cabo em madeira			
07/37	Mangueira plastica Para jardim , Mangueira Flexível de poliester e PVC - 10 metros, com jato regulável e bloqueio de agua no jato	PLASBOHN /Mangueira flexivel de poliester e PVC	01	Peça	46,59
07/38	Mangueira plastica Para jardim , Mangueira flexível PVC para jardim, diâmetro 1/2", com esguicho, 30metros	PLASBOHN /Mangueira flexivel PVC para jardim, diametro 12"	06	Peça	101,55
07/39	Pa para jardim Uso em jardinagem , Pá de jardim 12cm em Aço carbono e cabo em madeira envernizado	MAX/Pá de jardim 12cm em aço carbono	10	Peça	16,01

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
09/48	Avental de plastico Em material resistente , Avental térmico em PVC para média temperatura até 200° antichama CA 37999	RIO VALLEY/rio 184	05	Peça	89,07
09/49	Cinto de segurança Para trabalho em altura , de Segurança em Y com absorvedor de Energia de 55 mm.	DELTA/WP SAN245140 ADD	02	Peça	200,66
09/50	Creme hidratante De proteção para as mãos , creme siliconado de proteção das mãos contra óleos e graxas 200g: Creme protetor para pele Hidrossolúvel e óleo-resistente que aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. Deve atender as seguintes características técnicas: Creme protetor classificado como Grupo 2 - Óleo-Resistente.; Hidrossolúvel; Com silicone. Indicado para uso	NUTRIEX/C reme protetor nutriex grupo 3	04	Peça	12,33

	sem água no processo, que facilite a remoção de sujidades. Deve possuir proteção efetiva contra óleos, graxas, solventes pós, colas e resinas. Deve proteger os membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos tais com o tolueno, xileno, n-hexano, cloreto de metileno, clorofórmio, percloroetileno, tricloroetileno, metiletilcetona, acetona, benzina, thinner, água-raz, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, querosene, nujol. Quantidade mínima: Bisnaga 200 g ou Pote 200 g				
--	---	--	--	--	--

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
15/69	Lanternas a pilha/bateria Lanterna de cabeça , lanterna de Cabeça Tática Profissional 1.100.000Lumens Com Zoom LED, LED Auxiliar e Sinalizador: :: Regulagem de foco de 0x a 2000x :: LED CREEE XML T6 +LED COB Auxiliar + LED Sinalizador	JWS/LT132-TPB	02	Peça	215,14
15/70	Adaptador De tomadas elétricas , Filtro de linha PowerCube. Adaptador múltiplo com 4 tomadas + 2portas USB, Bivolt, com cabo de 3 metros, base autoadesiva e disjuntor resetável de 10A	INTELBRAS /EPE-204	08	Peça	231,59

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
17/85	Carro manual para transporte De carga, capacidade 200kg , Carro Industrial para transporte de caixas e cargas em geral com as seguintes características	FORT G/FG-07	03	Peça	576,33

	mínimas: Estrutura tubular com material reforçado de alta resistência, roda pneumática com rolamento de rolete, altura de 1,20m, base útil com tamanho mínimo de 370 x 300mm, estrutura metálica em aço carbono, com pintura a pó eletrostática, soldagem pelo processo MIG/MAG, diâmetro da roda 22cm e espessura da roda: 6,5cm e capacidade de carga mínima de 200kg				
--	---	--	--	--	--

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
18/86	Termometro Digital portatil , infravermelho a laser = com display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos (2000 contagens) com iluminação, escala: -50°C ~ 550°C / -58°F ~ 1022°F, resolução: 0,1°C; emissividade ajustável, memória: máxima, mínima, média e diferencial, com mira a laser incorporada para medições sem contato, seleção °C / °F	MULTILASE R/HC261K	01	Peça	327,82

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
19/87	Maquina de retificar Micro retifica , Ferramenta rotativa Micro Retífica com rolamento de esferas. Tensão de operação 220v; Frequência 60Hz; Potência 90 W; Velocidade variável entre 5000 ? 33000 rpm;, Interruptor liga e desliga com 10 níveis de velocidade; Capacidade do Mandril: 0,8mm à 3,2mm. Acompanha maleta para armazenar a micro retífica e 10 acessórios: 2 Discos de corte, 1 Ponta montada de óxido de alumínio, 2 Discos de feltro, 1 Pasta para polimento, 1 Tubo de lixa com suporte, 1 Broca 3,2mm,	DREMEL/FO 130300 220V	05	Peça	359,60

	1 Haste adaptadora para disco de corte, 1 Haste adaptadora para feltro; Peso bruto aproximado entre 0,60 à 0,70 Kg. Acompanha: Chave de Mandril, Pinça Reserva				
--	--	--	--	--	--

Empresa **Supera Blocos Blocos Licitações LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.749.211/0001-15**, com sede na Rua David Bragagnolo, nr 141 – Condomínio Santa Isabel – casa 02 – letra D – Bairro Efapi- CEP 89809-863 Chapecó/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
23/93	Lixeira de plástico Para coleta seletiva, 4 peças, 50 litros cada, Lixeiras para coleta seletiva. Para utilização na coleta seletiva de materiais com capacidade de 50 litros, com 4 lixeiras de plástico polipropileno de alta resistência, com tampa vai e vem e com possibilidade de instalação em parede ou na estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Deve conter as cores: Vermelho(Plástico), Azul (Papel), Amarelo (Metal) e Verde (Vidro).	Lar/lixeiras	20	Conjunto	934,95

Empresa **Cristiani Louri Rodrigues ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.676.816/0001-41, com sede na Rua 25 de novembro, nr 80, CEP 88.110-690 – São José/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
25/95	Tanque para lavar Roupas com capacidade de 20 litros, e composto de polipropileno, com cor predominante branco, com kit para fixação em parede e com válvula integrada com saída para tubos de PVC DN40 ou conexões com rosca G1 1 1/4. Acompanha válvula integrada e tampa da válvula	Herc/Tanque	20	Peça	74,60

Empresa **Cristiani Louri Rodrigues ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.676.816/0001-41, com sede na Rua 25 de novembro, nr 80, CEP 88.110-690 – São José/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
26/96	Torneira de metal De pressão, Torneira para bancada de pia.	GMC/Torneira	100	Peça	71,90

	Fabricada em Metal (Latão: Liga de cobre e zinco), com alta resistência a riscos e corrosões. Para instalação em bancada com tipo temporizado, de 06 a 12 segundos. Mecanismo de abertura Hidromecânico e bitola para entrada de água ½" polegada. Garantia mínima de 3 meses do fabricante. E atender a ABNT NBR 10281 Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio.				
--	---	--	--	--	--

Empresa **Cristiani Louri Rodrigues ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.676.816/0001-41, com sede na Rua 25 de novembro, nr 80, CEP 88.110-690 – São José/SC, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
27/97	<p>Bebedouro elétrico Bebedouro de pressão . BEBEDOURO/PURIFICADOR DE PRESSÃO ACESSÍVEL - 220 Volts projetado para atender locais com grande fluxo de pessoas que atenda ao desenho universal e seja acessível à deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Deve ser adequado a norma ABNT-NBR 9050:2015 e Decreto 5296/2004, podendo ser utilizado em áreas internas e externas. Características Gerais: deve usar gás R-134^a, que não agreda a camada de ozônio ter refil que permita a troca sem fechar o registro Teclas em Braille Jato para boca Protetor bucal flexível Regulagem do jato de água O refil deve controlar a proliferação de bactérias, eliminar odores e sabores, além de reter micropartículas presentes na água - Gabinete em chapa eletrozincada . Tampo em aço inox 304 escovado Depósito de água em aço inox 304 Dreno para limpeza. Ralo sifonado . Permitir a fixação na parede</p>	IBBL/PDF300-2T	20	Peça	2.735,00

	Fornecer água natural, gelada e misturada Deve permitir a instalação em ambientes internos e externos e atender ao Desenho Universal: para pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais. Jato para copo Tensão Nominal (V): 220 Vida Útil do Filtro mínima de 6.000 L ou até 6 meses. Volume Interno aproximado (L) 3,0 Capacidade aproximada de Fornecimento de Água Gelada(L/h): 7,2 Temperatura aproximada de Resfriamento*: 10°C Garantia mínima de 01 ano. OBS: com fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para instalação. O aparelho deverá ser afixado emparede para atendimento das normas de acessibilidade, observando-se a altura mínima recomendada na norma, nos prédios/locais indicados pelo CCT/UDESC. 220 Volts				
27/98	Bebedouro elétrico De coluna c/garrafo, 220 v, , bebedouro Purificador de pressão. Bebedouro de coluna com duas torneiras para adultos com direcionamento do jato a boca ou para o copo, garrafa o squeezes na hora de servir, contendo ainda bebedouro acessível e para crianças. Capacidade de refrigeração de 2 litros por hora. Gabinete cor inox, tampo em aço inox polido, e reservatório de água inox, com pés antiderrapantes e dreno para limpeza. Deve ter a serpentina externa para facilitar a higienização. 220 V	IBBL/GFN2 000	10	Peça	1.210,00
Empresa Niehues Comércio e Representações LTDA. , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.418.657/0001-72, com sede na Rua José Machado Simas, nr 40 – Bairro Capoeiras-Florianópolis/SC, doravante, denominada fornecedora.					

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
28/99	Moto bomba Monofasica , Motobomba Centrífuga Horizontal/Rotor Fechado de	ELETROPLAS/ECM-	04	Peça	2.075,00

alumínio bronze/3Estágios/Monofásica 220 Volts/Potência 1,5CV	ou	150 M / T ALUM			
---	----	-------------------	--	--	--

Empresa **EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.261.184/0001-77, com sede na Rua dos Auetés, 86 – Vila Costa e Silva – CEP 13.081-180 – Campinas / SP, doravante, denominada fornecedora.

LOTE/ITEM	OBJETO	MARCA /MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
30/101	Moto bomba Trifasica , Bomba centrífuga para drenagem de águas pluviais e bombeamento de efluentes não fibrosos. Tipo: Submersível. Diâmetro Recalque: 2". Potência 3CV. Ligação Trifásica 380V. Pressão Mínima sem vazão: 20mca. Diâmetro Mínimo de sólidos: 5mm	Schneider/T trifásica	04	Peça	5.580,00

Empresa **RBM Distribuidora e Comércio LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.627.497/0001-21, com sede na Rua Deputado Antônio Gomes de Almeida, nr 107 CEP 88.047-730-Florianópolis/SC, doravante, denominada fornecedora.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços (ARP) o registro dos preços dos produtos especificados no Anexo II do Edital.

§ 1º – São Participantes desta ARP, aqueles descritos no Anexo I, deste Edital de pregão eletrônico.

§ 2º – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à concessão de serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública estadual direta ou indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme o art. 2º da Lei nº 16.493/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contadas da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Contratos

Para consecução do fornecimento dos produtos registrados nesta Ata, serão emitidas autorizações de fornecimento/contratos entre as empresas julgadas vencedoras – Fornecedoras e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Órgão Participante, deste pregão eletrônico.

CLÁUSULA QUARTA – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital deste pregão eletrônico, seus Anexos e a proposta eletrônica da Fornecedora.

CLÁUSULA QUINTA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

Joinville/SC,

(Assinatura Digital)
Órgão Gerenciador
Fundação Universidade do
Estado de Santa Catarina

(Assinatura Digital)
Supera Blocos Blocos
Licitações LTDA

(Assinatura Digital)
Ynov Distribuição de
Produtos Eireli

(Assinatura Digital)
Niehues Comércio e Representações LTDA

(Assinatura Digital)
RBM Distribuidora e Comércio LTDA

(Assinatura Digital)
Cristiani Louri Rodrigues ME

EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS – ME
(Assinatura Digital)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6991XQZI**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **DILMAR BARETTA** (CPF: 824.XXX.769-XX) em 21/07/2022 às 18:26:45
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 04/04/2022 - 09:14:00 e válido até 04/04/2025 - 09:14:00.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **PAULO AIRTON NIEHUES** (CPF: 096.XXX.519-XX) em 22/07/2022 às 13:35:31
Emitido por: "AC SERASA RFB v5", emitido em 07/07/2022 - 18:52:00 e válido até 07/07/2023 - 18:51:59.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **RODRIGO MACHADO BARRETO** (CPF: 091.XXX.229-XX) em 22/07/2022 às 15:02:21
Emitido por: "AC SERASA RFB v5", emitido em 16/02/2022 - 16:39:00 e válido até 16/02/2023 - 16:39:00.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **HELENSON RODRIGO FARIA** (CPF: 550.XXX.690-XX) em 23/07/2022 às 05:38:23
Emitido por: "AC CNDL RFB v3", emitido em 25/09/2021 - 13:44:19 e válido até 25/09/2022 - 13:44:19.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **CRISTIANI LOURI RODRIGUES** (CPF: 060.XXX.489-XX) em 25/07/2022 às 09:03:15
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 02/08/2019 - 15:48:11 e válido até 01/08/2022 - 15:48:11.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **EDINEIDE DE F VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS** (CPF: 724.XXX.338-XX) em 27/07/2022 às 10:31:34
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 17/01/2022 - 12:00:18 e válido até 17/01/2023 - 12:00:18.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **MARIANE FAUSTINO MARIA MACHADO** (CPF: 888.XXX.149-XX) em 28/07/2022 às 15:25:25
Emitido por: "AC SERASA RFB v5", emitido em 11/05/2021 - 11:12:00 e válido até 10/05/2024 - 11:12:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMTc5MjhfMTc5NjNfMjAyMl82OTkxWFFaSQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00017928/2022** e o código **6991XQZI** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.