



CLASSIFICAÇÃO POR CNPJ(LOTE)

Informações geradas em 23/02/2021 18:37:48

Por Camila de Almeida Luca

Unidade compradora: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria | Tipo de processo: Nacional Brasil | Moeda: Real(R\$)

Estilo: Ranking | Situação: Homologado | Nº Edital: PE-0492/2021

Data inicial de propostas: 11/02/2021 14:00:00 | Data final de propostas: 23/02/2021 14:00

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, água e gás para a UDESC

Quadro de resultados			
Licitante:		ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	
Telefone:		999768890	
E-mail:		alimentamais2018@gmail.com	
Lote	Descrição	Valor negociado pelo lote	
2	2	R\$ 53.910,00	
		Subtotal	R\$ 53.910,00
Licitante:		DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	
Telefone:		3375 2719	
E-mail:		comercio.dmg@gmail.com	
Lote	Descrição	Valor negociado pelo lote	
3	3	R\$ 9.327,50	
		Subtotal	R\$ 9.327,50
Licitante:		ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
Telefone:		33576271	
E-mail:		comercial@elocomercio.com	
Lote	Descrição	Valor negociado pelo lote	
5	5	R\$ 15.427,10	
		Subtotal	R\$ 15.427,10
Licitante:		ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	
Telefone:		32478668	
E-mail:		adm@aguasantarita.com.br	
Lote	Descrição	Valor negociado pelo lote	
1	Lote 1	R\$ 88.877,65	
		Subtotal	R\$ 88.877,65
		Total	R\$ 167.542,25

Comissão	
Nome	Função
Dilmar Baretta	Autoridade
Camila de Almeida Luca	[Core.Pregoeiro]
Rafael Xavier dos Santos Muraro	[Core.Apoio_tecnico]

Patricia Michels Sandrini	[Core.Apoio_tecnico]
Marcelo Darci de Souza	[Core.Apoio_tecnico]
Paulo Edison de Lima	[Core.Apoio_tecnico]
Érico Kretzer Junior	[Core.Apoio_tecnico]
Fabrizio Devenz	[Core.Apoio_tecnico]
Rafael Junior Senes	[Core.Apoio_tecnico]

Chat ocorrido durante o Pregão Eletrônico.		
Data	Usuário	Mensagem
23/02/2021 - 14:01:36:157	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Boa tarde Senhores Licitantes. Conforme o edital, aguardaremos o prazo para início da disputa e neste momento abriremos as propostas para análise.
23/02/2021 - 14:04:59:830	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Verifiquei que as propostas estão de acordo com o edital.
23/02/2021 - 14:05:13:997	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Antes de iniciarmos a disputa, gostaria de repassar alguns importantes avisos:
23/02/2021 - 14:05:28:800	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Lembrá-los que PARA O ENVIO E CONFIRMAÇÃO DE LANCES, é necessário ter os POP-UPS DESBLOQUEADOS em seu navegador, pois a efetivação e registro do lance só ocorre após a confirmação na janela.
23/02/2021 - 14:05:51:577	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Na disputa de lances o lote estará fechado e informaremos o momento de sua abertura para recepção de lances, bem como o prazo para aplicarmos o autoencerramento, informaremos com antecedência.
23/02/2021 - 14:06:07:077	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Que o preenchimento da proposta é pelo valor UNITÁRIO e os lances serão recepcionados pelo VALOR TOTAL do lote.
23/02/2021 - 14:06:30:337	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Senhores, estamos aguardando o prazo para início da disputa.
23/02/2021 - 14:06:42:557	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Informo que as 14:15 será dado início à disputa de lances.
23/02/2021 - 14:08:41:543	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Boa Tarde
23/02/2021 - 14:16:17:960	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Conforme o edital, o tempo mínimo para lances é de 5 minutos, antes da aplicação do autoencerramento, o qual avisaremos antecipadamente.
23/02/2021 - 14:19:35:440	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Prezados, mesmo que os valores dos lotes estejam dentro dos valores máximos, os valores dos itens também não podem ultrapassar os valores máximos informado no ANEXO II. O valor da proposta do lote também não poderá sofrer majoração em virtude do valor a menor do item
23/02/2021 - 14:20:09:583	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	as empresas que estão com valores de itens acima do valor do anexo II, favor ajustar o valor no lance
23/02/2021 - 14:23:06:403	Sistema	Abertura do lote 1 para lances. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 14:23:06:467	Sistema	Abertura do lote 2 para lances. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 14:23:06:533	Sistema	Abertura do lote 3 para lances. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 14:23:06:593	Sistema	Abertura do lote 4 para lances. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 14:23:06:650	Sistema	Abertura do lote 5 para lances. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 14:25:01:167	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Forn. 281 favor ajustar seu preço no item 3, lote 1
23/02/2021 - 14:25:30:213	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Aplicarei o autoencerramento no Lote 01 às 14:30
23/02/2021 - 14:27:05:770	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Forn. 537, favor ajustar seu favor no item 6, lote 04

23/02/2021 - 14:27:59:113	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Aplicarei o autoencerramento no Lote 04 às 14:33
23/02/2021 - 14:30:06:813	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	ATENÇÃO, VALORES ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA NÃO SERÃO ACEITOS
23/02/2021 - 14:30:32:007	Sistema	O lote 1 do pregão eletrônico entrou em processo de auto-encerramento com sucesso e será encerrado em até 30 minuto(s). Justificativa: ok;
23/02/2021 - 14:31:38:003	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Aplicarei o autoencerramento no Lote 03 às 14:36
23/02/2021 - 14:33:54:090	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Forn. 537 favor ajustar seu preço no item 6. O lote 4 entrará em autoencerramento. O valor de referência do item não pode ser ultrapassado
23/02/2021 - 14:34:12:737	Sistema	O lote 4 do pregão eletrônico entrou em processo de auto-encerramento com sucesso e será encerrado em até 30 minuto(s). Justificativa: ok;
23/02/2021 - 14:34:41:900	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Aplicarei o autoencerramento no Lote 05 às 14:39
23/02/2021 - 14:36:16:997	Sistema	O lote 3 do pregão eletrônico entrou em processo de auto-encerramento com sucesso e será encerrado em até 30 minuto(s). Justificativa: ok;
23/02/2021 - 14:36:41:727	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Aplicarei o autoencerramento no Lote 02 às 14:41
23/02/2021 - 14:39:09:657	Sistema	O lote 5 do pregão eletrônico entrou em processo de auto-encerramento com sucesso e será encerrado em até 30 minuto(s). Justificativa: ok;
23/02/2021 - 14:41:14:543	Sistema	O lote 2 do pregão eletrônico entrou em processo de auto-encerramento com sucesso e será encerrado em até 30 minuto(s). Justificativa: ok;
23/02/2021 - 14:42:17:507	Sistema	O lote 4 foi encerrado com sucesso.
23/02/2021 - 14:45:30:417	Sistema	O lote 3 foi encerrado com sucesso.
23/02/2021 - 14:47:22:400	Sistema	O lote 1 foi encerrado com sucesso.
23/02/2021 - 15:05:07:170	Sistema	O lote 5 foi encerrado com sucesso.
23/02/2021 - 15:07:39:807	Sistema	O lote 2 foi encerrado com sucesso.
23/02/2021 - 15:10:18:393	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Senhores licitantes, a recepção de lances foi encerrada. Passaremos à etapa de negociação.
23/02/2021 - 15:10:52:840	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	VAMOS ABRIR O(s) LOTE(s) para negociação. Neste momento o sistema verificará a aplicabilidade da lei 123.
23/02/2021 - 15:11:08:990	Sistema	Início da fase de Negociação/ Habilitação/ Aceitabilidade.
23/02/2021 - 15:11:21:437	Sistema	Abertura do lote 1 para negociação. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 15:11:21:493	Sistema	LC 123/06 - Lote 1 - O lance vencedor é superior a porcentagem definida na lei 123/06, portanto não é necessário a aplicação da lei 123/06 para este Lote.
23/02/2021 - 15:11:21:530	Sistema	Abertura do lote 2 para negociação. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 15:11:21:553	Sistema	LC 123/06 - Lote 2 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
23/02/2021 - 15:11:21:600	Sistema	Abertura do lote 3 para negociação. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 15:11:21:620	Sistema	LC 123/06 - Lote 3 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
23/02/2021 - 15:11:21:677	Sistema	Abertura do lote 4 para negociação. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 15:11:21:717	Sistema	LC 123/06 - Lote 4 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
23/02/2021 - 15:11:21:770	Sistema	Abertura do lote 5 para negociação. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 15:11:21:793	Sistema	LC 123/06 - Lote 5 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.

23/02/2021 - 15:16:12:830	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	FRANK ROGÉRIO HOMEM ME (Forn. 791) - LOTE 3 está acima do valor de referência, é necessário ajustar ou fracassaremos o lote
23/02/2021 - 15:19:14:813	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA, consegue melhorar seu valor para lote 2?
23/02/2021 - 15:19:40:983	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	ERRATA: ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA, consegue melhorar seu valor para lote 1?
23/02/2021 - 15:20:49:380	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI (Forn. 173) consegue melhorar seu lance para o lote 2?
23/02/2021 - 15:22:12:973	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	Boa tarde, infelizmente estamos no nosso melhor preço!
23/02/2021 - 15:22:18:020	FRANK ROGÉRIO HOMEM ME	Infelizmente não consigo baixar o valor, na base orçamentaria de vocês deixa claro que o preço hoje praticado no mercado é acima de 2,99. Porém usam o preço do ultimo contrato como referencia deixando o estimado fora da realidade atualmente.
23/02/2021 - 15:23:59:423	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	infelizmente nao consigo baixar
23/02/2021 - 15:25:25:753	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	PALHOÇA GÁS E ÁGUA EIRELI (Forn. 537) para que sua proposta seja habilitada é necessário que o item 6 tenha o preço máximo de R\$ 86,01
23/02/2021 - 15:28:16:873	PALHOÇA GÁS E ÁGUA EIRELI	boa tarde, não consigo baixar, a Petrobras vem aumentando o valor do Gás mensalmente, o valor de vc esta desatualizado com a realidade de mercado
23/02/2021 - 15:28:33:810	Sistema	O participante ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA foi habilitado. Justificativa: CCF - OK;
23/02/2021 - 15:31:06:410	PALHOÇA GÁS E ÁGUA EIRELI	maio, 4,5% , junho 4,9% junho 5%,julho 5% agosto 5% agosto 5% setembro 5% outubro 5% novembro 5% dezembro 5,5% 2020
23/02/2021 - 15:31:48:433	PALHOÇA GÁS E ÁGUA EIRELI	07 janeiro 6% 10 fevereiro 5,1% 2021
23/02/2021 - 15:35:24:580	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Sr Pregoeiro, como ficou o lote 03?
23/02/2021 - 15:38:20:283	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Senhores licitantes, tivemos uma breve desconexão mas já estamos de volta
23/02/2021 - 15:38:35:640	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Lote 3 será fracassado
23/02/2021 - 15:38:58:920	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Porque?
23/02/2021 - 15:39:23:140	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	valor acima do valor de referência
23/02/2021 - 15:39:57:993	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	só poderíamos contratar para no máximo R\$ 9.327,50
23/02/2021 - 15:40:14:250	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	consegue atender por esse valor?
23/02/2021 - 15:40:36:877	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Sim.
23/02/2021 - 15:42:30:877	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Forn. 459 por gentileza, alterar seu lance então
23/02/2021 - 15:43:34:340	Sistema	O participante ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI foi habilitado. Justificativa: CCF - OK;
23/02/2021 - 15:43:36:993	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	ok
23/02/2021 - 15:44:13:820	FRANK ROGÉRIO HOMEM ME	Durante a disputa não deu lance!
23/02/2021 - 15:45:03:490	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	favor abrir pra dar o lance
23/02/2021 - 15:45:59:463	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	PALHOÇA GÁS E ÁGUA EIRELI (Forn. 537) , É NECESSÁRIO AJUSTAR O PREÇO DO ITEM 6, LOTE 4 PARA R\$ 86,01. É POSSÍVEL? CASO NÃO, SERÁ NECESSÁRIO FRACASSAR O LOTE
23/02/2021 - 15:47:37:650	PALHOÇA GÁS E ÁGUA EIRELI	infelizmente, não consigo chegar neste valor,

23/02/2021 - 15:48:05:770	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	fracassarei seu lote 4 então
23/02/2021 - 15:49:05:433	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	FRANK ROGÉRIO HOMEM ME (Forn. 791) não consegue cumprir o valor de referência para o lote 3?
23/02/2021 - 15:49:41:973	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	irei te desclassificar para o próximo poder fazer, ok?
23/02/2021 - 15:50:09:133	FRANK ROGÉRIO HOMEM ME	ok
23/02/2021 - 15:50:14:647	FRANK ROGÉRIO HOMEM ME	não consigo
23/02/2021 - 15:50:22:573	Sistema	O(s) lote(s) 4 foi(ram) fracassados(s) e seu(s) lance(s) foi(ram) invalidado(s). Justificativa: valor do item 6 acima do valor de referência.
23/02/2021 - 15:51:40:207	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (Forn. 459) , favor ajustar o valor para o lote 3
23/02/2021 - 15:53:36:110	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	já enviei
23/02/2021 - 15:54:19:660	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP favor enviar as certidões que encontram-se vencidas para licita@udesc.br
23/02/2021 - 15:56:48:593	Sistema	O participante ELO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi habilitado. Justificativa: CCF - OK;
23/02/2021 - 16:06:24:627	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP estamos aguardando as certidões
23/02/2021 - 16:15:52:277	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	podemos anexar a proposta readequada e o anexo VI?
23/02/2021 - 16:17:42:740	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	pode sim, mas em seguida vcs realizarão o ajuste e confirmação
23/02/2021 - 16:19:03:720	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	certo
23/02/2021 - 16:26:20:003	Sistema	O participante DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP foi habilitado. Justificativa: CERTIDÕES - OK;
23/02/2021 - 16:26:59:597	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Encerrarei o lote e o pregão, na sequência o sistema abrirá o tempo para manifestação quanto à intenção de interpôr recurso.
23/02/2021 - 16:27:18:523	Sistema	O lote 1,2,3,5 do pregão eletrônico foi encerrado com sucesso. Justificativa: OK;
23/02/2021 - 16:31:15:577	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria	Aos que desejarem conferir, os documentos de habilitação encontram-se no item "Edital na íntegra"
23/02/2021 - 17:00:41:990	Sistema	A sessão pública do pregão foi encerrada. Justificativa: ok ;
23/02/2021 - 17:03:09:113	Sistema	O pregão foi adjudicado. Justificativa: ok;
23/02/2021 - 17:21:50:737	Sistema	O Pregão Eletrônico retornou a fase de negociação. Justificativa: para corrigir preço unitário do Lote 01.
23/02/2021 - 17:21:50:743	Sistema	O lote 1 retornou Fechado para a etapa de negociação.
23/02/2021 - 17:21:50:747	Sistema	O lote 2 retornou Fechado para a etapa de negociação.
23/02/2021 - 17:21:50:753	Sistema	O lote 3 retornou Fechado para a etapa de negociação.
23/02/2021 - 17:21:50:760	Sistema	O lote 5 retornou Fechado para a etapa de negociação.
23/02/2021 - 17:22:30:470	Sistema	Início da fase de Negociação/ Habilitação/ Aceitabilidade.
23/02/2021 - 17:27:20:540	Sistema	Abertura do lote 1 para negociação. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 17:27:20:610	Sistema	LC 123/06 - Lote 1 - O lance vencedor é superior a porcentagem definida na lei 123/06, portanto não é necessário a aplicação da lei 123/06 para este Lote.
23/02/2021 - 17:27:20:657	Sistema	Abertura do lote 2 para negociação. Justificativa: ok.

23/02/2021 - 17:27:20:680	Sistema	LC 123/06 - Lote 2 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
23/02/2021 - 17:27:20:730	Sistema	Abertura do lote 3 para negociação. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 17:27:20:750	Sistema	LC 123/06 - Lote 3 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
23/02/2021 - 17:27:20:793	Sistema	Abertura do lote 5 para negociação. Justificativa: ok.
23/02/2021 - 17:27:20:820	Sistema	LC 123/06 - Lote 5 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
23/02/2021 - 17:27:59:693	Sistema	O lote 1,2,3,5 do pregão eletrônico foi encerrado com sucesso. Justificativa: ok;
23/02/2021 - 18:06:13:493	Sistema	A sessão pública do pregão foi encerrada. Justificativa: ok;
23/02/2021 - 18:08:05:773	Sistema	O pregão foi adjudicado. Justificativa: ok;
23/02/2021 - 18:24:17:427	Sistema	O pregão foi homologado. Justificativa: ok;