

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0582/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Conforme datas das assinaturas digitais, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, doravante denominado Órgão Gerenciador, representado neste ato pelo Magnífico Reitor, Dilmar Baretta, CI nº 2876321/SSPSC, CPF 824.161.769-00, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas neste pregão eletrônico, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por lote, sujeitando-se as partes ao edital deste pregão eletrônico, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem.

(TABELA DE LOTES / ITENS E OS RESPECTIVOS VENCEDORES – ANEXA À ATA DE SRP. NELA ENCONTRAM-SE AS ESPECIFICAÇÕES QUANTO AO OBJETO E SEUS FUTUROS PRESTADORES)

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços (ARP) o registro dos preços dos produtos especificados no Anexo II do Edital.

§ 1º – São Participantes desta ARP, aqueles descritos no Anexo I, deste Edital de pregão eletrônico.

§ 2º – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à concessão de serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública estadual direta ou indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme o art. 2º da Lei nº 16.493/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contadas da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Contratos

Para consecução do fornecimento dos produtos registrados nesta Ata, serão emitidas autorizações de fornecimento/contratos entre as empresas julgadas vencedoras – Fornecedoras e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Órgão Participante, deste pregão eletrônico.

CLÁUSULA QUARTA – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital deste pregão eletrônico, seus Anexos e a proposta eletrônica da Fornecedoradora.

CLÁUSULA QUINTA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

Florianópolis/SC,

(Assinatura Digital)
Órgão Gerenciador
Fundação Universidade do
Estado de Santa Catarina

(Assinatura Digital)
Contratada
SUPERA BLOCOS LICITAÇÕES LTDA

(Assinatura Digital)
Contratada
GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA ME

(Assinatura Digital)
Contratada
CRH EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA - EPP

(Assinatura Digital)

Contratada

MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

(Assinatura Digital)

Contratada

SEBMED PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA

(Assinatura Digital)

Contratada

COMERCIAL KS EIRELI

(Assinatura Digital)

Contratada

JD ELETRO COMERCIAL LTDA

(Assinatura Digital)

Contratada

FLORIPA INDUSTRIA DA MODA
LTDA

(Assinatura Digital)

Contratada

M. TESTA CONFECÇÃO - ME

(Assinatura Digital)

Contratada

RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO
LTDA

(Assinatura Digital)

Contratada

BMI PROSPER LTDA

(Assinatura Digital)

Contratada

FGS COMERCIAL LTDA

(Assinatura Digital)

Contratada

ELECTROINOX COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS
EIRELI

(Assinatura Digital)

Contratada

MWV WEB SITE COMERCIO DE
PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME

(Assinatura Digital)

Contratada

FOR LIFE PRODUTOS DE
SEGURANÇA LTDA

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 0582/2023

LOTE	ITEM	EMPRESA VENCEDORA	Marca/Modelo	ESPECIFICAÇÃO - Conforme Anexo II	EQUIPAMENTO	UNIDADE	TOTAL	Preço Unitário	TOTAL DO ITEM	TOTAL DO LOTE
1	1	SUPERA BLOCOS LICITAÇÕES LTDA	PIER TELECOM / TIPO I ABA TOTAL	Capacete de segurança, classe B, tipo I, com aba total, cor branco, casco com resistência dielétrica para tensão até 30.000 volts, em polietileno de alta densidade (PEAD) ou Acrilonitrila, Butadieno e Estireno (ABS), aparador de suor em espuma, carneira em polietileno de baixa densidade (PEBD) e alta resistência, coroa fabricada em tiras cruzadas de tecido poliéster ou nylon, regulagem da carneira com sistema de catraca ou botão push, carneira fixada ao casco através de quatro ou mais pontos de fixação, tira da jugular com regulagem. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 8221:2003. Apresentar Selo de Marcação do INMETRO e Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	Capacete de segurança com aba total (Tipo I)	Peça	11	R\$ 62,41	R\$ 686,51	R\$ 10.274,90
	2		CAMPER / TIPO II AVANT	Capacete de segurança, classe B, tipo II, com aba frontal, casco com resistência dielétrica em polietileno de alta densidade (PEAD) ou Acrilonitrila, Butadieno e Estireno (ABS), aparador de suor em espuma, carneira em polietileno de baixa densidade (PEBD) e alta resistência, coroa fabricada em tiras cruzadas de tecido poliéster ou nylon, regulagem da carneira com sistema de catraca ou botão push, carneira fixada ao casco através de quatro ou mais pontos de fixação, tira da jugular com regulagem. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 8221:2003. Apresentar Selo de Marcação do INMETRO e Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Capacete de segurança com aba frontal (Tipo II)	Peça	105	R\$ 58,41	R\$ 6.133,05	
	3		ULTRA SAFE / TIPO III P/ALTURA	Capacete de segurança, Classe B, tipo III, sem aba, cor branco, para uso em trabalhos em altura, contra choques elétricos, com carneira e coroa unificadas e com regulagem catraca. Carneira com suspensão revestida de material antialérgico (E.V.A) tira almofadada em E.V.A posicionada na parte frontal, regulagem através de catraca jugular de 3 pontos placa refletiva removível localizado na parte de trás do capacete contra choques elétricos, tira de jugular com regulagem. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 8221:2003. Apresentar Selo de Marcação do INMETRO e Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Capacete de segurança sem aba (Tipo III)	Peça	19	R\$ 181,86	R\$ 3.455,34	
3	5	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA ME	BRASCAMP / 1432	Boné árabe confeccionado em tecido com proteção UV, com reforço em bidim na borda, para aumento da vida útil do produto. Ajuste anatômico através de elástico traseiro. Embalagem: Individual. OBS: Apresentar certificado de comprovação de proteção UV. *	Capuz/Balaclava Tipo Boné Árabe (proteção sol)	Peça	58	R\$ 30,46	R\$ 1.766,68	R\$ 1.766,68
	8		POLIFER / R JANEIRO	Óculos de segurança com hastes reguláveis, lente em policarbonato óptico, antirrisco e antiembaçante, curvatura lateral das lentes para aumento da área de proteção, armação em nylon. Lentes com filtração 99,9% da radiação UVA e UVB. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Fabricado de acordo com a ANSI Z87.1-2015. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Óculos de Proteção - Modelo Haste regulável	Peça	154	R\$ 4,00	R\$ 616,00	

7	16	SUPERA BLOCOS LICITAÇÕES LTDA	PASTCOR / 8" INCOLOR	Protetor facial de segurança, tipo faceshield, constituído de coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou com catraca e visor em policarbonato óptico incolor. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Acondicionado em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, procedência, validade. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Protetor facial com viseira (para proteção contra impacto de partículas volantes)	Peça	39	R\$ 30,24	R\$ 1.179,36	R\$ 5.305,28
	17		VONDER / VD 725	Máscara de solda, confeccionada de celeron (plástico laminado técnico com reforços de tecidos de algodão e resina fenólica), com visor basculante (articulado) para acoplagem das lentes incolor e filtro de luz de diversas tonalidades, carneira com regulagem do tipo catraca para fixação e ajuste na cabeça. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma técnica ANSI.Z.87.1/2003 ou alteração posterior. Apresentar Certificado de Aprovação (CA), apresentar manual de instrução em português e *	Máscara de solda com catraca, visor articulável e filtro de luz	Peça	16	R\$ 88,38	R\$ 1.414,08	
	18		VONDER / MSV 012	Máscara de solda tipo escurecimento automático, composto por carcaça confeccionada em polietileno de alta densidade, carneira com regulagem do tipo catraca para fixação e ajuste na cabeça, com cinta de absorção de suor em espuma sintética. Visor fixo, de um cassete (cartucho, lente ou filtro) de proteção eletrônico com cristal líquido, e de duas lentes de proteção transparentes substituíveis. O filtro de luz quando ativado é ajustado automaticamente para proteção variável com regulagem de tonalidades de 4-9 a 13. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma técnica ANSI.Z.87.1/2003 ou alteração posterior. Apresentar Certificado de Aprovação (CA), apresentar manual de instrução em português e *	Máscara de solda automática	Peça	17	R\$ 159,52	R\$ 2.711,84	
8	19	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	CAMPER / 800204 CA 43.878	Protetor auditivo circum-auricular, constituído de (02) duas conchas atenuadoras de ruído em formato oval de material plástico rígido, montadas simetricamente nas extremidades de uma haste, suporte ajustável. Atenuação mínima de NRRsf 20 dB, constituído de material dielétrica, design leve e com ajustes. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem protetora individual para cada peça. O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma ANSI S12.6/2008 e NBR 16076:2020. Embalagem primária contendo na rotulagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Protetor auditivo circum-auricular (Tipo Concha/Abafador)	Peça	120	R\$ 32,39	R\$ 3.886,80	R\$ 17.296,98
	20		3M / H0002053371 C.A. 5674	Protetor auditivo de inserção tipo moldável, sem cordão, descartável, fabricado em espuma macia de poliuretano em formato cilíndrico, anatômico, hipoalergênica, cônico para criar um costume, moldável a diferentes canais auditivos, atenuação de no mínimo NRRsf 15 dB. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual para cada par. Embalagem primária com 100 pares, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. o. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma ANSI S12.6/2008 e NBR 16076:2020. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Protetor auditivo de Inserção descartável (Tipo Moldável)	Embalagem com 100 pares	22	R\$ 199,81	R\$ 4.395,82	
	21		3M / HB004270102 CA 5745	Protetor auditivo de inserção tipo plug, atenuação mínima de NRRsf 16 dB, composto de três flanges de silicone macias e cônicas, pré-moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com cordão e embalagem protetora para cada peça. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária com 100 peças contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma ANSI S12.6/2008 e NBR 16076:2020. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Protetor auditivo de Inserção reutilizável (Tipo Plugue/ Pré-moldado)	Embalagem com 100 peças	29	R\$ 310,84	R\$ 9.014,36	

9	22	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	DELTA PLUS / WPS1127 CA 38.501	Respirador Semifacial Tipo PFF1, descartável, purificador de ar, peça semifacial filtrante para partículas (poeiras e névoas), com formato tipo dobrável dois painéis, com solda térmica em seu perímetro, composto por painéis de não tecido e meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas, com tirantes elásticos laterais interligados à peça, moldador nasal metálico. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Os respiradores devem ser embalados individualmente de tal modo que proporcionem proteção contra danos mecânicos e evitem sinais de contaminação antes do uso, visualmente detectáveis. Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma NBR 13698:2011. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE e *	Respirador purificador de ar descartável - Peça Semifacial Filtrante (PFF1) para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas.	Peça	202	R\$ 2,25	R\$ 454,50	R\$ 7.499,70
	23		DELTA PLUS / WPS1027 CA 38502	Respirador Semifacial Tipo PFF1, descartável, purificador de ar, peça semifacial filtrante para partículas (poeiras e névoas), com formato tipo dobrável dois painéis, com solda térmica em seu perímetro, composto por painéis de não tecido e meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas, com tirantes elásticos laterais interligados à peça, moldador nasal metálico. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Os respiradores devem ser embalados individualmente de tal modo que proporcionem proteção contra danos mecânicos e evitem sinais de contaminação antes do uso, visualmente detectáveis. Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma NBR 13698:2011. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE e *	Respirador purificador de ar descartável - Peça Semifacial Filtrante (PFF1) para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas.	Peça	272	R\$ 1,68	R\$ 456,96	
	24		DELTA PLUS / WPS1327 CA 38503	Respirador Semifacial Tipo PFF2, descartável, purificador de ar, peça semifacial filtrante para partículas (poeiras e névoas), com formato tipo dobrável dois painéis, com solda térmica em seu perímetro, composto por painéis de não tecido e meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas, com tirantes elásticos laterais interligados à peça, moldador nasal metálico. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Os respiradores devem ser embalados individualmente de tal modo que proporcionem proteção contra danos mecânicos e evitem sinais de contaminação antes do uso, visualmente detectáveis. Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma NBR 13698:2011. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE e *	Respirador purificador de ar descartável - Peça Semifacial Filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.	Peça	367	R\$ 2,49	R\$ 913,83	
	25		DELTA PLUS / WPS1227 CA 38504	Respirador Semifacial Tipo PFF2, descartável, purificador de ar, peça semifacial filtrante para partículas (poeiras e névoas), com formato tipo dobrável dois painéis, com solda térmica em seu perímetro, composto por painéis de não tecido e meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas, com tirantes elásticos laterais interligados à peça, moldador nasal metálico. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Os respiradores devem ser embalados individualmente de tal modo que proporcionem proteção contra danos mecânicos e evitem sinais de contaminação antes do uso, visualmente detectáveis. Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma NBR 13698:2011. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE e *	Respirador purificador de ar descartável - Peça Semifacial Filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.	Peça	2022	R\$ 1,57	R\$ 3.174,54	
	26		DELTA PLUS / WPS1527 CA 38505	Respirador Semifacial Tipo PFF3, descartável, purificador de ar, peça semifacial filtrante para partículas (poeiras e névoas), com formato tipo dobrável dois painéis, com solda térmica em seu perímetro, composto por painéis de não tecido e meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas, com tirantes elásticos laterais interligados à peça, moldador nasal metálico. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Os respiradores devem ser embalados individualmente de tal modo que proporcionem proteção contra danos mecânicos e evitem sinais de contaminação antes do uso, visualmente detectáveis. Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma NBR 13698:2011. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE e *	Respirador purificador de ar descartável - Peça Semifacial Filtrante (PFF3) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e contaminantes altamente tóxicos.	Peça	84	R\$ 5,37	R\$ 451,08	

	27		DELTA PLUS / WPS1427 CA 38506	Respirador Semifacial Tipo PFF3, descartável, purificador de ar, peça semifacial filtrante para partículas (poeiras e névoas), com formato tipo dobrável dois painéis, com solda térmica em seu perímetro, composto por painéis de não tecido e meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas, com tirantes elásticos laterais interligados à peça, moldador nasal metálico. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Os respiradores devem ser embalados individualmente de tal modo que proporcionem proteção contra danos mecânicos e evitem sinais de contaminação antes do uso, visualmente detectáveis. Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma NBR 13698:2011. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE e *	Respirador purificador de ar descartável - Peça Semifacial Filtrante (PFF3) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e contaminantes altamente tóxicos.	Peça	162	R\$ 2,60	R\$ 421,20	
	28		MEDIX / 6500 ANVISA 80495519035	Máscara cirúrgica, descartável, fabricada em tecido não tecido, tipo SMS, para artigos de uso médico-odonto-hospitalar, com no mínimo três camadas, camada externa 100% em polipropileno, e camada interna de celulose e poliéster, com clips nasal. Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE) acima de 95%, formato anatômico com ajuste facial apropriado para cobrir nariz e boca do usuário, hipoalergênico, inodora, sem prejuízo da respiração natural, presilhas reforçadas, sem desprender partículas do material (flapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária caixa com 50 unidades, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da Anvisa e NBR 15052/2004. Apresentar laudo de eficiência de filtragem bacteriana (BFE) . Apresentar Registro do produto na Anvisa e apresentar Amostra do produto.	Máscara Cirúrgica Descartável (Tripla Camada)	Embalagem com 50 unidades	31	R\$ 15,99	R\$ 495,69	
	29		KSN / 10.02MH CA 8357 ANVISA 80425989001	Respirador Semifacial Tipo N95/PFF2, sem válvula de exaustão, para proteção contra agentes biológicos, com no mínimo três camadas, camada externa 100% em polipropileno e camada interna de celulose e poliéster, eficiência de filtração bacteriana (BFE) no mínimo de 99%, eficiência mínima de filtração de 95%, preferencialmente formato de trapézio, sendo possível na base menor do trapézio proceder dobradura para fechá-la pela extremidade (base maior do trapézio), anatômica, com clip nasal em alumínio dobrável, ajustável, com as pontas arredondadas e resistente, traumática, hipoalergênica, inodora, sem prejuízo da respiração natural, duas tiras elásticas reforçadas, que proporcione boa vedação no rosto, sem desprender partículas do material (flapos). Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Acondicionados individualmente em recipiente que garanta a integridade do produto, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de validade, procedência, número do Certificado de Aprovação (CA). Embalagem secundária caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Apresentar Registro no Ministério da Saúde com Selo da Anvisa, Certificação do Inmetro e Certificado de Aprovação (CA) emitido pela Secretaria do Trabalho, conforme procedimentos e requisitos técnicos para avaliação estabelecidos na Portaria SEPRT 11.437 e de acordo com a ABNT NBR 13.698:2011 e apresentar Amostra do produto.	Respirador purificador de ar descartável, sem válvula de exaustão - Peça Semifacial Filtrante Tipo PFF2 (S) /N95 (para proteção contra certos aerossóis de origem biológica)	Peça	231	R\$ 4,90	R\$ 1.131,90	
10	30	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sebold	Máscara cirúrgica, descartável, fabricada em tecido não tecido, tipo SMS, para artigos de uso médico-odonto-hospitalar, com no mínimo três camadas, camada externa 100% em polipropileno, e camada interna de celulose e poliéster, com clips nasal. Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE) acima de 95%, formato anatômico com ajuste facial apropriado para cobrir nariz e boca do usuário, hipoalergênico, inodora, sem prejuízo da respiração natural, presilhas reforçadas, sem desprender partículas do material (flapos), acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária caixa com 50 unidades, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da Anvisa e NBR 15052/2004. Apresentar laudo de eficiência de filtragem bacteriana (BFE) . Apresentar Registro do produto na Anvisa e apresentar Amostra do produto.	Máscara Cirúrgica Descartável (Tripla Camada)	Embalagem com 50 unidades	1313	R\$ 5,64	R\$ 7.405,32	R\$ 7.405,32

12	42	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MEDIX / 603 CA 40093	Luva de segurança confeccionada com 100% borracha nitrílica, antiderrapante, sem revestimento interno, com espessura reforçada, ambidestra, <u>sem pó</u> , hipoalergênica, isenta de látex, atóxica. Luva de Proteção química de alta sensibilidade e tato. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: O material deve ser armazenado e transportado em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. Embalagem primária caixa com 100 unidades, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem tamanho, dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Fabricada de acordo com a Norma EN 374:2016. Apresentar Especificação Técnica/Comprovação Teste de Proteção de produtos químicos. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Luva Nitrílica (sem revestimento interno)/Descartável	Embalagem com 100 unidades	218	R\$ 28,00	R\$ 6.104,00	R\$ 8.788,82
	43		MEDIX / 609 CA 38930	Luva de segurança confeccionada em borracha natural/latex, sem pó, sem revestimento interno, antiderrapante, ambidestra. Luva de proteção química de alta sensibilidade e tato. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária caixa com 100 unidades, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem tamanho, dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. O material deve ser armazenado e transportado em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. OBS: Fabricada de acordo com a Norma EN 374:2016. Apresentar Especificação Técnica/Comprovação Teste de Proteção de produtos químicos. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Luva de Borracha Natural/Látex (sem revestimento interno)/Descartável	Embalagem com 100 unidades	63	R\$ 28,14	R\$ 1.772,82	
	44		MEDIX / 862 CA 44561	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, Cloreto de Polivinila (PVC), sem revestimento interno, ambidestra, hipoalergênica, isenta de látex, atóxica. Luva de proteção química de alta sensibilidade e tato. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária caixa com 100 unidades, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem tamanho, dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. O material deve ser armazenado e transportado em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. OBS: Fabricada de acordo com a Norma EN 374:2016. Apresentar Especificação Técnica/Comprovação Teste de Proteção de produtos químicos. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Luva de Vinil/PVC (sem revestimento interno)/Descartável	Embalagem com 100 unidades	28	R\$ 19,00	R\$ 532,00	
	45		MEDIX / 863 CA 44652	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, Cloreto de Polivinila (PVC), sem revestimento interno, ambidestra, hipoalergênica, isenta de látex, atóxica. Luva de proteção química de alta sensibilidade e tato. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária caixa com 100 unidades, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem tamanho, dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. O material deve ser armazenado e transportado em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. OBS: Fabricada de acordo com a Norma EN 374:2016. Apresentar Especificação Técnica/Comprovação Teste de Proteção de produtos químicos. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Luva de Vinil/PVC (sem revestimento interno)/Descartável	Embalagem com 100 unidades	20	R\$ 19,00	R\$ 380,00	
	46		MEDIX / 603 CA 40093 ANVISA 80495510020	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, descartável, confeccionada em borracha nitrílica, sem pó, isenta de látex, não estéril, formato anatômico, ambidestra, resistente a tração, isento de agestess alergizantes, atóxico, com selo de certificação de conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBA) e Certificado de Aprovação (CA). Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Embalagem: Embalagem original caixa com 100 unidades, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem tamanho, dados de identificação, procedência, validade, número do lote. O material deve ser armazenado e transportado em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. OBS: Fabricação em conformidade com a Anvisa RDC nº 55 de 04/11/2011; RDC nº 94 de 27/07/2016; RDC 185 de 22/10/2001; Inmetro Portaria nº 332 de 26/07/2012, Portaria nº 451 de 31/08/2012 e Portaria nº 194 de 20/04/2018. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Registro do produto na Anvisa. *	Luva Nitrílica para procedimentos não cirúrgicos/Não Estéril (com registro na Anvisa) / Descartável	Embalagem com 100 unidades	190	R\$ 15,41	R\$ 2.927,90	

13	47	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MEDIX / 17 CA 38930 ANVISA 80495510011	Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, descartável, confeccionada em borracha de látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestro, atóxico, resistente a tração, com selo de certificação de conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) e Certificado de Aprovação (CA). Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária caixa com 100 unidades, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem tamanho, dados de identificação, procedência, validade, número do lote. O material deve ser armazenado e transportado em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. OBS: Fabricação em conformidade com a Anvisa RDC nº 55 de 04/11/2011; RDC nº 94 de 27/07/2016; RDC 185 de 22/10/2001; Inmetro Portaria nº 332 de 26/07/2012, Portaria nº 451 de 31/08/2012 e Portaria nº 194 de 20/04/2018. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Registro do produto na Anvisa. *	Luva de Borracha Natural/Látex para procedimentos não cirúrgicos/Não Estéril (com registro na Anvisa) /Descartável	Embalagem com 100 unidades	253	R\$ 15,41	R\$ 3.898,73	R\$ 10.494,91
	48		MEDIX / 17 CA 38930 ANVISA 80495510011	Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, descartável, confeccionada em borracha de látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestro, atóxico, resistente a tração, com selo de certificação de conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) e Certificado de Aprovação (CA). Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária caixa com 100 unidades, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem tamanho, dados de identificação, procedência, validade, número do lote. O material deve ser armazenado e transportado em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. OBS: Fabricação em conformidade com a Anvisa RDC nº 55 de 04/11/2011; RDC nº 94 de 27/07/2016; RDC 185 de 22/10/2001; Inmetro Portaria nº 332 de 26/07/2012, Portaria nº 451 de 31/08/2012 e Portaria nº 194 de 20/04/2018. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Registro do produto na Anvisa. *	Luva de Borracha Natural/Látex para procedimentos não cirúrgicos/Não Estéril (com registro na Anvisa) /Descartável	Embalagem com 100 unidades	228	R\$ 15,41	R\$ 3.513,48	
	49		LEMGRUBER / 403 CA 40360 ANVISA 80256170022	Luva para procedimento cirúrgico, estéril, descartável, confeccionada em borracha de látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestro, atóxico, resistente a tração, com selo de certificação de conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) e Certificado de Aprovação (CA). Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária com 1 par, com abertura manual de fácil manuseio, contendo na rotulagem da embalagem tamanho, dados de identificação, procedência, validade, número do lote. O material deve ser armazenado e transportado em condições que evitem a possibilidade de afetar a integridade, em especial: calor, umidade, luz. OBS: Fabricação em conformidade com a Anvisa RDC nº 55 de 04/11/2011; RDC nº 94 de 27/07/2016; RDC 185 de 22/10/2001; Inmetro Portaria nº 332 de 26/07/2012, Portaria nº 451 de 31/08/2012 e Portaria nº 194 de 20/04/2018. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Registro do produto na Anvisa. *	Luva de Borracha Natural/Látex para procedimento cirúrgicos/ Estéril (com registro na Anvisa) /Descartável	Embalagem com 1 par	120	R\$ 1,29	R\$ 154,80	
14	50	COMERCIAL KS EIRELI	Volk	Luva de segurança confeccionada em látex natural, cano longo, com alta aderência para manuseio de objetos com umidade, com forro em algodão, palmas e dedos com antiderrapante, formato anatômico. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma EN 374:2016. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Luva de látex com forro de algodão / Reutilizável	Embalagem com 1 par	594	R\$ 2,91	R\$ 1.728,54	R\$ 2.912,03
	51		Volk	Luva de segurança confeccionada em neoprene e látex com alta resistência contra produtos químicos e abrasivos, com reforço extra garantindo maior maleabilidade e destreza, com forro em algodão, palmas e dedos com antiderrapante, formato anatômico. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma EN 374:2016. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Luva em neoprene e látex (neolátex)/ Reutilizável	Embalagem com 1 par	203	R\$ 5,83	R\$ 1.183,49	

15	52	GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA ME	PROTEPLUS / PPM10	Luva de segurança cano longo confeccionada em couro especial tratado, interior com forro em algodão e espuma na palma e dorso proporcionando maior conforto, reforço de couro entre os dedos indicador e polegar, costurada em linha de arañida, indicada para trabalhos de soldagem e alta temperatura até 350 ° C. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma EN 388:2003 , 407:2004 e EN 12477:2001. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Luva em couro especial tratado	Embalagem com 1 par	70	R\$ 47,83	R\$ 3.348,10	R\$ 9.498,75
	53		PROTEPLUS / RASPA	Luva de segurança cano longo confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma EN 388:2003 , 407:2004 e EN 12477:2001. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Luva de raspa de couro	Embalagem com 1 par	93	R\$ 15,94	R\$ 1.482,42	
	54		PROTEPLUS / PPM11	Luva de segurança cano curto confeccionada em vaqueta integral, couro macio, acabamento do punho em vies (tecido algodão), com elástico no dorso, costurada com linha de nylon da alta resistência à tração e ao calor. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma EN 388:2003 , 407:2004 e EN 12477:2001. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Luva de vaqueta	Embalagem com 1 par	113	R\$ 25,51	R\$ 2.882,63	
	55		ZANEL / COBERTURA	Luva confeccionada em vaqueta, utilizada como proteção para as luvas de borracha para serviços de rede elétrica. Possui punho de raspa alongado, com fechamento e aperto através de uma cinta de vaqueta e fivela plástica.Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Luva de vaqueta (para cobertura de luva isolante)		40	R\$ 44,64	R\$ 1.785,60	
16	56	COMERCIAL KS EIRELI	Volk	Luva de segurança modelo tricotada, confeccionada em fios de algodão, com palma pigmentada em PVC com acabamento e punho com elástico. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da norma EN 388:2003 , 420:2010. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Luva de algodão (malha tricotada) pigmentada	Embalagem com 1 par	329	R\$ 3,40	R\$ 1.118,60	R\$ 4.897,85
	57		Volk	Luva de segurança tricotada em fio acrílico, revestimento interno atalhado, banho corrugado antiderrapante em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overlocke. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Luva para Câmara Fria	Embalagem com 1 par	21	R\$ 34,05	R\$ 715,05	

	58		Volk	LUVA DE SEGURANÇA, RESISTÊNCIA TÉRMICA, Luva de segurança confeccionada em polietileno, fio de aço e fibras térmicas de poliéster e spandex, 7 gauge, pesada, punho com fibras elásticas e fibras sintéticas como acabamento. CA: 18911. RESISTÊNCIA MECÂNICA: EN388 Desempenho 3540F. RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR) EN407 Uso: Reutilizável. Formato: Ambidestro. Estrutura: Suporte Têxtil. Modelo da Estrutura: Tricotado. Material Suporte: Fios sintéticos, polietileno e fio de aço. Punho: Tricotado. Tamanho G e M	Luva de Segurança, Resistência Térmica	Embalagem com 1 peça	60	R\$ 51,07	R\$ 3.064,20	
18	62	SUPERA BLOCOS LICITAÇÕES LTDA	PREVEMAX / LUVA LINGA POLITILRNO	Luva cano longo descartável para uso veterinário, confeccionada em polietileno liso, com elástico que ajuda na vedação do antebraço. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. OBS: *	Luva de polietileno cano longo descartável	Embalagem com 100	16	R\$ 35,13	R\$ 562,08	R\$ 562,08
19	63	COMERCIAL KS EIRELI	Nutriex	Creme de proteção para pele Grupo 1, água - resistente, hidrosolúvel e com silicone, Produto sólido, sob a forma de creme, homogêneo, de cor branca, odor característico, com propriedades hidratantes e emolientes. Para proteção contra o ataque agressivo de produtos químicos solúveis em água como solventes (querosene, aguarrás) e substâncias similares, óleos, graxas, gasolina, argamassas, cimentos, detergentes colas, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Com componentes com características hidrofóbicas que repelem água e substâncias diluídas ou misturadas em solução aquosa. Embalagem bisnaga com no mínimo 200 gramas. Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da NBR 16276:2018. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Creme de Proteção para pele - Grupo 1 (Água-resistente)	Unidade	31	R\$ 11,28	R\$ 349,68	R\$ 13.748,28
	64		Nutriex	Creme protetor para pele Grupo 2 - óleo-resistente, hidrosolúvel e com silicone, produto sólido, sob a forma de creme, homogêneo, de cor branca, odor característico. Para proteção contra o ataque agressivo de produtos químicos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina. Ideal para uso sem água no processo. Embalagem: bisnaga com no mínimo 200 gramas. Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da NBR 16276:2018. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Creme de Proteção para pele - Grupo 2 (Óleo-resistente)	Unidade	32	R\$ 11,28	R\$ 360,96	
	65		Nutriex	Protetor Solar UVA/UVB, COM REPELENTE de insetos, produto livre de óleo (oil-free), não oleoso, água resistente, frascos de no mínimo 120 gramas do produto.Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. OBS: Possuir o número de registro no Ministério da Saúde (MS) ou Processo na Anvisa. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar amostra do produto.	Protetor Solar UVA/UVB, com repelente	Unidade	140	R\$ 28,22	R\$ 3.950,80	
	66		Nutriex	Protetor Solar UVA/UVB, COM REPELENTE de insetos, produto livre de óleo (oil-free), não oleoso, água resistente, frascos de no mínimo 120 gramas do produto.Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. OBS: Possuir o número de registro no Ministério da Saúde (MS) ou Processo na Anvisa. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar amostra do produto.	Protetor Solar UVA/UVB, com repelente	Unidade	134	R\$ 28,22	R\$ 3.781,48	

	67		Nutriex	Repelente spray, com amplo espectro de ação repelente, com efeito duradouro. Embalagem bionaga com no mínimo 100 gramas. Embalagem: Embalagem primária contendo na rotulagem da embalagem dados de identificação, procedência, validade, lote. Embalagem secundária em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. OBS: O produto deverá atender integralmente os requisitos da NBR 16276:2018. *	Repelente para insetos	Unidade	376	R\$ 14,11	R\$ 5.305,36	
20	68	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Innpro / CA 36026	Calçado de segurança tipo bota de cano longo com amarra, impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) e borracha nitrilica, com resistencia química, sistema de absorção de energia no solado, antiderapante, cor preta, acabamento interno com forração 100% em poliester, sem biqueira. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Fabricado de acordo com a NBR 20347:2015 .Tamanhos diversos. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Bota de Segurança de PVC (Cano alto com amarra)	Embalagem com 1 par	62	R\$ 61,77	R\$ 3.829,74	R\$ 13.397,26
	69		Innpro / CA 36025	Calçado de segurança tipo bota cano médio, impermeável, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) e borracha nitrilica, com resistencia química, sistema de absorção de energia no solado, antiderapante, cor branca, acabamento interno com forração 100% em poliester, sem biqueira. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Fabricado de acordo com a NBR 20347:2015 .Tamanhos diversos. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *Cor branco ou preto	Bota de Segurança de PVC (Cano médio)	Embalagem com 1 par	115	R\$ 42,55	R\$ 4.893,25	
	70		Cartom / CA 38753	Calçado de segurança tipo botina com biqueira de composite, confeccionada em couro curtido, na cor preta, fechamento em elástico nas laterais, cano acolchoado, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, forro interno em não tecido, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Fabricado de acordo com a NBR 20347:2015. Tamanhos diversos. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Botinas de Segurança (com biqueira de composite)	Embalagem com 1 par	54	R\$ 69,38	R\$ 3.746,52	
	71		Innpro / CA 45106	Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato/crocs fechado na parte do calcanhar e na parte superior, cabedal totalmente fechado, anatômico, confeccionado em EVA ou outro material impermeável, solado de borracha antiderrapante. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Tamanhos diversos. Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato	Embalagem com 1 par	15	R\$ 61,85	R\$ 927,75	
	73		Zanel / CA 13990	Perneira de raspa (par), confeccionada em raspa de couro, metatarso em raspa, com tira em raspa para ajuste, fechamento em fivela, costurada em linha de algodão, tala interna para sustentação e proteção, tamanho único. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Fabricado de acordo com a ISO 11611:2015 (E). Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Perneira de raspa de couro	Embalagem com 1 par	22	R\$ 29,45	R\$ 647,90	

22	74	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Zanel / CA 16073	Mangote de raspa (par), confeccionado em raspa de couro, com tiras em raspa no pescoço presas por meio de costuras, fivelas metálicas, tamanho único. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Fabricado de acordo com a ISO 11611:2015 (E). Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Mangote de raspa de couro	Embalagem com 1 par	2	R\$ 27,95	R\$ 55,90	R\$ 4.180,00
	75		Zanel / CA 13989	Avental sem mangote, confeccionado em raspa de couro, com espessura de mais ou menos 2 mm, sem emendas, com 3 tiras reguláveis do mesmo material, sendo 2 tiras para amarração da cintura e uma tira fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito, medindo aproximadamente 1,20 m X 0,70 m. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: individual. OBS: Fabricado de acordo com a ISO 11611:2015 (E). Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Avental de raspa de couro sem mangote	Peça	34	R\$ 41,45	R\$ 1.409,30	
	76		Zanel / CA 16070	Avental com mangote (tipo barbeiro) confeccionado em raspa de couro, com espessura de mais ou menos 2 mm, sem emendas, com 2 (duas) tiras reguláveis na cintura do mesmo material, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito, medindo aproximadamente 1,20 m X 0,70 m. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: individual. OBS: Fabricado de acordo com a ISO 11611:2015 (E). Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Avental de raspa de couro com mangote (tipo barbeiro)	Peça	22	R\$ 93,95	R\$ 2.066,90	
23	77	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	PLASTCOR / 700.30373 CA 36254	Avental de PVC forrado com poliéster, na cor branca, sem mangas, sem gola, fechamento através de tiras do mesmo material, fixadas ao avental, na parte superior para pescoço e nas laterais para ajuste, medindo aproximadamente 1,20 x 0,70 m. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: individual. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Avental de PVC	Peça	113	R\$ 13,27	R\$ 1.499,51	R\$ 1.499,51
24	78	FLORIPA INDUSTRIA DA MODA LTDA	FLORIPA UNIFORMES / 1014BA	Jaleco unissex básico em tecido 100 % algodão de alta qualidade (alta gramatura), para uso em laboratórios e locais onde haja manipulação de agentes químicos e/ou biológicos. Confeccionado na cor branca, manga longa, gola esporte, botões frontais, três bolsos frontais, aberturas laterais para as mãos. Embalagem: individual. OBS: *	Vestimenta de Laboratório Tipo Jaleco manga longa 100% algodão	Peça	202	R\$ 127,80	R\$ 25.815,60	R\$ 25.815,60
25	79	M. TESTA CONFECÇÃO - ME	INFINITI / JALECO UNISSEX M/C	Jaleco unissex básico confeccionado em brim 100 % algodão de alta qualidade (alta gramatura), para uso em oficinas, resistência a rasgos e abrasões. Confeccionado na cor azul ou cinza, manga curta, gola esporte, botões frontais, três bolsos frontais, aberturas laterais para as mãos. Embalagem: individual. OBS: *	Vestimenta Industrial Tipo Jaleco manga curta	Peça	53	R\$ 117,73	R\$ 6.239,69	R\$ 6.239,69

28	84	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Brascamp / CA 28482	Calça de segurança impermeável confeccionada em tecido de PVC com forro misto de algodão. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Calça de Chuva em PVC	Peça	36	R\$ 19,21	R\$ 691,56	R\$ 3.478,70
	85		Brascamp / CA 28449	Capa de chuva Confeccionada em PVC com forro de poliéster com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: *	Vestimenta Tipo Capa de Chuva em PVC	Peça	146	R\$ 19,09	R\$ 2.787,14	
29	86	RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	Maicol / Nylon	Calça de segurança confeccionada em nylon, impermeável, forro em manta acrílica de matelassê, tipo pijama, cordão de poliéster na cintura para ajuste. Para baixas temperaturas até -35°C. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Calça Térmica Impermeável	Peça	18	R\$ 91,63	R\$ 1.649,34	R\$ 4.124,37
	87		Maicol / Poliamida	Japona térmica confeccionada em tecido 100% poliamida com resina, forrada com manta térmica e acolchoada. Possui bolsos embutidos nas laterais, capuz conjugado, fechamento frontal até o pescoço através de velcro alinhado por botão guia e barra lisa. Para baixas temperaturas até -35°C. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar Amostra do produto.	Japona Térmica Impermeável	Peça	23	R\$ 107,61	R\$ 2.475,03	
30	88	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Volk / CA 39182	Macacão de segurança, descartável, para aplicação de herbicidas, tipo vestimenta de segurança, confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com uma camada laminada de polietileno, capuz de três peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional e aba protetora, elástico no punho para ajuste no dedo polegar, costuras seladas, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Validade: Embalagem: OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE, para agrotóxicos. *	Vestimenta Tipo Macacão (para aplicação de herbicidas/pulverização) - Descartável	Peça	3	R\$ 83,17	R\$ 249,51	R\$ 5.606,83
	89		Brascamp / CA 40907	Conjunto de segurança, vestimenta de segurança tipo corpo inteiro, para aplicação de herbicidas, composto de calça tipo pijama com reforço de PVC nas pernas e cordão na cintura para ajustes, camisa com mangas longas, gola alta com velcro para fechamento, fabricado em tecido misto de algodão e poliéster, com tratamento hidrorrepelente em todas as peças. Reutilizável vestimenta aprovada para o ciclo de 30 lavagens. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: Individual. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Vestimenta Tipo Conjunto (para aplicação de herbicidas/pulverização) - Reutilizável	Peça	7	R\$ 85,12	R\$ 595,84	

30	90	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Brascamp / CA 28440	Macacão de segurança tipo jardineira confeccionado em PVC de alta resistência, impermeável, com botas acopladas junto ao macacão, bolso interno, tiras e passantes para regulagem de altura. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: individual. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Macacão de segurança tipo jardineira confeccionado em PVC	Peça	15	R\$ 195,40	R\$ 2.931,00	R\$ 5.862,00
	91		Descartes EPI / AI41 A	Macacão de segurança Apícola com Máscara, em Tecido de Brim Profissional com Zíper, Punhos com Elástico, Máscara com Chapéu de Curvim. Cor Branco.Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: individual. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Macacão de segurança para controle e retirada de abelhas e outros vetores biológicos	Peça	12	R\$ 152,54	R\$ 1.830,48	
31	92	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	Handex / Colete refletivo	Colete de segurança reflexivo, confeccionado em poliéster fluorescente na cor amarelo, composto de duas abas frontais que se fecham no centro do peito e uma parte traseira que cobre totalmente as costas do usuário, costurado com costura reforçada. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: individual. OBS: *	Colete Sinalizador/ Reflexivo	Peça	109	R\$ 27,01	R\$ 2.944,09	R\$ 2.944,09
32	93	RBM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	Camper / CP 1201 + CP 2102	Cinturão de Segurança tipo paraquedista abdominal com 04 pontos de conexão. 05 fivelas duplas em aço para ajuste nas pernas, cintura e suspensório; 01 meia argola em aço com ponto de conexão dorsal; 02 meia argolas em aço na cintura utilizadas para posicionamento; 02 laços frontais utilizados para conexão peitoral; Almofada localizada na região lombar. Inclui talabarte de Segurança Modelo Y em fita tubular. 02 conectores Classe A em aço com abertura de 59mm; 01 absorvedor de energia com conector Classe T em aço e abertura de 18mm; Confeccionado em material sintético poliéster e elástico; Utilizado em conjunto com cinturões paraquedista. Tamanho: 1,35m. Validade: Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento da entrega do produto na instituição. Embalagem: individual. OBS: Apresentar Certificado de Aprovação (CA) do MTE. *	Cinturão de segurança tipo paraquedista, com 4 pontos de conexão + Talabarte Duplo em Y 1,35 metros com absorvedor de energia	Peça	22	R\$ 360,90	R\$ 7.939,80	R\$ 7.939,80
34	99	SUPER BLOCOS LICITAÇÕES LTDA	VONDER / PEDESTAL 90 CM PLASTICO	Pedestal base em polipropileno, tubo em PVC preto, altura de 90cm, com dois ganchos metálicos em suas extremidades. Uso interno e externo. Entrega em caixas de papelão resistente a empilhamento.	Pedestal para demarcação/isolamento (para utilizar com fita zebraada ou corrente plástica)	Peça	79	R\$ 25,85	R\$ 2.042,15	R\$ 19.675,32
	100		NOVE 54 / 70MMX100M	Fita em Filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, cor zebraada preto/amarelo 6,5 a 7,0cm de largura. Rolo com 200 metros. Entrega em caixas de papelão resistente a empilhamento.	Fita zebraada para demarcação/isolamento	Peça (Rolo)	203	R\$ 13,49	R\$ 2.738,47	

34	101	JORNAL BLOCOS DE FOLHAS LTDA	#VALOR!	Corrente em plástico rígido resistente à intempéries, para isolar e delimitar áreas de acesso. Uso interno e externo, cor zebra preta/amarelo. Elo Pequeno dimensões: 37x20x6mm. Entrega em caixas de papelão resistente ao empilhamento.	Corrente de plástico para demarcação/isolamento	metro	785	R\$ 3,02	R\$ 2.370,70	R\$ 2.370,70
	102		ZEUS / PEDESTAL METAL 90 CM ORGANIZADOR DE FILAS	Pedestal em aço inox e pintura preto fosco, altura de 90cm, com fita retrátil de 2 metros de comprimento e 5cm de largura, nas cores preto fosco ou cromado. Uso interno. Unidade (1 pedestal e uma fita retrátil). Entrega em caixas de papelão resistente a empilhamento.	Pedestal organizador de filas/demarcação/isolamento	Peça	62	R\$ 202,00	R\$ 12.524,00	
35	103	BMI PROSPER LTDA	Nycol	Recipiente fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), lavável, resistente, cantos arredondados, com tampa provida de sistema de abertura por pedal (sem contato manual), na cor branca com impressão de símbolo de resíduo infectante. Embalagem secundária caixa de papelão resistente ao empilhamento. Produto fabricado de acordo com os padrões da ABNT e Anvisa RDC nº 222 de 28/03/2010.	Lixeira Hospitalar com Tampa e Pedal	Peça	107	R\$ 109,50	R\$ 11.716,50	R\$ 16.738,30
	104		Nycol	Recipiente fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), lavável, resistente, cantos arredondados, com tampa provida de sistema de abertura por pedal (sem contato manual), na cor branca com impressão de símbolo de resíduo infectante. Embalagem secundária caixa de papelão resistente ao empilhamento. Produto fabricado de acordo com os padrões da ABNT e Anvisa RDC nº 222 de 28/03/2010.	Lixeira Hospitalar com Tampa e Pedal	Peça	35	R\$ 143,48	R\$ 5.021,80	
36	105	BMI PROSPER LTDA	Zibag	Saco para coleta de lixo hospitalar, branco leitoso com opacidade necessária a aplicação para resíduos de serviço de saúde, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), virgem, com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Deve constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE. O símbolo deverá ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima. Embalagem resistente, com descrição da quantidade, dimensões, capacidade nominal em litros e quilogramas, marcação de tipo resíduo infectante e a marca. Entrega em caixas de papelão resistente a empilhamento. Produto fabricado de acordo com os padrões da ABNT NBR 7500, NBR 13056, NBR 9191:2002 e Anvisa RDC nº 222 de 28/03/2010. Apresentar Registro do Produto na Anvisa.	Saco para Resíduo Hospitalar Infectante	Embalagem com 100 unidades	37	R\$ 34,39	R\$ 1.272,43	R\$ 3.704,62
	106		Zibag	Saco para coleta de lixo hospitalar, branco leitoso com opacidade necessária a aplicação para resíduos de serviço de saúde, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), virgem, com solda lateral contínua, homogênea e uniforme. Deve constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE. O símbolo deverá ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima. Embalagem resistente, com descrição da quantidade, dimensões, capacidade nominal em litros e quilogramas, marcação de tipo resíduo infectante e a marca. Entrega em caixas de papelão resistente a empilhamento. Produto fabricado de acordo com os padrões da ABNT NBR 7500, NBR 13056, NBR 9191:2002 e Anvisa RDC nº 222 de 28/03/2010. Apresentar Registro do Produto na Anvisa.	Saco para Resíduo Hospitalar Infectante		51	R\$ 47,69	R\$ 2.432,19	

37	107	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	EPI360 / Tela cerquite	Tela guarda corpo Constituída por tecido aditivado (U.V.) de alta resistência, possui uma pequena malha que não permite a passagem de ferramentas e fragmentos. Tem uma melhor visualização nas áreas interna e externa.	Tela de Proteção Guarda-Corpo	50 metros	70	R\$ 110,50	R\$ 7.735,00	R\$ 17.649,85
	108		Plastcor / Tela tapume	Tela de tapume Confeccionada em polipropileno para aplicação em obras, sinalização de construções, guarda corpo, bem como, a NR 18 prevê seu uso e delimitação visual de áreas em geral.	Tela de Tapume	50 metros	99	R\$ 100,15	R\$ 9.914,85	
38	109	FGS COMERCIAL LTDA	PLASTCOR / CAVALETE SINALIZAÇÃO	Cavelete confeccionado em PVC, fundo amarelo e descrição preta, com dimensão mínima de 30 X 62 cm, para alerta de pessoas sobre piso escorregadio com fios de evitar acidentes. Escrito: Cuidado Piso escorregadio	Cavelete Cuidado Piso Escorregadio	Peça	156	R\$ 44,00	R\$ 6.864,00	R\$ 15.187,40
	110		PLASTCOR / CONE	Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 50 cm.	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 50cm	Peça	71	R\$ 12,90	R\$ 915,90	
	111		PLASTCOR / CONE	Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	Peça	152	R\$ 35,00	R\$ 5.320,00	
	112		PLASTCOR / CONE	Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor preta com duas listras amarelas. Altura 50 cm.	Cone de Sinalização preto com faixas amarelas - 50cm	Peça	35	R\$ 14,90	R\$ 521,50	

	113		PLASTCOR / CONE	Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor preta com duas listras amarelas. Altura 75 cm.	Cone de Sinalização laranja com faixas amarelas - 75cm	Peça	45	R\$ 34,80	R\$ 1.566,00	
39	114	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	WORKER / 928500	Fita com dorso em PVC revestido com grãos antiderrapantes e adesivo de alta performance, com line autoadesivo, para aplicação em áreas internas e externas.	Fita adesiva antiderrapante	Peça	75	R\$ 119,09	R\$ 8.931,75	R\$ 26.499,95
	115		WORKER / 692778	Fita com dorso em PVC revestido com grãos antiderrapantes e adesivo de alta performance, com line autoadesivo, para aplicação em áreas internas e externas.	Fita adesiva antiderrapante	Peça	115	R\$ 119,09	R\$ 13.695,35	
	116		PLASTCOR / 700.300	Fita adesiva de demarcação de solo e vidro, altamente resistente a umidade, ácidos, óleos e solventes. Embalagem: peça com 30 metros. Dimensões: 4,8cm X 30m	Fita adesiva demarcação de solo	Peça	76	R\$ 25,52	R\$ 1.939,52	
	117		PLASTCOR / 700.301	Fita adesiva de demarcação de solo e vidro, altamente resistente a umidade, ácidos, óleos e solventes. Embalagem: peça com 30 metros. Dimensões: 4,8cm X 30m	Fita adesiva demarcação de solo	Peça	71	R\$ 27,23	R\$ 1.933,33	

40	118	FGS COMERCIAL LTDA	HM CHUVEIROS / CHUVEIRO	Chuveiro com lava-olhos de emergência, acionamento manual, para fixação no piso. Material dos tubos e conexões em aço galvanizado, com a tubulação em aço galvanizado de 1", as conexões de entrada e saída d'água do equipamento de 1" BSP. Bacia do lava-olhos com diâmetro de 290mm e o crivo do chuveiro com diâmetro de 270mm. O crivo (chuveiro), bacia (lava-olhos) e esguichos (lava-olhos/face) em aço inoxidável, com tampas de proteção contra pequenos resíduos, poeiras, detritos, insetos e produtos químicos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água. As válvulas dos chuveiros e do lava-olhos devem ser de esfera em latão cromado de 1". Todas as válvulas devem abrir em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecer abertas sem uso das mãos. O chuveiro deve possuir acionamento manual através de haste triangular em aço inoxidável e o lava-olhos, acionamento através da placa empurre também em aço inoxidável. Pintura em epóxi anticorrosiva na cor verde. Para fixação do equipamento no flange de base ao piso do local escolhido por meio de parafusos ou chumbadores. Placa de sinalização em PVC. OBS: Deve atender as normas: Norma Americana ANSI/SEA 2358. 1 e a Norma Brasileira (ABNT NBR 16291) para Chuveiros e Lava-Olhos de emergência.	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	Peça	8	R\$ 1.585,00	R\$ 12.680,00	R\$ 19.364,00
	119		HM CHUVEIROS / CHUVEIRO	Lava-olhos de emergência em ferro galvanizado com acionamento manual e fixação na parede. Lava-olhos com o acionamento manual, a tampa de proteção é automaticamente liberada com a pressão d'água. Bacia e esguichos em plástico ABS, acionamento manual com placa empurre em aço inoxidável, conexão de entrada de ½" BSP/NPT e a fixação e feita diretamente na parede. Placa de sinalização em plástico PVC.OBS:Deve atender as normas: Norma Americana ANSI/SEA 2358. 1 e a Norma Brasileira (ABNT NBR 16291) para Chuveiros e Lava-Olhos de emergência.	Lava-olhos de Emergência	Peça	6	R\$ 1.040,00	R\$ 6.240,00	
	120		HM CHUVEIROS /CHUVEIRO	Ducha oftalmológica com ventosa para fixação em vidro ou parede. Modelo composto por garrafa plástica de 500ml , um esguicho de plástico verde resistente a materiais químicos, uma tampa de proteção contra impurezas, dreno respiro (tubo) em plástico e uma ventosa plástica para fixação em vidro ou parede. OBS: Deverá atender a norma brasileira ABNT NBR 16291:2014.	Lava Olhos Ducha Oftalmológica com suporte de parede	Peça	4	R\$ 111,00	R\$ 444,00	
41	121	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS EIRELI	ERGOMAIS / VERSATILE	Apolo ergonômico para os pés, em conformidade com a NR-17, com base em ABS, superfície com textura antiderrapante, estrutura 100% em aço com pintura eletrostática, garantindo proteção antiferrugem e alta resistência, com ajustes de inclinação (permitindo ajuste conforme a estatura do usuário) e regulagem de abertura (largura) milimétrica (adaptando-se às dimensões do notebook). Dimensões aproximadas: 40 X 30cm. OBS: Apresentar Laudo ergonômico.	Apolo ergonômico para os pés	Peça	474	R\$ 192,51	R\$ 91.249,74	R\$ 91.249,74
42	122	MWV WEB SITE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA ME	REALIZA / 000026	Suporte para notebook, leve, compacto e retrátil, fabricado em plástico (jetado (ABS)com no mínimo 5 níveis de regulagens de inclinação (permitindo ajuste conforme a estatura do usuário) e regulagem de abertura (largura) milimétrica (adaptando-se às dimensões do notebook). Dimensões aproximadas: (Altura x Largura x Profundidade): 2 x 23 x 28 cm. OBS: Apresentar Laudo ergonômico.	Suporte para notebook	Peça	599	R\$ 25,01	R\$ 14.980,99	R\$ 14.980,99

47	127	FOR LIFE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	Jobe Luv / Defender NE	Conjunto Blusão e Calça Blusão C.A: Confeccionado com tecido externo de 210 g/m²- 93% de meta amariada, 5% de para aramida e 2% de fibras antiestáticas, acabamento em Rip Stop, tratamento repelente a água, óleo e ácido. Barreira de umidade de 120 g/m² composta por feltro spunlace 100% aramida laminado com filme respirável de PTFE. Barreira térmica de 205 g/ m² formada por feltro agulhado 100% aramida costurado em matelassê com tecido 50% aramida / 50% viscose antichama. Faixas refletivas no tórax e nas mangas, reforço no cotovelo em malha de aramida com revestimento de silicone antichama, fechamento frontal com zíper e velcro, bolso para rádio, porta lanterna com passante e dois bolsos inferiores com tampa. Calça C.A: Confeccionada com tecido externo de 210 g/m²- 93% de meta amariada, 5% de para aramida e 2% de fibras antiestáticas, acabamento em Rip Stop, tratamento repelente a água, óleo e ácido. Barreira de umidade de 120 g/m² composta por feltro spunlace 100% aramida laminado com filme respirável de PTFE. Barreira térmica de 205 g/ m² formada por feltro agulhado 100% aramida costurado em matelassê com tecido 50% aramida / 50% viscose antichama. Faixas refletivas nas pernas, braguilha na vertical com fechamento por velcro, reforço no joelho em malha de aramida com revestimento de silicone antichama, nas laterais dois bolsos cargo com tampa posicionados na altura do joelho, suspensório modelo H em elástico antichama vermelho e branco, com parte traseira fixa e parte frontal com ajustador e fechamento por engates.	Blusão e Calça de Aproximação		2	R\$ 3.245,49	R\$ 6.490,98	R\$ 8.599,36
	128		Guartela / Fire 10	Bota multifuncional de monitoramento e uniformização, com a tecnologia Dry System que confere 100% de impermeabilidade, 100% de respirabilidade e proteção anti-chamas, Sun reflect no couro para gerenciamento de temperatura. Alça embutida de suporte para calçe, sistema de porta objetos, refletivos 3D na lateral, acolchoamento nas áreas de articulação e protetor de impacto frontal. Contando com palmilha anti perfuro, proteção sobreposta de borracha e bico composite, solado de borracha com absorver shock, para conforto e ambientes com altíssimas temperaturas, com excelente aderência aos mais variados terrenos. • Bota de combate a incêndio constituída de couro hidrofugado com resistência anti-chamas; • Forração 100% impermeável e respirável; • Porta-objetos nas laterais em ambos os pés; • Palmilha anti-perfuro; • Palmilha de isolamento térmico; • Refletivos anti-chamas; • Biqueira de segurança em composite não metálica; • Palmilha de conforto em E.V.A; • Palmilha de borracha nitrílica resistente à altas temperaturas com resistência antiestática. Modelo de referencia SOS FIRE 10	Bota de Aproximação	par	2	R\$ 1.054,19	R\$ 2.108,38	
									TOTAL	R\$ 412.956,96