



## LISTA ITENS DO PROCESSO

Informações geradas em 10/02/2021 15:49:04

Por Rafael Junior Senes

Unidade compradora: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria | Tipo de processo: Nacional Brasil | Moeda: Real(R\$)

Estilo: Ranking | Situação: Homologado | Nº Edital: PE-1088/2020

Data inicial de propostas: 14/12/2020 14:00:00 | Data final de propostas: 15/01/2021 14:00

Objeto: Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares para o Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.

Lote - 1 - Lote 1	Quantidade	Unidade
Item - 1 Espelho sem moldura Espelho 6mm, com as bordas lapidadas Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	189,00	m <sup>2</sup>
Item - 2 Vidro para construcao Vidro mini bordeau 3mm Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	150,00	m <sup>2</sup>
Item - 3 Vidro transparente Incolor 3mm Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	195,00	m <sup>2</sup>
Item - 4 Vidro transparente Incolor 4mm Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	265,00	m <sup>2</sup>
Item - 5 Vidro transparente Incolor 5mm Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	225,00	m <sup>2</sup>

Lote - 2 - 2	Quantidade	Unidade
Item - 6 Divisorias Com espessura de 35mm Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliéster pó. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	1.120,00	m <sup>2</sup>
Item - 7 Divisorias Com espessura de 35mm Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliéster pó. Estrutura com Módulo de vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluído na cotação). Painel de divisórias e bandeira em vidro com altura a ser definido na AF, fazendo a estrutura ficar com "painel, vidro e painel" ou "painel e vidro". Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	685,00	m <sup>2</sup>
Item - 8 Forro Em pvc Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	470,00	m <sup>2</sup>

Item - 9 Porta divisoria Completa Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	55,00	Peça
Item - 10 Porta divisoria Completa Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliéster pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	54,00	Peça
Item - 11 Porta de madeira Angelim, interna med. 80cm x 210cm Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de larguraX2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	33,00	Peça
Item - 12 Forro De fibra mineral Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m <sup>3</sup> de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m <sup>2</sup> com superfície enrugada e 525m <sup>2</sup> com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	610,00	Metro
Item - 13 Divisorias Parede divisoria em gesso acartonado Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico, com rodapé e rodapê em perfil de alumínio revestido nas faces com vedante de espuma de PVC autocolante. Espessura total da parede 102mm. Vidros duplos de 6mm, normais ou laminados, com estrutura periférica em alumínio que permita a montagem de persianas em seu interior. Os vidros deverão ser apoiados em batentes de PVC para evitar vibrações. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	1.555,00	m <sup>2</sup>
Item - 14 Divisorias Parede divisoria em gesso acartonado Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	2.517,00	m <sup>2</sup>
Item - 15 Serviço de Colocação de Portas, Janelas e Vidros em Geral Colocação de Portas e Janelas Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	1.452,00	Unidade
Item - 16 Serviço de Colocação de Portas, Janelas e Vidros em Geral Colocação de Portas e Janelas Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	1.725,00	Unidade
Item - 17 Forra De angelim Forra/batente em madeira para porta. Forra em Angelim Pedra. Dimensões: 3cm espessura X 14cm largura X 210cm comprimento. Com alta resistência a fungos apodrecedores, e principalmente cupins-de-madeira-seca. Jogo composto pelas três peças: duas laterais e uma cabeceira. Acabamento lixado.	10,00	Peça
Item - 18 Porta de madeira Portas completas, com ferragens respectivas Porta interna lisa de Angelim. Características: "Folha de porta", "Porta Semi-oca", "portas pranchetas sarrafeadas" com partes maciças. Dimensões aproximadas: 3,5 cm espessura, 80 cm largura, 210 cm altura. Acabamento: lixado, sem verniz.	10,00	Peça

Item - 19 Porta de madeira Portas completas, com ferragens respectivas Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em MDF, acabamento em laminado natural para verniz.	5,00	Peça
Item - 20 Porta de madeira Portas completas, com ferragens respectivas Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 cm x 180 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz, com fechadura completa para banheiros.	5,00	Peça
Item - 21 Porta de madeira Portas completas, com ferragens respectivas Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz.	5,00	Peça

Lote - 3 - 3	Quantidade	Unidade
Item - 22 Componentes e acessórios para janela Película de protecao solar Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	1.015,00	Peça

Lote - 4 - 4	Quantidade	Unidade
Item - 23 Persiana Vertical Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	720,00	m²
Item - 24 Persiana Vertical Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	540,00	m²
Item - 25 Persiana Vertical Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	485,00	m²
Item - 26 Persiana Vertical Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	475,00	m²

Lote - 5 - 5	Quantidade	Unidade
Item - 27 Piso Ceramico 40 x 40 Piso cerâmico PEI-5, padrão A, anti-derrapante. para uso externo. anti-derrapante.de 60x60cm. Superfície acetinada. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação. Marca de referência: Eliane. Modelo de referência: Etna crema. Instalado.	1.240,00	m²
Item - 28 Piso Ceramico 30 x 30 Piso cerâmico PEI-5, padrão A, 45X45, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	1.260,00	m²

Item - 29 Serviço de Manutenção ou Conservação de Piso Colocação e retirada de piso Serviço de retirada de piso, construção de contrapiso, com trama de ferro, regularização e preparação para instalação de novos pisos. Destinar o respectivo entulho da substituição do piso.	1.480,00	Metro Quadrado
--	----------	----------------

Lote - 6 - 6	Quantidade	Unidade
Item - 30 Piso Vinílico Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 228x1830mm; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTM E 662); absorção de som ao impacto norma ASTM E 989-06 = 10 decibéis; indentação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.	1.200,00	m²

Lote - 7 - 7	Quantidade	Unidade
Item - 31 Forro De fibra mineral Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. INSTALADO.	255,00	Metro
Item - 32 Forro De fibra mineral Forro modular de fibra mineral micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	1.460,00	Metro

Lote - 8 - 8	Quantidade	Unidade
Item - 33 Tabua de madeira Tipo pinus DECK PISO DE PINUS TRATADO (AUTOCLAVE) COM NÓ DE 3 X 9 X 300 CM	90,00	Peca