

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Conforme datas das assinaturas digitais, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, doravante denominado Órgão Gerenciador, representado neste ato pelo Magnífico Reitor, Dilmar Baretta, CI nº 2876321/SSPSC, CPF 824.161.769-00, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas neste pregão eletrônico, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por lote, sujeitando-se as partes ao edital deste pregão eletrônico, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem.

**(TABELA DE LOTES / ITENS E OS RESPECTIVOS VENCEDORES – ANEXA À ATA DE SRP. NELA ENCONTRAM-SE AS ESPECIFICAÇÕES QUANTO AO OBJETO E SEUS FUTUROS PRESTADORES)**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução**

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços (ARP) o registro dos preços dos produtos especificados no Anexo II do Edital.

§ 1º – São Participantes desta ARP, aqueles descritos no Anexo I, deste Edital de pregão eletrônico.

§ 2º – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à concessão de serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública estadual direta ou indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme o art. 2º da Lei nº 16.493/2014.

**CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência**

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contadas da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), vedada a sua prorrogação.

**CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Contratos**

Para consecução do fornecimento dos produtos registrados nesta Ata, serão emitidas autorizações de fornecimento/contratos entre as empresas julgadas vencedoras – Fornecedoras e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Órgão Participante, deste pregão eletrônico.

**CLÁUSULA QUARTA** – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital deste pregão eletrônico, seus Anexos e a proposta eletrônica da Fornecedoradora.

**CLÁUSULA QUINTA – Do Foro**

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

**Florianópolis/SC,**

*(Assinatura Digital)*  
**Órgão Gerenciador**  
Fundação Universidade do  
Estado de Santa Catarina

*(Assinatura Digital)*  
**Contratada**  
ANTONIO CARLOS RIBEIRO  
PERSIANAS – EPP

*(Assinatura Digital)*  
**Contratada**  
DELDUQUE COMÉRCIO E  
SERVIÇOS LTDA ME

*(Assinatura Digital)*  
**Contratada**  
GABRIEL FAGUNDES  
ZAMPIRON LTDA

*(Assinatura Digital)*  
**Contratada**  
IDEIA BRASIL COMÉRCIO E  
SERVIÇOS EIRELI

*(Assinatura Digital)*  
**Contratada**  
JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Anexo da ARP - PE 1454.2021

Lote	Empresa	Item	Descrição	Unidade	Marca	Grupo-Classe	Código NUC	Detalhamento	Reitoria	MESC	ESAG	CEART	CEAD	FAED	CEFID	CERES	CESFI	Total	Preço Adjudicado Unitário	Preço Adjudicado Total	Total por Lote
1	GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA - CNPJ: 25.136.411/0001-30	1	Espelho cristal 4mm. <b>Instalado.</b> Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	m²	Cebrace	45-03	02387-6-013	339030.24	50	2	6	36		20	20	100	2	236	R\$ 225,77	R\$ 53.281,72	R\$ 101.997,04
		2	Vidro mini-boreal incolor, 3mm. <b>Instalado.</b>	m²	Cebrace	45-03	02590-9-008	339030.24	5		20	35		20		10		90	R\$ 83,61	R\$ 7.524,90	
		3	Fornecimento e <b>instalação</b> de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	m²	Cebrace	45-03	03027-9-027	339030.24		5		30		20	30	30	5	120	R\$ 69,30	R\$ 8.316,00	
		4	Fornecimento e <b>instalação</b> de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	m²	Cebrace	45-03	03027-9-005	339030.24	50	5	10	40		30	30	50	7	222	R\$ 79,86	R\$ 17.728,92	
		5	Fornecimento e <b>instalação</b> de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	m²	Cebrace	45-03	03027-9-028	339030.24			20	20	5	30	20	50	5	150	R\$ 100,97	R\$ 15.145,50	
2	JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 85.388.320/0001-13	6	Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliéster pó. Colocação programada e cor do painel a escolher. <b>Instalada.</b>	m²	Eucatex	45-08	03960-8-048	339030.24	100			80		80	100	200		560	R\$ 110,00	R\$ 61.600,00	R\$ 599.989,60
		7	Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliéster pó. Estrutura com Módulo de vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluído na cotação). Painel de divisórias e bandeira em vidro com altura a ser definido na AF, fazendo a estrutura ficar com "painel, vidro e painel" ou "painel e vidro". Colocação programada e cor a escolher. <b>Instalado.</b>	m²	Eucatex	45-08	03960-8-048	339030.24	100		120	60		50	50	200	10	590	R\$ 114,00	R\$ 67.260,00	
		8	Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. <b>Instalado.</b>	m²	Plasforro	45-02	03541-6-004	339030.24	50		50	90		70	50	100	10	420	R\$ 50,63	R\$ 21.264,60	
		9	Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. <b>Instalada.</b>	Peça	Eucatex	45-08	07626-0-008	339030.24	15		20	6		5	20	8		74	R\$ 400,00	R\$ 29.600,00	
		10	Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliéster pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. <b>Instalada.</b>	Peça	Eucatex	45-08	07626-0-008	339030.24	5		10	4		5	10	8		42	R\$ 360,00	R\$ 15.120,00	
		11	Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de larguraX2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. <b>Instalada.</b>	Peça	JB	45-08	00319-0-024	339030.24	10		10	5		2	2	5	2	36	R\$ 500,00	R\$ 18.000,00	
		12	Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. <b>Instalado.</b>	m²	Isover	45-02	03541-6-008	339030.24	50		500	85		140		100	8	883	R\$ 65,00	R\$ 57.395,00	

Lote	Empresa	Item	Descrição	Unidade	Marca	Grupo-Classe	Código NUC	Detalhamento	Reitoria	MESC	ESAG	CEART	CEAD	FAED	CEFID	CERES	CESFI	Total	Preço Adjudicado Unitário	Preço Adjudicado Total	Total por Lote
		13	Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico, com rodapé e rodadeto em perfil de alumínio revestido nas faces com vedante de espuma de PVC autocolante. Espessura total da parede 102mm. Vidros duplos de 6mm, normais ou laminados, com estrutura periférica em alumínio que permita a montagem de persianas em seu interior. Os vidros deverão ser apoiados em batentes de PVC para evitar vibrações. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. <b>Instalada.</b>	m²	Placo	45-08	03960-8-047	339030.24	100		600	80		25	12	200	8	1.025	R\$ 120,00	R\$ 123.000,00	
		14	Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. <b>Instalada.</b>	m²	Placo	45-08	03960-8-047	339030.24	50		1.200	90		25	30	200	5	1.600	R\$ 100,00	R\$ 160.000,00	
		15	Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	m²	JM	02-30	50073 0 001	339039.16	100		600	60		40	70	200	40	1.110	R\$ 10,00	R\$ 11.100,00	
		16	Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	m²	JM	02-30	50073 0 001	339039.16	100		700	100		40	70	200	40	1.250	R\$ 15,00	R\$ 18.750,00	
		17	Forra/batente em madeira para porta. Forra em Angelim Pedra. Dimensões: 3cm espessura X 14cm largura X 210cm comprimento. Com alta resistência a fungos apodrecedores, e principalmente cupins-de-madeira-seca. Jogo composto pelas três peças: duas laterais e uma cabeceira. Acabamento lixado.	Jogo	Madeira Souza	45-2	03540-8-017	339030.24	10		8	6			7	100	1	132	R\$ 100,00	R\$ 13.200,00	
		18	Porta interna lisa de Angelim. Características: "Folha de porta", "Porta Semi-oca", "portas pranchetas sarrafeadas" com partes maciças. Dimensões aproximadas: 3,5 cm espessura, 80 cm largura, 210 cm altura. Acabamento: lixado, sem verniz.	Peça	JB	45-06	00319-0-044	339030.24	10		8	6			7	4	2	37	R\$ 100,00	R\$ 3.700,00	
3	ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS EPP - CNPJ: 00.991.023/0001-05	19	Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. <b>Instalada.</b>	m²	Nexfilm	45-06	11073-6-014	339030.24	1.000		70	200	20	300	50	100	10	1.750	R\$ 118,28	R\$ 206.990,00	R\$ 206.990,00
4	DELDUQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 07.082.650/0001-72	20	Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, <b>instalada.</b> (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	m²	Propria	16-02	12254-8-003	339030.24			40	265	20	150	300	200	10	985	R\$ 115,00	R\$ 113.275,00	R\$ 244.998,74
		21	Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. <b>Instalada.</b> (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	m²	Propria	16-02	12254-8-003	339030.24			-	70		150	75	100	10	405	R\$ 65,00	R\$ 26.325,00	
		22	Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. <b>instalada.</b>	m²	Propria	16-02	12254-8-003	339030.24			40	80		180		50	3	353	R\$ 155,00	R\$ 54.715,00	
		23	Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. <b>instalada.</b>	m²	Propria	16-02	12254-8-003	339030.24			20	100		180		50	3	353	R\$ 143,58	R\$ 50.683,74	

Lote	Empresa	Item	Descrição	Unidade	Marca	Grupo-Classe	Código NUC	Detalhamento	Reitoria	MESC	ESAG	CEART	CEAD	FAED	CEFID	CERES	CESFI	Total	Preço Adjudicado Unitário	Preço Adjudicado Total	Total por Lote
5	IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 15.343.579/0001-62	24	Piso cerâmico PEI-5, padrão A, anti-derrapante. para uso <b>externo</b> . anti-derrapante.de 60x60cm. Superfície acetinada. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação. Marca de referência: Eliane. Modelo de referência: Etna crema. <b>Instalado.</b>	m²	Heliane	45-04	03336-7-005	339030.24	100		300	180		300	80	300		1.260	R\$ 112,37	R\$ 141.586,20	R\$ 429.995,40
		25	Piso cerâmico PEI-5, padrão A, 45X45, anti-derrapante. Para uso <b>interno</b> . Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. <b>Instalado.</b>	m²	Piso Forte	45-04	03336-7-004	339030.24	100		400	100		300	80	300		1.280	R\$ 109,14	R\$ 139.699,20	
		26	Serviço de retirada de piso, construção de contrapiso, com trama de ferro, regularização e preparação para instalação de novos pisos. Destinar o respectivo entulho da substituição do piso.	m²	Propria	04-36	50166 0 003	339039.16	100		800	120		80	100	300		1.500	R\$ 99,14	R\$ 148.710,00	
6	DELDUQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 07.082.650/0001-72	27	Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 228x1830mm; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodizio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxicidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTM E 662); absorção de som ao impacto norma ASTM E 989-06 = 10 decibéis; identificação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. <b>INSTALADO.</b>	m²	Eucaflor	45-04	03336-7-025	339030.24	500		700	200		200	80	50		1.730	R\$ 152,60	R\$ 263.998,00	R\$ 263.998,00
7	IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 15.343.579/0001-62	28	Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. <b>INSTALADO.</b>	m²	Isover	45-02	03541-6-008	339030.24		300	100	70		150	10	200	4	834	R\$ 129,57	R\$ 108.061,38	R\$ 331.990,78
		29	Forro modular de fibra mineral micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. <b>Instalado.</b>	m²	AMF	45-02	03541-6-008	339030.24	500	300	500	60		150	20	100		1.630	R\$ 137,38	R\$ 223.929,40	
8	JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 85.388.320/0001-13	30	Rufo / Pingadeira em concreto, produzido em argamassa armada, com "risco/recorte" nas extremidades para impedir a infiltração de água da chuva no muro/parede. Também chamado de capa de muro. Dimensões em 2x30x100 cm.	Peça	ART	48-7	02639 5 001	339030.24				110						110	R\$ 26,13	R\$ 2.874,30	R\$ 2.874,30
9	IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 15.343.579/0001-62	31	Porta de alumínio 2,10 x0,90m, veneziana, na cor branca, pintura em epóxi. INSTALADO, podendo haver pequenas variações (até 5%) para mais ou para menos	Peça	Propria	45 6	10684 4 003	339030.24							10			10	R\$ 1.595,00	R\$ 15.950,00	R\$ 25.090,00
		32	Janela tipo Maxim em alumínio branco, vidro 4mm, com grade embutida, medida aproximada de 0,40x060 (AxL) INSTALADO	Peça	Propria	45 6	00320 4 008	339030.24							6			6	R\$ 615,00	R\$ 3.690,00	
		33	Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 2,08x1,50m com vidros 4 mm INSTALADO	Peça	Propria	45 6	00320 4 008	339030.24							4			4	R\$ 1.362,50	R\$ 5.450,00	

TOTAL	R\$ 2.207.923,86
-------	------------------