

PLANILHA GLOBAL

PLANILHA GLOBAL

| Lote | Empresa | Item | Especificação | Unidade | Grupo-Classe | Código NUC | Detalhamento | CEART | CEFD | CERES | Quantidade | Preço Médio Unitário | Preço Médio Total | Preço Total do Lote |
|------|---------|------|--|---------|--------------|-------------|--------------|-------|------|-------|------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 1 | Teido Preto americano espessura fina, 1,40 de largura/cor bege. Quantidade: 400 m. | Metro | 52-01 | 00225-9-145 | 339030-23 | 500 | 100 | | 500 | | | INFRUTÍFERO |
| | | 2 | Teido Preto americano espessura média, 1,40 de largura/cor bege. Quantidade: 400 m. | Metro | 52-01 | 00225-9-145 | 339030-23 | 240 | | | 240 | | | |
| | | 3 | Teido Preto americano espessura grossa, 1,40 de largura/cor bege. Quantidade: 400 m. | Metro | 52-01 | 00225-9-226 | 339030-23 | 400 | | | 400 | | | |
| | | 4 | Teido com cor de lã na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor bege, gramatura mínima 215 g/m², com no mínimo 80% no bloqueio de lã. | Metro | 52-01 | 00225-9-217 | 339030-23 | 200 | | | 200 | | | |
| | | 5 | Teido com cor de lã na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor branca, gramatura mínima 215 g/m², com no mínimo 80% no bloqueio de lã. | Metro | 52-01 | 00225-9-217 | 339030-23 | 120 | 200 | | 220 | | | |
| | | 6 | Teido com cor de lã na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor preta, gramatura mínima 215 g/m², com no mínimo 80% no bloqueio de lã. | Metro | 52-01 | 00225-9-227 | 339030-23 | 60 | | | 60 | | | |
| | | 7 | Teido Tricoline. Composição: 100% algodão, fio 40, Gramatura 115 g/m², largura do tecido entre 1,47/1,50 metros. Cor branca. | Metro | 52-01 | 00225-9-164 | 339030-23 | 200 | 50 | | 250 | | | |
| | | 8 | Teido Tricoline. Composição: 100% algodão, fio 40, Gramatura 115 g/m², largura do tecido entre 1,47/1,50 metros. Cor preto. | Metro | 52-01 | 00225-9-164 | 339030-23 | 100 | 20 | | 120 | | | |
| | | 9 | Teido Tricoline. Composição: 100% algodão, fio 40, Gramatura 115 g/m², largura do tecido entre 1,47/1,50 metros. Cor azul. | Metro | 52-01 | 00225-9-164 | 339030-23 | 100 | 20 | | 120 | | | |
| | | 10 | Teido Tricoline. Composição: 100% algodão, fio 40, Gramatura 115 g/m², largura do tecido entre 1,47/1,50 metros. Cor rosa. | Metro | 52-01 | 00225-9-164 | 339030-23 | 100 | 20 | | 120 | | | |
| | | 11 | Teido Sarja. Composição: 100% algodão, Gramatura entre 217 e 230 g/m², largura do tecido entre 1,40 e 1,60 metros. Cor preta. | Metro | 52-01 | 00225-9-160 | 339030-23 | 100 | | | 100 | | | |
| | | 12 | Teido Sarja. Composição: 100% algodão, Gramatura entre 212 e 230 g/m², largura do tecido entre 1,40 e 1,60 metros. Cor branca. | Metro | 52-01 | 00225-9-160 | 339030-23 | 100 | | | 100 | | | |
| | | 13 | Teido feltro para artesanato em metro. Possui 1,40m de largura. Espessura mínima de 1,5mm. Alta qualidade. Liso e sólido. Cor verde-claro. | metro | 52-01 | 00225-9-169 | 339030-23 | | | 10 | | 10 | | |
| | | 14 | Teido feltro para artesanato em metro. Possui 1,40m de largura. Espessura mínima de 1,5mm. Alta qualidade. Liso e sólido. Cor creme. | metro | 52-01 | 00225-9-076 | 339030-24 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 15 | Teido feltro para artesanato em metro. Possui 1,40m de largura. Espessura mínima de 1,5mm. Alta qualidade. Liso e sólido. Cor verde-escuro. | metro | 52-01 | 00225-9-076 | 339030-23 | | | 10 | 10 | | | |
| | | 16 | Teido feltro para artesanato em metro. Possui 1,40m de largura. Espessura mínima de 1,5mm. Alta qualidade. Liso e sólido. Cor rosa-pink. | metro | 52-01 | 00225-9-076 | 339030-23 | | | 10 | 10 | | | |
| | | 17 | Teido feltro para artesanato em metro. Possui 1,40m de largura. Espessura mínima de 1,5mm. Alta qualidade. Liso e sólido. Cor marrom-terra. | metro | 52-01 | 00225-9-076 | 339030-23 | | | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--|-----------|-------------|-----|------|----------|
| 18 | Tecido feltro para artesanato em malha. Possui 1,40m de largura. Espessura mínima de 1,5mm. Alta qualidade. Uso e sólido. Cor azul turquesa. | metro | 52-01 | | 339030-23 | 00225-9-078 | 10 | 10 | |
| 19 | Tecido feltro para artesanato em metro. Possui 1,40m de largura. Espessura mínima de 1,5mm. Alta qualidade. Uso e sólido. Cor preto. | metro | 52-01 | | 339030-23 | 00225-9-078 | 5 | 5 | |
| 20 | Tecido feltro para artesanato em metro. Possui 1,40m de largura. Espessura mínima de 1,5mm. Alta qualidade. Uso e sólido. Cor branco. | metro | 52-01 | | 339030-23 | 00225-9-078 | 10 | 10 | |
| 21 | Tecido feltro para artesanato em metro. Possui 1,40m de largura. Espessura mínima de 1,5mm. Alta qualidade. Uso e sólido. Cor amarelo casario. | metro | 52-01 | | 339030-23 | 00225-9-078 | 10 | 10 | |
| 22 | Malha fio 24, largura 180 cm tubular, cor branca. | Malha | 52-01 | | 339030-23 | 00225-9-078 | 400 | 450 | |
| 23 | Malha fio 24, largura 180 cm tubular, cor preta. | Malha | 52-01 | | 339030-23 | 00225-9-078 | 400 | 500 | |
| 24 | Entreteia não tecido termocolante branco. Entreteia não tecido para aplicação em tecidos leves. Entreteia na cor branca. Largura nominal de 0,90m. Gramatura de 32g/m². Composição: 75% poliéster e 25% viscose. Rolo com 50m. Embalagem: 1,50°C por 10 a 12 s. | Pega | 42-02 | | 339030-23 | | 2 | 2 | |
| 25 | Entreteia não tecido termocolante branco. Entreteia não tecido para aplicação em tecidos médios e pesados. Entreteia na cor branca. Largura nominal de 0,90m. Gramatura de 55g/m². Composição: 75% poliéster e 25% viscose. Rolo com 50m. Embalagem: 1,50°C por 10 a 12 s. | Pega | 42-02 | | 339030-23 | | 2 | 2 | |
| 26 | Entreteia não tecido termocolante branco. Entreteia não tecido para aplicação em tecidos médios e pesados. Entreteia na cor branca. Largura nominal de 0,90m. Gramatura de 84g/m². Composição: 75% poliéster e 25% viscose. Rolo com 50m. Embalagem: 1,50°C por 10 a 12 s. | Pega | 42-02 | | 339030-23 | | 2 | 2 | |
| 27 | Feltro para massa de passar. Feltro com espessura de 0,8 mm a 0,9 mm e gramatura entre 330 e 300 g/m². | metro | 52-01 | | 339030-23 | 00225-9-078 | 40 | 40 | |
| 28 | Tecido metalizado térmico para mesa de passar. Composição: 100% Algodão aluminizado. Largura nominal do tecido aproximadamente 140 cm. | metro | 52-01 | | 339030-23 | 00225-9-110 | 30 | 30 | |
| 29 | Linha de costura 120. Cone com 2000 jardas. Composição 100% poliéster. Tex: 28. Cor branca. | Peça | 42-02 | | 339030-23 | 00400-8-023 | 400 | 2 | 1.608,00 |
| 30 | Linha de costura 120. Cone com 2000 jardas. Composição 100% poliéster. Tex: 28. Cor preta. | Peça | 42-02 | | 339030-23 | 00400-8-019 | 400 | 4,15 | 1.660,00 |
| 31 | Linha de costura. Cone com 2000 jardas. Composição 100% poliéster. Tex: 28. Cores diversas a escolha. | Peça | 42-02 | | 339030-23 | 00400-8-011 | 400 | 4,15 | 1.660,00 |
| 32 | Soutache (cordão). 55% viscose, 45% algodão, rolo com 50 m, cor vermelha. | Rolo | 52-01 | | 339030-23 | 07801-4-002 | 20 | 20 | 186,00 |
| 33 | Soutache (cordão). 55% viscose, 45% algodão, rolo com 50 m, cor verde. | Rolo | 52-01 | | 339030-23 | 07801-4-002 | 20 | 25 | 232,50 |
| 34 | Soutache (cordão). 55% viscose, 45% algodão, rolo com 50 m, cor preta. | Rolo | 52-01 | | 339030-23 | 07801-4-002 | 20 | 21 | 195,30 |
| 35 | Soutache (cordão). 55% viscose, 45% algodão, rolo com 50 m, cor azul. | Rolo | 52-01 | | 339030-23 | 07801-4-002 | 20 | 25 | 232,50 |
| 36 | Afinete de cabeça. Afinete fabricado em aço níquelado com cabeça número 29. Caixa com peso líquido de 50g. | Caixa | 10-01 | | 339030-23 | 00863-0-015 | 100 | 200 | 956,00 |
| 37 | Fita métrica. Fita métrica com escalas em centímetros de ambos os lados, com escalas iniciando da direita para a esquerda em um lado, e da esquerda para a direita no outro lado. Composição: 95% PVC e 5% fibra de vidro. Caixa com 12 unidades. | Caixa | 42-02 | | 339030-23 | 03114-3-002 | 5 | 5 | |

6.730,30

2 SIMONE KACIANO DE ARAÚJO ME
CNPJ 11.284.028/0001-64

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------|-------------|-----------|-----|--|-----|--|
| 38 | Cordão 100% Algodão nº 10 (espessura nominal de 5 mm), rolo de 50 metros. Quantidade | Peça | 25-05 | 08458-4-032 | 39030-23 | 2 | | 2 | |
| 39 | Agulha para máquina de costura reta industrial DBx1 Nm 60/8, ponta RG ou FFG. Envelope/caixa com 10 unidades | Envelope | 42-02 | 00398-4-080 | 399030-23 | 30 | | 30 | |
| 40 | Agulha para máquina de costura reta industrial DBx1 Nm 65/9, ponta RG ou FFG. Envelope/caixa com 10 unidades | Envelope | 42-02 | 00398-4-080 | 399030-23 | 30 | | 30 | |
| 41 | Agulha para máquina de costura reta industrial DBx1 Nm 75/11, ponta RG ou FFG. Envelope/caixa com 10 unidades | Envelope | 42-02 | 00398-4-080 | 399030-23 | 30 | | 30 | |
| 42 | Agulha para máquina de costura reta industrial DPx5 Nm 65/9, ponta RG ou FFG. Envelope/caixa com 10 unidades | Envelope | 42-02 | 00398-4-080 | 399030-23 | 30 | | 30 | |
| 43 | Agulha para máquina de costura reta industrial DPx5 Nm 75/9, ponta RG ou FFG. Envelope/caixa com 10 unidades | Envelope | 42-02 | 00398-4-080 | 399030-23 | 30 | | 30 | |
| 44 | Apoio de silicone para ferro de passar. Estrutura em metal revestida com silicone. Dimensão: 22 cm x 15 cm | Peça | 42-02 | 02635-2-001 | 399030-23 | 5 | | 5 | |
| 45 | Porta Cone de linha para máquina reta industrial. Fabricado em aço e com pintura em tons claros (branco, creme, cinza claro, etc.). Dois pratos, para suporte dos cones de linha, em plástico. Parafusos para montagem. | Peça | 42-02 | 02635-2-016 | 399030-23 | 3 | | 3 | |
| 46 | Porta Cone de linha para máquina overlock industrial. Fabricado em aço e com pintura em tons claros (branco, creme, cinza claro, etc.). Quatro pratos, para suporte dos cones de linha, em plástico. Parafusos para montagem. | Peça | 42-02 | | 399030-23 | 1 | | 1 | |
| 47 | Porta Cone de linha para máquina overlock industrial. Fabricado em aço e com pintura em tons claros (branco, creme, cinza claro, etc.). Três pratos, para suporte dos cones de linha, em plástico. Parafusos para montagem. | Peça | 42-02 | 02635-2-016 | 399030-23 | 2 | | 2 | |
| 48 | Porta Cone de linha para máquina Interlock industrial. Fabricado em aço e com pintura em tons claros (branco, creme, cinza claro, etc.). Cinco pratos, para suporte dos cones de linha, em plástico. Parafusos para montagem. | Peça | 42-02 | 02635-2-016 | 399030-23 | 2 | | 2 | |
| 49 | Barra de agulha para máquina reta. Barra de agulha para agulha cabo fino (DBx1). | Peça | 42-02 | 02635-2-017 | 399030-23 | 2 | | 2 | |
| 50 | Loop superior para overlock Siruba 737E (Modelo: 504M2-04). Referência: LP26. | Peça | 42-02 | 02635-2-018 | 399030-25 | 2 | | 2 | |
| 51 | Loop inferior para overlock Siruba 737E (Modelo: 504M2-04). Referência: KL25. | Peça | 42-02 | 02635-2-018 | 399030-25 | 2 | | 2 | |
| 52 | Lançadeira rotativa para máquina reta industrial GEM 88-8. Lançadeira fabricada em aço modelo: Y2H-216. | Peça | 42-02 | 02635-2-001 | 399030-26 | 1 | | 1 | |
| 53 | Tensor completo para máquina de costura reta industrial. Fabricado em aço e com porca de aperto em aço ou plástico. | Peça | 42-02 | 02635-2-001 | 399030-25 | 10 | | 10 | |
| 54 | Tampa para vedar a caldeira da mesa de passar. Westman WL 084/BR, conjunto completo. Tampa de segurança 3/4F Max vapor M.L.O. Código de peça: C24 | Peça | 42-02 | 02635-2-001 | 399030-25 | 10 | | 10 | |
| 55 | Anel de vedação da caldeira da mesa de passar Westman WL 084/BR. Código de peça: C42 | Peça | 42-02 | 02635-2-001 | 399030-25 | 20 | | 20 | |
| 56 | Manivela de acionamento do impelente. Balancim de alimentação para máquina de costura reta industrial Silver Star. Código de referência: GR3379-7 | Peça | 42-02 | 02635-2-001 | 399030-25 | 1 | | 1 | |
| 57 | Chapa de agulha para máquina de costura reta industrial. Chapa de agulha com 01 carreiras, para tecidos leves e médios, fabricada em metal | Peça | 42-02 | 02635-2-001 | 399030-25 | 20 | | 20 | |
| 58 | Caixa de bobina para máquina de costura reta industrial. Caixa de bobina para máquina reta com mola interna, padrão Juki DDI-5550-7. Modelo Isopão | Peça | 42-05 | 02634-4-002 | 399030-25 | 200 | | 200 | |

| 6 | DESETO | 75 | Itens descartáveis para procedimento Tamanho grande. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 58-02 | 02953-0-058 | 359030-26 | 10 | 10 | DESETO |
|---|--------|----|---|--------|-------|-------------|-----------|----|----|--------|
| | | 76 | Lupa Contato Plástico 23 CFP 10x | Peça | 61-06 | 02953-0-058 | 359030-23 | 20 | 20 | |
| | | 77 | Milrí Cabide Expositor 160mm x 60mm (Pacote com 50 peças) | Peçote | 16-02 | 10654-0-002 | 359030-23 | 40 | 40 | |
| | | 78 | Tela de Madeira, medindo 40x50cm (medidas internas) com polister 77 fios | Peça | 14-07 | 06314-2-008 | 359030-16 | 14 | 14 | |
| | | 79 | Rodo Poluretano 40mm | Medro | 50-01 | 07395-4-001 | 359030-16 | 4 | 4 | |
| | | 80 | Espátula Plástica Multibuso | Peça | 50-01 | 10080-3-004 | 359030-16 | 8 | 8 | |
| | | 81 | Chaveta Completa | Peça | 45-06 | 2e128-6-001 | 359030-16 | 14 | 14 | |
| | | 82 | Tinta Cromia Amarela 1Kg | Kg | 50-02 | 00332-8-004 | 359030-16 | 2 | 2 | |
| | | 83 | Tinta Cromia Preta 1Kg | Kg | 50-02 | 00332-8-004 | 359030-16 | 2 | 2 | |
| | | 84 | Tinta Cromia Magenta 1kg | Kg | 50-02 | 00332-8-004 | 359030-16 | 2 | 2 | |
| | | 85 | Tinta Cromia Cyan 1Kg | Kg | 50-02 | 00332-8-004 | 359030-16 | 2 | 2 | |
| | | 86 | Hidrocril Milk Azul Medido 1kg | Kg | 50-02 | 00332-8-004 | 359030-16 | 2 | 2 | |
| | | 87 | Hidrotop Violeta Fluor 1Kg | Kg | 50-02 | 00332-8-004 | 359030-16 | 2 | 2 | |
| | | 88 | Hidrotop Verde Fluor 1kg | Kg | 50-02 | 00332-8-004 | 359030-16 | 2 | 2 | |