

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1030/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Conforme datas das assinaturas digitais, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, doravante denominado Órgão Gerenciador, representado neste ato pelo Magnífico Reitor, Dilmar Baretta, CI nº 2876321/SSPSC, CPF 824.161.769-00, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas neste pregão eletrônico, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por lote, sujeitando-se as partes ao edital deste pregão eletrônico, as determinações da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes e pelas cláusulas e condições que se seguem.

(TABELA DE LOTES / ITENS E OS RESPECTIVOS VENCEDORES – ANEXA À ATA DE SRP. NELA ENCONTRAM-SE AS ESPECIFICAÇÕES QUANTO AO OBJETO E SEUS FUTUROS PRESTADORES)

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços (ARP) o registro dos preços dos produtos especificados no Anexo II do Edital.

§ 1º – São Participantes desta ARP, aqueles descritos no Anexo I, deste Edital de pregão eletrônico.

§ 2º – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à concessão de serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública estadual direta ou indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme o art. 2º da Lei nº 16.493/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contadas da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Contratos

Para consecução do fornecimento dos produtos registrados nesta Ata, serão emitidas autorizações de fornecimento/contratos entre as empresas julgadas vencedoras – Fornecedoras e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Órgão Participante, deste pregão eletrônico.

CLÁUSULA QUARTA – São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital deste pregão eletrônico, seus Anexos e a proposta eletrônica da Fornecedoradora.

CLÁUSULA QUINTA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução desta Ata.

Florianópolis/SC,

(Assinatura Digital)

Órgão Gerenciador

Fundação Universidade do
Estado de Santa Catarina

(Assinatura Digital)

Contratada

AGASERV COMERCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI

(Assinatura Digital)

Contratada

AURORA IMP. E COM. LTDA

(Assinatura Digital)

Contratada

D. R. DE CASTROS CLIMATIZAÇÃO

(Assinatura Digital)

Contratada

CLEBER CLIMATIZACAO LTDA

(Assinatura Digital)

Contratada

E&AR EQUIP. REFRIG. EIRELI – EPP

(Assinatura Digital)

Contratada

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

(Assinatura Digital)

Contratada

VENTISOL IND. A.E. LTDA

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 1030.2022 - AR CONDICIONADO

LOTE	EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	Unid	Grupo-Classe	Código NUC	Detalhamento de Despesa	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO LOTE
1	AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	1	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	PHILCO	PAC9000IFM9	Peça	39-02	12357-9-003	449052-34	R\$ 1.761,97	R\$ 59.906,98	R\$ 59.906,98
2	AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	2	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	PHILCO	PAC9000IQFM9	Peça	39-02	12357-9-003	449052-34	R\$ 2.087,97	R\$ 75.166,92	R\$ 75.166,92
3	AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	3	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	PHILCO	PAC12000IFM9	Peça	39-02	12357-9-002	449052-34	R\$ 2.242,97	R\$ 78.503,95	R\$ 78.503,95
4	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	4	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	AGRATTO	SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QF R4-02	Peça	39-02	12357-9-002	449052-34	R\$ 1.904,55	R\$ 97.132,05	R\$ 97.132,05
5	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	5	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	AGRATTO	SPLIT INVERTER ECO EICS18F R4-02	Peça	39-02	12357-9-004	449052-34	R\$ 3.140,00	R\$ 106.760,00	R\$ 106.760,00
6	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	6	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente , 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	AGRATTO	SPLIT INVERTER NEO ICS18QF R4-02	Peça	39-02	12357-9-004	449052-34	R\$ 3.300,00	R\$ 310.200,00	R\$ 310.200,00
7	AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	7	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete , ciclo somente frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 17.000 a 18.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B".	MIDEA CARRIER	40KVQA18C5 + 40KVQA22	Peça	39-02	00416-2-132	449052-34	R\$ 8.129,33	R\$ 81.293,30	R\$ 81.293,30
8	AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	8	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete , ciclo quente e frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 17.000 a 18.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B".	MIDEA CARRIER	40KVQA18C5 + 40KVQA22	Peça	39-02	00416-2-132	449052-34	R\$ 8.129,33	R\$ 32.517,32	R\$ 32.517,32
11	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	11	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	TCL	TAC-24CSA1-INV	Peça	39-02	00416-2-147	449052-34	R\$ 4.341,37	R\$ 125.899,73	R\$ 125.899,73
12	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	12	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	ELGIN	HVQ24000	Peça	39-02	00416-2-147	449052-34	R\$ 4.219,00	R\$ 105.475,00	R\$ 105.475,00
15	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	15	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente , 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	TCL	TAC-32CHSA1-INV	Peça	39-02	00416-2-153	449052-34	R\$ 5.702,90	R\$ 57.029,00	R\$ 57.029,00

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 1030.2022 - AR CONDICIONADO

LOTE	EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	Unid	Grupo-Classe	Código NUC	Detalhamento de Despesa	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO LOTE
16	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	16	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto , ciclo somente frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	ELGIN	PVF36000	Peça	39-02	12357-9-007	449052-34	R\$ 9.286,00	R\$ 399.298,00	R\$ 399.298,00
17	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	17	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto , ciclo quente e frio , 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	CARRIER	42ZQVB36C5/38CQ VB36515MC	Peça	39-02	12357-9-007	449052-34	R\$ 10.530,61	R\$ 210.612,20	R\$ 210.612,20
21	AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	21	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto , ciclo quente e frio , 380 V trifásico , com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase , capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B".	FUJITSU	ABBG54LRTA + +AOBG54LATV	Peça	39-02	12357-9-006	449052-34	R\$ 16.402,25	R\$ 524.872,00	R\$ 524.872,00
22	AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	22	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete , ciclo somente frio , 380 V trifásico , capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter , com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B".	FUJITSU	AUBG54LRLA+AOB G54LATV	Peça	39-02	12357-9-006	449052-34	R\$ 19.874,93	R\$ 317.998,88	R\$ 317.998,88
23	CLEBER CLIMATIZACAO LTDA	23	Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.	VIX ONE 150	103920	Peça	39-06	07636-8-007	449052-34	R\$ 954,28	R\$ 22.902,72	R\$ 22.902,72
24	CLEBER CLIMATIZACAO LTDA	24	Bomba dreno para remoção de condensados, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela, com funcionamento silencioso e suave. Tamanho compacto e montagem oculta, 220volts.	VIX	VIX	Peça	39-05	02633-6-003	339030.25	R\$ 523,16	R\$ 58.593,92	R\$ 58.593,92
25 - CAMPUS I (Reitoria, Museu, CEAD, CEART, ESAG, FAED) CEFID - FLORIANÓPOLIS, CESFI, BALNEÁRIO, CERES, LAGUNA e CEAVI - JURUPAMA	D. R. DE CASTROS CLIMATIZAÇÃO	28	Instalação de Cortina de Ar.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 140,68	R\$ 2.813,60	R\$ 976.744,26
		29	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 781,66	R\$ 149.297,06	
		30	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 1.004,28	R\$ 131.560,68	
		31	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 1.425,00	R\$ 126.825,00	
		32	Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 103,33	R\$ 140.012,15	
		33	Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 130,83	R\$ 160.920,90	
		34	Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 155,82	R\$ 187.763,10	
		35	Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 206,48	R\$ 63.802,32	
		36	Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 83,33	R\$ 13.749,45	
		37	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 781,57	R\$ 35.170,65	R\$ 66.453,89
29 - CAV - Lagoa	D. R. DE CASTROS CLIMATIZAÇÃO	38	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 1.004,16	R\$ 4.016,64	
		39	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 1.424,84	R\$ 7.124,20	
		40	Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 103,31	R\$ 4.132,40	
		41	Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 130,81	R\$ 5.232,40	
		42	Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 155,80	R\$ 6.232,00	
		43	Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 206,45	R\$ 4.129,00	
		44	Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 83,32	R\$ 416,60	
		45	Instalação de Cortina de Ar.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 140,00	R\$ 560,00	
		46	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 781,00	R\$ 80.443,00	

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 1030.2022 - AR CONDICIONADO

LOTE	EMPRESA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	Unid	Grupo-Classe	Código NUC	Detalhamento de Despesa	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO LOTE
30 - CCT e CEPLAN - Norte Catarinense	CLEBER CLIMATIZACAO LTDA	47	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 1.004,00	R\$ 14.056,00	R\$ 462.450,00
		48	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 1.425,00	R\$ 2.850,00	
		49	Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 103,15	R\$ 257.875,00	
		50	Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 130,50	R\$ 86.130,00	
		51	Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 155,81	R\$ 15.581,00	
		52	Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 206,14	R\$ 4.122,80	
		53	Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 83,22	R\$ 832,20	
31 - CEO - CHAPECÓ	D. R. DE CASTROS CLIMATIZAÇÃO	54	Instalação de Cortina de Ar.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 140,68	R\$ 140,68	R\$ 21.764,34
		55	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 781,66	R\$ 6.253,28	
		56	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 1.004,28	R\$ 6.025,68	
		57	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 1.425,00	R\$ 2.850,00	
		58	Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 103,33	R\$ 2.066,60	
		59	Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 130,83	R\$ 2.616,60	
		60	Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 155,82	R\$ 779,10	
		61	Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	R\$ 206,48	R\$ 1.032,40	
TOTAL											R\$ 4.191.574,46	