



## Relatório de Classificação por CNPJ (Lote)

**Unidade compradora:** Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria  
**Nº do processo de licitação:** PE-1401/2018  
**Situação:** Ajuste de preços  
**Início das propostas:** 25/10/2018 14:00:00  
**Término das propostas:** 09/11/2018 14:00:00  
**Início da disputa:** 09/11/2018 14:16:30  
**Objeto:** Aquisição de materiais para piscina, hidroterapia e trocadores de calor para a Udesc.

### Quadro de resultados

**CNPJ:** 09220115000166  
**Licitante:** ACT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
**Telefone:** 88427282  
**E-mail:**

Lote	Descrição	Valor unitário	Valor total
1	Cloro	28.720,00	28.720,00
		<b>Sub-total:</b>	28.720,00

**CNPJ:** 12824125000115  
**Licitante:** ALDONÉZIO ILÁRIO DA SILVA  
**Telefone:** 32495007  
**E-mail:**

Lote	Descrição	Valor unitário	Valor total
12	Clarificante, Redutor e Limpa Borda	978,00	978,00
11	Trocador de Calor	37.899,00	37.899,00
8	Soprador	310,00	310,00
		<b>Sub-total:</b>	39.187,00

**CNPJ:** 06109833000171  
**Licitante:** ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.  
**Telefone:** 36570044  
**E-mail:**

Lote	Descrição	Valor unitário	Valor total
9	MotoBomba	4.052,00	4.052,00
6	Rolamento e Selo	1.039,00	1.039,00
		<b>Sub-total:</b>	5.091,00

**CNPJ:** 05620939000172  
**Licitante:** LUIZ CESAR CARDOSO ME  
**Telefone:** 33320633  
**E-mail:**

Lote	Descrição	Valor unitário	Valor total
5	Rotor Bomba	5.088,75	5.088,75

CNPJ: 82869926000182

Licitante: STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA LTDA

Telefone: 3334-1500

E-mail:

Lote	Descrição	Valor unitário	Valor total
10	Dreno e Grade	3.740,00	3.740,00
3	Peneira e Rodo	169,00	169,00
2	Mangueira	294,00	294,00
4	Kit Teste	547,50	547,50
7	Termômetro	88,00	88,00
		<b>Sub-total:</b>	<b>4.838,50</b>

**TOTAL:** 82.925,25**Chat**

Chat ocorrido durante o Pregão Eletrônico.

Data	Usuario	Mensagem
09/11/2018 - 14:01:33:773	Vladimir de Sousa Fraga	Boa tarde Senhores Licitantes.
09/11/2018 - 14:01:44:467	Vladimir de Sousa Fraga	Conforme o edital aguardaremos o prazo para início da disputa e neste momento abriremos as propostas para análise.
09/11/2018 - 14:04:35:183	Vladimir de Sousa Fraga	Verificamos que as propostas estão de acordo com o edital, todas as empresas cotaram marca própria, o que atende ao objetivo proposto: a não-identificação da empresa por meio de nome fantasia ou razão social, o que ensejaria a desclassificação.
09/11/2018 - 14:04:51:283	Vladimir de Sousa Fraga	Antes de iniciarmos a disputa, gostaria de lembrá-los: para o envio e confirmação de lances, é necessário ter os pop-ups desbloqueados em seu navegador, pois a efetivação e registro do lance só ocorre após a confirmação na janela.
09/11/2018 - 14:07:01:460	Vladimir de Sousa Fraga	Na disputa de lances o lote estará fechado e informaremos o momento de sua abertura para recepção de lances, bem como o prazo para aplicarmos o autoencerramento, informaremos com antecedência.
09/11/2018 - 14:07:19:850	Vladimir de Sousa Fraga	Lembrando que o preenchimento da proposta é pelo valor UNITÁRIO e os lances serão recepcionados pelo VALOR TOTAL do lote.
09/11/2018 - 14:07:36:937	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores, estamos aguardando o prazo para início da disputa.
09/11/2018 - 14:07:47:770	Vladimir de Sousa Fraga	Informo que as 14:15 será dado início à disputa de lances.
09/11/2018 - 14:17:22:873	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores licitantes, abriremos dos itens 01 a 04 para disputa.
09/11/2018 - 14:17:42:743	Sistema	Abertura do lote 1 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 14:17:42:760	Sistema	Abertura do lote 2 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 14:17:42:780	Sistema	Abertura do lote 3 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 14:17:42:800	Sistema	Abertura do lote 4 para lances. Justificativa: ok;

09/11/2018 - 14:18:13:740	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores, itens de 01 a 04 abertos para lance
09/11/2018 - 14:20:09:057	Vladimir de Sousa Fraga	Forn 450, invalidei seu lance no item cloro por achar que foi erro de digitação
09/11/2018 - 14:20:45:687	Vladimir de Sousa Fraga	valor de referencia do cloro: R\$ 42.213,85
09/11/2018 - 14:21:37:713	Vladimir de Sousa Fraga	senhores, favor prestar atenção no valor de referencia dos itens
09/11/2018 - 14:23:04:577	STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA	lançamos o valor unitário ou lote?
09/11/2018 - 14:23:18:733	Vladimir de Sousa Fraga	Forn. 729 voce confirma o seu preço no item mangueira?
09/11/2018 - 14:24:00:410	STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA	não estou conseguindo dar lances, onde clico?
09/11/2018 - 14:25:14:703	Vladimir de Sousa Fraga	Senhopres, peço atenção para registrar o preço correto, por exemplo, no item 01 se tratam de 203 itens
09/11/2018 - 14:25:48:313	Vladimir de Sousa Fraga	temos preço estimado e voce consegue verificar o valor de referencia onde, nesse caso é de R\$ 42.213,85
09/11/2018 - 14:26:10:373	ACT	Sr. Pregoeiro, a disputa é pelo valor total do lote?
09/11/2018 - 14:28:58:050	Vladimir de Sousa Fraga	SIM, PELO VISTO OS LICITANTES NÃO OBSERVARAM AS ORIENTAÇÕES QUE PASSEI
09/11/2018 - 14:29:27:257	Vladimir de Sousa Fraga	COPNTINUAM DANDO LANCES SEM OBSERVAR OS VALORES DE REFERENCIA
09/11/2018 - 14:30:02:297	Vladimir de Sousa Fraga	forn 450, VOCE CONFIRMA O VALOR OFERTADO?
09/11/2018 - 14:31:36:837	Vladimir de Sousa Fraga	FOR 450 E 729, FAVOR VERIFICAR OS VALORES DE REFERENCIA QUE SERVEM PARA O TOTAL DO ITEM,
09/11/2018 - 14:31:44:110	Fabiano André Krüger	Sim para os itens 1 e 2
09/11/2018 - 14:31:58:490	Vladimir de Sousa Fraga	SIM O QUE?
09/11/2018 - 14:32:18:790	Vladimir de Sousa Fraga	VALOR DE REFERENCIA DO ITEM 01 É R\$ 42.213,85
09/11/2018 - 14:32:40:840	Vladimir de Sousa Fraga	E VOCES ESTÃO DANDO LANCE DE R\$ 151,80
09/11/2018 - 14:33:06:293	Vladimir de Sousa Fraga	FAVOR OBSERVAR OS VALORES
09/11/2018 - 14:33:14:500	Fabiano André Krüger	Pregoeiro, o Sr. informou com o lance seria por valor unitário
09/11/2018 - 14:33:26:097	Fabiano André Krüger	esse valor é para um balde de 10kg
09/11/2018 - 14:33:49:953	Vladimir de Sousa Fraga	NÃO ESTAMOS LICITANDO UM BALDE E SIM TODOS DO LOTE, ENTENDEU?
09/11/2018 - 14:34:32:367	Aldonézio Ilário da Silva	isso mesmo foi mencionado inicio que seria preço unitario

09/11/2018 - 14:34:41:357	Vladimir de Sousa Fraga	VOU CANCELAR OS ITENS, FAVOR OBSERVAR A QUANTIDADE DE ITENS
09/11/2018 - 14:34:54:407	Vladimir de Sousa Fraga	UNITARIO DO LOTE,
09/11/2018 - 14:35:29:277	Fabiano André Krüger	Ok. Entendido
09/11/2018 - 14:35:43:283	Vladimir de Sousa Fraga	MINUTO 14:07 DO Chat:Lembrando que o preenchimento da proposta é pelo valor UNITÁRIO e os lances serão recepcionados pelo VALOR TOTAL do lote.
09/11/2018 - 14:36:03:103	Vladimir de Sousa Fraga	vou cancelar os lances que estão muito abaixo
09/11/2018 - 14:36:23:487	Vladimir de Sousa Fraga	são eles item 01,02 e 04
09/11/2018 - 14:39:31:480	Vladimir de Sousa Fraga	Ok Senhores, cancelei as propostas que os senhores deram com valores errados,
09/11/2018 - 14:39:55:230	Rafael Junior Senes	AS PROPOSTAS FORAM CADASTRADAS PELOS PREÇOS UNITÁRIOS
09/11/2018 - 14:40:02:500	Rafael Junior Senes	AGORA DEEM SEUS LANCES PELO TOTAL
09/11/2018 - 14:40:06:720	Rafael Junior Senes	TOTAL, ENTENDERAM?
09/11/2018 - 14:42:15:393	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores licitantes, irei abrir os ITENS de 05 A 08 para disputa, l
09/11/2018 - 14:42:36:000	Sistema	Abertura do lote 5 para lances. Justificativa: OK;
09/11/2018 - 14:42:36:017	Sistema	Abertura do lote 6 para lances. Justificativa: OK;
09/11/2018 - 14:42:36:037	Sistema	Abertura do lote 7 para lances. Justificativa: OK;
09/11/2018 - 14:42:36:053	Sistema	Abertura do lote 8 para lances. Justificativa: OK;
09/11/2018 - 14:44:03:850	Vladimir de Sousa Fraga	SENHORES, IREI APLICAR O AUTOENCERRAMENTO NOS LOTES DE 01 A 04
09/11/2018 - 14:44:17:160	Sistema	Os lotes 1,2,3,4 do pregão eletrônico entraram em processo de auto-encerramento com sucesso e serão encerrados em até 30 minuto(s). Justificativa: OK;
09/11/2018 - 14:51:30:357	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores licitantes irei abrir os itens de 09 a 12 para disputa.
09/11/2018 - 14:51:52:197	Sistema	Abertura do lote 9 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 14:51:52:220	Sistema	Abertura do lote 10 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 14:51:52:253	Sistema	Abertura do lote 11 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 14:51:52:273	Sistema	Abertura do lote 12 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 14:52:26:953	Vladimir de Sousa Fraga	Todos os itens abertos, favor observar valor TOTAL dos lotes.
09/11/2018 - 14:55:54:600	Sistema	O lote 2 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 14:58:11:187	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores Licitantes, irei aplicar o autoencerramento nos lotes de 05 a 09
09/11/2018 - 14:58:28:197	Sistema	Os lotes 5,6,7,8 do pregão eletrônico entraram em processo de auto-encerramento com sucesso e serão encerrados em até 30 minuto(s). Justificativa: ok;
09/11/2018 - 14:59:52:297	Sistema	O lote 7 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:00:43:690	Sistema	O lote 1 foi encerrado com sucesso.

09/11/2018 - 15:01:45:600	Sistema	O lote 4 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:04:04:240	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores licitantes, irei aplicar o autoencerramento nos ultimos itens
09/11/2018 - 15:04:25:110	Sistema	Os lotes 9,10,11,12 do pregão eletrônico entraram em processo de auto-encerramento com sucesso e serão encerrados em até 30 minuto(s). Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:04:40:630	Sistema	O lote 5 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:04:40:640	Sistema	O lote 6 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:06:34:467	Sistema	O lote 3 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:08:38:153	Sistema	O lote 9 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:10:31:740	Sistema	O lote 8 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:20:18:563	Sistema	O lote 11 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:22:15:537	STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA	Sr pregoeiro, o trocador de calor fechado é da marca Nautilus. Não atende as especificações
09/11/2018 - 15:23:49:690	andreza	sim... tb ligamos para a fabrica e o mesmo nao atende ao descritivo
09/11/2018 - 15:25:20:897	STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA	como recorremos?
09/11/2018 - 15:26:09:590	Sistema	O lote 12 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:26:17:027	STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA	ou reabra os lances, eu estava lançando
09/11/2018 - 15:31:02:827	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores licitantes, no modo autoencerramento o programa encerra sozinho.
09/11/2018 - 15:33:41:900	Sistema	O lote 10 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:36:10:593	STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA	Senhor pregoeiro, como posso recorrer?
09/11/2018 - 15:37:39:610	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores licitantes, a recepção de lances foi encerrada. Passaremos à etapa de negociação.
09/11/2018 - 15:37:48:343	andreza	sr pregoeiro, veja se atende o item 11
09/11/2018 - 15:38:06:317	Vladimir de Sousa Fraga	Forn 368, favor aguardar as fases do pregão.
09/11/2018 - 15:38:16:920	Sistema	Chat bloqueado.
09/11/2018 - 15:39:19:043	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores Licitantes, o Pregão obedece uma sequencia e no momento oportuno os senhores podem recorrer ou tirar duvidas. Seguimos para proxima fase.
09/11/2018 - 15:39:32:420	Sistema	Chat desbloqueado.
09/11/2018 - 15:40:58:300	Sistema	Abertura do lote 1 para lances. Justificativa: ok;

09/11/2018 - 15:40:58:327	Sistema	Abertura do lote 2 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:347	Sistema	Abertura do lote 3 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:367	Sistema	Abertura do lote 4 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:390	Sistema	Abertura do lote 5 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:407	Sistema	Abertura do lote 6 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:430	Sistema	Abertura do lote 7 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:453	Sistema	Abertura do lote 8 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:480	Sistema	Abertura do lote 9 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:500	Sistema	Abertura do lote 10 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:520	Sistema	Abertura do lote 11 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:40:58:543	Sistema	Abertura do lote 12 para lances. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 15:42:34:550	Vladimir de Sousa Fraga	Favor aguardarem instruções
09/11/2018 - 15:44:06:587	ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Sr. PregoeiroF
09/11/2018 - 15:44:17:073	ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Foi aberto o Lote 9
09/11/2018 - 15:44:24:843	Vladimir de Sousa Fraga	Aguardem instruções
09/11/2018 - 15:44:37:537	ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	e o Licitante 368 apresentou lance
09/11/2018 - 15:44:47:277	ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	após encerrada a fase competitiva
09/11/2018 - 15:44:51:160	ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	???
09/11/2018 - 15:45:21:833	Vladimir de Sousa Fraga	SENHORES, ESTÃO ENCERRADOS OS LANCES
09/11/2018 - 15:46:57:113	ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Sr. Pregoeiro, Continuam a apresentar lances
09/11/2018 - 15:47:06:417	Sistema	Os lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do pregão eletrônico entraram em processo de auto-encerramento com sucesso e serão encerrados em até 30 minuto(s). Justificativa: OK;
09/11/2018 - 15:47:14:503	ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	E o item havia sido ganho por nós
09/11/2018 - 15:48:23:483	Aldonézio Ilário da Silva	A empresa nautuillus vai recorrer como não atende a especificações
09/11/2018 - 15:48:23:853	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores, estamos no autoencerramento, a disputa continua para todos os lotes até o encerramento automatico do sistema
09/11/2018 - 15:48:30:423	Sistema	Chat bloqueado.
09/11/2018 - 15:50:59:893	Sistema	Chat desbloqueado.

09/11/2018 - 15:51:40:833	ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Sr; Pregoeiro, a Disputa havia sido encerrada, o que está acontecendo ?
09/11/2018 - 15:51:42:767	ACT	SR. PREGOEIRO, está em cerramento aleatório de novo?
09/11/2018 - 15:54:40:467	Sistema	O lote 6 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:54:47:180	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores, o sistema teve uma inconsistencia, porém tenho registrado o horario que foi finalizado as disputas. Qualquer lance apos o horario em que o primeiro autoencerramento foi finalizado será desclassificado.
09/11/2018 - 15:55:11:280	ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Ok. Obrigado pela atenção
09/11/2018 - 15:55:32:293	Sistema	O lote 8 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:55:32:310	Sistema	O lote 9 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:55:34:407	Vladimir de Sousa Fraga	Foi obrigado a abrir o modo aleatorio novamente para prosseguir. O resultado do primeiro autoencerramento será levado em conta.
09/11/2018 - 15:57:15:497	Sistema	O lote 1 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 15:59:57:077	Vladimir de Sousa Fraga	INFORMO QUE APÓS O MINUTO 15:33 TODOS OS LANCES SERÃO DESCONSIDERADOS.
09/11/2018 - 16:00:31:393	Sistema	O lote 7 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 16:03:05:703	Sistema	O lote 3 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 16:03:05:717	Sistema	O lote 4 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 16:05:37:590	STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA	Senhor pregoeiro, o que é feito na fase de negociação?
09/11/2018 - 16:06:21:340	Sistema	O lote 10 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 16:06:21:350	Sistema	O lote 11 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 16:08:04:830	Sistema	O lote 2 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 16:13:56:320	Sistema	O lote 5 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 16:17:02:793	Sistema	O lote 12 foi encerrado com sucesso.
09/11/2018 - 16:24:39:997	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores licitantes, estou corrigindo as propostas que serão atualizadas no minuto 15:37
09/11/2018 - 16:34:32:873	Sistema	Início da fase de Negociação/ Habilitação/ Aceitabilidade.
09/11/2018 - 16:35:21:333	Sistema	Abertura do lote 1 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:367	Sistema	LC 123/06 - Lote 1 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:450	Sistema	Abertura do lote 2 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:467	Sistema	LC 123/06 - Lote 2 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:537	Sistema	Abertura do lote 3 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:553	Sistema	LC 123/06 - Lote 3 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:573	Sistema	Abertura do lote 4 para negociação. Justificativa: ok;

09/11/2018 - 16:35:21:587	Sistema	LC 123/06 - Lote 4 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:607	Sistema	Abertura do lote 5 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:613	Sistema	LC 123/06 - Lote 5 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:633	Sistema	Abertura do lote 6 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:647	Sistema	LC 123/06 - Lote 6 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:670	Sistema	Abertura do lote 7 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:683	Sistema	LC 123/06 - Lote 7 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:713	Sistema	Abertura do lote 8 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:733	Sistema	LC 123/06 - Lote 8 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:753	Sistema	Abertura do lote 9 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:767	Sistema	LC 123/06 - Lote 9 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:790	Sistema	Abertura do lote 10 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:800	Sistema	LC 123/06 - Lote 10 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:823	Sistema	Abertura do lote 11 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:833	Sistema	LC 123/06 - Lote 11 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:35:21:860	Sistema	Abertura do lote 12 para negociação. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:35:21:870	Sistema	LC 123/06 - Lote 12 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
09/11/2018 - 16:38:37:450	STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA	SR Pregoeiro, para não dar problemas novamente, qual é o próximo passo, está aberto novamente os lances
09/11/2018 - 16:41:48:230	Sistema	Chat bloqueado.
09/11/2018 - 16:45:08:430	Sistema	O participante ACT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi habilitado. Justificativa: OK;
09/11/2018 - 16:46:50:470	Sistema	O participante STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PRODUTOS EM FIBRA LTDA foi habilitado. Justificativa: OK;
09/11/2018 - 16:47:24:887	Sistema	Chat desbloqueado.
09/11/2018 - 16:48:27:073	Sistema	O participante ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. foi habilitado. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:49:53:993	Sistema	O participante ALDONÉZIO ILÁRIO DA SILVA foi habilitado. Justificativa: ok;
09/11/2018 - 16:51:00:550	Vladimir de Sousa Fraga	Foprnedopr LUIZ CESAR CARDOSO ME, prazo de meia hora para enviar todas as CNDS validas.
09/11/2018 - 16:51:36:613	Vladimir de Sousa Fraga	EMAIL : vladimir.fraga@udesc.br



09/11/2018 - 16:59:19:077	Luiz Cesar Cardoso	Boa Tarde, Ja estamos providenciando e enviaremos para o e-mail acima.
09/11/2018 - 16:59:49:540	Vladimir de Sousa Fraga	estamos aguardando
09/11/2018 - 17:17:10:870	Vladimir de Sousa Fraga	LUIZ CESAR CARDOSO ME, favor observar prazo do envio dos documentos
09/11/2018 - 17:17:15:153	Vladimir de Sousa Fraga	cinco minutos
09/11/2018 - 17:22:13:127	Luiz Cesar Cardoso	Ja foi enviado.
09/11/2018 - 17:30:11:227	Vladimir de Sousa Fraga	LUIZ CESAR CARDOSO ME, suas CNDS estão vencidas, voce precisa encaminhar as CNDS validas
09/11/2018 - 17:30:42:333	Vladimir de Sousa Fraga	Conforme edital, Epresa optante pelo simples pode solicitar 5 dias para o envio das mesmas.
09/11/2018 - 17:30:46:247	Vladimir de Sousa Fraga	10.1.3 – A regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentem restrição (documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, poderá ser comprovada, com o encaminhamento de documento hábil no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
09/11/2018 - 17:31:06:150	Vladimir de Sousa Fraga	Voce vai solicitar esse prazo para o envio?
09/11/2018 - 17:32:00:337	Vladimir de Sousa Fraga	No seu caso, todas as CNDS precisam ser enviadas com validade vigente.
09/11/2018 - 17:34:39:337	Luiz Cesar Cardoso	certo, as CNDs estão em dia, preciso apenas retirar dos sites as atualizações.
09/11/2018 - 17:35:04:960	Luiz Cesar Cardoso	então, solicito prazo para o envio.
09/11/2018 - 17:46:44:620	Sistema	O participante LUIZ CESAR CARDOSO ME foi habilitado. Justificativa: OK;
09/11/2018 - 17:47:57:330	Sistema	O lote 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do pregão eletrônico foi encerrado com sucesso. Justificativa: OK;
09/11/2018 - 17:49:27:877	Vladimir de Sousa Fraga	Senhores Licitantes, aberto prazo de 30 minutos para quem deseja interpor recurso.
09/11/2018 - 18:23:56:470	Sistema	A sessão pública do pregão foi encerrada. Justificativa: ok;
12/11/2018 - 12:50:41:453	Sistema	O pregão foi adjudicado. Justificativa: OK;

**Comissão**

Nome	Função
Marcus Tomasi	Autoridade
Vladimir de Sousa Fraga	Pregoeiro
Marcelo Darci de Souza	Apoio
Hallen Duarte da Silva	Apoio
Divonzir Anderson Navrotski	Apoio
Fernanda Hermans Lima	Apoio
Rafael Junior Senes	Apoio