



## Grade ordenatória por lote

**Unidade compradora:** Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria

**Nº do processo de licitação:** PE-1410/2018

**Situação:** Ajuste de preços

**Nº do edital:** PE-1410/2018

**Objeto:** Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para a UDESC.

**Início das propostas:** 16/01/2019 14:00:00

**Término das propostas:** 29/01/2019 14:00:00

**Início da disputa:** 29/01/2019 14:30:00

### Lote 1 - Lote 1

**Valor de referência unitário:** R\$ 44.916,30

Licitante	Data	Valor da proposta												
77853083000196 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA	29/01/2019 14:00:58	44.902,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozonio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN ELGIN HVFI09B2IA HVFE09B2IA NACIONAL</td><td>22,00</td><td>2.041,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozonio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN ELGIN HVFI09B2IA HVFE09B2IA NACIONAL	22,00	2.041,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozonio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN ELGIN HVFI09B2IA HVFE09B2IA NACIONAL	22,00	2.041,00											
17848143000150 - CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	29/01/2019 14:00:58	44.902,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozonio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN HVF9000</td><td>22,00</td><td>2.041,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozonio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN HVF9000	22,00	2.041,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozonio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN HVF9000	22,00	2.041,00											
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	44.916,30												

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin HVFI09B2IA	22,00	2.041,65

28156162000132 - MONTEIRO E FAGUNDES COMÉRCIO E 29/01/2019 14:00:58 44.916,30

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Springer Midea	22,00	2.041,65

27821705000126 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 29/01/2019 14:00:58 44.916,30

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	KOMECO/KOHI09 FC	22,00	2.041,65

24514612000160 - ILUMI MANUTENCAO ELETRICA LTDA 29/01/2019 14:00:58 55.462,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	elgin	22,00	2.521,00

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/01/2019 14:00:58 67.650,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin	22,00	3.075,00

## Lote 2 - Lote 2

Valor de referência unitário: R\$ 46.626,09

Licitante	Data	Valor da proposta												
77853083000196 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA	29/01/2019 14:00:58	46.620,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN ELGIN HVQI09B2IA HVQE09B2IA NACIONAL</td><td>21,00</td><td>2.220,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN ELGIN HVQI09B2IA HVQE09B2IA NACIONAL	21,00	2.220,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN ELGIN HVQI09B2IA HVQE09B2IA NACIONAL	21,00	2.220,00											
17848143000150 - CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	29/01/2019 14:00:58	46.620,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN HVQ9000</td><td>21,00</td><td>2.220,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN HVQ9000	21,00	2.220,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN HVQ9000	21,00	2.220,00											
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	46.626,09												

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin HVQI09B2IA	21,00	2.220,29

28156162000132 - MONTEIRO E FAGUNDES COMÉRCIO E 29/01/2019 14:00:58 46.626,09

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Springer Midea	21,00	2.220,29

27821705000126 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 29/01/2019 14:00:58 46.626,09

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	KOMECO/KOHI09 QC	21,00	2.220,29

27895281000144 - MV ELETRONICOS EIRELI ME 29/01/2019 14:00:58 46.626,09

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	AGRATTO-ICS09 QFIR4/ICS09QFE R4	21,00	2.220,29

24514612000160 - ILUMI MANUTENCAO ELETRICA LTDA 29/01/2019 14:00:58 54.033,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	gree	21,00	2.573,00

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/01/2019 14:00:58 70.245,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin	21,00	3.345,00

### Lote 3 - Lote 3

Valor de referência unitário: R\$ 47.211,12

Licitante	Data	Valor da proposta												
77853083000196 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA	29/01/2019 14:00:58	47.190,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR COND.DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN ELGIN HVFI12B2IA HVFE12B2IA NACIONAL</td><td>22,00</td><td>2.145,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR COND.DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN ELGIN HVFI12B2IA HVFE12B2IA NACIONAL	22,00	2.145,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR COND.DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN ELGIN HVFI12B2IA HVFE12B2IA NACIONAL	22,00	2.145,00											
17848143000150 - CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	29/01/2019 14:00:58	47.190,00												

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND.DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	ELGIN HVF12000	22,00	2.145,00

05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 29/01/2019 14:00:58 47.211,12

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND.DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin HVFI12B2IA	22,00	2.145,96

28156162000132 - MONTEIRO E FAGUNDES COMÉRCIO E 29/01/2019 14:00:58 47.211,12

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND.DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Springer Midea	22,00	2.145,96

27821705000126 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 29/01/2019 14:00:58 47.211,12

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND.DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	ECOBLU/EBI12F DC-EBE12FDC	22,00	2.145,96

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/01/2019 14:00:58 78.474,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND.DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin	22,00	3.567,00

#### Lote 4 - Lote 4

Valor de referência unitário: R\$ 62.304,75

Licitante	Data	Valor da proposta												
77853083000196 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA	29/01/2019 14:00:58	62.300,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN ELGIN HVQI12B2IA HVQE12B2IA NACIONAL</td><td>25,00</td><td>2.492,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN ELGIN HVQI12B2IA HVQE12B2IA NACIONAL	25,00	2.492,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN ELGIN HVQI12B2IA HVQE12B2IA NACIONAL	25,00	2.492,00											
17848143000150 - CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	29/01/2019 14:00:58	62.300,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN HVQ12000</td><td>25,00</td><td>2.492,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN HVQ12000	25,00	2.492,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN HVQ12000	25,00	2.492,00											
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	62.304,75												

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin HVQI12B2IA	25,00	2.492,19

28156162000132 - MONTEIRO E FAGUNDES COMÉRCIO E 29/01/2019 14:00:58 62.304,75

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Springer Midea	25,00	2.492,19

27821705000126 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 29/01/2019 14:00:58 62.304,75

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	ECOBLU/EBI12Q	25,00	2.492,19
	FDC-EBE12QFDC		

27895281000144 - MV ELETRONICOS EIRELI ME 29/01/2019 14:00:58 62.304,75

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	AGRATTO-ICS12	25,00	2.492,19
	QFIR4/ICS12QFE		
	R4		

24514612000160 - ILUMI MANUTENCAO ELETRICA LTDA 29/01/2019 14:00:58 68.525,00



Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	gree	25,00	2.741,00

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/01/2019 14:00:58 96.275,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin	25,00	3.851,00

#### Lote 5 - Lote 5

Valor de referência unitário: R\$ 59.027,32

Licitante	Data	Valor da proposta												
77853083000196 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA	29/01/2019 14:00:58	59.026,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN ELGIN HVFI18B2IA HVFE18B2IA NACIONAL</td><td>22,00</td><td>2.683,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN ELGIN HVFI18B2IA HVFE18B2IA NACIONAL	22,00	2.683,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN ELGIN HVFI18B2IA HVFE18B2IA NACIONAL	22,00	2.683,00											
17848143000150 - CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	29/01/2019 14:00:58	59.026,00												

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	ELGIN HVF18000	22,00	2.683,00

28156162000132 - MONTEIRO E FAGUNDES COMÉRCIO E 29/01/2019 14:00:58 59.027,32

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin	22,00	2.683,06

27821705000126 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 29/01/2019 14:00:58 59.027,32

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	PHILCO/PAC1800 OIFM4	22,00	2.683,06

05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 29/01/2019 14:00:58 66.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin HVFI18B2IA	22,00	3.000,00

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/01/2019 14:00:58 78.320,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Agratto	22,00	3.560,00

#### Lote 6 - Lote 6

Valor de referência unitário: R\$ 27.004,50

Licitante	Data	Valor da proposta												
77853083000196 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA	29/01/2019 14:00:58	27.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN ELGIN HVQI18B2IA HVQE18B2IA NACIONAL</td><td>9,00</td><td>3.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN ELGIN HVQI18B2IA HVQE18B2IA NACIONAL	9,00	3.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN ELGIN HVQI18B2IA HVQE18B2IA NACIONAL	9,00	3.000,00											
17848143000150 - CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	29/01/2019 14:00:58	27.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN HVQ18000</td><td>9,00</td><td>3.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN HVQ18000	9,00	3.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN HVQ18000	9,00	3.000,00											
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	27.004,50												

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin HVQI18B2IA	9,00	3.000,50

28156162000132 - MONTEIRO E FAGUNDES COMÉRCIO E 29/01/2019 14:00:58 27.004,50

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin	9,00	3.000,50

27821705000126 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 29/01/2019 14:00:58 27.004,50

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	ECOBLU/EBI18Q FDC-EBE18QFDC	9,00	3.000,50

27895281000144 - MV ELETRONICOS EIRELI ME 29/01/2019 14:00:58 27.004,50

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	AGRATTO-ICS18 QFIR4/ICS18QFE R4	9,00	3.000,50

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/01/2019 14:00:58 34.281,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Agratto	9,00	3.809,00

#### Lote 7 - Lote 7

Valor de referência unitário: R\$ 8.271,50

Licitante	Data	Valor da proposta
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	8.271,50

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Fujitsu AUBF18LAL	1,00	8.271,50

#### Lote 8 - Lote 8

Valor de referência unitário: R\$ 228.041,50

Licitante	Data	Valor da proposta
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	228.041,50

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Fujitsu ABBF24LAT	25,00	9.121,66

#### Lote 9 - Lote 9

Valor de referência unitário: R\$ 67.732,93

Licitante	Data	Valor da proposta												
77853083000196 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA	29/01/2019 14:00:58	67.728,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN ELGIN HVQI24B2IA HVQE24B2IA NACIONAL</td><td>17,00</td><td>3.984,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN ELGIN HVQI24B2IA HVQE24B2IA NACIONAL	17,00	3.984,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN ELGIN HVQI24B2IA HVQE24B2IA NACIONAL	17,00	3.984,00											
17848143000150 - CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	29/01/2019 14:00:58	67.728,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN HVQ24000</td><td>17,00</td><td>3.984,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN HVQ24000	17,00	3.984,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN HVQ24000	17,00	3.984,00											
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	67.732,93												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>Elgin HVQI24B2IA</td><td>17,00</td><td>3.984,29</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					Elgin HVQI24B2IA	17,00	3.984,29
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	Elgin HVQI24B2IA	17,00	3.984,29											
27821705000126 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	67.732,93												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ECOBLU/EBI24Q FDC-EBE24QFDC</td><td>17,00</td><td>3.984,29</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ECOBLU/EBI24Q FDC-EBE24QFDC	17,00	3.984,29
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ECOBLU/EBI24Q FDC-EBE24QFDC	17,00	3.984,29											
27895281000144 - MV ELETRONICOS EIRELI ME	29/01/2019 14:00:58	67.732,93												

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	AGRATTO-ICS24 QFIR4/ICS24QFE R4	17,00	3.984,29

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/01/2019 14:00:58 87.499,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Agratto	17,00	5.147,00

#### Lote 10 - Lote 10

Valor de referência unitário: R\$ 10.518,49

Licitante	Data	Valor da proposta												
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	10.518,49												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>Fujitsu AUBA24LBL</td><td>1,00</td><td>10.518,49</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					Fujitsu AUBA24LBL	1,00	10.518,49
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	Fujitsu AUBA24LBL	1,00	10.518,49											

#### Lote 11 - Lote 11

Valor de referência unitário: R\$ 48.999,15

Licitante	Data	Valor da proposta
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	60.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT VERSAO FRIO 30000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Fujitsu ABBA30LCT	5,00	12.000,00

## Lote 12 - Lote 12

Valor de referência unitário: R\$ 385.346,08

Licitante	Data	Valor da proposta												
85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29/01/2019 14:00:58	280.532,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>Elgin</td><td>28,00</td><td>10.019,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					Elgin	28,00	10.019,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	Elgin	28,00	10.019,00											
77853083000196 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA	29/01/2019 14:00:58	385.336,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>ELGIN ELGIN HVQI30B2IA HVQE30B2IA NACIONAL</td><td>28,00</td><td>13.762,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					ELGIN ELGIN HVQI30B2IA HVQE30B2IA NACIONAL	28,00	13.762,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	ELGIN ELGIN HVQI30B2IA HVQE30B2IA NACIONAL	28,00	13.762,00											
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	385.346,08												



Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin HVQI30B2IA	28,00	13.762,36

28156162000132 - MONTEIRO E FAGUNDES COMÉRCIO E 29/01/2019 14:00:58 385.346,08

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Elgin	28,00	13.762,36

27821705000126 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 29/01/2019 14:00:58 385.346,08

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	ELGIN/HVQI30B2I	28,00	13.762,36
	A-HVQE30B2IA		

27895281000144 - MV ELETRONICOS EIRELI ME 29/01/2019 14:00:58 385.346,08

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	ELGIN-HVQI30B2I	28,00	13.762,36
	A/HVQE30B2IA		

#### Lote 13 - Lote 13

Valor de referência unitário: R\$ 108.441,44

Licitante	Data	Valor da proposta
-----------	------	-------------------

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT, CAPACIDADE 36000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Carrier 42XQV36C5	8,00	13.555,18

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

29/01/2019 14:00:58

117.640,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT, CAPACIDADE 36000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Carrier	8,00	14.705,00

**Lote 14 - Lote 14****Valor de referência unitário:** R\$ 92.487,50

Licitante	Data	Valor da proposta												
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	92.487,50												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR QUENTE E FRIO, 36.000 BTUS, 220 V Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>Fujitsu ABBA36LCT</td><td>7,00</td><td>13.212,50</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR QUENTE E FRIO, 36.000 BTUS, 220 V Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					Fujitsu ABBA36LCT	7,00	13.212,50
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR QUENTE E FRIO, 36.000 BTUS, 220 V Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	Fujitsu ABBA36LCT	7,00	13.212,50											
28156162000132 - MONTEIRO E FAGUNDES COMÉRCIO E	29/01/2019 14:00:58	94.886,26												

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR QUENTE E FRIO, 36.000 BTUS, 220 V Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Carrier	7,00	13.555,18

#### Lote 15 - Lote 15

Valor de referência unitário: R\$ 204.165,45

Licitante	Data	Valor da proposta
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	204.165,45

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 48.000 BTS Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 42.000 a 48.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410 A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Fujitsu ABBG45LRTA	15,00	13.611,03

#### Lote 16 - Lote 16

Valor de referência unitário: R\$ 191.830,92

Licitante	Data	Valor da proposta
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	191.830,92

Item	Marca	Quantidade	Valor
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .			
	Carrier 42XQV60C5	12,00	15.985,91

#### Lote 17 - Lote 17

Valor de referência unitário: R\$ 33.709,00

Licitante	Data	Valor da proposta												
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	33.709,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO,60.000 BTU/H,CONT.REMOTO,QUENTE/FRIO,380V Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a>.</td></tr><tr><td></td><td>Fujitsu ABBG54LRTA</td><td>2,00</td><td>16.854,50</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO,60.000 BTU/H,CONT.REMOTO,QUENTE/FRIO,380V Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .					Fujitsu ABBG54LRTA	2,00	16.854,50
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO,60.000 BTU/H,CONT.REMOTO,QUENTE/FRIO,380V Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio <a href="http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1">http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1</a> .														
	Fujitsu ABBG54LRTA	2,00	16.854,50											

#### Lote 18 - Lote 18

Valor de referência unitário: R\$ 175.162,50

**Não existe proposta para este lote.**

#### Lote 19 - Lote 19

Valor de referência unitário: R\$ 11.089,10

Licitante	Data	Valor da proposta												
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	11.089,10												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CORTINA DE AR APARELHO,CONTROLA ENTRADA E SAIDA DE AR DO AMBIENTE Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.</td></tr><tr><td></td><td>Dugold DG1500-ST/Y</td><td>11,00</td><td>1.008,10</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CORTINA DE AR APARELHO,CONTROLA ENTRADA E SAIDA DE AR DO AMBIENTE Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.					Dugold DG1500-ST/Y	11,00	1.008,10
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CORTINA DE AR APARELHO,CONTROLA ENTRADA E SAIDA DE AR DO AMBIENTE Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.														
	Dugold DG1500-ST/Y	11,00	1.008,10											
<hr/>														
27895281000144 - MV ELETRONICOS EIRELI ME	29/01/2019 14:00:58	11.089,10												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CORTINA DE AR APARELHO,CONTROLA ENTRADA E SAIDA DE AR DO AMBIENTE Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.</td></tr><tr><td></td><td>SPRINGER-ACF1 5S5</td><td>11,00</td><td>1.008,10</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CORTINA DE AR APARELHO,CONTROLA ENTRADA E SAIDA DE AR DO AMBIENTE Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.					SPRINGER-ACF1 5S5	11,00	1.008,10
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CORTINA DE AR APARELHO,CONTROLA ENTRADA E SAIDA DE AR DO AMBIENTE Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.														
	SPRINGER-ACF1 5S5	11,00	1.008,10											
<hr/>														
31791509000123 - MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	29/01/2019 14:00:58	22.000,00												

Item	Marca	Quantidade	Valor
CORTINA DE AR APARELHO,CONTROLA ENTRADA E SAIDA DE AR DO AMBIENTE Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.			
	Agratto	11,00	2.000,00

#### Lote 20 - Lote 20

Valor de referência unitário: R\$ 5.783,40

Licitante	Data	Valor da proposta
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	5.783,40

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO E REFRIGERACAO DRENO DE AR 18.000 BTU Bomba dreno para remoção de condensados, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela, com funcionamento silencioso e suave. Tamanho compacto e montagem oculta, 220 volts.			
	Vix	12,00	481,95

31791509000123 - MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	29/01/2019 14:00:58	24.000,00
--	---------------------	-----------

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO E REFRIGERACAO DRENO DE AR 18.000 BTU Bomba dreno para remoção de condensados, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela, com funcionamento silencioso e suave. Tamanho compacto e montagem oculta, 220 volts.			
	HOPPY	12,00	2.000,00

#### Lote 21 - Lote 21

Valor de referência unitário: R\$ 19.768,50

Licitante	Data	Valor da proposta
31791509000123 - MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	29/01/2019 14:00:58	25.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
AQUECEDOR DE AMBIENTE E UMIDIFICADOR Desumidificador compacto elétrico, automático, controlador da umidade ambiente, com capacidade para retirar até 30 litros de água por dia (24h) do ar, próprio para ambiente de até 1000 m3. Possui umidostato para regulagem da umidade do ambiente, defrost e filtro de ar incorporados. Características técnicas (V) 110V ou 220V; Capacidade (m3): 1000m3; Capacidade do compressor: 1/2Hp; Potência desumidificador (W): 610W/720W; Corrente (A) 7,8/3,2a; Desumidificação (L/dia) 18L/dia 27°C 60% RH - 30L/dia 30°C 80%RH; Dimensões (mm) 350x455x603mm; Elemento Resfriamento: compressor, gás refrigerante compressor: R13A; Peso (kg):25Kg; Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Reservatório Desumidificador (L): 6L. Temperatura mínima c/ Defrost: Automático; Temperatura mínima s/ Defrost: Automático. Temperatura de trabalho (°C): 5 °C a 32°C; Filtro: PVC, Ruído (db): 49db; Volume de Ar Hora: 110m3/H.			
	Thermomatic	5,00	5.000,00

Valor de referência unitário: R\$ 270.462,56

Licitante	Data	Valor da proposta	
24514612000160 - ILUMI MANUTENCAO ELETRICA LTDA	29/01/2019 14:00:58	188.715,00	
Item	Marca	Quantidade	Valor
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação de Cortina de Ar.	servico	10,00	200,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	servico	132,00	450,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	servico	39,00	500,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	servico	44,00	650,00
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	servico	417,00	70,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	servico	197,00	75,00
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	servico	210,00	80,00
Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	servico	110,00	150,00
Manutenção de Ar Condicionado Instalação de bomba dreno para remoção de condensador , para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	servico	13,00	150,00
17015086000129 - KOMPETENZ CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	29/01/2019 14:00:58	230.130,00	

Item	Marca	Quantidade	Valor
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação de Cortina de Ar.		10,00	240,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.		132,00	580,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.		39,00	770,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.		44,00	1.100,00
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.		417,00	60,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.		197,00	60,00
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.		210,00	60,00
Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.		110,00	200,00
Manutenção de Ar Condicionado Instalação de bomba dreno para remoção de condensador , para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.		13,00	100,00

05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	270.462,56
--	---------------------	------------

Item	Marca	Quantidade	Valor
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação de Cortina de Ar.	Outros	10,00	248,36
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Outros	132,00	588,43
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Outros	39,00	775,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Outros	44,00	1.105,00
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	Outros	417,00	90,00
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	Outros	197,00	103,33
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	Outros	210,00	113,33
Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	Outros	110,00	246,66
Manutenção de Ar Condicionado Instalação de bomba dreno para remoção de condensador , para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	Outros	13,00	203,33

### Lote 23 - Lote 23

Valor de referência unitário: R\$ 24.559,38

Licitante	Data	Valor da proposta																				
24514612000160 - ILUMI MANUTENCAO ELETRICA LTDA	29/01/2019 14:00:58	17.700,00																				
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.</td></tr><tr><td></td><td>servico</td><td>30,00</td><td>450,00</td></tr><tr><td colspan="4">Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.</td></tr><tr><td></td><td>servico</td><td>28,00</td><td>150,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.					servico	30,00	450,00	Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.					servico	28,00	150,00
Item	Marca	Quantidade	Valor																			
Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.																						
	servico	30,00	450,00																			
Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.																						
	servico	28,00	150,00																			
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	24.559,38																				



Item	Marca	Quantidade	Valor
Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Outros	30,00	588,43
Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	Outros	28,00	246,66

#### Lote 24 - Lote 24

Valor de referência unitário: R\$ 36.982,76

Licitante	Data	Valor da proposta																																								
24514612000160 - ILUMI MANUTENCAO ELETRICA LTDA	29/01/2019 14:00:58	27.800,00																																								
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação de Cortina de Ar.</td><td>servico</td><td>1,00</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.</td><td>servico</td><td>2,00</td><td>700,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.</td><td>servico</td><td>30,00</td><td>500,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Ar Condicionado Instalação de bomba dreno para remoção de condensador , para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.</td><td>servico</td><td>2,00</td><td>550,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.</td><td>servico</td><td>10,00</td><td>70,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.</td><td>servico</td><td>10,00</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.</td><td>servico</td><td>10,00</td><td>80,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.</td><td>servico</td><td>3,00</td><td>150,00</td></tr><tr><td>Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.</td><td>servico</td><td>12,00</td><td>550,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação de Cortina de Ar.	servico	1,00	1.000,00	Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	servico	2,00	700,00	Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	servico	30,00	500,00	Manutenção de Ar Condicionado Instalação de bomba dreno para remoção de condensador , para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	servico	2,00	550,00	Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	servico	10,00	70,00	Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	servico	10,00	75,00	Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	servico	10,00	80,00	Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	servico	3,00	150,00	Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	servico	12,00	550,00
Item	Marca	Quantidade	Valor																																							
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação de Cortina de Ar.	servico	1,00	1.000,00																																							
Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	servico	2,00	700,00																																							
Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	servico	30,00	500,00																																							
Manutenção de Ar Condicionado Instalação de bomba dreno para remoção de condensador , para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	servico	2,00	550,00																																							
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	servico	10,00	70,00																																							
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	servico	10,00	75,00																																							
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	servico	10,00	80,00																																							
Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	servico	3,00	150,00																																							
Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	servico	12,00	550,00																																							
05368504000182 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	29/01/2019 14:00:58	36.982,76																																								

Item	Marca	Quantidade	Valor
Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação de Cortina de Ar.	Outros	1,00	248,36
Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Outros	2,00	1.105,00
Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Outros	30,00	775,00
Manutenção de Ar Condicionado Instalação de bomba dreno para remoção de condensador , para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	Outros	2,00	203,33
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	Outros	10,00	90,00
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	Outros	10,00	103,33
Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	Outros	10,00	113,33
Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	Outros	3,00	246,66
Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Outros	12,00	588,43