



Lista itens do processo

Unidade compradora: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria

Nº do processo de licitação: PE-1410/2018

Situação: Ajuste de preços

Nº do edital: PE-1410/2018

Objeto: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para a UDESC.

Lote - 1 - Lote 1	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	22,00 / Peça
Lote - 2 - Lote 2	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	21,00 / Peça
Lote - 3 - Lote 3	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	22,00 / Peça
Lote - 4 - Lote 4	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 12.000 BTUS, QUENTE/FRIO Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	25,00 / Peça

Lote - 5 - Lote 5	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	22,00 / Peça

Lote - 6 - Lote 6	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	9,00 / Peça

Lote - 7 - Lote 7	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	1,00 / Peça

Lote - 8 - Lote 8	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	25,00 / Peça

Lote - 9 - Lote 9	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	17,00 / Peça

Lote - 10 - Lote 10	Quantidade/ unidade
----------------------------	----------------------------

Item 1 - CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 24000 BTUS Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio <http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1>.

1,00 / Peça

Lote - 11 - Lote 11	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR COND. DE AR TIPO SPLIT VERSAO FRIO 30000 BTU'S Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	5,00 / Peça

Lote - 12 - Lote 12	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR CONDENSADORA 30000 BTUS Q/F Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	28,00 / Peça

Lote - 13 - Lote 13	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT, CAPACIDADE 36000 BTU Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	8,00 / Peça

Lote - 14 - Lote 14	Quantidade/ unidade
<p>Item 1 - CONDICIONADOR DE AR QUENTE E FRIO, 36.000 BTUS, 220 V Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.</p>	7,00 / Peça

Lote - 15 - Lote 15	Quantidade/ unidade
---------------------	---------------------

Item 1 - CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 48.000 BTS Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 42.000 a 48.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio <http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1>.

15,00 / Peça

Lote - 16 - Lote 16	Quantidade/ unidade
Item 1 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	12,00 / Peça

Lote - 17 - Lote 17	Quantidade/ unidade
Item 1 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO,60.000 BTU/H,CONT.REMOTO,QUENTE/FRIO,380V Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	2,00 / Peça

Lote - 18 - Lote 18	Quantidade/ unidade
Item 1 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 380 V trifásico, capacidade frigorífica nominal de 54.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	9,00 / Peça

Lote - 19 - Lote 19	Quantidade/ unidade
Item 1 - CORTINA DE AR APARELHO,CONTROLA ENTRADA E SAIDA DE AR DO AMBIENTE Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.	11,00 / Peça

Lote - 20 - Lote 20	Quantidade/ unidade
---------------------	---------------------

Item 1 - COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE CONDICIONAMENTO E REFRIGERACAO
DRENO DE AR 18.000 BTU Bomba dreno para remoção de condensados, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela, com funcionamento silencioso e suave. Tamanho compacto e montagem oculta, 220 volts.

12,00 / Peça

Lote - 21 - Lote 21	Quantidade/ unidade
Item 1 - AQUECEDOR DE AMBIENTE E UMIDIFICADOR Desumidificador compacto elétrico, automático, controlador da umidade ambiente, com capacidade para retirar até 30 litros de água por dia (24h) do ar, próprio para ambiente de até 1000 m3. Possui umidostato para regulação da umidade do ambiente, defrost e filtro de ar incorporados. Características técnicas (V) 110V ou 220V; Capacidade (m3): 1000m3; Capacidade do compressor: 1/2Hp; Potência desumidificador (W): 610W/720W; Corrente (A) 7,8/3,2a; Desumidificação (L/dia) 18L/dia 27°C 60% RH - 30L/dia 30°C 80%RH; Dimensões (mm) 350x455x603mm; Elemento Resfriamento: compressor, gás refrigerante compressor: R13A; Peso (kg):25Kg; Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Reservatório Desumidificador (L): 6L. Temperatura mínima c/ Defrost: Automático; Temperatura mínima s/ Defrost: Automático. Temperatura de trabalho (°C): 5 °C a 32°C; Filtro: PVC, Ruído (db): 49db; Volume de Ar Hora: 110m3/H.	5,00 / Peça

Lote - 22 - Lote 22	Quantidade/ unidade
Item 1 - Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação de Cortina de Ar.	10,00 / Unidade
Item 2 - Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	132,00 / Unidade
Item 3 - Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	39,00 / Unidade
Item 4 - Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	44,00 / Unidade
Item 5 - Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	417,00 / Unidade
Item 6 - Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	197,00 / Unidade
Item 7 - Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	210,00 / Unidade
Item 8 - Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	110,00 / Unidade
Item 9 - Manutenção de Ar Condicionado Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	13,00 / Unidade

Lote - 23 - Lote 23	Quantidade/ unidade
Item 1 - Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	30,00 / Unidade
Item 2 - Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	28,00 / Unidade

Lote - 24 - Lote 24	Quantidade/ unidade
Item 1 - Serviço de Manutenção em Equipamentos de Refrigeração e Condicionadores de Ar Manutenção de Ar Condicionado Instalação de Cortina de Ar.	1,00 / Unidade

Item 2 - Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	2,00 / Unidade
Item 3 - Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	30,00 / Unidade
Item 4 - Manutenção de Ar Condicionado Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	2,00 / Unidade
Item 5 - Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	10,00 / Unidade
Item 6 - Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	10,00 / Unidade
Item 7 - Manutenção de Ar Condicionado Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	10,00 / Unidade
Item 8 - Manutenção de Ar Condicionado Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	3,00 / Unidade
Item 9 - Manutenção de Ar Condicionado Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	12,00 / Unidade