

NOVO ANEXO II - Ar Condicionado 2018																																
Lote	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unid	Grupo-Classe	Código NUC	Detalhament o de Despesa	Reitoria - SEMS	Reitoria - SETIC	ESAG	CEART	FAED	CEAD	CEFD	CEFS	CESR	CEAVI	CCT	CAV	CEO	TOTAL	Valor contratado 2017	Banco de Preços	Monteiro e Fagundes	E e Ar	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total	Total Lote	
1	1	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.	Peça	39-02	00416-2-057	449052-34	4			5			2	1			10			22	1.651,72	2.478,25		1.995,00					2.041,65	44.916,30	44.916,30	
2	2	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.	Peça	39-02	00416-2-057	449052-34					1	4						10	6	21	1.933,38	2.557,50		2.170,00					2.220,29	46.626,09	46.626,09	
3	3	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.	Peça	39-02	00416-2-084	449052-34			2	2			3				5	10		22	2.048,45	2.074,44		2.315,00					2.145,96	47.211,12	47.211,12	
4	4	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 12.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.	Peça	39-02	00416-2-120	449052-34					2	8	1	2				10	2	25	2.188,33	2.788,25		2.500,00					2.492,19	62.304,75	62.304,75	
5	5	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.	Peça	39-02	00416-2-020	449052-34	4				2				1			15		22	2.536,18	2.538,00		2.975,00					2.683,06	59.027,32	59.027,32	
6	6	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.	Peça	39-02	00416-2-132	449052-34						2		2				5		9	2.823,50	2.808,00		3.370,00					3.000,50	27.004,50	27.004,50	
7	7	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 18.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.	Peça	39-02	00416-2-132	449052-34	1														1	8.250,00	8.293,00							8.271,50	8.271,50	8.271,50
8	8	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.	Peça	39-02	00416-2-147	449052-34		1	2	10			2				5	5		25	7.625,00	9.500,00		10.240,00					9.121,66	228.041,50	228.041,50	
9	9	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no site http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1.	Peça	39-02	00416-2-147	449052-34	3				1		2	2				5	4	17	3.863,60	3.859,28		4.230,00					3.984,29	67.732,93	67.732,93	

NOVO ANEXO II - Ar Condicionado 2018																															
Lote	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unid	Grupo-Classe	Código NUC	Detalhament o de Despesa	Reitoria - SEMS	Reitoria - SETIC	ESAG	CEART	FAED	CEAD	CEFD	CERSI	CEAVI	CCT	CAV	CEO	TOTAL	Valor contratado 2017	Banco de Preços	Monteiro e Fagundes	E e Ar	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total	Total Lote	
10	10	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 23.000 a 24.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	Peça	39-02	00416-2-147	449052-34							1						1	10.000,00	11.036,99							10.518,49	10.518,49	10.518,49	
11	11	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	Peça	39-02	00416-2-088	449052-34				1			1				3		5	10.299,66	9.300,00							9.799,83	48.999,15	48.999,15	
12	12	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 27.000 a 30.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	Peça	39-02	00416-2-142	449052-34								2				2	24	28	13.687,50	12.777,60	14.822,00						13.762,36	385.346,08	385.346,08
13	13	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	Peça	39-02	00416-2-044	449052-34				1			1				6			8	14.977,75	12.700,00	12.842,98	13.700,00					13.555,18	108.441,44	108.441,44
14	14	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 32.000 a 36.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	Peça	39-02	00416-2-011	449052-34												1	6	7		12.725,00		13.700,00					13.212,50	92.487,50	92.487,50
15	15	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 42.000 a 48.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	Peça	39-02	00416-2-026	449052-34				2	2	4	1				6			15	13.687,50	13.534,56							13.611,03	204.165,45	204.165,45
16	16	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo somente frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	Peça	39-02	00416-2-074	449052-34	2	2	7				1							12	14.977,75	14.990,00		17.990,00					15.985,91	191.830,92	191.830,92
17	17	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto, ciclo quente e frio, 380 V trifásico, com pressotato de alta e baixa e rele contra inversão de fase, capacidade frigorífica nominal de 48.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	Peça	39-02	00416-2-122	449052-34													2	2	16.123,50	16.450,00		17.990,00					16.854,50	33.709,00	33.709,00
18	18	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 380 V trifásico, capacidade frigorífica nominal de 54.000 a 60.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sítio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	Peça	39-02	00416-2-074	449052-34			4	5										9	19.025,00	19.900,00							19.462,50	175.162,50	175.162,50

NOVO ANEXO II - Ar Condicionado 2018																														
Lote	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unid	Grupo-Classe	Código NUC	Detalhament o de Despesa	Reitoria - SEMS	Reitoria - SETIC	ESAG	CEART	FAED	CEAD	CEFD	CEFS	CEAVI	CCT	CAV	CEO	TOTAL	Valor contratado 2017	Banco de Preços	Monteiro e Fagundes	E e Ar	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total	Total Lote
19	19	Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.	Peça	39-06	07636-8-001	449052-34	2			2			2		4			1	11	833,30	991,00		1.200,00					1.008,10	11.089,10	11.089,10
20	20	Bomba dreno para remoção de condensados, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela, com funcionamento silencioso e suave. Tamanho compacto e montagem oculta, 220 volts.	Peça	39-05	02633-6-003	339030.25	5		2		1		2					2	12	463,91	500,00							481,95	5.783,40	5.783,40
21	21	Desumidificador compacto elétrico, automático, controlador da umidade ambiente, com capacidade para retirar até 30 litros de água por dia (24h) do ar, próprio para ambiente de até 1000 m3. Possui umidostato para regulação da umidade do ambiente, defrost e filtro de ar incorporados. Características técnicas (V) 110V ou 220V; Capacidade (m3): 1000m3; Capacidade do compressor: 1/2Hp; Potência desumidificador (W): 610W/720W; Corrente (A) 7,8/3,2a; Desumidificação (L/dia) 18L/dia 27ºC 60% RH - 30L/dia 30ºC 80%RH; Dimensões (mm) 350x455x603mm; Elemento Resfriamento: compressor, gás refrigerante compressor: R134a; Peso (kg):25Kg; Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Reservatório Desumidificador (L): 6L. Temperatura mínima c/ Defrost: Automático; Temperatura mínima s/ Defrost: Automático. Temperatura de trabalho (ºC): 5 ºC a 32ºC; Filtro: PVC, Ruído (db): 49db; Volume de Ar Hora: 110m3/h.	Peça	39-04	01825-2-011	449052-34								5					5			Maximarcas	4.044,00	Continenta I Center	3.719,00	Web Continenta I	4.098,10	3.953,70	19.768,50	19.768,50
	22	Instalação de Cortina de Ar.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	2			2			2		4				10	200,09	245,00		300,00					248,36	2.483,60	270.462,56
	23	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	15	1	4	20	6	20	15	16	10	25			132	575,29	590,00		600,00					588,43	77.672,76	
	24	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	5		2	5	4	1	6	8	8			39	750,00	775,00		800,00					775,00	30.225,00		
	25	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	3	6	13	2		6	2	3	4	5			44	1.000,00	1.115,00		1.200,00					1.105,00	48.620,00	
	26	Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	200	3	4	15	20	50	30	25	10	30	30		417	80,00	90,00		100,00					90,00	37.530,00	
	27	Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	100		2	15	25		20	15	10		10		197	100,00	90,00		120,00					103,33	20.356,01	
	28	Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25	100	10	5	5		30	10	10	10	20	10		210	100,00	90,00		150,00					113,33	23.799,30	
	29	Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	20		16	5	10	15	10	6	8	20			110	200,00	240,00		300,00					246,66	27.132,60	
	30	Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25	5		2		1	2	3						13	100,00	210,00		300,00					203,33	2.643,29	
	23	31	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25											30		30	575,29	590,00		600,00					588,43	
32	Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25												28		28	200,00	240,00		300,00					246,66	6.906,48	
33	Instalação de Cortina de Ar.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25												1	1	200,09	245,00		300,00					248,36	248,36		
24	34	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" acima de 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25												2	2	1.000,00	1.115,00		1.200,00					1.105,00	2.210,00	36.982,76
	35	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" de 25.000 a 48.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25												30	30	750,00	775,00		800,00					775,00	23.250,00	
	36	Instalação de bomba dreno para remoção de condensador, para sistemas de ar condicionado tipo split ou janela.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25												2	2	100,00	210,00		300,00					203,33	406,66	
	37	Metro adicional de linha para instalação de split até 24.000 BTU/h.	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25												10	10	80,00	90,00		100,00					90,00	900,00	
	38	Metro adicional de linha para instalação de split de 25.000 a 48.000 BTU/h.	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25												10	10	100,00	90,00		120,00					103,33	1.033,30	
	39	Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48.000 BTU/h.	Metro	04-03	05015-5-004	339039-25												10	10	100,00	90,00		150,00					113,33	1.133,30	
	40	Desinstalação de equipamento de ar-condicionado.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25												3	3	200,00	240,00		300,00					246,66	739,98	
	41	Instalação completa de equipamento de ar-condicionado tipo "split" até 24.000 BTU/h incluindo até 3 metros de distância entre evaporadora e condensadora – Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora.	Serviço	04-03	05015-5-004	339039-25												12	12	575,29	590,00		600,00					588,43	7.061,16	
																											TOTAL	2.210.442,24		