



Grade ordenatória por lote

Unidade compradora: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria

Nº do processo de licitação: PE-0634/2019

Situação: Homologado

Nº do edital: PE-0634/2019

Objeto: Aquisição de materiais (permanente e consumo) para a Clínica Escola de Fisioterapia do CEFID/UDESC.

Início das propostas: 03/05/2019 14:00:00

Término das propostas: 20/05/2019 14:00:00

Início da disputa: 20/05/2019 14:15:00

Lote 1 - 1

Valor de referência unitário: R\$ 168,00

Não existe proposta para este lote.

Lote 2 - 2

Valor de referência unitário: R\$ 183,50

Não existe proposta para este lote.

Lote 3 - 3

Valor de referência unitário: R\$ 13.083,85

Licitante	Data	Valor da proposta																				
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	13.083,85																				
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA ELASTICO PARA EXERCICIOS Faixa elástica para exercícios. Kit de faixas elásticas (tipo úeraband) em rolo com 8 cores e intensidades diferentes embalados individualmente. Cada rolo possui uma cor diferente (de acordo com sua intensidade/resistência), 45,5 metros de comprimento e 12,5cm de largura. Confeccionados em látex, ultra resistente e não deforma. Intensidades progressivas entre cada rolo, sendo a menor intensidade/resistência leve/suave e a maior intensidade/resistência extra-forte. . Resistência progressiva das faixas elásticas (em kilogramas quando 100% de alongamento: 1,1; 1,3; 1,7; 2,1; 2,6; 3,3; 4,6; 6,5). Produto de alta qualidade para uso contínuo.</td></tr><tr><td></td><td>CVC</td><td>1,00</td><td>12.157,00</td></tr><tr><td colspan="4">MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA ELASTICO PARA EXERCICIOS Kit com três mini bands de diferentes resistências progressivas. Possui 1 mini band de resistência leve com tamanho de 0,4 x 25 x 5cm (AxCxL), 1 mini band de resistência média com tamanho de 0,7 x 25 x 5cm (AxCxL) e 1 mini band de resistência forte com tamanho de 1,0 x 25 x 5cm (AxCxL).</td></tr><tr><td></td><td>Liveup</td><td>15,00</td><td>61,79</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA ELASTICO PARA EXERCICIOS Faixa elástica para exercícios. Kit de faixas elásticas (tipo úeraband) em rolo com 8 cores e intensidades diferentes embalados individualmente. Cada rolo possui uma cor diferente (de acordo com sua intensidade/resistência), 45,5 metros de comprimento e 12,5cm de largura. Confeccionados em látex, ultra resistente e não deforma. Intensidades progressivas entre cada rolo, sendo a menor intensidade/resistência leve/suave e a maior intensidade/resistência extra-forte. . Resistência progressiva das faixas elásticas (em kilogramas quando 100% de alongamento: 1,1; 1,3; 1,7; 2,1; 2,6; 3,3; 4,6; 6,5). Produto de alta qualidade para uso contínuo.					CVC	1,00	12.157,00	MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA ELASTICO PARA EXERCICIOS Kit com três mini bands de diferentes resistências progressivas. Possui 1 mini band de resistência leve com tamanho de 0,4 x 25 x 5cm (AxCxL), 1 mini band de resistência média com tamanho de 0,7 x 25 x 5cm (AxCxL) e 1 mini band de resistência forte com tamanho de 1,0 x 25 x 5cm (AxCxL).					Liveup	15,00	61,79
Item	Marca	Quantidade	Valor																			
MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA ELASTICO PARA EXERCICIOS Faixa elástica para exercícios. Kit de faixas elásticas (tipo úeraband) em rolo com 8 cores e intensidades diferentes embalados individualmente. Cada rolo possui uma cor diferente (de acordo com sua intensidade/resistência), 45,5 metros de comprimento e 12,5cm de largura. Confeccionados em látex, ultra resistente e não deforma. Intensidades progressivas entre cada rolo, sendo a menor intensidade/resistência leve/suave e a maior intensidade/resistência extra-forte. . Resistência progressiva das faixas elásticas (em kilogramas quando 100% de alongamento: 1,1; 1,3; 1,7; 2,1; 2,6; 3,3; 4,6; 6,5). Produto de alta qualidade para uso contínuo.																						
	CVC	1,00	12.157,00																			
MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA ELASTICO PARA EXERCICIOS Kit com três mini bands de diferentes resistências progressivas. Possui 1 mini band de resistência leve com tamanho de 0,4 x 25 x 5cm (AxCxL), 1 mini band de resistência média com tamanho de 0,7 x 25 x 5cm (AxCxL) e 1 mini band de resistência forte com tamanho de 1,0 x 25 x 5cm (AxCxL).																						
	Liveup	15,00	61,79																			

Lote 4 - 4

Valor de referência unitário: R\$ 1.864,80

Não existe proposta para este lote.

Lote 5 - 5

Valor de referência unitário: R\$ 344,32

Licitante	Data	Valor da proposta												
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	344,32												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLAVEL Disco de equilíbrio para propriocepção, redondo, atóxico, com diâmetro de 35cm. Diversos níveis de inflagem, uma superfície antiderrapante e outra superfície com pequenos cravos (tipo bola cravo) e pino para regulagem do ar.</td></tr><tr><td></td><td>Zstorm</td><td>4,00</td><td>86,08</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLAVEL Disco de equilíbrio para propriocepção, redondo, atóxico, com diâmetro de 35cm. Diversos níveis de inflagem, uma superfície antiderrapante e outra superfície com pequenos cravos (tipo bola cravo) e pino para regulagem do ar.					Zstorm	4,00	86,08
Item	Marca	Quantidade	Valor											
MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLAVEL Disco de equilíbrio para propriocepção, redondo, atóxico, com diâmetro de 35cm. Diversos níveis de inflagem, uma superfície antiderrapante e outra superfície com pequenos cravos (tipo bola cravo) e pino para regulagem do ar.														
	Zstorm	4,00	86,08											

Lote 6 - 6

Valor de referência unitário: R\$ 679,50

Não existe proposta para este lote.

Lote 7 - 7

Valor de referência unitário: R\$ 645,20

Licitante	Data	Valor da proposta												
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	645,20												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS TATU DE ESPUMA Apoio Espuma Revestida com malha lycra Altura: 7 cm Largura: 15 cm Comprimento: 25 cm PRODUTO DE MECANOTERAPIA PARA USO NA FISIOTERAPIA</td></tr><tr><td></td><td>Carci</td><td>20,00</td><td>32,26</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS TATU DE ESPUMA Apoio Espuma Revestida com malha lycra Altura: 7 cm Largura: 15 cm Comprimento: 25 cm PRODUTO DE MECANOTERAPIA PARA USO NA FISIOTERAPIA					Carci	20,00	32,26
Item	Marca	Quantidade	Valor											
MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS TATU DE ESPUMA Apoio Espuma Revestida com malha lycra Altura: 7 cm Largura: 15 cm Comprimento: 25 cm PRODUTO DE MECANOTERAPIA PARA USO NA FISIOTERAPIA														
	Carci	20,00	32,26											

Lote 8 - 8

Valor de referência unitário: R\$ 665,88

Não existe proposta para este lote.

Lote 9 - 9

Valor de referência unitário: R\$ 1.489,68

Licitante	Data	Valor da proposta												
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	1.489,68												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS KIT DE SUSPENSÃO PARA EXERCÍCIOS DE RESISTENCIA Kit de suspensão para exercícios de resistência do corpo inteiro, tipo "TRX". Ancoragem em aço para teto/parede. Sem partes ou peças móveis que poderiam apresentar problemas após uso repetitivo. Kit completo, acompanha gancho e pegadores. Suporta com segurança usuários com até 158,76 Kg.</td></tr><tr><td></td><td>Kallango</td><td>8,00</td><td>186,21</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS KIT DE SUSPENSÃO PARA EXERCÍCIOS DE RESISTENCIA Kit de suspensão para exercícios de resistência do corpo inteiro, tipo "TRX". Ancoragem em aço para teto/parede. Sem partes ou peças móveis que poderiam apresentar problemas após uso repetitivo. Kit completo, acompanha gancho e pegadores. Suporta com segurança usuários com até 158,76 Kg.					Kallango	8,00	186,21
Item	Marca	Quantidade	Valor											
MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS KIT DE SUSPENSÃO PARA EXERCÍCIOS DE RESISTENCIA Kit de suspensão para exercícios de resistência do corpo inteiro, tipo "TRX". Ancoragem em aço para teto/parede. Sem partes ou peças móveis que poderiam apresentar problemas após uso repetitivo. Kit completo, acompanha gancho e pegadores. Suporta com segurança usuários com até 158,76 Kg.														
	Kallango	8,00	186,21											

Lote 10 - 10

Valor de referência unitário: R\$ 631,00

Não existe proposta para este lote.

Lote 11 - 11

Valor de referência unitário: R\$ 293,10

Não existe proposta para este lote.

Lote 12 - 12

Valor de referência unitário: R\$ 299,80

Não existe proposta para este lote.

Lote 13 - 13

Valor de referência unitário: R\$ 3.249,00

Licitante	Data	Valor da proposta												
00535560000140 - LPK LTDA - ME	20/05/2019 14:02:03	3.249,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">LENCO UMIDECIDO KIT COM 6 PACOTES Kit com 6 pacotes de lenços umidecidos infantis. Toalhinhas umidecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).</td></tr><tr><td></td><td>Parentex/Anjinho</td><td>30,00</td><td>108,30</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	LENCO UMIDECIDO KIT COM 6 PACOTES Kit com 6 pacotes de lenços umidecidos infantis. Toalhinhas umidecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).					Parentex/Anjinho	30,00	108,30
Item	Marca	Quantidade	Valor											
LENCO UMIDECIDO KIT COM 6 PACOTES Kit com 6 pacotes de lenços umidecidos infantis. Toalhinhas umidecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).														
	Parentex/Anjinho	30,00	108,30											
15343579000162 - IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20/05/2019 14:02:03	3.900,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">LENCO UMIDECIDO KIT COM 6 PACOTES Kit com 6 pacotes de lenços umidecidos infantis. Toalhinhas umidecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).</td></tr><tr><td></td><td>Cotton Baby Mod. KI</td><td>30,00</td><td>130,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	LENCO UMIDECIDO KIT COM 6 PACOTES Kit com 6 pacotes de lenços umidecidos infantis. Toalhinhas umidecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).					Cotton Baby Mod. KI	30,00	130,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
LENCO UMIDECIDO KIT COM 6 PACOTES Kit com 6 pacotes de lenços umidecidos infantis. Toalhinhas umidecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).														
	Cotton Baby Mod. KI	30,00	130,00											
18712730000180 - MAYCON WILL EIRELI - ME	20/05/2019 14:02:03	9.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">LENCO UMIDECIDO KIT COM 6 PACOTES Kit com 6 pacotes de lenços umidecidos infantis. Toalhinhas umidecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).</td></tr><tr><td></td><td>Du Bebe</td><td>30,00</td><td>300,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	LENCO UMIDECIDO KIT COM 6 PACOTES Kit com 6 pacotes de lenços umidecidos infantis. Toalhinhas umidecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).					Du Bebe	30,00	300,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
LENCO UMIDECIDO KIT COM 6 PACOTES Kit com 6 pacotes de lenços umidecidos infantis. Toalhinhas umidecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).														
	Du Bebe	30,00	300,00											

Lote 14 - 14

Valor de referência unitário: R\$ 39,75

Não existe proposta para este lote.

Lote 15 - 15

Valor de referência unitário: R\$ 1.281,00

Não existe proposta para este lote.

Lote 16 - 16**Valor de referência unitário:** R\$ 1.704,90

Licitante	Data	Valor da proposta																
18712730000180 - MAYCON WILL EIRELI - ME	20/05/2019 14:02:03	6.000,00																
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td>LUVA DE SEGURANCA EM NITRILICA, TAM P Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 36 meses.</td><td>Descarpack</td><td>30,00</td><td>80,00</td></tr><tr><td>LUVA DE SEGURANCA EM NITRILICA, TAMANHO G Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho G. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 36 meses.</td><td>Descarpack</td><td>15,00</td><td>80,00</td></tr><tr><td>LUVA DE SEGURANCA EM NITRILICA, TAMANHO M LUVA DE SEGURANCA, EM NITRILICA, TAMANHO M, Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho M. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 36 meses.</td><td>Descarpack</td><td>30,00</td><td>80,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	LUVA DE SEGURANCA EM NITRILICA, TAM P Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 36 meses.	Descarpack	30,00	80,00	LUVA DE SEGURANCA EM NITRILICA, TAMANHO G Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho G. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 36 meses.	Descarpack	15,00	80,00	LUVA DE SEGURANCA EM NITRILICA, TAMANHO M LUVA DE SEGURANCA, EM NITRILICA, TAMANHO M, Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho M. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 36 meses.	Descarpack	30,00	80,00
Item	Marca	Quantidade	Valor															
LUVA DE SEGURANCA EM NITRILICA, TAM P Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 36 meses.	Descarpack	30,00	80,00															
LUVA DE SEGURANCA EM NITRILICA, TAMANHO G Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho G. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 36 meses.	Descarpack	15,00	80,00															
LUVA DE SEGURANCA EM NITRILICA, TAMANHO M LUVA DE SEGURANCA, EM NITRILICA, TAMANHO M, Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho M. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 36 meses.	Descarpack	30,00	80,00															

Lote 17 - 17**Valor de referência unitário:** R\$ 321,30

Licitante	Data	Valor da proposta												
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	321,30												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">PRANCHA ESPORTIVA PRANCHA DE EQUILIBRIO REDONDA PARA HIDROTERAPIA Prancha (formato disco) de equilíbrio para propriocepção, redonda, com diâmetro aproximado de 40cm. Em mdf e borracha antiderrapante.</td></tr><tr><td></td><td>Arktus</td><td>3,00</td><td>107,10</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	PRANCHA ESPORTIVA PRANCHA DE EQUILIBRIO REDONDA PARA HIDROTERAPIA Prancha (formato disco) de equilíbrio para propriocepção, redonda, com diâmetro aproximado de 40cm. Em mdf e borracha antiderrapante.					Arktus	3,00	107,10
Item	Marca	Quantidade	Valor											
PRANCHA ESPORTIVA PRANCHA DE EQUILIBRIO REDONDA PARA HIDROTERAPIA Prancha (formato disco) de equilíbrio para propriocepção, redonda, com diâmetro aproximado de 40cm. Em mdf e borracha antiderrapante.														
	Arktus	3,00	107,10											

Lote 18 - 18**Valor de referência unitário:** R\$ 3.931,20

Licitante	Data	Valor da proposta												
09058708000178 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	20/05/2019 14:02:03	3.931,20												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escoler (preta ou cinza escuro).</td></tr><tr><td></td><td>EVAMAX</td><td>20,00</td><td>196,56</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escoler (preta ou cinza escuro).					EVAMAX	20,00	196,56
Item	Marca	Quantidade	Valor											
TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escoler (preta ou cinza escuro).														
	EVAMAX	20,00	196,56											
15267298000178 - ADL COMERCIAL EIRELI	20/05/2019 14:02:03	3.931,20												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escoler (preta ou cinza escuro).</td></tr><tr><td></td><td>HAITI</td><td>20,00</td><td>196,56</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escoler (preta ou cinza escuro).					HAITI	20,00	196,56
Item	Marca	Quantidade	Valor											
TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escoler (preta ou cinza escuro).														
	HAITI	20,00	196,56											

Item	Marca	Quantidade	Valor
TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escoler (preta ou cinza escuro).			
	Terra Fitness / 2x1	20,00	196,56

Item	Marca	Quantidade	Valor
TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escoler (preta ou cinza escuro).			
	ORIGINAL TATAMES	20,00	250,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
TATAME DE ENCAIXE EM E.V.A. Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escoler (preta ou cinza escuro).			
	Yamamura	20,00	372,00

Lote 19 - 19

Valor de referência unitário: R\$ 120,00

Não existe proposta para este lote.**Lote 20 - 20**

Valor de referência unitário: R\$ 37,72

Não existe proposta para este lote.**Lote 21 - 21**

Valor de referência unitário: R\$ 883,60

Não existe proposta para este lote.**Lote 22 - 22**

Valor de referência unitário: R\$ 326,20

Não existe proposta para este lote.**Lote 23 - 23**

Valor de referência unitário: R\$ 337,00

Não existe proposta para este lote.**Lote 24 - 24**

Valor de referência unitário: R\$ 1.599,10

Não existe proposta para este lote.

Lote 25 - 25

Valor de referência unitário: R\$ 763,18

Licitante	Data	Valor da proposta												
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	763,18												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">CINTO PARA PRATICA ESPORTIVA CINTO DE TRAÇÃO DUPLO Cinto de tração duplo para treinamento funcional. Fabricado aço, polipropileno, nylon, neoprene e látex termoplástico. Com proteção anti-escape nas extremidades dos tubos (extensores). Acompanha 2 cinturões com ajuste em velcro super resistente e ilhós de aço, 2 extensores nível fácil, 2 extensores nível médio, 2 extensores nível forte, 2 manoplas (pegadores) e pelo menos 4 mosquetões. Engates dos tubos com as manoplas (pegadores) e cinturões através de mosquetões ultra resistentes. Tubos de látex (extensores) de no mínimo 1 metro de comprimento e cinturões ajustáveis para no mínimo 110cm de circunferência abdominal. Produto de alta qualidade e resistance, para treinamento de atletas.</td></tr><tr><td></td><td>Polimet</td><td>2,00</td><td>381,59</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	CINTO PARA PRATICA ESPORTIVA CINTO DE TRAÇÃO DUPLO Cinto de tração duplo para treinamento funcional. Fabricado aço, polipropileno, nylon, neoprene e látex termoplástico. Com proteção anti-escape nas extremidades dos tubos (extensores). Acompanha 2 cinturões com ajuste em velcro super resistente e ilhós de aço, 2 extensores nível fácil, 2 extensores nível médio, 2 extensores nível forte, 2 manoplas (pegadores) e pelo menos 4 mosquetões. Engates dos tubos com as manoplas (pegadores) e cinturões através de mosquetões ultra resistentes. Tubos de látex (extensores) de no mínimo 1 metro de comprimento e cinturões ajustáveis para no mínimo 110cm de circunferência abdominal. Produto de alta qualidade e resistance, para treinamento de atletas.					Polimet	2,00	381,59
Item	Marca	Quantidade	Valor											
CINTO PARA PRATICA ESPORTIVA CINTO DE TRAÇÃO DUPLO Cinto de tração duplo para treinamento funcional. Fabricado aço, polipropileno, nylon, neoprene e látex termoplástico. Com proteção anti-escape nas extremidades dos tubos (extensores). Acompanha 2 cinturões com ajuste em velcro super resistente e ilhós de aço, 2 extensores nível fácil, 2 extensores nível médio, 2 extensores nível forte, 2 manoplas (pegadores) e pelo menos 4 mosquetões. Engates dos tubos com as manoplas (pegadores) e cinturões através de mosquetões ultra resistentes. Tubos de látex (extensores) de no mínimo 1 metro de comprimento e cinturões ajustáveis para no mínimo 110cm de circunferência abdominal. Produto de alta qualidade e resistance, para treinamento de atletas.														
	Polimet	2,00	381,59											

Lote 26 - 26

Valor de referência unitário: R\$ 999,20

Não existe proposta para este lote.

Lote 27 - 27

Valor de referência unitário: R\$ 221,40

Não existe proposta para este lote.

Lote 28 - 28

Valor de referência unitário: R\$ 855,20

Não existe proposta para este lote.

Lote 29 - 29

Valor de referência unitário: R\$ 940,00

Não existe proposta para este lote.

Lote 30 - 30

Valor de referência unitário: R\$ 2.340,00

Não existe proposta para este lote.

Lote 31 - 31

Valor de referência unitário: R\$ 212,60

Não existe proposta para este lote.

Lote 32 - 32

Valor de referência unitário: R\$ 31,30

Não existe proposta para este lote.

Lote 33 - 33

Valor de referência unitário: R\$ 523,95

Não existe proposta para este lote.

Lote 34 - 34

Valor de referência unitário: R\$ 338,98

Não existe proposta para este lote.

Lote 35 - 35

Valor de referência unitário: R\$ 453,60

Não existe proposta para este lote.

Lote 36 - 36

Valor de referência unitário: R\$ 845,60

Não existe proposta para este lote.

Lote 37 - 37

Valor de referência unitário: R\$ 884,40

Licitante	Data	Valor da proposta								
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	884,40								
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td>BASTAO PARA FISIOTERAPIA BASTAO COLORIDO PARA FISIOTERAPIA Bastão em madeira, envernizado, medindo 1,30m.</td><td>Própria</td><td>20,00</td><td>44,22</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	BASTAO PARA FISIOTERAPIA BASTAO COLORIDO PARA FISIOTERAPIA Bastão em madeira, envernizado, medindo 1,30m.	Própria	20,00	44,22
Item	Marca	Quantidade	Valor							
BASTAO PARA FISIOTERAPIA BASTAO COLORIDO PARA FISIOTERAPIA Bastão em madeira, envernizado, medindo 1,30m.	Própria	20,00	44,22							

Lote 38 - 38

Valor de referência unitário: R\$ 1.909,84

Não existe proposta para este lote.

Lote 39 - 39

Valor de referência unitário: R\$ 6.977,50

Licitante	Data	Valor da proposta
09058708000178 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	20/05/2019 14:02:03	6.977,50

Item	Marca	Quantidade	Valor
ELETRODO PARA REABILITACAO ADULTO Kit de eletrodos autoadesivos para eletroterapia. Eletrodos quadrados de 5cm x 5cm. Possui 4 unidades.	CARCI	10,00	26,60
ELETRODO PARA REABILITACAO AUTOADESESIVO Kit de eletrodos autoadesivos para eletroterapia ginecológica. Eletrodos redondos de 3,2cm de diâmetro. Possui 4 unidades.	CARCI	20,00	26,59
ELETRODO PARA REABILITACAO ELETRODO ANAL DE TEFLON PARA ELETROESTIMULACAO Eletrodo anal de teflon para eletroestimulação exclusivo para o equipamento fisioterapeutico Neurodyn Evolution.	IBRAMED	10,00	183,29
ELETRODO PARA REABILITACAO ELETRODO AUTOADESIVO 5X9 CM Kit de eletrodos autoadesivos para eletroterapia. Eletrodos retangulares de 5cm x 9cm. Possui 4 unidades.	CARCI	10,00	36,76
ELETRODO PARA REABILITACAO ELETRODO VAGINAL DE TEFLON Eletrodo vaginal de teflon para eletroestimulação exclusivo para o equipamento fisioterapeutico (Tipo Neurodyn Evolution).	IBRAMED	10,00	208,96
ELETRODO PARA REABILITACAO ELETRODO VAGINAL DE TEFLON, TAMANHO PEQUENO Eletrodo vaginal de teflon para eletroestimulação exclusivo para o equipamento fisioterapeutico (Tipo Neurodyn Evolution). Tamanho pequeno.	IBRAMED	10,00	188,96

Lote 40 - 40

Valor de referência unitário: R\$ 479,60

Não existe proposta para este lote.

Lote 41 - 41

Valor de referência unitário: R\$ 516,40

Não existe proposta para este lote.

Lote 42 - 42

Valor de referência unitário: R\$ 11.788,61

Não existe proposta para este lote.

Lote 43 - 43

Valor de referência unitário: R\$ 131,89

Não existe proposta para este lote.

Lote 44 - 44

Valor de referência unitário: R\$ 3.308,50

Não existe proposta para este lote.

Lote 45 - 45

Valor de referência unitário: R\$ 3.086,09

Não existe proposta para este lote.

Lote 46 - 46

Valor de referência unitário: R\$ 526,66

Não existe proposta para este lote.

Lote 47 - 47

Valor de referência unitário: R\$ 125,93

Não existe proposta para este lote.

Lote 48 - 48

Valor de referência unitário: R\$ 274,80

Não existe proposta para este lote.

Lote 49 - 49

Valor de referência unitário: R\$ 562,59

Licitante	Data	Valor da proposta																
18448863000191 - V P SILVA BRINQUEDOS ME	20/05/2019 14:02:03	562,59																
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td>MODELO ANATOMICO DE TORSO MODELO ANATOMICO, DE TORSO, ARTICULAÇÃO DO OMBRO COM LIGAMENTOS</td><td>Anatomic / TGD-0160-C</td><td>1,00</td><td>189,46</td></tr><tr><td>MODELO ANATOMICO DE TORSO MODELO ANATOMICO, DE TORSO, ARTICULAÇÃO DO QUADRIL COM LIGAMENTOS</td><td>Anatomic / TGD-0163-C</td><td>1,00</td><td>185,98</td></tr><tr><td>MODELO ANATOMICO JOELHO MODELO ANATOMICO, JOELHO, ARTICULAÇÃO DO JOELHO COM LIGAMENTOS</td><td>Anatomic / TGD-0164-C</td><td>1,00</td><td>187,15</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	MODELO ANATOMICO DE TORSO MODELO ANATOMICO, DE TORSO, ARTICULAÇÃO DO OMBRO COM LIGAMENTOS	Anatomic / TGD-0160-C	1,00	189,46	MODELO ANATOMICO DE TORSO MODELO ANATOMICO, DE TORSO, ARTICULAÇÃO DO QUADRIL COM LIGAMENTOS	Anatomic / TGD-0163-C	1,00	185,98	MODELO ANATOMICO JOELHO MODELO ANATOMICO, JOELHO, ARTICULAÇÃO DO JOELHO COM LIGAMENTOS	Anatomic / TGD-0164-C	1,00	187,15
Item	Marca	Quantidade	Valor															
MODELO ANATOMICO DE TORSO MODELO ANATOMICO, DE TORSO, ARTICULAÇÃO DO OMBRO COM LIGAMENTOS	Anatomic / TGD-0160-C	1,00	189,46															
MODELO ANATOMICO DE TORSO MODELO ANATOMICO, DE TORSO, ARTICULAÇÃO DO QUADRIL COM LIGAMENTOS	Anatomic / TGD-0163-C	1,00	185,98															
MODELO ANATOMICO JOELHO MODELO ANATOMICO, JOELHO, ARTICULAÇÃO DO JOELHO COM LIGAMENTOS	Anatomic / TGD-0164-C	1,00	187,15															

Lote 50 - 50

Valor de referência unitário: R\$ 46,95

Não existe proposta para este lote.

Lote 51 - 51

Valor de referência unitário: R\$ 645,52

Licitante	Data	Valor da proposta
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	645,52

Item	Marca	Quantidade	Valor
BALANCA DIGITAL,CAPACIDADE P/ 150 KG,MOD.2096 BALANCA, DIGITAL,CAPACIDADE P/ 150 KG,MOD.2096, Balança digital com analisador de composição corporal por bioimpedância. Especificações técnicas: peso em Kg, % de gordura (taxa de gordura), % de água (taxa de líquidos), massa óssea, massa muscular, índice metabólico basal, idade metabólica, memória para 4 usuários, tecla "visitante" (sem armazenamento de dados), função "somente peso", modo "atleta", teclas de função iluminadas, resgate da última leitura de peso, % gordura, % água e massa muscular, capacidade: 150kg, graduação de peso: 0,1kg, graduação em %: 0,1%, suprimento de energia: 04 pilhas AA (inclusas).			
	G-tech Glass pró	1,00	479,40
BALANCA PORTATIL DIGITAL Balança digital. Plataforma de vidro temperado transparente (mínimo 6mm) e design slim (aproximadamente 2,4cm de espessura). Possui desligamento automático e também é sensível ao toque para ligar. Capacidade de 200kg (divisão de 100g). LCD extragrande. Indica bateria fraca e sobrecarga, sendo alimentada por 1 bateria de lítio CR2032, que já vem inclusa. Unidades de pesagem: kg, lb e st. Registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses.			
	G-tech Glass 200	2,00	83,06

Lote 52 - 52

Valor de referência unitário: R\$ 4.135,55

Licitante	Data	Valor da proposta												
15343579000162 - IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20/05/2019 14:02:03	4.750,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO Estetoscópio pediátrico de alta qualidade. Apresenta auscultador com tamanho reduzido para perfeita adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. - As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Possui molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensãodas hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente. Auscultador de aço inoxidável. Fabricado nos Estados Unidos. Cor a escolher.</td></tr><tr><td></td><td>LÇITTMANN CLASSIC II</td><td>5,00</td><td>950,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO Estetoscópio pediátrico de alta qualidade. Apresenta auscultador com tamanho reduzido para perfeita adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. - As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Possui molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensãodas hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente. Auscultador de aço inoxidável. Fabricado nos Estados Unidos. Cor a escolher.					LÇITTMANN CLASSIC II	5,00	950,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO Estetoscópio pediátrico de alta qualidade. Apresenta auscultador com tamanho reduzido para perfeita adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. - As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Possui molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensãodas hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente. Auscultador de aço inoxidável. Fabricado nos Estados Unidos. Cor a escolher.														
	LÇITTMANN CLASSIC II	5,00	950,00											
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	10.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO Estetoscópio pediátrico de alta qualidade. Apresenta auscultador com tamanho reduzido para perfeita adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. - As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Possui molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensãodas hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente. Auscultador de aço inoxidável. Fabricado nos Estados Unidos. Cor a escolher.</td></tr><tr><td></td><td>G-TECH</td><td>5,00</td><td>2.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO Estetoscópio pediátrico de alta qualidade. Apresenta auscultador com tamanho reduzido para perfeita adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. - As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Possui molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensãodas hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente. Auscultador de aço inoxidável. Fabricado nos Estados Unidos. Cor a escolher.					G-TECH	5,00	2.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO Estetoscópio pediátrico de alta qualidade. Apresenta auscultador com tamanho reduzido para perfeita adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. - As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Possui molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensãodas hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente. Auscultador de aço inoxidável. Fabricado nos Estados Unidos. Cor a escolher.														
	G-TECH	5,00	2.000,00											

Lote 53 - 53

Valor de referência unitário: R\$ 220,86

Licitante	Data	Valor da proposta
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	354,90

Item	Marca	Quantidade	Valor
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 0.5KG HALTERES, COM PESO DE 0,5 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 0,5kg.			
	IBJ	2,00	12,45
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 1KG HALTERES, COM PESO DE 1,0 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 1,0kg.			
	IBJ	2,00	15,00
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 2KG HALTERES, COM PESO DE 2,0 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 2,0kg.			
	IBJ	2,00	30,00
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 3KG HALTERES, COM PESO DE 3,0 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 3,0kg.			
	IBJ	2,00	45,00
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 5KG HALTERES, COM PESO DE 5KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 5,0kg.			
	IBJ	2,00	75,00

18448863000191 - V P SILVA BRINQUEDOS ME

20/05/2019 14:02:03

441,72

Item	Marca	Quantidade	Valor
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 0.5KG HALTERES, COM PESO DE 0,5 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 0,5kg.			
	fundiban / 0,5 k	2,00	12,80
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 1KG HALTERES, COM PESO DE 1,0 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 1,0kg.			
	fundiban / 1 k	2,00	18,66
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 2KG HALTERES, COM PESO DE 2,0 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 2,0kg.			
	fundiban / 2 k	2,00	37,54
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 3KG HALTERES, COM PESO DE 3,0 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 3,0kg.			
	fundiban / 3 k	2,00	56,40
HALTERES DE FERRO TIPO BOLA HALTERES DE FERRO TIPO BOLA - EMBORRACHADO 5KG HALTERES, COM PESO DE 5KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 5,0kg.			
	fundiban / 5 k	2,00	95,46

Lote 54 - 54

Valor de referência unitário: R\$ 367,92

Licitante	Data	Valor da proposta
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	650,40

Item	Marca	Quantidade	Valor
CANELEIRA PESO 3KG Caneleira emborrachada 3kg, confeccionada em nylon 600 capenil trançado, enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés, fecho em velcro. Dimensões aproximadas (LXAXP): 18x20x10cm. Garantia do fabricante: seis meses de garantia contra defeitos de fabricação.			
	Kallango	3,00	68,10
MATERIAIS PARA REABILITACAO AQUATICA CANELEIRA EM NYLON, 4KG Caneleira emborrachada 4kg, confeccionada em nylon 600 capenil trançado, enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés, fecho em velcro. Dimensões aproximadas (LXAXP): 21X22X10cm. Garantia do fabricante: seis meses contra defeito de fabricação.			
	Kallango	3,00	80,70
CANELEIRA PESO 5KG Caneleira emborrachada 5kg, confeccionada em nylon 600 capenil trançado, enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés, fecho em velcro. Dimensões aproximadas (LXAXP): 22x22x 11cm. Garantia do fabricante: seis meses contra defeito de fabricação.			
	Kallango	2,00	102,00

Lote 55 - 55

Valor de referência unitário: R\$ 1.143,87

Licitante	Data	Valor da proposta
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	2.232,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
BARRA PARA EXERCICIOS BARRAS PARALELAS Barras paralelas 40 cm crossfit - Barras paralelas de chão tipo paralleltes para treinamento funcional. Estrutura em açoaltamente resistente. No local da pegada, possui borracha antiderrapante. Altura: de 38 à 40cm. Capacidade de suporte de peso mínima de 150kg. Dimensões aproximadas: 38cm x 30cm x 54cm (AxLxP). Contém 1 par.			
	Liveup	3,00	744,00

Lote 56 - 56

Valor de referência unitário: R\$ 1.850,22

Licitante	Data	Valor da proposta
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	3.900,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
ESPALDAR (PARA ALONGAMENTO) EM MADEIRA ESPALDAR BARRA LING SEM REGULAGEM, DIMENSÕES 2,24 X 0,90 X 0,46 METROS (C x L x A), Peso suportado mínimo de 140 kg, acompanha parafusos, buchas e cola para montagem, com manual de instruções e garantia de 6 meses.			
	Arktus	3,00	1.300,00

Lote 57 - 57

Valor de referência unitário: R\$ 332,88

Não existe proposta para este lote.

Lote 58 - 58

Valor de referência unitário: R\$ 7.992,09

Licitante	Data	Valor da proposta																				
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	20.000,00																				
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">ESTABILIZADOR ORTOSTATICO C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO MEDIO ESTABILIZADOR ORTOSTATICO, C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO MEDIO, Estabilizador vertical tamanho M (altura de 90 a 150 cm e peso máximo de 50 kg). Estabilizador vertical regulável com ajustes de altura para estabilização de tronco e quadril, almofadas torácicas e lombares, com regulagens de altura, largura, e profundidade; abdutores e extensores de membros inferiores com regulagens de altura, largura e profundidade; basculação do apoio de pés independente e mesa de atividades. Através do sistema de inclinação do conjunto permite-se maior ou menor tomada de peso em membros inferiores. Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática e cromo. Almofadas confeccionadas em espuma alveolar D26, revestido com capa de tecido acoplado de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Tem 4 rodízios em PU com trava de segurança; Mesa plástica e anatômica com prolongamento para os cotovelos, rebordo alto em todo o perímetro, com ajuste de inclinação e altura. cro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.</td></tr><tr><td></td><td>Ergotrol</td><td>1,00</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">ESTABILIZADOR ORTOSTATICO C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO PEQUENO ESTABILIZADOR ORTOSTATICO, C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO PEQUENO, Estabilizador vertical tamanho P (altura de 67 a 100 cm e peso máximo de 30 kg). Estabilizador vertical regulável com ajustes de altura para estabilização de tronco e quadril, almofadas torácicas e lombares, com regulagens de altura, largura, e profundidade; abdutores e extensores de membros inferiores com regulagens de altura, largura e profundidade; basculação do apoio de pés independente e mesa de atividades. Através do sistema de inclinação do conjunto permite-se maior ou menor tomada de peso em membros inferiores. Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática e cromo. Almofadas confeccionadas em espuma alveolar D26, revestido com capa de tecido acoplado de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Tem 4 rodízios em PU com trava de segurança; Mesa plástica e anatômica com prolongamento para os cotovelos, rebordo alto em todo o perímetro, com ajuste de inclinação e altura. cro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.</td></tr><tr><td></td><td>Ergotrol</td><td>1,00</td><td>10.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	ESTABILIZADOR ORTOSTATICO C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO MEDIO ESTABILIZADOR ORTOSTATICO, C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO MEDIO, Estabilizador vertical tamanho M (altura de 90 a 150 cm e peso máximo de 50 kg). Estabilizador vertical regulável com ajustes de altura para estabilização de tronco e quadril, almofadas torácicas e lombares, com regulagens de altura, largura, e profundidade; abdutores e extensores de membros inferiores com regulagens de altura, largura e profundidade; basculação do apoio de pés independente e mesa de atividades. Através do sistema de inclinação do conjunto permite-se maior ou menor tomada de peso em membros inferiores. Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática e cromo. Almofadas confeccionadas em espuma alveolar D26, revestido com capa de tecido acoplado de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Tem 4 rodízios em PU com trava de segurança; Mesa plástica e anatômica com prolongamento para os cotovelos, rebordo alto em todo o perímetro, com ajuste de inclinação e altura. cro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.					Ergotrol	1,00	10.000,00	ESTABILIZADOR ORTOSTATICO C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO PEQUENO ESTABILIZADOR ORTOSTATICO, C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO PEQUENO, Estabilizador vertical tamanho P (altura de 67 a 100 cm e peso máximo de 30 kg). Estabilizador vertical regulável com ajustes de altura para estabilização de tronco e quadril, almofadas torácicas e lombares, com regulagens de altura, largura, e profundidade; abdutores e extensores de membros inferiores com regulagens de altura, largura e profundidade; basculação do apoio de pés independente e mesa de atividades. Através do sistema de inclinação do conjunto permite-se maior ou menor tomada de peso em membros inferiores. Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática e cromo. Almofadas confeccionadas em espuma alveolar D26, revestido com capa de tecido acoplado de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Tem 4 rodízios em PU com trava de segurança; Mesa plástica e anatômica com prolongamento para os cotovelos, rebordo alto em todo o perímetro, com ajuste de inclinação e altura. cro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.					Ergotrol	1,00	10.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor																			
ESTABILIZADOR ORTOSTATICO C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO MEDIO ESTABILIZADOR ORTOSTATICO, C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO MEDIO, Estabilizador vertical tamanho M (altura de 90 a 150 cm e peso máximo de 50 kg). Estabilizador vertical regulável com ajustes de altura para estabilização de tronco e quadril, almofadas torácicas e lombares, com regulagens de altura, largura, e profundidade; abdutores e extensores de membros inferiores com regulagens de altura, largura e profundidade; basculação do apoio de pés independente e mesa de atividades. Através do sistema de inclinação do conjunto permite-se maior ou menor tomada de peso em membros inferiores. Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática e cromo. Almofadas confeccionadas em espuma alveolar D26, revestido com capa de tecido acoplado de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Tem 4 rodízios em PU com trava de segurança; Mesa plástica e anatômica com prolongamento para os cotovelos, rebordo alto em todo o perímetro, com ajuste de inclinação e altura. cro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.																						
	Ergotrol	1,00	10.000,00																			
ESTABILIZADOR ORTOSTATICO C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO PEQUENO ESTABILIZADOR ORTOSTATICO, C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO PEQUENO, Estabilizador vertical tamanho P (altura de 67 a 100 cm e peso máximo de 30 kg). Estabilizador vertical regulável com ajustes de altura para estabilização de tronco e quadril, almofadas torácicas e lombares, com regulagens de altura, largura, e profundidade; abdutores e extensores de membros inferiores com regulagens de altura, largura e profundidade; basculação do apoio de pés independente e mesa de atividades. Através do sistema de inclinação do conjunto permite-se maior ou menor tomada de peso em membros inferiores. Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática e cromo. Almofadas confeccionadas em espuma alveolar D26, revestido com capa de tecido acoplado de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Tem 4 rodízios em PU com trava de segurança; Mesa plástica e anatômica com prolongamento para os cotovelos, rebordo alto em todo o perímetro, com ajuste de inclinação e altura. cro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.																						
	Ergotrol	1,00	10.000,00																			

Lote 59 - 59

Valor de referência unitário: R\$ 1.218,84

Licitante	Data	Valor da proposta												
09058708000178 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	20/05/2019 14:02:03	1.218,84												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">BANQUETA CONJUNTO PARA RPG BANQUETA, CONJUNTO PARA RPG, Especificações Técnicas: Conjunto com 3 banquetas para RPG; Composição: Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Courvin; Tamanho da banqueta pequena: Comprimento: 33 cm; Largura: 29 cm; Altura: 15 cm; Tamanho da banqueta média: Comprimento: 43 cm; Largura: 29 cm; Altura: 22 cm; Tamanho da banqueta grande: Comprimento: 53 cm; Largura: 29 cm; Altura: 29 cm;</td></tr><tr><td></td><td>ARKTUS</td><td>3,00</td><td>406,28</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	BANQUETA CONJUNTO PARA RPG BANQUETA, CONJUNTO PARA RPG, Especificações Técnicas: Conjunto com 3 banquetas para RPG; Composição: Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Courvin; Tamanho da banqueta pequena: Comprimento: 33 cm; Largura: 29 cm; Altura: 15 cm; Tamanho da banqueta média: Comprimento: 43 cm; Largura: 29 cm; Altura: 22 cm; Tamanho da banqueta grande: Comprimento: 53 cm; Largura: 29 cm; Altura: 29 cm;					ARKTUS	3,00	406,28
Item	Marca	Quantidade	Valor											
BANQUETA CONJUNTO PARA RPG BANQUETA, CONJUNTO PARA RPG, Especificações Técnicas: Conjunto com 3 banquetas para RPG; Composição: Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Courvin; Tamanho da banqueta pequena: Comprimento: 33 cm; Largura: 29 cm; Altura: 15 cm; Tamanho da banqueta média: Comprimento: 43 cm; Largura: 29 cm; Altura: 22 cm; Tamanho da banqueta grande: Comprimento: 53 cm; Largura: 29 cm; Altura: 29 cm;														
	ARKTUS	3,00	406,28											
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	3.033,00												

Item	Marca	Quantidade	Valor
BANQUETA CONJUNTO PARA RPG BANQUETA, CONJUNTO PARA RPG, Especificações Técnicas: Conjunto com 3 banquetas para RPG; Composição: Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Courvin; Tamanho da banqueta pequena: Comprimento: 33 cm; Largura: 29 cm; Altura: 15 cm; Tamanho da banqueta média: Comprimento: 43 cm; Largura: 29 cm; Altura: 22 cm; Tamanho da banqueta grande: Comprimento: 53 cm; Largura: 29 cm; Altura: 29 cm;			
	Zilmoveis	3,00	1.011,00

Lote 60 - 60

Valor de referência unitário: R\$ 2.075,00

Licitante	Data	Valor da proposta												
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	2.075,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC, SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS, Suporte de parede aéreo em metro para bola suíça, que comporte tamanhos variados de bolas (mínimo de 35 à 90 cm aproximadamente). Material totalmente metálico com pintura eletrostática epóxi (cor branca ou cinza). Composto de no mínimo 3 barras paralelas para apoio das bolas, sustentadas por uma barra angulada em aproximadamente 145° nas laterais, e outra barra nas laterais para apoio e sustentação das bolas evitando que as mesmas caiam do suporte.</td></tr><tr><td></td><td>Vitamec</td><td>10,00</td><td>207,50</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC, SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS, Suporte de parede aéreo em metro para bola suíça, que comporte tamanhos variados de bolas (mínimo de 35 à 90 cm aproximadamente). Material totalmente metálico com pintura eletrostática epóxi (cor branca ou cinza). Composto de no mínimo 3 barras paralelas para apoio das bolas, sustentadas por uma barra angulada em aproximadamente 145° nas laterais, e outra barra nas laterais para apoio e sustentação das bolas evitando que as mesmas caiam do suporte.					Vitamec	10,00	207,50
Item	Marca	Quantidade	Valor											
SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC, SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS, Suporte de parede aéreo em metro para bola suíça, que comporte tamanhos variados de bolas (mínimo de 35 à 90 cm aproximadamente). Material totalmente metálico com pintura eletrostática epóxi (cor branca ou cinza). Composto de no mínimo 3 barras paralelas para apoio das bolas, sustentadas por uma barra angulada em aproximadamente 145° nas laterais, e outra barra nas laterais para apoio e sustentação das bolas evitando que as mesmas caiam do suporte.														
	Vitamec	10,00	207,50											
15343579000162 - IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20/05/2019 14:02:03	3.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC, SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS, Suporte de parede aéreo em metro para bola suíça, que comporte tamanhos variados de bolas (mínimo de 35 à 90 cm aproximadamente). Material totalmente metálico com pintura eletrostática epóxi (cor branca ou cinza). Composto de no mínimo 3 barras paralelas para apoio das bolas, sustentadas por uma barra angulada em aproximadamente 145° nas laterais, e outra barra nas laterais para apoio e sustentação das bolas evitando que as mesmas caiam do suporte.</td></tr><tr><td></td><td>IB, MOD. SPF</td><td>10,00</td><td>300,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC, SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS, Suporte de parede aéreo em metro para bola suíça, que comporte tamanhos variados de bolas (mínimo de 35 à 90 cm aproximadamente). Material totalmente metálico com pintura eletrostática epóxi (cor branca ou cinza). Composto de no mínimo 3 barras paralelas para apoio das bolas, sustentadas por uma barra angulada em aproximadamente 145° nas laterais, e outra barra nas laterais para apoio e sustentação das bolas evitando que as mesmas caiam do suporte.					IB, MOD. SPF	10,00	300,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC, SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS, Suporte de parede aéreo em metro para bola suíça, que comporte tamanhos variados de bolas (mínimo de 35 à 90 cm aproximadamente). Material totalmente metálico com pintura eletrostática epóxi (cor branca ou cinza). Composto de no mínimo 3 barras paralelas para apoio das bolas, sustentadas por uma barra angulada em aproximadamente 145° nas laterais, e outra barra nas laterais para apoio e sustentação das bolas evitando que as mesmas caiam do suporte.														
	IB, MOD. SPF	10,00	300,00											

Lote 61 - 61

Valor de referência unitário: R\$ 1.925,20

Não existe proposta para este lote.

Lote 62 - 62

Valor de referência unitário: R\$ 7.815,72

Licitante	Data	Valor da proposta	
15343579000162 - IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20/05/2019 14:02:03	9.200,00	
Item	Marca	Quantidade	Valor
MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MACA, DE MADEIRA COM ALTURA FIXA, Com 2 portas e 2 gavetas de madeira cor clara. Estofamento na cor azul. Dimensões: 69 cm x 186 cm x 85 cm (L x C x A). Suporta até 300 kg.			
	ZIL MOVEIS, MOD. 2008	4,00	2.300,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	20.000,00	
Item	Marca	Quantidade	Valor
MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MACA, DE MADEIRA COM ALTURA FIXA, Com 2 portas e 2 gavetas de madeira cor clara. Estofamento na cor azul. Dimensões: 69 cm x 186 cm x 85 cm (L x C x A). Suporta até 300 kg.			
	zilmoveis	4,00	5.000,00

Lote 63 - 63

Valor de referência unitário: R\$ 4.570,92

Licitante	Data	Valor da proposta	
15343579000162 - IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20/05/2019 14:02:03	6.000,00	
Item	Marca	Quantidade	Valor
CADEIRA DE RODAS EM ACO, DOBRAVEL Cadeira de rodas para pacientes obesos. Com estrutura tubular de aço. Dobrável em duplo X, encosto almofadado com bolso para prontuario, assento almofadado sobressalente de pelo menos 5cm, apoio de braço escamoteável, apoios de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas 4 rodas, pneu traseiro 24 inflaveis, dianteiro 06 inflavel, protetor lateral de roupa, trava de seguranca na parte traseira do encosto. Largura mínima do assento e encosto: 66cm. Profundidade mínima do assento: 47cm. Altura do encosto: 45cm. Altura do assento ao chao: 50cm. Comprimento:1.00cm. Largura mínima total aberta: 84cm. Largura total fechada: 32cm. Altura total aberta: 95cm. Capacidade para no mínimo: 150kg. Cor preta. Possui registro no Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.			
	ORTOMETAL MOD. 1271	2,00	3.000,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	10.000,00	
Item	Marca	Quantidade	Valor
CADEIRA DE RODAS EM ACO, DOBRAVEL Cadeira de rodas para pacientes obesos. Com estrutura tubular de aço. Dobrável em duplo X, encosto almofadado com bolso para prontuario, assento almofadado sobressalente de pelo menos 5cm, apoio de braço escamoteável, apoios de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas 4 rodas, pneu traseiro 24 inflaveis, dianteiro 06 inflavel, protetor lateral de roupa, trava de seguranca na parte traseira do encosto. Largura mínima do assento e encosto: 66cm. Profundidade mínima do assento: 47cm. Altura do encosto: 45cm. Altura do assento ao chao: 50cm. Comprimento:1.00cm. Largura mínima total aberta: 84cm. Largura total fechada: 32cm. Altura total aberta: 95cm. Capacidade para no mínimo: 150kg. Cor preta. Possui registro no Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.			
	PROLIFE	2,00	5.000,00

Valor de referência unitário: R\$ 6.032,47

Licitante	Data	Valor da proposta												
09058708000178 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	20/05/2019 14:02:03	6.032,47												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4"><p>MESA PARA GINASTICA CADILLAC CLASSIC PILATES MESA PARA GINASTICA, CADILLAC CLASSIC PILATES, Especificações Técnicas:</p><p>Equipamento de pilates;</p><p>Uma barra móvel horizontal e duas barras horizontais fixas;</p><p>Conexões reforçadas, joelhos que unem as barras verticais e horizontais;</p><p>Peso máximo permitido: 135 kg;</p><p>Courvin sintético;</p><p>Composição:</p><p>Estrutura em aço inox 304 e em madeira natural de eucalipto;</p><p>Revestimento da estrutura: película selador;</p><p>Cintos para segurança feitos em nylon;</p><p>Ajuste da altura do quadro superior em 6 posições;</p><p>Ajuste do trapézio e apoio de molas em 16 posições;</p><p>Ajuste da posição das barras móveis (lateral e quadro superior) em 17 posições;</p><p>Molas blindadas em aço carbono niquelado;</p><p>Mosquetões em aço com travamento de segurança;</p><p>Carga das molas:</p><p>Azul: 11.61 kgf/m;</p><p>Amarela: 16.45 kgf/m;</p><p>Vermelha: 43.87 kgf/m;</p><p>Verdes: 63.21 kgf/m;</p><p>Sem cor: 252.0 kgf/m;</p><p>Itens Inclusos</p><p>01 Par de alça de pés;</p><p>01 Par de alça de mãos;</p><p>01 Par de alça fuzzy curta;</p><p>01 Alça fuzzy comprida;</p><p>01 Cinto de segurança;</p><p>01 Cinto de segurança com argolas;</p><p>02 Balancinhos em madeira com 02 argolas;</p><p>01 Balancinho em madeira com 04 argolas;</p><p>02 Molas azuis, densidade ultra fraca;</p><p>02 Molas amarelas, densidade baixa;</p><p>02 Molas vermelhas, densidade média;</p><p>02 Molas verdes, densidade alta;</p><p>02 Molas simples curtas, sem cor, densidade ultra forte;</p></td></tr><tr><td></td><td>ARKTUS</td><td>1,00</td><td>6.032,47</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	<p>MESA PARA GINASTICA CADILLAC CLASSIC PILATES MESA PARA GINASTICA, CADILLAC CLASSIC PILATES, Especificações Técnicas:</p> <p>Equipamento de pilates;</p> <p>Uma barra móvel horizontal e duas barras horizontais fixas;</p> <p>Conexões reforçadas, joelhos que unem as barras verticais e horizontais;</p> <p>Peso máximo permitido: 135 kg;</p> <p>Courvin sintético;</p> <p>Composição:</p> <p>Estrutura em aço inox 304 e em madeira natural de eucalipto;</p> <p>Revestimento da estrutura: película selador;</p> <p>Cintos para segurança feitos em nylon;</p> <p>Ajuste da altura do quadro superior em 6 posições;</p> <p>Ajuste do trapézio e apoio de molas em 16 posições;</p> <p>Ajuste da posição das barras móveis (lateral e quadro superior) em 17 posições;</p> <p>Molas blindadas em aço carbono niquelado;</p> <p>Mosquetões em aço com travamento de segurança;</p> <p>Carga das molas:</p> <p>Azul: 11.61 kgf/m;</p> <p>Amarela: 16.45 kgf/m;</p> <p>Vermelha: 43.87 kgf/m;</p> <p>Verdes: 63.21 kgf/m;</p> <p>Sem cor: 252.0 kgf/m;</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>01 Par de alça de pés;</p> <p>01 Par de alça de mãos;</p> <p>01 Par de alça fuzzy curta;</p> <p>01 Alça fuzzy comprida;</p> <p>01 Cinto de segurança;</p> <p>01 Cinto de segurança com argolas;</p> <p>02 Balancinhos em madeira com 02 argolas;</p> <p>01 Balancinho em madeira com 04 argolas;</p> <p>02 Molas azuis, densidade ultra fraca;</p> <p>02 Molas amarelas, densidade baixa;</p> <p>02 Molas vermelhas, densidade média;</p> <p>02 Molas verdes, densidade alta;</p> <p>02 Molas simples curtas, sem cor, densidade ultra forte;</p>					ARKTUS	1,00	6.032,47
Item	Marca	Quantidade	Valor											
<p>MESA PARA GINASTICA CADILLAC CLASSIC PILATES MESA PARA GINASTICA, CADILLAC CLASSIC PILATES, Especificações Técnicas:</p> <p>Equipamento de pilates;</p> <p>Uma barra móvel horizontal e duas barras horizontais fixas;</p> <p>Conexões reforçadas, joelhos que unem as barras verticais e horizontais;</p> <p>Peso máximo permitido: 135 kg;</p> <p>Courvin sintético;</p> <p>Composição:</p> <p>Estrutura em aço inox 304 e em madeira natural de eucalipto;</p> <p>Revestimento da estrutura: película selador;</p> <p>Cintos para segurança feitos em nylon;</p> <p>Ajuste da altura do quadro superior em 6 posições;</p> <p>Ajuste do trapézio e apoio de molas em 16 posições;</p> <p>Ajuste da posição das barras móveis (lateral e quadro superior) em 17 posições;</p> <p>Molas blindadas em aço carbono niquelado;</p> <p>Mosquetões em aço com travamento de segurança;</p> <p>Carga das molas:</p> <p>Azul: 11.61 kgf/m;</p> <p>Amarela: 16.45 kgf/m;</p> <p>Vermelha: 43.87 kgf/m;</p> <p>Verdes: 63.21 kgf/m;</p> <p>Sem cor: 252.0 kgf/m;</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>01 Par de alça de pés;</p> <p>01 Par de alça de mãos;</p> <p>01 Par de alça fuzzy curta;</p> <p>01 Alça fuzzy comprida;</p> <p>01 Cinto de segurança;</p> <p>01 Cinto de segurança com argolas;</p> <p>02 Balancinhos em madeira com 02 argolas;</p> <p>01 Balancinho em madeira com 04 argolas;</p> <p>02 Molas azuis, densidade ultra fraca;</p> <p>02 Molas amarelas, densidade baixa;</p> <p>02 Molas vermelhas, densidade média;</p> <p>02 Molas verdes, densidade alta;</p> <p>02 Molas simples curtas, sem cor, densidade ultra forte;</p>														
	ARKTUS	1,00	6.032,47											
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	6.032,47												

Item	Marca	Quantidade	Valor
<p>MESA PARA GINASTICA CADILLAC CLASSIC PILATES MESA PARA GINASTICA, CADILLAC CLASSIC PILATES,</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Equipamento de pilates;</p> <p>Uma barra móvel horizontal e duas barras horizontais fixas;</p> <p>Conexões reforçadas, joelhos que unem as barras verticais e horizontais;</p> <p>Peso máximo permitido: 135 kg;</p> <p>Courvin sintético;</p> <p>Composição:</p> <p>Estrutura em aço inox 304 e em madeira natural de eucalipto;</p> <p>Revestimento da estrutura: película selador;</p> <p>Cintos para segurança feitos em nylon;</p> <p>Ajuste da altura do quadro superior em 6 posições;</p> <p>Ajuste do trapézio e apoio de molas em 16 posições;</p> <p>Ajuste da posição das barras móveis (lateral e quadro superior) em 17 posições;</p> <p>Molas blindadas em aço carbono niquelado;</p> <p>Mosquetões em aço com travamento de segurança;</p> <p>Carga das molas:</p> <p>Azul: 11.61 kgf/m;</p> <p>Amarela: 16.45 kgf/m;</p> <p>Vermelha: 43.87 kgf/m;</p> <p>Verdes: 63.21 kgf/m;</p> <p>Sem cor: 252.0 kgf/m;</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>01 Par de alça de pés;</p> <p>01 Par de alça de mãos;</p> <p>01 Par de alça fuzzy curta;</p> <p>01 Alça fuzzy comprida;</p> <p>01 Cinto de segurança;</p> <p>01 Cinto de segurança com argolas;</p> <p>02 Balancinhos em madeira com 02 argolas;</p> <p>01 Balancinho em madeira com 04 argolas;</p> <p>02 Molas azuis, densidade ultra fraca;</p> <p>02 Molas amarelas, densidade baixa;</p> <p>02 Molas vermelhas, densidade média;</p> <p>02 Molas verdes, densidade alta;</p> <p>02 Molas simples curtas, sem cor, densidade ultra forte;</p>			
	Arktus	1,00	6.032,47

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	15.000,00
--	---------------------	-----------

Item	Marca	Quantidade	Valor
<p>MESA PARA GINASTICA CADILLAC CLASSIC PILATES MESA PARA GINASTICA, CADILLAC CLASSIC PILATES,</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Equipamento de pilates;</p> <p>Uma barra móvel horizontal e duas barras horizontais fixas;</p> <p>Conexões reforçadas, joelhos que unem as barras verticais e horizontais;</p> <p>Peso máximo permitido: 135 kg;</p> <p>Courvin sintético;</p> <p>Composição:</p> <p>Estrutura em aço inox 304 e em madeira natural de eucalipto;</p> <p>Revestimento da estrutura: película selador;</p> <p>Cintos para segurança feitos em nylon;</p> <p>Ajuste da altura do quadro superior em 6 posições;</p> <p>Ajuste do trapézio e apoio de molas em 16 posições;</p> <p>Ajuste da posição das barras móveis (lateral e quadro superior) em 17 posições;</p> <p>Molas blindadas em aço carbono niquelado;</p> <p>Mosquetões em aço com travamento de segurança;</p> <p>Carga das molas:</p> <p>Azul: 11.61 kgf/m;</p> <p>Amarela: 16.45 kgf/m;</p> <p>Vermelha: 43.87 kgf/m;</p> <p>Verdes: 63.21 kgf/m;</p> <p>Sem cor: 252.0 kgf/m;</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>01 Par de alça de pés;</p> <p>01 Par de alça de mãos;</p> <p>01 Par de alça fuzzy curta;</p> <p>01 Alça fuzzy comprida;</p> <p>01 Cinto de segurança;</p> <p>01 Cinto de segurança com argolas;</p> <p>02 Balancinhos em madeira com 02 argolas;</p> <p>01 Balancinho em madeira com 04 argolas;</p> <p>02 Molas azuis, densidade ultra fraca;</p> <p>02 Molas amarelas, densidade baixa;</p> <p>02 Molas vermelhas, densidade média;</p> <p>02 Molas verdes, densidade alta;</p> <p>02 Molas simples curtas, sem cor, densidade ultra forte;</p>			
	zilmoveis	1,00	15.000,00

Lote 65 - 65

Valor de referência unitário: R\$ 13.374,34

Licitante	Data	Valor da proposta
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	60.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
<p>ANDADOR INFANTIL ANDADOR, INFANTIL, Andador ortopédico infantil. Fabricado em alumínio, dobrável, leve e prático. O andador possui rodas que facilitam a caminhada da criança. Indicado para crianças e até 7 anos. Andador diferente dos tradicionais, é usado na posição posterior, dando maior proteção para a criança, com estrutura na parte traseira e laterais, com abertura na parte frontal, tornando seguro para as crianças desenvolverem junto com profissionais da área a caminhada. Com rodas de 3" na parte da frente, traz agilidade para a criança se locomover. Com 5 pontos de regulagem, e 2 regulagens na largura, trazendo maior conforto ao usuário. Barras laterais de travamento. Dimensões: altura: 49 cm (mínima) a 59 cm(máxima); largura área frontal interna: 32 a 37 cm; comprimento área lateral interna: 41 cm; capacidade Máxima de Peso: 80 kg; largura Frontal Total aberto: 40 a 45 cm; largura Lateral Total aberto: 48 cm; comprimento Fechado: 78 x 15 cm. Possui registro na Anvisa.</p>			
	Transfer	1,00	10.000,00
<p>ANDADOR INFANTIL Andador tipo transfer para crianças com paralisia cerebral. Indicado para aqueles que não têm controle de tronco ou de cabeça. Andador de transferência regulável, com sistema de modulação conjugada de estabilizador de tronco e estabilizador de quadril para alinhamento postural e com aba protetora peitoral de segurança. Guidão com ajuste de inclinação e altura. Manoplas ajustáveis. Rolo de abdução e molas deslizantes para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Haste central reclinável. Base com regulagens para o centro de gravidade do corpo. Sistema de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Dobrável e ajustável. Estrutura em tubo de aço carbono , partes em pintura eletrostática epóxi e partes com tratamento cromado, rodas em EVA, maciças, selim em PVC revestido com EVA e tecido automotivo, almofadas em madeira compensada com espuma dureza 28 e tecido automotivo, manoplas de PVC, estabilizadores em aço pintado, revestido em e.v.a, molas em aço temperado e tratamento de zinco brilhante. Inclui apoio de cabeça, calha e manoplas. Tamanho P: altura de 0,90 a 1,25 m e peso máximo do usuário de 30 kg.</p>			
	Transfer	1,00	10.000,00
<p>ANDADOR INFANTIL ANDADOR, INFANTIL, Andador tipo transfer para crianças com paralisia cerebral. Indicado para aqueles que não têm controle de tronco ou de cabeça. Andador de transferência regulável, com sistema de modulação conjugada de estabilizador de tronco e estabilizador de quadril para alinhamento postural e com aba protetora peitoral de segurança. Guidão com ajuste de inclinação e altura. Manoplas ajustáveis. Rolo de abdução e molas deslizantes para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Haste central reclinável. Base com regulagens para o centro de gravidade do corpo. Sistema de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Dobrável e ajustável. Estrutura em tubo de aço carbono , partes em pintura eletrostática epóxi e partes com tratamento cromado, rodas em EVA, maciças, selim em PVC revestido com EVA e tecido automotivo, almofadas em madeira compensada com espuma dureza 28 e tecido automotivo, manoplas de PVC, estabilizadores em aço pintado, revestido em e.v.a, molas em aço temperado e tratamento de zinco brilhante. Inclui apoio de cabeça, calha e manoplas. Tamanho P: altura de 0,90 a 1,25 m e peso máximo do usuário de 30 kg.</p>			
	Transfer	1,00	10.000,00
<p>ANDADOR INFANTIL Andador tipo transfer para crianças com paralisia cerebral. Indicado para aqueles que não têm controle de tronco ou de cabeça. Andador de transferência regulável, com sistema de modulação conjugada de estabilizador de tronco e estabilizador de quadril para alinhamento postural e com aba protetora peitoral de segurança. Guidão com ajuste de inclinação e altura. Manoplas ajustáveis. Rolo de abdução e molas deslizantes para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Haste central reclinável. Base com regulagens para o centro de gravidade do corpo. Sistema de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Dobrável e ajustável. Estrutura em tubo de aço carbono , partes em pintura eletrostática epóxi e partes com tratamento cromado, rodas em EVA, maciças, selim em PVC revestido com EVA e tecido automotivo, almofadas em madeira compensada com espuma dureza 28 e tecido automotivo, manoplas de PVC, estabilizadores em aço pintado, revestido em e.v.a, molas em aço temperado e tratamento de zinco brilhante. Inclui apoio de cabeça, calha e manoplas. Tamanho M: altura de 1,10 a 1,55 m e peso máximo do usuário de 45 kg.</p>			
	Transfer	1,00	10.000,00
<p>ANDADOR INFANTIL Andador tipo transfer para crianças com paralisia cerebral. Indicado para aqueles que não têm controle de tronco ou de cabeça. Andador de transferência regulável, com sistema de modulação conjugada de estabilizador de tronco e estabilizador de quadril para alinhamento postural e com aba protetora peitoral de segurança. Guidão com ajuste de inclinação e altura. Manoplas ajustáveis. Rolo de abdução e molas deslizantes para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Haste central reclinável. Base com regulagens para o centro de gravidade do corpo. Sistema de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Dobrável e ajustável. Estrutura em tubo de aço carbono , partes em pintura eletrostática epóxi e partes com tratamento cromado, rodas em EVA, maciças, selim em PVC revestido com EVA e tecido automotivo, almofadas em madeira compensada com espuma dureza 28 e tecido automotivo, manoplas de PVC, estabilizadores em aço pintado, revestido em e.v.a, molas em aço temperado e tratamento de zinco brilhante. Inclui apoio de cabeça, calha e manoplas. Tamanho PP: altura de 0,60 a 1,00 m e peso máximo do usuário de 20 kg.</p>			
	Transfer	1,00	10.000,00

ANDADOR INFANTIL Andador triangular infantil. Possui ponteiras nos tubos traseiros que auxiliam a parar ou manter um ritmo regular da caminhada, confeccionada em borracha natural para proporcionar melhor aderência ao solo. Possui rodas (diâmetro de 12,7cm) nos tubos traseiros que facilitam o caminhar, pois permitem empurrar o andador sem retirá-lo totalmente do chão. Confeção em: alumínio (corpo); policloreto de vinila (pneus); polipropileno (aro); borracha (ponteiras); policloreto de vinila (apoio de mão). Andador dobrável, possui 5 níveis de ajuste de altura e resistência para até 100kg. Tamanho único para crianças de 1,00m a 1,25m de altura. Possui registro an Anvisa.

Transfer

1,00

10.000,00

Lote 66 - 66

Valor de referência unitário: R\$ 530,48

Não existe proposta para este lote.

Lote 67 - 67

Valor de referência unitário: R\$ 306,32

Licitante	Data	Valor da proposta												
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	306,32												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">APARELHO DE EQUILIBRIO PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR APARELHO, DE EQUILIBRIO PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR, Tábua de Equilíbrio para Propriocepção em Fisioterapia Neurológica e Reabilitação Ortopédica, retangular, com dimensões aproximadas 54x39cm (podendo ter variações de até 5cm para mais). Em mdf e borracha antiderrapante.</td></tr><tr><td></td><td>Arktus</td><td>2,00</td><td>153,16</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	APARELHO DE EQUILIBRIO PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR APARELHO, DE EQUILIBRIO PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR, Tábua de Equilíbrio para Propriocepção em Fisioterapia Neurológica e Reabilitação Ortopédica, retangular, com dimensões aproximadas 54x39cm (podendo ter variações de até 5cm para mais). Em mdf e borracha antiderrapante.					Arktus	2,00	153,16
Item	Marca	Quantidade	Valor											
APARELHO DE EQUILIBRIO PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR APARELHO, DE EQUILIBRIO PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR, Tábua de Equilíbrio para Propriocepção em Fisioterapia Neurológica e Reabilitação Ortopédica, retangular, com dimensões aproximadas 54x39cm (podendo ter variações de até 5cm para mais). Em mdf e borracha antiderrapante.														
	Arktus	2,00	153,16											

Lote 68 - 68

Valor de referência unitário: R\$ 1.280,80

Não existe proposta para este lote.

Lote 69 - 69

Valor de referência unitário: R\$ 990,54

Não existe proposta para este lote.

Lote 70 - 70

Valor de referência unitário: R\$ 1.605,31

Licitante	Data	Valor da proposta												
09058708000178 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	20/05/2019 14:02:03	1.605,31												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">APARELHO PARA FISIOTERAPIA APARELHO P/FISIOTERAPIA ERETOR COM MESA,INFANTIL Eretor parapodium infantil com mesa, tamanho G (altura do calcanhar a axila de 1,20 a 1,50cm). Possui plataforma com acabamento antiderrapante, apoio para calcanhar estofado e ajustável, apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura, faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.</td></tr><tr><td></td><td>ORTOMETAL</td><td>1,00</td><td>1.605,31</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	APARELHO PARA FISIOTERAPIA APARELHO P/FISIOTERAPIA ERETOR COM MESA,INFANTIL Eretor parapodium infantil com mesa, tamanho G (altura do calcanhar a axila de 1,20 a 1,50cm). Possui plataforma com acabamento antiderrapante, apoio para calcanhar estofado e ajustável, apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura, faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.					ORTOMETAL	1,00	1.605,31
Item	Marca	Quantidade	Valor											
APARELHO PARA FISIOTERAPIA APARELHO P/FISIOTERAPIA ERETOR COM MESA,INFANTIL Eretor parapodium infantil com mesa, tamanho G (altura do calcanhar a axila de 1,20 a 1,50cm). Possui plataforma com acabamento antiderrapante, apoio para calcanhar estofado e ajustável, apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura, faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.														
	ORTOMETAL	1,00	1.605,31											

Lote 71 - 71

Valor de referência unitário: R\$ 2.795,00

Não existe proposta para este lote.**Lote 72 - 72**

Valor de referência unitário: R\$ 11.072,25

Licitante	Data	Valor da proposta												
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	20.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">APARELHO MEDICO BIPAP, EQUIPAMENTO BINIVEL COM AJUSTE DE PRESSAO AUTOMATICO BiPAP. Equipamento binível c/ ajuste de pressão automático. Possui cartão SD integrado, tecnologia Bi-Flex (pressão é reduzida pela metade durante a transição da exalação para inalação, inalação para a exalação e durante exalação), ligamento e desligamento automático, compensação de altitude automática, lembretes personalizados. Modos de funcionamento: CPAP Fixo, CPAP Automático, BiPAP Fixo. Nível de Ruído: 29. Intervalo de pressão: 4 a 25 cm H2O. Rampa: 0 a 45 min (incrementos de 5 min). Alívio de pressão: Bi-Flex. Bivolt. Armazenamento de dados completo: IAH, IA, IH, AC, AO, ronco, Fuga, LF, RP, RERA, Horas de uso. Acompanha: cartão de dados, tubo (traqueia) padrão de 2 metros, fonte e Cabo de energia, manuais em português, bolsa de transporte, 2 Filtros de Espuma e 1 Filtro Ultrafino. Inclui: 01 máscara nasal (almofada nasal de silicone macio com camada dupla, vedação segura, suporte de testa, cliques de atalho, almofada substituível, fixador ajustável, tamanho médio, registro na Anvisa e garantia de 3 meses), 01 máscara oronasal (almofada em gel com aba de silicone, fixador ajustável com cliques de atalho, suporte de testa, almofada substituível, cotovelo com válvula anti-asfixia e pequenos orifícios de ventilação, tamanho médio, registro na Anvisa e garantia de 3 meses), 01 máscara facial total (almofadas de silicone, fixador ajustável, suporte de testa, cliques de atalho, tamanho grande.</td></tr><tr><td></td><td>PHILIPS</td><td>1,00</td><td>20.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	APARELHO MEDICO BIPAP, EQUIPAMENTO BINIVEL COM AJUSTE DE PRESSAO AUTOMATICO BiPAP. Equipamento binível c/ ajuste de pressão automático. Possui cartão SD integrado, tecnologia Bi-Flex (pressão é reduzida pela metade durante a transição da exalação para inalação, inalação para a exalação e durante exalação), ligamento e desligamento automático, compensação de altitude automática, lembretes personalizados. Modos de funcionamento: CPAP Fixo, CPAP Automático, BiPAP Fixo. Nível de Ruído: 29. Intervalo de pressão: 4 a 25 cm H2O. Rampa: 0 a 45 min (incrementos de 5 min). Alívio de pressão: Bi-Flex. Bivolt. Armazenamento de dados completo: IAH, IA, IH, AC, AO, ronco, Fuga, LF, RP, RERA, Horas de uso. Acompanha: cartão de dados, tubo (traqueia) padrão de 2 metros, fonte e Cabo de energia, manuais em português, bolsa de transporte, 2 Filtros de Espuma e 1 Filtro Ultrafino. Inclui: 01 máscara nasal (almofada nasal de silicone macio com camada dupla, vedação segura, suporte de testa, cliques de atalho, almofada substituível, fixador ajustável, tamanho médio, registro na Anvisa e garantia de 3 meses), 01 máscara oronasal (almofada em gel com aba de silicone, fixador ajustável com cliques de atalho, suporte de testa, almofada substituível, cotovelo com válvula anti-asfixia e pequenos orifícios de ventilação, tamanho médio, registro na Anvisa e garantia de 3 meses), 01 máscara facial total (almofadas de silicone, fixador ajustável, suporte de testa, cliques de atalho, tamanho grande.					PHILIPS	1,00	20.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
APARELHO MEDICO BIPAP, EQUIPAMENTO BINIVEL COM AJUSTE DE PRESSAO AUTOMATICO BiPAP. Equipamento binível c/ ajuste de pressão automático. Possui cartão SD integrado, tecnologia Bi-Flex (pressão é reduzida pela metade durante a transição da exalação para inalação, inalação para a exalação e durante exalação), ligamento e desligamento automático, compensação de altitude automática, lembretes personalizados. Modos de funcionamento: CPAP Fixo, CPAP Automático, BiPAP Fixo. Nível de Ruído: 29. Intervalo de pressão: 4 a 25 cm H2O. Rampa: 0 a 45 min (incrementos de 5 min). Alívio de pressão: Bi-Flex. Bivolt. Armazenamento de dados completo: IAH, IA, IH, AC, AO, ronco, Fuga, LF, RP, RERA, Horas de uso. Acompanha: cartão de dados, tubo (traqueia) padrão de 2 metros, fonte e Cabo de energia, manuais em português, bolsa de transporte, 2 Filtros de Espuma e 1 Filtro Ultrafino. Inclui: 01 máscara nasal (almofada nasal de silicone macio com camada dupla, vedação segura, suporte de testa, cliques de atalho, almofada substituível, fixador ajustável, tamanho médio, registro na Anvisa e garantia de 3 meses), 01 máscara oronasal (almofada em gel com aba de silicone, fixador ajustável com cliques de atalho, suporte de testa, almofada substituível, cotovelo com válvula anti-asfixia e pequenos orifícios de ventilação, tamanho médio, registro na Anvisa e garantia de 3 meses), 01 máscara facial total (almofadas de silicone, fixador ajustável, suporte de testa, cliques de atalho, tamanho grande.														
	PHILIPS	1,00	20.000,00											

Lote 73 - 73

Valor de referência unitário: R\$ 5.990,00

Licitante	Data	Valor da proposta												
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	20.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">APARELHO PARA FISIOTERAPIA DESTINADO AO TRATAMENTO DE DISTURBIOS UROGINECOLOGICOS Equipamento fisioterapeutico destinado ao tratamento de distúrbios uroginecológicos e coloproctológicos através de estimulação elétrica tran-cutânea, transanal e transvaginal por eletrodos de silicone condutivo ou de uma sonda de teflon vaginal ou anal e destinado ao tratamento por biofeedback manométrico perineal, fornecendo informações de força de contração perineal através da captação dos níveis de pressão de ar na parte interior da sonda de látex vaginal ou anal. Possui ondas em pulsos retangulares, bifásicos, simétricos e balanceados e visor de cristal líquido. Para eletroestimulação: faixa de amplitude de 80 mA (miliampéres) pico; forma de pulso onda retangular bifásica simétrica balanceada; duração da fase positiva do pulso de corrente a 50 da amplitude máxima; variável de 100 µs a 1000 µs (microsegundo) e steps de 50 µs; faixa de frequência de repetição de pulso (R) a 50 da amplitude máxima; variável de 1 Hertz a 150 Hertz (steps de 5 Hertz); tempo de subida do trem de pulsos variável de 1 a 10 segundos (steps de 1 segundo); tempo de descida do trem de pulsos variável de 1 a 10 segundos (steps de 1 segundo). Para biofeedback: 1 a 5 picos durante um período de tempo de 1 a 10 segundos seguidos de um repouso inferior de 10 ou 20 durante um período de tempo de 1 a 20 segundos; trabalhos isométricos de 30 a 95 seguidos de um repouso inferior de 10 ou 20 durante um período de tempo de 1 a 20 segundos. Bivolt. Acompanha 02 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm; 01 Cabo de força destacável; 01 Cabo para estimulação; 01 Sonda de látex vaginal; 01 Sonda de látex anal; 01 Sonda de teflon vaginal; 01 Sonda de teflon vaginal pequena; 01 Sonda eletroestimulação anal; 01 Seringa 60 ml; 01 Torneira abertura/fechamento da pressão; 01 Torre de Bargraph; 01 Cabo para comunicação serial com o microcomputador; 02 Mangueiras cristal de 1,5 m e 01 Manual de instruções. Registro na Anvisa e garantia mínima de 18 meses.</td></tr><tr><td></td><td>IBRAMED</td><td>2,00</td><td>10.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	APARELHO PARA FISIOTERAPIA DESTINADO AO TRATAMENTO DE DISTURBIOS UROGINECOLOGICOS Equipamento fisioterapeutico destinado ao tratamento de distúrbios uroginecológicos e coloproctológicos através de estimulação elétrica tran-cutânea, transanal e transvaginal por eletrodos de silicone condutivo ou de uma sonda de teflon vaginal ou anal e destinado ao tratamento por biofeedback manométrico perineal, fornecendo informações de força de contração perineal através da captação dos níveis de pressão de ar na parte interior da sonda de látex vaginal ou anal. Possui ondas em pulsos retangulares, bifásicos, simétricos e balanceados e visor de cristal líquido. Para eletroestimulação: faixa de amplitude de 80 mA (miliampéres) pico; forma de pulso onda retangular bifásica simétrica balanceada; duração da fase positiva do pulso de corrente a 50 da amplitude máxima; variável de 100 µs a 1000 µs (microsegundo) e steps de 50 µs; faixa de frequência de repetição de pulso (R) a 50 da amplitude máxima; variável de 1 Hertz a 150 Hertz (steps de 5 Hertz); tempo de subida do trem de pulsos variável de 1 a 10 segundos (steps de 1 segundo); tempo de descida do trem de pulsos variável de 1 a 10 segundos (steps de 1 segundo). Para biofeedback: 1 a 5 picos durante um período de tempo de 1 a 10 segundos seguidos de um repouso inferior de 10 ou 20 durante um período de tempo de 1 a 20 segundos; trabalhos isométricos de 30 a 95 seguidos de um repouso inferior de 10 ou 20 durante um período de tempo de 1 a 20 segundos. Bivolt. Acompanha 02 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm; 01 Cabo de força destacável; 01 Cabo para estimulação; 01 Sonda de látex vaginal; 01 Sonda de látex anal; 01 Sonda de teflon vaginal; 01 Sonda de teflon vaginal pequena; 01 Sonda eletroestimulação anal; 01 Seringa 60 ml; 01 Torneira abertura/fechamento da pressão; 01 Torre de Bargraph; 01 Cabo para comunicação serial com o microcomputador; 02 Mangueiras cristal de 1,5 m e 01 Manual de instruções. Registro na Anvisa e garantia mínima de 18 meses.					IBRAMED	2,00	10.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
APARELHO PARA FISIOTERAPIA DESTINADO AO TRATAMENTO DE DISTURBIOS UROGINECOLOGICOS Equipamento fisioterapeutico destinado ao tratamento de distúrbios uroginecológicos e coloproctológicos através de estimulação elétrica tran-cutânea, transanal e transvaginal por eletrodos de silicone condutivo ou de uma sonda de teflon vaginal ou anal e destinado ao tratamento por biofeedback manométrico perineal, fornecendo informações de força de contração perineal através da captação dos níveis de pressão de ar na parte interior da sonda de látex vaginal ou anal. Possui ondas em pulsos retangulares, bifásicos, simétricos e balanceados e visor de cristal líquido. Para eletroestimulação: faixa de amplitude de 80 mA (miliampéres) pico; forma de pulso onda retangular bifásica simétrica balanceada; duração da fase positiva do pulso de corrente a 50 da amplitude máxima; variável de 100 µs a 1000 µs (microsegundo) e steps de 50 µs; faixa de frequência de repetição de pulso (R) a 50 da amplitude máxima; variável de 1 Hertz a 150 Hertz (steps de 5 Hertz); tempo de subida do trem de pulsos variável de 1 a 10 segundos (steps de 1 segundo); tempo de descida do trem de pulsos variável de 1 a 10 segundos (steps de 1 segundo). Para biofeedback: 1 a 5 picos durante um período de tempo de 1 a 10 segundos seguidos de um repouso inferior de 10 ou 20 durante um período de tempo de 1 a 20 segundos; trabalhos isométricos de 30 a 95 seguidos de um repouso inferior de 10 ou 20 durante um período de tempo de 1 a 20 segundos. Bivolt. Acompanha 02 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm; 01 Cabo de força destacável; 01 Cabo para estimulação; 01 Sonda de látex vaginal; 01 Sonda de látex anal; 01 Sonda de teflon vaginal; 01 Sonda de teflon vaginal pequena; 01 Sonda eletroestimulação anal; 01 Seringa 60 ml; 01 Torneira abertura/fechamento da pressão; 01 Torre de Bargraph; 01 Cabo para comunicação serial com o microcomputador; 02 Mangueiras cristal de 1,5 m e 01 Manual de instruções. Registro na Anvisa e garantia mínima de 18 meses.														
	IBRAMED	2,00	10.000,00											

Lote 74 - 74

Valor de referência unitário: R\$ 1.618,90

Não existe proposta para este lote.

Lote 75 - 75

Valor de referência unitário: R\$ 1.875,12

Não existe proposta para este lote.

Lote 76 - 76

Valor de referência unitário: R\$ 1.741,15

Não existe proposta para este lote.

Lote 77 - 77

Valor de referência unitário: R\$ 15.401,29

Licitante	Data	Valor da proposta												
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	20.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">APARELHO DESFIBRILADOR AUTOMATICO E TRAINEE AUTOMATICO E TRAINEE, DEA automático + trainee - Desfibrilador externo automático. Portátil e leve (1,1 kg). Durável. Resistente a impactos e vibrações, possui classificação IP56, contra entrada de poeira e água. Virtualmente sem manutenção. Tecnologia avançada. Possui uma onda escalonável e de baixa energia, que se ajusta automaticamente às diferenças de impedância do paciente. Fácil de utilizar. Possui recursos de fácil compreensão que orientam o usuário de forma visual e sonora. Apenas dois botões. LIGA/DESLIGA e CHOQUE, funcionamento simples e intuitivo. Indicador verde pisca para mostrar que o desfibrilador está pronto para uso. Semanalmente o dispositivo executa um auto teste. Dois acessórios e apenas uma data de validade para controlar. Um cartucho combina a bateria e eletrodos: possui vida útil de 4 anos a partir da data de fabricação. Conectividade. Armazena ECG / Eventos e envia através da porta USB para o computador. Energia para adultos: 1º Choque: 150J; 2º Choque: 150J; a partir do 3º Choque: 200J. Energia para crianças: Choque de 50J. Atende a ISO 60601-2-4. Resistência a queda: 1 m (3,5 pés). Gabinete em ABS. Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos. Bateria de Dióxido de Lítio e Manganês (LiMnO2). Eletrodos de Hidrogel, Prata, Alumínio e Poliéster. Certificações: Resistência à água; Protegido contra a entrada de partículas de poeira e de água em alta pressão sobre qualquer ângulo; Altitude de 0 a 4,575 metros. Além do cartucho com eletrodo adulto padrão, acompanha um cartucho com eletrodo infantil. Acompanha também 1 desfibrilador externo trainee da mesma marca e modelo para treinamento (com controle) e maleta de transporte para ambos. Registro na Anvisa. Garantia mínima de doze meses.</td></tr><tr><td></td><td>HEARTSINE</td><td>1,00</td><td>20.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	APARELHO DESFIBRILADOR AUTOMATICO E TRAINEE AUTOMATICO E TRAINEE, DEA automático + trainee - Desfibrilador externo automático. Portátil e leve (1,1 kg). Durável. Resistente a impactos e vibrações, possui classificação IP56, contra entrada de poeira e água. Virtualmente sem manutenção. Tecnologia avançada. Possui uma onda escalonável e de baixa energia, que se ajusta automaticamente às diferenças de impedância do paciente. Fácil de utilizar. Possui recursos de fácil compreensão que orientam o usuário de forma visual e sonora. Apenas dois botões. LIGA/DESLIGA e CHOQUE, funcionamento simples e intuitivo. Indicador verde pisca para mostrar que o desfibrilador está pronto para uso. Semanalmente o dispositivo executa um auto teste. Dois acessórios e apenas uma data de validade para controlar. Um cartucho combina a bateria e eletrodos: possui vida útil de 4 anos a partir da data de fabricação. Conectividade. Armazena ECG / Eventos e envia através da porta USB para o computador. Energia para adultos: 1º Choque: 150J; 2º Choque: 150J; a partir do 3º Choque: 200J. Energia para crianças: Choque de 50J. Atende a ISO 60601-2-4. Resistência a queda: 1 m (3,5 pés). Gabinete em ABS. Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos. Bateria de Dióxido de Lítio e Manganês (LiMnO2). Eletrodos de Hidrogel, Prata, Alumínio e Poliéster. Certificações: Resistência à água; Protegido contra a entrada de partículas de poeira e de água em alta pressão sobre qualquer ângulo; Altitude de 0 a 4,575 metros. Além do cartucho com eletrodo adulto padrão, acompanha um cartucho com eletrodo infantil. Acompanha também 1 desfibrilador externo trainee da mesma marca e modelo para treinamento (com controle) e maleta de transporte para ambos. Registro na Anvisa. Garantia mínima de doze meses.					HEARTSINE	1,00	20.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
APARELHO DESFIBRILADOR AUTOMATICO E TRAINEE AUTOMATICO E TRAINEE, DEA automático + trainee - Desfibrilador externo automático. Portátil e leve (1,1 kg). Durável. Resistente a impactos e vibrações, possui classificação IP56, contra entrada de poeira e água. Virtualmente sem manutenção. Tecnologia avançada. Possui uma onda escalonável e de baixa energia, que se ajusta automaticamente às diferenças de impedância do paciente. Fácil de utilizar. Possui recursos de fácil compreensão que orientam o usuário de forma visual e sonora. Apenas dois botões. LIGA/DESLIGA e CHOQUE, funcionamento simples e intuitivo. Indicador verde pisca para mostrar que o desfibrilador está pronto para uso. Semanalmente o dispositivo executa um auto teste. Dois acessórios e apenas uma data de validade para controlar. Um cartucho combina a bateria e eletrodos: possui vida útil de 4 anos a partir da data de fabricação. Conectividade. Armazena ECG / Eventos e envia através da porta USB para o computador. Energia para adultos: 1º Choque: 150J; 2º Choque: 150J; a partir do 3º Choque: 200J. Energia para crianças: Choque de 50J. Atende a ISO 60601-2-4. Resistência a queda: 1 m (3,5 pés). Gabinete em ABS. Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos. Bateria de Dióxido de Lítio e Manganês (LiMnO2). Eletrodos de Hidrogel, Prata, Alumínio e Poliéster. Certificações: Resistência à água; Protegido contra a entrada de partículas de poeira e de água em alta pressão sobre qualquer ângulo; Altitude de 0 a 4,575 metros. Além do cartucho com eletrodo adulto padrão, acompanha um cartucho com eletrodo infantil. Acompanha também 1 desfibrilador externo trainee da mesma marca e modelo para treinamento (com controle) e maleta de transporte para ambos. Registro na Anvisa. Garantia mínima de doze meses.														
	HEARTSINE	1,00	20.000,00											

Lote 78 - 78

Valor de referência unitário: R\$ 10.632,00

Licitante	Data	Valor da proposta
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	40.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
<p>APARELHO DE LASER TERAPEUTICO Laser terapêutico . Equipamento microcontrolado de laser terapêutico de baixa potência desenvolvido para a utilização em fisioterapia. Possui circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura e possibilidade de operação com três canetas Laser, com comprimentos de 660 nm, 830 nm ou 830 nm. O modo de emissão do feixe do Laser nas Canetas Laser 660 nm e 830 nm podem ser ajustados no modo contínuo ou pulsado, com possibilidade de escolha de 10 frequências de modulação. Caneta Laser 904nm: opera somente no modo pulsado. Bivolt automático. Possui registro na Anvisa. Além do equipamento, acompanha: 01 Caneta 660nm; 01 caneta 830nm; 01 caneta 904nm; 01 Cabo de força destacável; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Kit cabo para caneta toposcópio; 01 Manual de instruções. Garantia mínima de 18 Meses.</p>			
	IMBRAMED	2,00	20.000,00

Lote 79 - 79

Valor de referência unitário: R\$ 6.449,08

Licitante	Data	Valor da proposta												
15267298000178 - ADL COMERCIAL EIRELI	20/05/2019 14:02:03	6.449,08												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">MAQUINA PARA FAZER GELO REDE 220 V Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.</td></tr><tr><td></td><td>EVEREST</td><td>1,00</td><td>6.449,08</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	MAQUINA PARA FAZER GELO REDE 220 V Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.					EVEREST	1,00	6.449,08
Item	Marca	Quantidade	Valor											
MAQUINA PARA FAZER GELO REDE 220 V Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.														
	EVEREST	1,00	6.449,08											
15343579000162 - IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20/05/2019 14:02:03	7.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">MAQUINA PARA FAZER GELO REDE 220 V Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.</td></tr><tr><td></td><td>EVEREST Mod. EGC 50A</td><td>1,00</td><td>7.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	MAQUINA PARA FAZER GELO REDE 220 V Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.					EVEREST Mod. EGC 50A	1,00	7.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
MAQUINA PARA FAZER GELO REDE 220 V Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.														
	EVEREST Mod. EGC 50A	1,00	7.000,00											
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	20.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">MAQUINA PARA FAZER GELO REDE 220 V Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.</td></tr><tr><td></td><td>EVEREST</td><td>1,00</td><td>20.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	MAQUINA PARA FAZER GELO REDE 220 V Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.					EVEREST	1,00	20.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
MAQUINA PARA FAZER GELO REDE 220 V Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.														
	EVEREST	1,00	20.000,00											

Lote 80 - 80

Valor de referência unitário: R\$ 9.255,94

Licitante	Data	Valor da proposta												
09058708000178 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	20/05/2019 14:02:03	9.255,94												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">TURBILHAO TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'agua; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.</td></tr><tr><td></td><td>GALANO</td><td>1,00</td><td>9.255,94</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	TURBILHAO TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'agua; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.					GALANO	1,00	9.255,94
Item	Marca	Quantidade	Valor											
TURBILHAO TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'agua; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.														
	GALANO	1,00	9.255,94											
15343579000162 - IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20/05/2019 14:02:03	9.500,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">TURBILHAO TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'agua; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.</td></tr><tr><td></td><td>GALANO, MOD. THG180</td><td>1,00</td><td>9.500,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	TURBILHAO TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'agua; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.					GALANO, MOD. THG180	1,00	9.500,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
TURBILHAO TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'agua; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.														
	GALANO, MOD. THG180	1,00	9.500,00											
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	20.000,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">TURBILHAO TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'agua; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.</td></tr><tr><td></td><td>galano</td><td>1,00</td><td>20.000,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	TURBILHAO TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'agua; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.					galano	1,00	20.000,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
TURBILHAO TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'agua; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.														
	galano	1,00	20.000,00											

Lote 81 - 81

Valor de referência unitário: R\$ 613,98

Não existe proposta para este lote.

Lote 82 - 82

Valor de referência unitário: R\$ 277,50

Licitante	Data	Valor da proposta												
18448863000191 - V P SILVA BRINQUEDOS ME	20/05/2019 14:02:03	277,50												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL ESFIGNOMANOMETRO Esfigmomanômetro anaeróide para obesos. Aparelho de pressão grande com velcro em nylon. Alta qualidade. Para braços de circunferência de pelo menos 35 a 51cm. Indicado para pacientes obesos. Manômetro de alta precisão, manguito em PVC, braçadeira em algodão (cor preta ou azul marinho), com fecho de contato. Acompanha estojo de viagem. Aprovado pelo inmetro e registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses.</td></tr><tr><td></td><td>Acummed / Premium</td><td>3,00</td><td>92,50</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL ESFIGNOMANOMETRO Esfigmomanômetro anaeróide para obesos. Aparelho de pressão grande com velcro em nylon. Alta qualidade. Para braços de circunferência de pelo menos 35 a 51cm. Indicado para pacientes obesos. Manômetro de alta precisão, manguito em PVC, braçadeira em algodão (cor preta ou azul marinho), com fecho de contato. Acompanha estojo de viagem. Aprovado pelo inmetro e registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses.					Acummed / Premium	3,00	92,50
Item	Marca	Quantidade	Valor											
MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL ESFIGNOMANOMETRO Esfigmomanômetro anaeróide para obesos. Aparelho de pressão grande com velcro em nylon. Alta qualidade. Para braços de circunferência de pelo menos 35 a 51cm. Indicado para pacientes obesos. Manômetro de alta precisão, manguito em PVC, braçadeira em algodão (cor preta ou azul marinho), com fecho de contato. Acompanha estojo de viagem. Aprovado pelo inmetro e registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses.														
	Acummed / Premium	3,00	92,50											

Lote 83 - 83

Valor de referência unitário: R\$ 1.963,32

Licitante	Data	Valor da proposta												
09058708000178 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	20/05/2019 14:02:03	1.963,32												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">BARRA PARALELA SIMPLES PARA REABILITACAO BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA SIMPLES, COM PISO(DET) Barra paralela para treino de Marcha com 2 metros de comprimento. Estrutura em aço inox. Possui 1 par de corrimãos em aço inoxidável, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura, plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Os corrimãos são fixos com parafusos na estrutura de madeira para maior resistência e firmeza da peça. Dimensões da plataforma: 2,00x0,80m (CxL). Altura mínima corrimão: 0,52m. Altura máxima do corrimão: 0,90m. Largura mínima do corrimão: 0,39m. Largura máxima do corrimão: 0,60m.</td></tr><tr><td></td><td>CARCI</td><td>1,00</td><td>1.963,32</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	BARRA PARALELA SIMPLES PARA REABILITACAO BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA SIMPLES, COM PISO(DET) Barra paralela para treino de Marcha com 2 metros de comprimento. Estrutura em aço inox. Possui 1 par de corrimãos em aço inoxidável, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura, plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Os corrimãos são fixos com parafusos na estrutura de madeira para maior resistência e firmeza da peça. Dimensões da plataforma: 2,00x0,80m (CxL). Altura mínima corrimão: 0,52m. Altura máxima do corrimão: 0,90m. Largura mínima do corrimão: 0,39m. Largura máxima do corrimão: 0,60m.					CARCI	1,00	1.963,32
Item	Marca	Quantidade	Valor											
BARRA PARALELA SIMPLES PARA REABILITACAO BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA SIMPLES, COM PISO(DET) Barra paralela para treino de Marcha com 2 metros de comprimento. Estrutura em aço inox. Possui 1 par de corrimãos em aço inoxidável, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura, plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Os corrimãos são fixos com parafusos na estrutura de madeira para maior resistência e firmeza da peça. Dimensões da plataforma: 2,00x0,80m (CxL). Altura mínima corrimão: 0,52m. Altura máxima do corrimão: 0,90m. Largura mínima do corrimão: 0,39m. Largura máxima do corrimão: 0,60m.														
	CARCI	1,00	1.963,32											
08738035000134 - MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20/05/2019 14:02:03	3.729,00												
<table><tr><th>Item</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="4">BARRA PARALELA SIMPLES PARA REABILITACAO BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA SIMPLES, COM PISO(DET) Barra paralela para treino de Marcha com 2 metros de comprimento. Estrutura em aço inox. Possui 1 par de corrimãos em aço inoxidável, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura, plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Os corrimãos são fixos com parafusos na estrutura de madeira para maior resistência e firmeza da peça. Dimensões da plataforma: 2,00x0,80m (CxL). Altura mínima corrimão: 0,52m. Altura máxima do corrimão: 0,90m. Largura mínima do corrimão: 0,39m. Largura máxima do corrimão: 0,60m.</td></tr><tr><td></td><td>Carci</td><td>1,00</td><td>3.729,00</td></tr></table>			Item	Marca	Quantidade	Valor	BARRA PARALELA SIMPLES PARA REABILITACAO BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA SIMPLES, COM PISO(DET) Barra paralela para treino de Marcha com 2 metros de comprimento. Estrutura em aço inox. Possui 1 par de corrimãos em aço inoxidável, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura, plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Os corrimãos são fixos com parafusos na estrutura de madeira para maior resistência e firmeza da peça. Dimensões da plataforma: 2,00x0,80m (CxL). Altura mínima corrimão: 0,52m. Altura máxima do corrimão: 0,90m. Largura mínima do corrimão: 0,39m. Largura máxima do corrimão: 0,60m.					Carci	1,00	3.729,00
Item	Marca	Quantidade	Valor											
BARRA PARALELA SIMPLES PARA REABILITACAO BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA SIMPLES, COM PISO(DET) Barra paralela para treino de Marcha com 2 metros de comprimento. Estrutura em aço inox. Possui 1 par de corrimãos em aço inoxidável, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura, plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Os corrimãos são fixos com parafusos na estrutura de madeira para maior resistência e firmeza da peça. Dimensões da plataforma: 2,00x0,80m (CxL). Altura mínima corrimão: 0,52m. Altura máxima do corrimão: 0,90m. Largura mínima do corrimão: 0,39m. Largura máxima do corrimão: 0,60m.														
	Carci	1,00	3.729,00											

Lote 84 - 84

Valor de referência unitário: R\$ 709,00

Não existe proposta para este lote.

Lote 85 - 85

Valor de referência unitário: R\$ 379,66

Não existe proposta para este lote.

Lote 86 - 86

Valor de referência unitário: R\$ 1.209,31

Não existe proposta para este lote.

Lote 87 - 87

Valor de referência unitário: R\$ 33.258,68

Licitante	Data	Valor da proposta
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	60.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
<p>MONITOR MULTIPARAMETRO DE USO MEDICO MONITOR MULTIPARAMETRO COM ECG(D) Monitor de sinais vitais multiparamétrico, equioamento top de linha. Parâmetros de monitoração: ECG, Oximetria, Pressão Arterial Não Invasiva, Respiração, Temperatura externa. Possui: Detecção de marcapasso com indicador, na tela na forma de onda; Segmento ST, Amostragem PVC e Análises de arritmias; Tela colorida TFT de alta resolução; Bateria integrada para melhor portabilidade; Tom de pulso da SpO2 (pitch tone); 128 horas de armazenagem de dados; Paciente adulto, pediátrico e neonatal; Conector de alimentação DC para veículos de transporte; Peso menor que 3kg; Atualização do software via internet; Modo de verificação contínua; LAN conexão sem fio (opcional); Suporta HF7 e MFER. Análise de ECG de alta performance: Segmento ST; Amostragem PVC; Análises de arritmias e tendências; Análise de ECG (opcional). Possui: Tela colorida TFT 10,4" com 6 formas de ondas simultâneas; Alarme visível na alça de transporte; Indicação numéricas e gráficas; Tecnologia de detecção de baixa perfusão da SpO2; Impressão tabular e gráfica em 3 canais; 128 horas de armazenagem de dados; Armazenagem de alarmes e ondas; Conector de alimentação DC para veículos; Bateria de Li-ION de alta performance; Conexão para central de monitorização usando LAN ou W-LAN; Tons de pulso da oximetria. Acompanha os acessórios padrão: cabo de ECG; 10 eletrodos descartáveis; tubo extensor de PNI; braçadeira PNI adulto reutilizável; cabo extensor SpO2; Sensores de SpO2 reutilizáveis adulto; Sensores de temperatura; cabo de alimentação padrão ABNT; adaptador DC (18 VDC, 2.5 A); bateria. Bivolt. Garantia de 2 anos</p>			
	Bionet	2,00	30.000,00

Lote 88 - 88

Valor de referência unitário: R\$ 13.504,33

Não existe proposta para este lote.

Lote 89 - 89

Valor de referência unitário: R\$ 48.428,24

Licitante	Data	Valor da proposta
09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	20/05/2019 14:02:03	80.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
<p>DIVA MOTORIZADO DIVA MOTORIZADO, 220 VOLTS Divã baixo motorizado tipo tablado para fisioterapia neurológica. Estrutura confeccionado em aço com pintura eletrostática e estofado na cor azul escuro e espuma densa, revestido em courvin de alta qualidade. Tamanho: 200cm x 140cm (CxL). Ajuste de altura regulável através de controle remoto, com altura mínima de 45cm e máxima de 85cm. Suporta até 200kg. Acompanha controle remoto para ajuste de altura. Equipamento entregue montado. Garantia mínima de 12 meses.</p>			
	Carci	8,00	10.000,00