



Relatório de Classificação por CNPJ (Item)

Unidade compradora: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria

Nº do processo de licitação: PE-0644/2019

Situação: Homologado

Início das propostas: 27/05/2019 14:00:00

Término das propostas: 13/06/2019 14:00:00

Início da disputa: 13/06/2019 14:15:03

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CILINDROS E VÁLVULAS PARA OS CENTROS (CEFID, CERES e CESFI) UDESC.

Quadro de resultados

CNPJ: 10596399000179

Licitante: ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Telefone: 33571865

E-mail: atlantissc3@gmail.com

Item	Marca	Qtd. comprada	Valor unitário	Valor total
11 - Cilindro de gas Oxigenio medicinal CILINDRO PARA GAS, OXIGENIO MEDICINAL, CAPACIDADE DE 50 LITROS/10 M³, Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de Gases da ABNT. Acompanha válvula padrão e capacete de proteção da válvula	MAT CILINDROS	1,00	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
12 - Cilindro de gas Oxigenio medicinal CILINDRO PARA GAS, OXIGENIO MEDICINAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS/1 M³, Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de Gases da ABNT. Acompanha válvula padrão e capacete de proteção da válvula	MAT CILINDROS	1,00	R\$ 848,00	R\$ 848,00
Sub-total:				R\$ 2.547,00

CNPJ: 22337051000146

Licitante: GABRIEL BUCCO PAROLIN ME

Telefone: 999460055

E-mail: GABRIEL@MAQGASES.COM.BR

Item	Marca	Qtd. comprada	Valor unitário	Valor total
1 - CARGA DE GAS ACETILENO Recarga de gás Acetileno, para Absorção Atômica, com pureza (A.A) ou mínima de 99,6%, ou maior. Pressão de 300-400kPa e volume de 9,0kg	LINDE	5,00	R\$ 492,15	R\$ 2.460,75
2 - CARGA DE GAS ARGONIO E 25% DE CO2 PARA SOLDAGEM Recarga de gás argônio para solda MIG normalmente de 75% de CO2 e 25% de argônio equivalente ao volume de 1 m³.	LINDE	14,00	R\$ 24,13	R\$ 337,82
3 - CARGA DE GAS HELIO Recarga de gás Hélio, para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,995%, ou maior. Pressão trabalho de 300-980kPa e volume de 9,0m³.	LINDE	2,00	R\$ 1.132,71	R\$ 2.265,42
4 - CARGA DE GAS HIDROGENIO Recarga de gás Hidrogênio, para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,995%, ou maior. Pressão de trabalho 300-500kPa e volume de 7,2m³.	LINDE	2,00	R\$ 379,60	R\$ 759,20

5 - CARGA DE GAS NITROGENIO Recarga de gás Nitrogênio, para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,995%, ou maior. Pressão trabalho de 300-980kPa. Volume de 9,0m3. LINDE	2,00	R\$ 571,78	R\$ 1.143,56
6 - CARGA DE GAS OXIDO NITROSO Recarga de gás Óxido Nitroso, para Absorção Atômica, com pureza superior a 99%. Pressão de 300-400kPa e volume de 33,0kg LINDE	2,00	R\$ 1.858,88	R\$ 3.717,76
7 - CARGA DE GAS RECARGA DE GAS AR SINTETICO Recarga de gás Ar Sintético, para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,995%, ou maior. Pressão trabalho de 300-500kPa e volume de 9,6m3. LINDE	2,00	R\$ 593,32	R\$ 1.186,64
10 - VALVULA REDUTORA VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE GAS Válvula reguladora para conexão em cilindro de gás (CO2) para ser utilizado em cultivos experimentais de biofixação de CO2 através do cultivo de microalgas. Capacidade do Cilindro 25 kg. MERCOSUL BRASIL	2,00	R\$ 293,82	R\$ 587,64
14 - GASES MEDICINAIS OXIGENIO MEDICINAL GASES MEDICINAIS, RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL P/CILINDRO C/CAP. 50L - 10M³, Recarga para cilindro de oxigênio medicinal em metros cúbicos. Gás incolor e inodoro. Para cilindros de 50L (10m³). LINDE	4,00	R\$ 176,67	R\$ 706,68
15 - GASES MEDICINAIS OXIGENIO MEDICINAL GASES MEDICINAIS, RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL P/CILINDRO C/CAP. DE 1.5M³, Recarga para cilindro de oxigênio medicinal em metros cúbicos. Gás incolor e inodoro. Para cilindros de 10L (1,5m³). LINDE	24,00	R\$ 126,34	R\$ 3.032,16
Sub-total:			R\$ 16.197,63

CNPJ: 09492811000121

Licitante: NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

Telefone: 32226100

E-mail: vendasnitrotec@terra.com.br

Item	Marca	Qtd. comprada	Valor unitário	Valor total
9 - NITROGENIO LIQUIDO Recarga de Nitrogênio Líquido Refrigerado (N2) concentração > 99,998% para botijão de 40L Nitrotec		5,00	R\$ 515,33	R\$ 2.576,65
Sub-total:				R\$ 2.576,65

TOTAL: R\$ 21.321,28

Chat

Chat ocorrido durante o Pregão Eletrônico.

Data	Usuario	Mensagem
13/06/2019 - 14:01:18:520	Marcelo Darci de Souza	Boa tarde Senhores Licitantes.
13/06/2019 - 14:01:35:620	Marcelo Darci de Souza	Senhores, estamos aguardando o prazo para início da disputa. Informo que as 14:15 será dado início à disputa de lances.
13/06/2019 - 14:03:07:870	Marcelo Darci de Souza	Antes de iniciarmos a disputa, gostaria de repassar alguns importantes avisos:
13/06/2019 - 14:03:15:507	Marcelo Darci de Souza	Lembrá-los que PARA O ENVIO E CONFIRMAÇÃO DE LANCES, é necessário ter os POP-UPS DESBLOQUEADOS em seu navegador, pois a efetivação e registro do lance só ocorre após a confirmação na janela.

13/06/2019 - 14:03:25:810	Marcelo Darci de Souza	Na disputa de lances o lote / item estará fechado e informaremos o momento de sua abertura para recepção de lances, bem como o prazo para aplicarmos o autoencerramento, informaremos com antecedência.
13/06/2019 - 14:03:43:717	Marcelo Darci de Souza	Que o preenchimento da proposta é pelo valor UNITÁRIO e os lances serão recepcionados pelo VALOR TOTAL do item / lote.
13/06/2019 - 14:04:01:610	Marcelo Darci de Souza	Senhores, estamos aguardando o prazo para início da disputa. Informo que as 14:15 será dado início à disputa de lances.
13/06/2019 - 14:15:15:657	Marcelo Darci de Souza	Conforme o edital, o tempo mínimo para lances é de 5 minutos, antes da aplicação do autoencerramento, o qual avisaremos antecipadamente.
13/06/2019 - 14:16:27:863	Marcelo Darci de Souza	Senhore, os lotes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 serão aplicados o auto-encerramentos as 14:20 hs
13/06/2019 - 14:19:33:543	Sistema	Abertura do item 1 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:563	Sistema	Abertura do item 2 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:590	Sistema	Abertura do item 3 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:613	Sistema	Abertura do item 4 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:643	Sistema	Abertura do item 5 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:667	Sistema	Abertura do item 6 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:693	Sistema	Abertura do item 7 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:713	Sistema	Abertura do item 9 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:740	Sistema	Abertura do item 10 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:780	Sistema	Abertura do item 11 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:803	Sistema	Abertura do item 12 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:823	Sistema	Abertura do item 14 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:19:33:843	Sistema	Abertura do item 15 para lances. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:23:05:477	Sistema	Os itens 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,14,15 do pregão eletrônico entraram em processo de auto-encerramento com sucesso e serão encerrados em até 30 minuto(s). Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:23:56:700	Sistema	O item 14 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:25:37:680	Sistema	O item 2 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:25:37:697	Sistema	O item 3 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:31:20:660	Sistema	O item 6 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:31:20:680	Sistema	O item 7 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:31:20:693	Sistema	O item 9 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:32:44:677	Marcelo Darci de Souza	Senhore, o lote 12 será aplicado o auto-encerramento as 14:35 hs
13/06/2019 - 14:34:42:520	Sistema	O item 15 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:36:16:273	Sistema	O item 12 do pregão eletrônico entrou em processo de auto-encerramento com sucesso e será encerrado em até 30 minuto(s). Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:36:23:483	Sistema	O item 4 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:36:23:500	Sistema	O item 5 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:37:13:940	Sistema	O item 10 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:44:48:777	Sistema	O item 1 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:45:59:433	Sistema	O item 12 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:48:00:487	Sistema	O item 11 foi encerrado com sucesso.
13/06/2019 - 14:49:20:013	Sistema	Início da fase de Negociação/ Habilitação/ Aceitabilidade.
13/06/2019 - 14:49:55:763	Sistema	Abertura do item 1 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:55:780	Sistema	LC 123/06 - Item 1 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.

13/06/2019 - 14:49:55:793	Sistema	Abertura do item 2 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:55:810	Sistema	LC 123/06 - Item 2 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:55:830	Sistema	Abertura do item 3 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:55:847	Sistema	LC 123/06 - Item 3 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:55:860	Sistema	Abertura do item 4 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:55:880	Sistema	LC 123/06 - Item 4 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:55:897	Sistema	Abertura do item 5 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:55:920	Sistema	LC 123/06 - Item 5 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:55:957	Sistema	Abertura do item 6 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:55:983	Sistema	LC 123/06 - Item 6 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:56:000	Sistema	Abertura do item 7 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:56:017	Sistema	LC 123/06 - Item 7 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:56:030	Sistema	Abertura do item 9 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:56:053	Sistema	LC 123/06 - Item 9 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:56:067	Sistema	Abertura do item 10 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:56:083	Sistema	LC 123/06 - Item 10 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:56:110	Sistema	Abertura do item 11 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:56:130	Sistema	LC 123/06 - Item 11 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:56:140	Sistema	Abertura do item 12 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:56:157	Sistema	LC 123/06 - Item 12 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:56:170	Sistema	Abertura do item 14 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:56:183	Sistema	LC 123/06 - Item 14 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:49:56:200	Sistema	Abertura do item 15 para negociação. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 14:49:56:217	Sistema	LC 123/06 - Item 15 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
13/06/2019 - 14:51:22:907	Marcelo Darci de Souza	Senhores licitantes, favor enviar os documentos de habilitação para licita@udesc.br
13/06/2019 - 14:51:51:210	Marcelo Darci de Souza	PENDÊNCIAS - Prezado licitante vencedor identificamos a apresentação das seguintes certidões vencidas: Falência e Concordata / Dívida Ativa da União / Estadual / Municipal / FGTS e Trabalhista. De acordo com o Edital, item 10.1.2, fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) minutos para apresentação de tais documentos vigentes. O envio se dará pela forma eletrônica, para o seguinte e-mail do pregoeiro ou licita@udesc.br O prazo encerra em 30 minutos ____.
13/06/2019 - 14:53:15:367	GABRIEL BUCCO PAROLIN	JA ESTAMOS ENVIANDO
13/06/2019 - 15:04:59:827	Sistema	O participante GABRIEL BUCCO PAROLIN ME foi habilitado. Justificativa: habilitada;
13/06/2019 - 15:05:14:017	Sistema	O participante ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi habilitado. Justificativa: habilitada;
13/06/2019 - 15:05:53:570	Nitrotec	Boa tarde Sr. Pregoeiro, acabamos de enviar os documentos para o e-mail informado. Poderia confirmar por gentileza o recebimento?

13/06/2019 - 15:08:21:370	GABRIEL BUCCO PAROLIN	Boa Tarde Sr.Pregoeiro, acabamos de enviar os documentos para o licita@udesc.br, confirmam o recebimento?
13/06/2019 - 15:09:06:187	Nitrotec	De igual maneira, conseguimos anexá-los aqui no sistema. obrigado.
13/06/2019 - 15:11:01:630	Sistema	O participante NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME foi habilitado. Justificativa: habilitada ;
13/06/2019 - 15:11:48:440	Marcelo Darci de Souza	Encerrarei o lote e o pregão, na sequência o sistema abrirá o tempo de 30 minutos para manifestação quanto à intenção de interpôr recurso.
13/06/2019 - 15:12:05:030	Sistema	O item 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15 do pregão eletrônico foi encerrado com sucesso. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 15:44:14:353	Sistema	A sessão pública do pregão foi encerrada. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 15:46:45:337	Sistema	O pregão foi adjudicado. Justificativa: ok;
13/06/2019 - 15:47:38:433	Sistema	O pregão foi homologado. Justificativa: De acordo com o pregoeiro.;

Comissão

Nome	Função
Marcus Tomasi	Autoridade
Marcelo Darci de Souza	Pregoeiro
Letícia Koslowsky Mees Mattos	Apoio
Laís Cristina Roani	Apoio
Érico Kretzer Junior	Apoio
Lais Bibiana Rodrigues Lagos	Apoio
Leticia Cassetari Saidy	Apoio
Camila de Almeida Luca	Apoio