Grade ordenatória por lote

Unidade compradora: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria
Nº do processo de licitação: PE-0970/2018
Situação: Em adjudicação
Nº do edital: PE-0970/2018
Objeto: Aquisição de Divisórias, Forros, Pisos cerâmico e Vinílico, Vidros, Cortinas e similares para o Campus I, CERES, CESFI E CEAVI da UDESC.

Início das propostas: 21/08/2018 14:00:00
Término das propostas: 04/09/2018 14:00:00
Início da disputa: 04/09/2018 14:15:00

Lote 1 - Lote 1

Valor de referência unitário: R$ 212.944,56

Licitante	Data	Valor da proposta
11563371000106 - SILEZIA MARIA DEMETRIO 82511284987	04/09/2018 14:03:18	197.481,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
ESPELHO SEM MOLDURA ESPELHO 6MM, COM AS BORDAS LAPIDADAS Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	CRIS METAL	107,00	350,00
VIDRO PARA CONSTRUCAO VIDRO MINI BORDEAU 3MM Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	UBV	175,00	108,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 3MM Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	CEBRACE	140,00	97,50
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 4MM Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	CEBRACE	205,00	107,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 5MM Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	CEBRACE	100,00	126,56
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm duas folhas, area de 3,76m2 medindo largura do vão de 1500cm e altura do vão de 2250cm, com fechadura tipo bico de papagaio. INSTALADA	CRIS METAL	1,00	1.210,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm uma folha, area de 2,47m2 medindo largura do vão de 950cm e altura do vão de 2250cm. INSTALADA	CRIS METAL	1,00	1.170,00
VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 8MM Tampo de mesa de vidro incolor 8mm, com as pontas levemente arredondadas. Medida: 1,10x0,55m. Instalado.	CRIS METAL	2,00	145,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Folhas de vidro 10mm temperado para porta existente, na medida 1,140m x 2,320m INSTALADO	CRIS METAL	2,00	705,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta nova de duas folhas de vidro incolor 10mm temperado com bandeira superior fixa, na medida 1,950m x 3,450 m INSTALADO	CRIS METAL	1,00	4.285,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com porta de correr no centro, com medida total de 5,830m x 3,450 m INSTALADO	CRIS METAL	1,00	6.725,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com janela de correr no centro, com medida total de 6,020m x 3,500 m INSTALADO	CRIS METAL	1,00	5.890,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Painel de vidro incolor 10mm temperado, na medida 13m x 3,537m. Instalado.	CRIS METAL	2,00	12.910,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Porta de vidro incolor 10mm temperado, com 2 folhas de correr e superior fixo, na medida 1,950m x 3,450m. Instalado.	CRIS METAL	1,00	4.285,00
PORTA DE ALUMINIO PARA INSTALACAO DE VIDRO Porta de aluminio 2,10 x0,90m, veneziana, na cor branca, pintura em epóxi, podendo, conforme o local (sala de aula ou setores administrativos) ter uma pequena abertura com vidro na parte superior, medindo 27x15 cm. INSTALADO, podendo haver pequenas variações (até 5%) para mais ou para menos	CRIS METAL	23,00	1.150,00
JANELA METALICA EM ALUMINIO, TIPO BASCULANTE Maxim em alumínio branco medida 0,65x0,80m INSTALADO	CRIS METAL	9,00	275,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 2,08x1,50m com vidros 4 mm INSTALADO	CRIS METAL	3,00	920,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,40x0,95m com vidros 4 mm INSTALADO	CRIS METAL	3,00	575,00

JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,50x1,20 m com vidros 4 mm INSTALADO			
	CRIS METAL	1,00	675,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,30x0,40 m com vidro incolor INSTALADO (rampa)			
	CRIS METAL	2,00	410,00
PORTAO DE ALUMINIO Portão de alumínio branco, tipo veneziana, com 5,18m largura x 2,37m altura, sendo duas folhas de correr. INSTALADO			
	CRIS METAL	1,00	6.900,00

12047912000106 - SOLUTION LICITAÇÕES, COMERCIO E 04/09/2018 14:03:18 212.711,10

Item	Marca	Quantidade	Valor
ESPELHO SEM MOLDURA ESPELHO 6MM, COM AS BORDAS LAPIDADAS Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	cebrace	107,00	405,00
VIDRO PARA CONSTRUCAO VIDRO MINI BORDEAU 3MM Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	cebrace	175,00	142,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 3MM Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	cebrace	140,00	116,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 4MM Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	cebrace	205,00	121,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 5MM Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	cebrace	100,00	144,20
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm duas folhas, area de 3,76m2 medindo largura do vão de 1500cm e altura do vão de 2250cm, com fechadura tipo bico de papagaio. INSTALADA	cebrace	1,00	1.595,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm uma folha, area de 2,47m2 medindo largura do vão de 950cm e altura do vão de 2250cm. INSTALADA	cebrace	1,00	1.225,00
VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 8MM Tampo de mesa de vidro incolor 8mm, com as pontas levemente arredondadas. Medida: 1,10x0,55m. Instalado.	cebrace	2,00	155,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Folhas de vidro 10mm temperado para porta existente, na medida 1,140m x 2,320m INSTALADO	cebrace	2,00	860,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta nova de duas folhas de vidro incolor 10mm temperado com bandeira superior fixa, na medida 1,950m x 3,450 m INSTALADO	cebrace	1,00	2.420,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com porta de correr no centro, com medida total de 5,830m x 3,450 m INSTALADO	cebrace	1,00	8.150,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com janela de correr no centro, com medida total de 6,020m x 3,500 m INSTALADO	cebrace	1,00	6.875,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Painel de vidro incolor 10mm temperado, na medida 13m x 3,537m. Instalado.	cebrace	2,00	5.599,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Porta de vidro incolor 10mm temperado, com 2 folhas de correr e superior fixo, na medida 1,950m x 3,450m. Instalado.	cebrace	1,00	3.450,00
PORTA DE ALUMINIO PARA INSTALACAO DE VIDRO Porta de aluminio 2,10 x0,90m, veneziana, na cor branca, pintura em epóxi, podendo, conforme o local (sala de aula ou setores administrativos) ter uma pequena abertura com vidro na parte superior, medindo 27x15 cm. INSTALADO, podendo haver pequenas variações (até 5%) para mais ou para menos	perfil sul	23,00	1.422,00
JANELA METALICA EM ALUMINIO, TIPO BASCULANTE Maxim em alumínio branco medida 0,65x0,80m INSTALADO	perfil sul	9,00	451,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 2,08x1,50m com vidros 4 mm INSTALADO	perfil sul	3,00	1.242,50
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,40x0,95m com vidros 4 mm INSTALADO	perfil sul	3,00	916,20

JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,50x1,20 m com vidros 4 mm INSTALADO			
	perfil sul	1,00	1.043,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,30x0,40 m com vidro incolor INSTALADO (rampa)			
	perfil sul	2,00	187,00
PORTAO DE ALUMINIO Portão de alumínio branco, tipo veneziana, com 5,18m largura x 2,37m altura, sendo duas folhas de correr. INSTALADO			
	perfil sul	1,00	7.460,00

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/09/2018 14:03:18 212.837,56

Item	Marca	Quantidade	Valor
ESPELHO SEM MOLDURA ESPELHO 6MM, COM AS BORDAS LAPIDADAS Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	Cebrace	107,00	404,13
VIDRO PARA CONSTRUCAO VIDRO MINI BORDEAU 3MM Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	Cebrace	175,00	142,37
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 3MM Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	Cebrace	140,00	116,05
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 4MM Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	Cebrace	205,00	121,01
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 5MM Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	Cebrace	100,00	144,30
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm duas folhas, area de 3,76m2 medindo largura do vão de 1500cm e altura do vão de 2250cm, com fechadura tipo bico de papagaio. INSTALADA	Vipel	1,00	1.597,23
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm uma folha, area de 2,47m2 medindo largura do vão de 950cm e altura do vão de 2250cm. INSTALADA	Vipel	1,00	1.230,92
VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 8MM Tampo de mesa de vidro incolor 8mm, com as pontas levemente arredondadas. Medida: 1,10x0,55m. Instalado.	Vipel	2,00	158,39
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Folhas de vidro 10mm temperado para porta existente, na medida 1,140m x 2,320m INSTALADO	Vipel	2,00	874,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta nova de duas folhas de vidro incolor 10mm temperado com bandeira superior fixa, na medida 1,950m x 3,450 m INSTALADO	Vipel	1,00	2.430,66
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com porta de correr no centro, com medida total de 5,830m x 3,450 m INSTALADO	Vipel	1,00	8.190,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com janela de correr no centro, com medida total de 6,020m x 3,500 m INSTALADO	Vipel	1,00	6.878,66
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Painel de vidro incolor 10mm temperado, na medida 13m x 3,537m. Instalado.	Vipel	2,00	5.599,33
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Porta de vidro incolor 10mm temperado, com 2 folhas de correr e superior fixo, na medida 1,950m x 3,450m. Instalado.	Vipel	1,00	3.476,00
PORTA DE ALUMINIO PARA INSTALACAO DE VIDRO Porta de aluminio 2,10 x0,90m, veneziana, na cor branca, pintura em epóxi, podendo, conforme o local (sala de aula ou setores administrativos) ter uma pequena abertura com vidro na parte superior, medindo 27x15 cm. INSTALADO, podendo haver pequenas variações (até 5%) para mais ou para menos	Passarela Aluminios e Vidros	23,00	1.422,10
JANELA METALICA EM ALUMINIO, TIPO BASCULANTE Maxim em alumínio branco medida 0,65x0,80m INSTALADO	Passarela Aluminios e Vidros	9,00	451,07
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 2,08x1,50m com vidros 4 mm INSTALADO			

	Passarela Aluminios e Vidros	3,00	1.242,70
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,40x0,95m com vidros 4 mm INSTALADO			
	Passarela Aluminios e Vidros	3,00	916,25
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,50x1,20 m com vidros 4 mm INSTALADO			
	Passarela Aluminios e Vidros	1,00	1.043,50
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,30x0,40 m com vidro incolor INSTALADO (rampa)			
	Passarela Aluminios e Vidros	2,00	187,50
PORTAO DE ALUMINIO Portão de alumínio branco, tipo veneziana, com 5,18m largura x 2,37m altura, sendo duas folhas de correr. INSTALADO			
	Passarela Aluminios e Vidros	1,00	7.466,66

09220115000166 - ACT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 04/09/2018 14:03:18 241.618,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
ESPELHO SEM MOLDURA ESPELHO 6MM, COM AS BORDAS LAPIDADAS Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	CEBRACE, mod. EC4M	107,00	405,00
VIDRO PARA CONSTRUCAO VIDRO MINI BORDEAU 3MM Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	CEBRACE, Mod. VM33	175,00	142,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 3MM Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	CEBRACE,Mod. VL3M	140,00	116,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 4MM Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	CEBRACE, Mod. VL4M	205,00	121,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 5MM Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	CEBRACE, Mod. VL5M	100,00	144,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm duas folhas, area de 3,76m2 medindo largura do vão de 1500cm e altura do vão de 2250cm, com fechadura tipo bico de papagaio. INSTALADA	CEBRACE, Mod. PC2F	1,00	1.597,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm uma folha, area de 2,47m2 medindo largura do vão de 950cm e altura do vão de 2250cm. INSTALADA	CEBRACE, Mod. PC1V	1,00	1.230,00
VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 8MM Tampo de mesa de vidro incolor 8mm, com as pontas levemente arredondadas. Medida: 1,10x0,55m. Instalado.	CEBRACE, Mod. TMV8	2,00	158,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Folhas de vidro 10mm temperado para porta existente, na medida 1,140m x 2,320m INSTALADO	CERBACE, Mod. PVP	2,00	874,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta nova de duas folhas de vidro incolor 10mm temperado com bandeira superior fixa, na medida 1,950m x 3,450 m INSTALADO	CEBRACE, Mod. P2F8	1,00	2.430,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com porta de correr no centro, com medida total de 5,830m x 3,450 m INSTALADO	CEBRACE, Mod. CJPC	1,00	8.190,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com janela de correr no centro, com medida total de 6,020m x 3,500 m INSTALADO	CEBRACE, Mod. CJPC	1,00	6.878,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Painel de vidro incolor 10mm temperado, na medida 13m x 3,537m. Instalado.	CEBRACE, Mod. PVT	2,00	20.000,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Porta de vidro incolor 10mm temperado, com 2 folhas de correr e superior fixo, na medida 1,950m x 3,450m. Instalado.	CEBRACE, Mod. P2FC	1,00	3.476,00

PORTA DE ALUMINIO PARA INSTALACAO DE VIDRO Porta de aluminio 2,10 x0,90m, veneziana, na cor branca, pintura em epóxi, podendo, conforme o local (sala de aula ou setores administrativos) ter uma pequena abertura com vidro na parte superior, medindo 27x15 cm. INSTALADO, podendo haver pequenas variações (até 5%) para mais ou para menos			
	ACT, Mod. VENEZIANA	23,00	1.422,00
JANELA METALICA EM ALUMINIO, TIPO BASCULANTE Maxim em alumínio branco medida 0,65x0,80m INSTALADO			
	ACT, Mod. MAXIM	9,00	451,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 2,08x1,50m com vidros 4 mm INSTALADO			
	ACT, Mod. JFMV	3,00	1.242,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,40x0,95m com vidros 4 mm INSTALADO			
	ACT, Mod. JFMV	3,00	916,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,50x1,20 m com vidros 4 mm INSTALADO			
	ACT, Mod. JFM	1,00	1.043,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,30x0,40 m com vidro incolor INSTALADO (rampa)			
	ACT, Mod. FMV	2,00	187,50
PORTAO DE ALUMINIO Portão de alumínio branco, tipo veneziana, com 5,18m largura x 2,37m altura, sendo duas folhas de correr. INSTALADO			
	ACT, Mod. PAV	1,00	7.466,00

12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO 04/09/2018 14:03:18 262.350,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
ESPELHO SEM MOLDURA ESPELHO 6MM, COM AS BORDAS LAPIDADAS Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	AR SERVIÇOS	107,00	450,00
VIDRO PARA CONSTRUCAO VIDRO MINI BORDEAU 3MM Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	AR SERVIÇOS	175,00	150,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 3MM Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	AR SERVIÇOS	140,00	120,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 4MM Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	AR SERVIÇOS	205,00	130,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 5MM Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	AR SERVIÇOS	100,00	150,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm duas folhas, area de 3,76m2 medindo largura do vão de 1500cm e altura do vão de 2250cm, com fechadura tipo bico de papagaio. INSTALADA	AR SERVIÇOS	1,00	2.000,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm uma folha, area de 2,47m2 medindo largura do vão de 950cm e altura do vão de 2250cm. INSTALADA	AR SERVIÇOS	1,00	1.500,00
VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 8MM Tampo de mesa de vidro incolor 8mm, com as pontas levemente arredondadas. Medida: 1,10x0,55m. Instalado.	AR SERVIÇOS	2,00	1.000,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Folhas de vidro 10mm temperado para porta existente, na medida 1,140m x 2,320m INSTALADO	AR SERVIÇOS	2,00	2.000,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta nova de duas folhas de vidro incolor 10mm temperado com bandeira superior fixa, na medida 1,950m x 3,450 m INSTALADO	AR SERVIÇOS	1,00	3.000,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com porta de correr no centro, com medida total de 5,830m x 3,450 m INSTALADO	AR SERVIÇOS	1,00	10.000,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com janela de correr no centro, com medida total de 6,020m x 3,500 m INSTALADO	AR SERVIÇOS	1,00	8.000,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Painel de vidro incolor 10mm temperado, na medida 13m x 3,537m. Instalado.	AR SERVIÇOS	2,00	6.000,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Porta de vidro incolor 10mm temperado, com 2 folhas de correr e superior fixo, na medida 1,950m x 3,450m. Instalado.	AR SERVIÇOS	1,00	4.000,00
PORTA DE ALUMINIO PARA INSTALACAO DE VIDRO Porta de aluminio 2,10 x0,90m, veneziana, na cor branca, pintura em epóxi, podendo, conforme o local (sala de aula ou setores administrativos) ter uma pequena abertura com vidro na parte superior, medindo 27x15 cm. INSTALADO, podendo haver pequenas variações (até 5%) para mais ou para menos	AR SERVIÇOS	23,00	2.000,00
JANELA METALICA EM ALUMINIO, TIPO BASCULANTE Maxim em alumínio branco medida 0,65x0,80m INSTALADO	AR SERVIÇOS	9,00	500,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 2,08x1,50m com vidros 4 mm INSTALADO	AR SERVIÇOS	3,00	1.500,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,40x0,95m com vidros 4 mm INSTALADO	AR SERVIÇOS	3,00	1.000,00

JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,50x1,20 m com vidros 4 mm INSTALADO			
	AR SERVIÇOS	1,00	11.000,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,30x0,40 m com vidro incolor INSTALADO (rampa)			
	AR SERVIÇOS	2,00	2.000,00
PORTAO DE ALUMINIO Portão de alumínio branco, tipo veneziana, com 5,18m largura x 2,37m altura, sendo duas folhas de correr. INSTALADO			
	AR SERVIÇOS	1,00	10.000,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE 04/09/2018 14:03:18 303.800,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
ESPELHO SEM MOLDURA ESPELHO 6MM, COM AS BORDAS LAPIDADAS Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	CEBRACE	107,00	500,00
VIDRO PARA CONSTRUCAO VIDRO MINI BORDEAU 3MM Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	CEBRACE	175,00	200,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 3MM Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	CEBRACE	140,00	200,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 4MM Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	CEBRACE	205,00	200,00
VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 5MM Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	CEBRACE	100,00	200,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm duas folhas, area de 3,76m2 medindo largura do vão de 1500cm e altura do vão de 2250cm, com fechadura tipo bico de papagaio. INSTALADA	CEBRACE	1,00	2.000,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm uma folha, area de 2,47m2 medindo largura do vão de 950cm e altura do vão de 2250cm. INSTALADA	CEBRACE	1,00	2.000,00
VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 8MM Tampo de mesa de vidro incolor 8mm, com as pontas levemente arredondadas. Medida: 1,10x0,55m. Instalado.	CEBRACE	2,00	200,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Folhas de vidro 10mm temperado para porta existente, na medida 1,140m x 2,320m INSTALADO	CEBRACE	2,00	1.000,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta nova de duas folhas de vidro incolor 10mm temperado com bandeira superior fixa, na medida 1,950m x 3,450 m INSTALADO	CEBRACE	1,00	3.000,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com porta de correr no centro, com medida total de 5,830m x 3,450 m INSTALADO	CEBRACE	1,00	10.000,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com janela de correr no centro, com medida total de 6,020m x 3,500 m INSTALADO	CEBRACE	1,00	10.000,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Painel de vidro incolor 10mm temperado, na medida 13m x 3,537m. Instalado.	CEBRACE	2,00	10.000,00
VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Porta de vidro incolor 10mm temperado, com 2 folhas de correr e superior fixo, na medida 1,950m x 3,450m. Instalado.	CEBRACE	1,00	5.000,00
PORTA DE ALUMINIO PARA INSTALACAO DE VIDRO Porta de aluminio 2,10 x0,90m, veneziana, na cor branca, pintura em epóxi, podendo, conforme o local (sala de aula ou setores administrativos) ter uma pequena abertura com vidro na parte superior, medindo 27x15 cm. INSTALADO, podendo haver pequenas variações (até 5%) para mais ou para menos	ALCOA	23,00	2.000,00
JANELA METALICA EM ALUMINIO, TIPO BASCULANTE Maxim em alumínio branco medida 0,65x0,80m INSTALADO	Fortline	9,00	500,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 2,08x1,50m com vidros 4 mm INSTALADO	Fortline	3,00	2.000,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,40x0,95m com vidros 4 mm INSTALADO	Fortline	3,00	1.000,00

JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,50x1,20 m com vidros 4 mm INSTALADO			
	Fortline	1,00	2.000,00
JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,30x0,40 m com vidro incolor INSTALADO (rampa)			
	Fortline	2,00	200,00
PORTAO DE ALUMINIO Portão de alumínio branco, tipo veneziana, com 5,18m largura x 2,37m altura, sendo duas folhas de correr. INSTALADO			
	Fortline	1,00	10.000,00

Lote 2 - Lote 2

Valor de referência unitário: R$ 704.259,96

Licitante	Data	Valor da proposta
03884308000135 - DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/09/2018 14:03:18	589.424,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliester pó. na cor. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	EUCATEX	1.210,00	70,00
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Divisória, espessura de 35mm, fornecimento de paredes divisórias com miolo tipo colméiamem kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi poliéster pó. Módulo com vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluido na cotação). Painel com altura (pé-direito) de 2110mm e bandeira em vidro de 790mm (total de pé-direito 2900mm). Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	EUCATEX	580,00	100,00
FORRO EM PVC Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	PLASBIL	480,00	42,40
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	EUCATEX	66,00	234,00
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliester pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	EUCATEX	23,00	217,00
PORTA DE MADEIRA ANGELIN, INTERNA MED. 80CM X 210CM Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de largura X2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	OTIMA PORTAS	36,00	1.070,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	OTIMA PORTAS	3,00	823,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 cm x 180 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz, com fechadura completa para banheiros. Instalada.	OTIMA PORTAS	20,00	674,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	OTIMA PORTAS	3,00	840,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	ISOVER	260,00	80,00
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	KNAUF	775,00	200,00
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	KNAUF	1.270,00	120,00
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	PROPRIA	760,00	4,80
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	PROPRIA	1.140,00	15,00

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04/09/2018 14:03:18	704.259,96

Item	Marca	Quantidade	Valor
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliester pó. na cor. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	Eucatex	1.210,00	80,59
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Divisória, espessura de 35mm, fornecimento de paredes divisórias com miolo tipo colméiamem kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi poliéster pó. Módulo com vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluido na cotação). Painel com altura (pé-direito) de 2110mm e bandeira em vidro de 790mm (total de pé-direito 2900mm). Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	Eucatex	580,00	131,66
FORRO EM PVC Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	Plasbil	480,00	42,58
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	Eucatex	66,00	234,09
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliester pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	Eucatex	23,00	217,05
PORTA DE MADEIRA ANGELIN, INTERNA MED. 80CM X 210CM Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de larguraX2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	JB Paes	36,00	1.072,47
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	JB Paes	3,00	825,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 cm x 180 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz, com fechadura completa para banheiros. Instalada.	JB Paes	20,00	675,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	JB Paes	3,00	850,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	Isover	260,00	89,27
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	Placo	775,00	245,31
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	Placo	1.270,00	155,42
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	JM	760,00	4,83
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	JM	1.140,00	15,78

04005101000106 - FORROTEC FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - EPP	04/09/2018 14:03:18	704.259,96

Item	Marca	Quantidade	Valor
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliester pó. na cor. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	EUCATEX	1.210,00	80,59
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Divisória, espessura de 35mm, fornecimento de paredes divisórias com miolo tipo colméiamem kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi poliéster pó. Módulo com vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluido na cotação). Painel com altura (pé-direito) de 2110mm e bandeira em vidro de 790mm (total de pé-direito 2900mm). Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	EUCATEX	580,00	131,66
FORRO EM PVC Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	REAL	480,00	42,58
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	EUCATEX	66,00	234,09
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliester pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	EUCATEX	23,00	217,05
PORTA DE MADEIRA ANGELIN, INTERNA MED. 80CM X 210CM Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de largura X2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	KLOCK	36,00	1.072,47
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	KLOCK	3,00	825,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 cm x 180 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz, com fechadura completa para banheiros. Instalada.	WOOD PORTAS	20,00	675,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	WOOD PORTAS	3,00	850,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	ISOVER	260,00	89,27
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	KNAUF	775,00	245,31
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	KNAUF	1.270,00	155,42
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	EUCATEX	760,00	4,83
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	EUCATEX	1.140,00	15,78

12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO	04/09/2018 14:03:18	784.250,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliester pó. na cor. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	EUCATEX	1.210,00	90,00
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Divisória, espessura de 35mm, fornecimento de paredes divisórias com miolo tipo colméiamem kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi poliéster pó. Módulo com vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluido na cotação). Painel com altura (pé-direito) de 2110mm e bandeira em vidro de 790mm (total de pé-direito 2900mm). Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	EUCATEX	580,00	140,00
FORRO EM PVC Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	AR SERVIÇOS	480,00	50,00
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	EUCATEX	66,00	250,00
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliester pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	EUCATEX	23,00	250,00
PORTA DE MADEIRA ANGELIN, INTERNA MED. 80CM X 210CM Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de largura X2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	AR SERVIÇOS	36,00	1.100,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	AR SERVIÇOS	3,00	1.000,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 cm x 180 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz, com fechadura completa para banheiros. Instalada.	AR SERVIÇOS	20,00	700,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	AR SERVIÇOS	3,00	1.000,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	ISOVER	260,00	100,00
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	AR SERVIÇOS	775,00	300,00
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	PLACOCENTER	1.270,00	160,00
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	AR SERVIÇOS	760,00	5,00
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	AR SERVOÇOS	1.140,00	20,00

10302648000176 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	04/09/2018 14:03:18	870.800,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliester pó. na cor. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	EUCATEX	1.210,00	100,00
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Divisória, espessura de 35mm, fornecimento de paredes divisórias com miolo tipo colméiamem kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi poliéster pó. Módulo com vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluido na cotação). Painel com altura (pé-direito) de 2110mm e bandeira em vidro de 790mm (total de pé-direito 2900mm). Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	EUCATEX	580,00	150,00
FORRO EM PVC Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	VIPAL	480,00	50,00
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	EUCATEX	66,00	300,00
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliester pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	EUCATEX	23,00	300,00
PORTA DE MADEIRA ANGELIN, INTERNA MED. 80CM X 210CM Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de largura X2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	SUL PORTAS	36,00	1.200,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	SUL PORTAS	3,00	1.000,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 cm x 180 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz, com fechadura completa para banheiros. Instalada.	SUL PORTAS	20,00	1.000,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	SUL PORTAS	3,00	1.000,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	ISOVER	260,00	100,00
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	PLACO	775,00	300,00
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	PLACO	1.270,00	200,00
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	PRÓPRIA	760,00	10,00
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	PRÓPRIA	1.140,00	20,00

19518708000167 - INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	04/09/2018 14:03:18	1.408.415,70

Item	Marca	Quantidade	Valor
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliester pó. na cor. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	eucatex	1.210,00	80,59
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Divisória, espessura de 35mm, fornecimento de paredes divisórias com miolo tipo colméiamem kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi poliéster pó. Módulo com vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluido na cotação). Painel com altura (pé-direito) de 2110mm e bandeira em vidro de 790mm (total de pé-direito 2900mm). Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	eucatex	580,00	131,60
FORRO EM PVC Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	qualiplast	480,00	42,58
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	eucatex	66,00	234,09
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliester pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	eucatex	23,00	217,00
PORTA DE MADEIRA ANGELIN, INTERNA MED. 80CM X 210CM Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de largurax2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	tropical	36,00	1.072,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	tropical	3,00	825,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 cm x 180 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz, com fechadura completa para banheiros. Instalada.	tropical	20,00	675,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	tropical	3,00	850,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	isover	260,00	89,20
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	knauf	775,00	245,30
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	knauf	1.270,00	155,40
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	infracorp	760,00	4,83
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	infracorp	1.140,00	15,78

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	04/09/2018 14:03:18	1.451.300,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliester pó. na cor. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	Eucatex	1.210,00	200,00
DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Divisória, espessura de 35mm, fornecimento de paredes divisórias com miolo tipo colméiamem kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi poliéster pó. Módulo com vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluido na cotação). Painel com altura (pé-direito) de 2110mm e bandeira em vidro de 790mm (total de pé-direito 2900mm). Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	Eucatex	580,00	200,00
FORRO EM PVC Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	REAL	480,00	100,00
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	Eucatex	66,00	300,00
PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliester pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	Eucatex	23,00	2.000,00
PORTA DE MADEIRA ANGELIN, INTERNA MED. 80CM X 210CM Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de largurax2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	GD	36,00	2.000,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	GD	3,00	2.000,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 cm x 180 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz, com fechadura completa para banheiros. Instalada.	GD	20,00	2.000,00
PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	GD	3,00	2.000,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	ISOLVER	260,00	200,00
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	KNAUF	775,00	300,00
DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	KNAUF	1.270,00	300,00
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	seviço	760,00	100,00
Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	seviço	1.140,00	100,00

Lote 3 - Lote 3

Valor de referência unitário: R$ 94.567,20

Licitante	Data	Valor da proposta
27961582000129 - RAFAELA VARELA DA SILVA PELICULAS - ME	04/09/2018 14:03:18	54.600,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS PARA JANELA PELICULA DE PROTECAO SOLAR Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	Nexfil	1.040,00	52,50

Licitante	Data	Valor da proposta
00991023000105 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS - EPP	04/09/2018 14:03:18	94.536,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS PARA JANELA PELICULA DE PROTECAO SOLAR Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	NEXFILM	1.040,00	90,90

Licitante	Data	Valor da proposta
14220183000165 - RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA ME	04/09/2018 14:03:18	94.536,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS PARA JANELA PELICULA DE PROTECAO SOLAR Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	nextfil	1.040,00	90,90

Licitante	Data	Valor da proposta
85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04/09/2018 14:03:18	94.567,20

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS PARA JANELA PELICULA DE PROTECAO SOLAR Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	Interfilm	1.040,00	90,93

Licitante	Data	Valor da proposta
12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO	04/09/2018 14:03:18	104.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS PARA JANELA PELICULA DE PROTECAO SOLAR Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	AR SERVIÇOS	1.040,00	100,00

Licitante	Data	Valor da proposta
09220115000166 - ACT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	04/09/2018 14:03:18	140.400,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS PARA JANELA PELICULA DE PROTECAO SOLAR Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	INSUFILME, Mod. Refletiva	1.040,00	135,00

Licitante	Data	Valor da proposta
29279005000187 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04/09/2018 14:03:18	208.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS PARA JANELA PELICULA DE PROTECAO SOLAR Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	NRT	1.040,00	200,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	04/09/2018 14:03:18	312.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
COMPONENTES E ACESSORIOS PARA JANELA PELICULA DE PROTECAO SOLAR Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	NEXTFIL	1.040,00	300,00

Lote 4 - Lote 4

Valor de referência unitário: R$ 196.046,05

Licitante	Data	Valor da proposta
03884308000135 - DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/09/2018 14:03:18	160.420,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	VITALLY	745,00	100,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	VITALLY	655,00	90,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	COIMBRA	65,00	123,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	COIMBRA	75,00	133,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	COIMBRA	60,00	150,00

02173150000122 - PERSIANAS CRISDAN LTDA EPP	04/09/2018 14:03:18	195.530,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	Crisdan	745,00	119,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	Crisdan	655,00	104,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	Crisdan	65,00	149,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	Crisdan	75,00	162,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	Crisdan	60,00	282,00

14220183000165 - RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA ME 04/09/2018 14:03:18 196.003,50

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	quevedo	745,00	119,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	quevedo	655,00	104,60
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	quevedo	65,00	149,20
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	quevedo	75,00	162,50
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	quevedo	60,00	282,50

00991023000105 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS - EPP 04/09/2018 14:03:18 196.006,75

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	QUEVEDO	745,00	119,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	QUEVEDO	655,00	104,60
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	QUEVEDO	65,00	149,25
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	QUEVEDO	75,00	162,50
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	QUEVEDO	60,00	282,50

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/09/2018 14:03:18 196.046,05

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	Persol	745,00	119,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	Persol	655,00	104,66
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	Persol	65,00	149,25
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	Persol	75,00	162,50
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	Luxaflex	60,00	282,50

12913897000123 - SINOAÇO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 04/09/2018 14:03:18 196.046,05

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	NATURE	745,00	119,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	NATURE	655,00	104,66
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	NATURE	65,00	149,25
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	NATURE	75,00	162,50
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	NATURE	60,00	282,50

10302648000176 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE 04/09/2018 14:03:18 202.775,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	PRÓPRIA	745,00	119,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	PRÓPRIA	655,00	104,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	PERSOL	65,00	200,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	PERSOL	75,00	200,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	PERSOL	60,00	300,00

12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO 04/09/2018 14:03:18 268.250,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	AR SERVIÇOS	745,00	130,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	AR SERVIÇOS	655,00	180,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	LURAFLEX	65,00	200,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	ALURAFLEX	75,00	300,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	LURAFLEX	60,00	300,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE 04/09/2018 14:03:18 480.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	IMPÉRIO	745,00	300,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	IMPÉRIO	655,00	300,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	IMPÉRIO	65,00	300,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	IMPÉRIO	75,00	300,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	IMPÉRIO	60,00	300,00

29279005000187 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04/09/2018 14:03:18 800.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	ST LUX	745,00	500,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	ST LUX	655,00	500,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	ST LUX	65,00	500,00
PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	ST LUX	75,00	500,00
PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	ST LUX	60,00	500,00

Lote 5 - Lote 5

Valor de referência unitário: R$ 173.612,50

Licitante	Data	Valor da proposta
85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04/09/2018 14:03:18	173.612,50

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO CERAMICO 40 X 40 Piso cerâmico PEI-5 60x60cm, padrão A, anti-derrapante. para uso externo. anti-derrapante.de 60x60cm. Superfície acetinada. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação. Marca de referência: Eliane. Modelo de referência: Etna crema. Instalado.	Eliane	400,00	150,50
PISO CERAMICO 30 X 30 Piso cerâmico PEI-5 30x30cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	Piso Fort	75,00	115,85
PISO CERAMICO 45X45 CM. Piso cerâmico PEI-5 45x45cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	Itagres	250,00	119,55
Colocação e retirada de piso Serviço de retirada de piso, construção de contrapiso, com trama de ferro, regularização e preparação para instalação de novos pisos. Destinar o respectivo entulho da substituição do piso.	JM	685,00	109,25

12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO	04/09/2018 14:03:18	210.950,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO CERAMICO 40 X 40 Piso cerâmico PEI-5 60x60cm, padrão A, anti-derrapante. para uso externo. anti-derrapante.de 60x60cm. Superfície acetinada. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação. Marca de referência: Eliane. Modelo de referência: Etna crema. Instalado.	Eliane	400,00	200,00
PISO CERAMICO 30 X 30 Piso cerâmico PEI-5 30x30cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	eliane	75,00	150,00
PISO CERAMICO 45X45 CM. Piso cerâmico PEI-5 45x45cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	eliane	250,00	150,00
Colocação e retirada de piso Serviço de retirada de piso, construção de contrapiso, com trama de ferro, regularização e preparação para instalação de novos pisos. Destinar o respectivo entulho da substituição do piso.	AR SERVIÇOS	685,00	120,00

09220115000166 - ACT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 04/09/2018 14:03:18 244.100,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO CERAMICO 40 X 40 Piso cerâmico PEI-5 60x60cm, padrão A, anti-derrapante. para uso externo. anti-derrapante.de 60x60cm. Superfície acetinada. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação. Marca de referência: Eliane. Modelo de referência: Etna crema. Instalado.	ELIANE, Mod. GIODANOWH	400,00	200,00
PISO CERAMICO 30 X 30 Piso cerâmico PEI-5 30x30cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	ANGELGRES, Mod. ADPEI-5	75,00	160,00
PISO CERAMICO 45X45 CM. Piso cerâmico PEI-5 45x45cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	ANGELGRES, Mod. LINHA TEXAS SAND	250,00	170,00
Colocação e retirada de piso Serviço de retirada de piso, construção de contrapiso, com trama de ferro, regularização e preparação para instalação de novos pisos. Destinar o respectivo entulho da substituição do piso.	ACT, Mod. ACT	685,00	160,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE 04/09/2018 14:03:18 282.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO CERAMICO 40 X 40 Piso cerâmico PEI-5 60x60cm, padrão A, anti-derrapante. para uso externo. anti-derrapante.de 60x60cm. Superfície acetinada. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação. Marca de referência: Eliane. Modelo de referência: Etna crema. Instalado.	Lef	400,00	200,00
PISO CERAMICO 30 X 30 Piso cerâmico PEI-5 30x30cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	Lef	75,00	200,00
PISO CERAMICO 45X45 CM. Piso cerâmico PEI-5 45x45cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	Lef	250,00	200,00
Colocação e retirada de piso Serviço de retirada de piso, construção de contrapiso, com trama de ferro, regularização e preparação para instalação de novos pisos. Destinar o respectivo entulho da substituição do piso.	Lef	685,00	200,00

Lote 6 - Lote 6

Valor de referência unitário: R$ 324.709,35

Licitante	Data	Valor da proposta
03884308000135 - DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/09/2018 14:03:18	285.600,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 0,41x0,41m; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTME 662); absorção de som ao impacto norma ASTME 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.	FLOOR	1.785,00	160,00

Licitante	Data	Valor da proposta
19518708000167 - INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	04/09/2018 14:03:18	323.085,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 0,41x0,41m; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTME 662); absorção de som ao impacto norma ASTME 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.	tarkett	1.785,00	181,00

Licitante	Data	Valor da proposta
85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04/09/2018 14:03:18	324.709,35

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 0,41x0,41m; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTME 662); absorção de som ao impacto norma ASTME 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.	Tarkett	1.785,00	181,91

Licitante	Data	Valor da proposta
12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO	04/09/2018 14:03:18	357.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 0,41x0,41m; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTME 662); absorção de som ao impacto norma ASTME 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.	Durafloor	1.785,00	200,00

Licitante	Data	Valor da proposta
03956630000122 - ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	04/09/2018 14:03:18	357.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 0,41x0,41m; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTME 662); absorção de som ao impacto norma ASTME 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.	TARKETT	1.785,00	200,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE — 04/09/2018 14:03:18 — 535.500,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 0,41x0,41m; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTME 662); absorção de som ao impacto norma ASTME 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.	TARKETT	1.785,00	300,00

29279005000187 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA — 04/09/2018 14:03:18 — 892.500,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 0,41x0,41m; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTME 662); absorção de som ao impacto norma ASTME 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.	ACE	1.785,00	500,00

Lote 7 - Lote 7

Valor de referência unitário: R$ 20.205,96

Licitante	Data	Valor da proposta
79912788000162 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	04/09/2018 14:03:18	20.202,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor bege; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	rozac	2,00	3.367,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor preta; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	rozac	2,00	3.367,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor branca; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	rozac	2,00	3.367,00

09058708000178 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E — 04/09/2018 14:03:18 — 20.205,96

Item	Marca	Quantidade	Valor
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor bege; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	Enrolados tecidos	2,00	3.367,66
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor preta; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	Enrolados tecidos	2,00	3.367,66
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor branca; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	Enrolados tecidos	2,00	3.367,66

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/09/2018 14:03:18 20.205,96

Item	Marca	Quantidade	Valor
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor bege; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	Cortex	2,00	3.367,66
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor preta; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	Cortex	2,00	3.367,66
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor branca; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	Cortex	2,00	3.367,66

12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO 04/09/2018 14:03:18 24.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor bege; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	AR SERVIÇOS	2,00	4.000,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor preta; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	AR SERVIÇOS	2,00	4.000,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor branca; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	AR SERVIÇOS	2,00	4.000,00

09220115000166 - ACT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 04/09/2018 14:03:18 33.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor bege; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	CORTEX	2,00	5.500,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor preta; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	CORTEX	2,00	5.500,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor branca; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	CORTEX	2,00	5.500,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE 04/09/2018 14:03:18 60.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor bege; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	Eurotextil	2,00	10.000,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor preta; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	Eurotextil	2,00	10.000,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor branca; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	Eurotextil	2,00	10.000,00

29279005000187 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04/09/2018 14:03:18 210.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor bege; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	JM	2,00	35.000,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor preta; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	JM	2,00	35.000,00
CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor branca; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	JM	2,00	35.000,00

Lote 8 - Lote 8

Valor de referência unitário: R$ 133.490,96

Licitante	Data	Valor da proposta
03884308000135 - DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/09/2018 14:03:18	132.400,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. INSTALADO.	PLACA	364,00	100,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro modular de fibra mineral AMF micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	AMF	1.200,00	80,00

19518708000167 - INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 04/09/2018 14:03:18 133.368,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. INSTALADO.	armstrong	364,00	102,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro modular de fibra mineral AMF micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	armstrong	1.200,00	80,20

85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/09/2018 14:03:18 133.490,96

Item	Marca	Quantidade	Valor
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. INSTALADO.	Orlegesso	364,00	102,14
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro modular de fibra mineral AMF micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	AMF	1.200,00	80,26

04005101000106 - FORROTEC FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - EPP 04/09/2018 14:03:18 133.490,96

Item	Marca	Quantidade	Valor
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. INSTALADO.	KNAUF	364,00	102,14
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro modular de fibra mineral AMF micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	AMF	1.200,00	80,26

10302648000176 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE 04/09/2018 14:03:18 160.040,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. INSTALADO.	AMF	364,00	110,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro modular de fibra mineral AMF micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	AMF	1.200,00	100,00

12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO	04/09/2018 14:03:18	172.040,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. INSTALADO.	AR SERVIÇOS	364,00	110,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro modular de fibra mineral AMF micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	Isover	1.200,00	110,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	04/09/2018 14:03:18	312.800,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. INSTALADO.	Gesso C	364,00	200,00
FORRO DE FIBRA MINERAL Forro modular de fibra mineral AMF micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	AMF	1.200,00	200,00

Lote 9 - Lote 9

Valor de referência unitário: R$ 5.392,50

Licitante	Data	Valor da proposta
85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04/09/2018 14:03:18	5.392,50

Item	Marca	Quantidade	Valor
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre janela, instalado, chumbado. Tamanho da janela: 0,55m X 1m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve atender aos requisitos da NBR 14718. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	César Serralheiro	3,00	332,50
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre porta, instalado, chumbado (portão com trancas). Tamanho da porta: 2,05m X 0,8m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve incluir dobradiças para abrir e fechar e duas trancas no mesmo material para fechamento com cadeado. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	César Serralheiro	6,00	732,50

12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO	04/09/2018 14:03:18	6.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre janela, instalado, chumbado. Tamanho da janela: 0,55m X 1m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve atender aos requisitos da NBR 14718. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	AR SERVIÇOS	3,00	400,00
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre porta, instalado, chumbado (portão com trancas). Tamanho da porta: 2,05m X 0,8m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve incluir dobradiças para abrir e fechar e duas trancas no mesmo material para fechamento com cadeado. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	AR SERVIÇOS	6,00	800,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE 04/09/2018 14:03:18 9.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre janela, instalado, chumbado. Tamanho da janela: 0,55m X 1m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve atender aos requisitos da NBR 14718. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	Gerdau	3,00	1.000,00
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre porta, instalado, chumbado (portão com trancas). Tamanho da porta: 2,05m X 0,8m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve incluir dobradiças para abrir e fechar e duas trancas no mesmo material para fechamento com cadeado. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	Gerdau	6,00	1.000,00

09220115000166 - ACT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 04/09/2018 14:03:18 9.300,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre janela, instalado, chumbado. Tamanho da janela: 0,55m X 1m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve atender aos requisitos da NBR 14718. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	ACT, Mod. GAPJ	3,00	500,00
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre porta, instalado, chumbado (portão com trancas). Tamanho da porta: 2,05m X 0,8m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve incluir dobradiças para abrir e fechar e duas trancas no mesmo material para fechamento com cadeado. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	ACT, Mod. GAPCT	6,00	1.300,00

29279005000187 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04/09/2018 14:03:18 45.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre janela, instalado, chumbado. Tamanho da janela: 0,55m X 1m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve atender aos requisitos da NBR 14718. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	ALC	3,00	5.000,00
GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre porta, instalado, chumbado (portão com trancas). Tamanho da porta: 2,05m X 0,8m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve incluir dobradiças para abrir e fechar e duas trancas no mesmo material para fechamento com cadeado. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	ALC	6,00	5.000,00

Lote 10 - Lote 10

Valor de referência unitário: R$ 87.810,80

Licitante	Data	Valor da proposta
85388320000113 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04/09/2018 14:03:18	87.810,80

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso para sala de dança, com sistema flutuante (amortecedor, barrote, compensado e piso de madeira, totalizando uma estrutura de 7 cm), de madeira tauarí, com largura entre 5 e 8 cm, com comprimento entre 30 e 220 cm, pregado e colado, com encaixe macho e fêmea nos quatro lados. INSTALADO.	Madeireira Batista	385,00	228,08

12573088000110 - AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO	04/09/2018 14:03:18	115.500,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso para sala de dança, com sistema flutuante (amortecedor, barrote, compensado e piso de madeira, totalizando uma estrutura de 7 cm), de madeira tauarí, com largura entre 5 e 8 cm, com comprimento entre 30 e 220 cm, pregado e colado, com encaixe macho e fêmea nos quatro lados. INSTALADO.	Durafloor	385,00	300,00

29279005000187 - NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04/09/2018 14:03:18	192.500,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso para sala de dança, com sistema flutuante (amortecedor, barrote, compensado e piso de madeira, totalizando uma estrutura de 7 cm), de madeira tauarí, com largura entre 5 e 8 cm, com comprimento entre 30 e 220 cm, pregado e colado, com encaixe macho e fêmea nos quatro lados. INSTALADO.	ACE	385,00	500,00

09213849000118 - ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE	04/09/2018 14:03:18	231.000,00

Item	Marca	Quantidade	Valor
PISO VINILICO Piso para sala de dança, com sistema flutuante (amortecedor, barrote, compensado e piso de madeira, totalizando uma estrutura de 7 cm), de madeira tauarí, com largura entre 5 e 8 cm, com comprimento entre 30 e 220 cm, pregado e colado, com encaixe macho e fêmea nos quatro lados. INSTALADO.	GD	385,00	600,00