Lista itens do processo

Unidade compradora: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria
Nº do processo de licitação: PE-0970/2018
Situação: Em adjudicação
Nº do edital: PE-0970/2018
Objeto: Aquisição de Divisórias, Forros, Pisos cerâmico e Vinílico, Vidros, Cortinas e similares para o Campus I, C

Lote - **1** - Lote 1	**Quantidade/ unidade**
Item 1 - ESPELHO SEM MOLDURA ESPELHO 6MM, COM AS BORDAS LAPIDADAS Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	107,00 / m²
Item 2 - VIDRO PARA CONSTRUCAO VIDRO MINI BORDEAU 3MM Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	175,00 / m²
Item 3 - VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 3MM Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	140,00 / m²
Item 4 - VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 4MM Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	205,00 / m²
Item 5 - VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR 5MM Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	100,00 / m²
Item 6 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm duas folhas, area de 3,76m2 medindo largura do vão de 1500cm e altura do vão de 2250cm, com fechadura tipo bico de papagaio. INSTALADA	1,00 / Peça
Item 7 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta de correr em vidro liso incolor temperado 10mm uma folha, area de 2,47m2 medindo largura do vão de 950cm e altura do vão de 2250cm. INSTALADA	1,00 / Peça
Item 8 - VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 8MM Tampo de mesa de vidro incolor 8mm, com as pontas levemente arredondadas. Medida: 1,10x0,55m. Instalado.	2,00 / Peça
Item 9 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Folhas de vidro 10mm temperado para porta existente, na medida 1,140m x 2,320m INSTALADO	2,00 / Peça
Item 10 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10 MM Porta nova de duas folhas de vidro incolor 10mm temperado com bandeira superior fixa, na medida 1,950m x 3,450m INSTALADO	1,00 / Peça
Item 11 - VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com porta de correr no centro, com medida total de 5,830m x 3,450m INSTALADO	1,00 / m²
Item 12 - VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Folhas de vidro incolor 10mm temperado com esquadria de alumínio branco, para fechamento de vão, com janela de correr no centro, com medida total de 6,020m x 3,500m INSTALADO	1,00 / m²
Item 13 - VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Painel de vidro incolor 10mm temperado, na medida 13m x 3,537m. Instalado.	2,00 / m²
Item 14 - VIDRO TRANSPARENTE 10MM INCOLOR Porta de vidro incolor 10mm temperado, com 2 folhas de correr e superior fixo, na medida 1,950m x 3,450m. Instalado.	1,00 / m²
Item 15 - PORTA DE ALUMINIO PARA INSTALACAO DE VIDRO Porta de aluminio 2,10 x0,90m, veneziana, na cor branca, pintura em epóxi, podendo, conforme o local (sala de aula ou setores administrativos) ter uma pequena abertura com vidro na parte superior, medindo 27x15 cm. INSTALADO, podendo haver pequenas variações (até 5%) para mais ou para menos	23,00 / Peça
Item 16 - JANELA METALICA EM ALUMINIO, TIPO BASCULANTE Maxim em alumínio branco medida 0,65x0,80m INSTALADO	9,00 / Peça

Item 17 - JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 2,08x1,50m com vidros 4 mm INSTALADO	3,00 / Peça
Item 18 - JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,40x0,95m com vidros 4 mm INSTALADO	3,00 / Peça
Item 19 - JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,50x1,20 m com vidros 4 mm INSTALADO	1,00 / Peça
Item 20 - JANELA METALICA DE ALUMINIO Janela em alumínio branco metade fixa, metade móvel, medida 1,30x0,40 m com vidro incolor INSTALADO (rampa)	2,00 / Peça
Item 21 - PORTAO DE ALUMINIO Portão de alumínio branco, tipo veneziana, com 5,18m largura x 2,37m altura, sendo duas folhas de correr. INSTALADO	1,00 / Peça

Lote - **2** - Lote 2	**Quantidade/ unidade**
Item 1 - DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, cor a definir; com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliester pó. na cor. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	1.210,00 / m²
Item 2 - DIVISORIAS COM ESPESSURA DE 35MM Divisória, espessura de 35mm, fornecimento de paredes divisórias com miolo tipo colméiamem kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi poliéster pó. Módulo com vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluido na cotação). Painel com altura (pé-direito) de 2110mm e bandeira em vidro de 790mm (total de pé-direito 2900mm). Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	580,00 / m²
Item 3 - FORRO EM PVC Forro em PVC, espessura 8mm, largura 200mm, com estrutura em aço galvanizado. Cor a definir. Instalado.	480,00 / m²
Item 4 - PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	66,00 / Peça
Item 5 - PORTA DIVISORIA COMPLETA Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliester pó. Colocação programada e cor a escolher. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	23,00 / Peça
Item 6 - PORTA DE MADEIRA ANGELIN, INTERNA MED. 80CM X 210CM Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-oca, lisa, para ser instalada em divisória acústica drywall e alvenaria, com revestimento interno de fibra de lã de vidro ou rocha, para isolamento acústico. Tamanho 80cm de largura X2,10m de altura, espessura da porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm. Inclui forra, maçaneta e todos os acessórios necessários para a sua instalação. Cor natural, pronta para pintura. Instalada.	36,00 / Peça
Item 7 - PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	3,00 / Peça
Item 8 - PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 cm x 180 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz, com fechadura completa para banheiros. Instalada.	20,00 / Peça
Item 9 - PORTA DE MADEIRA PORTAS COMPLETAS, COM FERRAGENS RESPECTIVAS Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 cm x 210 cm x 35mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em laminado natural para verniz. Instalada.	3,00 / Peça
Item 10 - FORRO DE FIBRA MINERAL Forro acústico constituído de fibra lã de vidro, revestido na face aparente com PVC, com 20mm de espessura total e 80kg/m³ de densidade. Placas de 1250mmx625mm. 35m² com superfície enrugada e 525m² com superfície lisa. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	260,00 / Metro
Item 11 - DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	775,00 / m²

Item 12 - DIVISORIAS PAREDE DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO Divisória acústica com paredes de gesso acartonado, drywall, em estrutura metálica e revestida internamente com fibra de lã de vidro para isolamento acústico. Espessura total da parede 90mm. Remover a anterior e instalar a nova. Incluir todos os acessórios necessários a sua instalação e pintura. Marca de referência: Placocenter. Instalada.	1.270,00 / m²
Item 13 - Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	760,00 / Metro Quadrado
Item 14 - Instalação e desinstalação de Elemento Divisor Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35 mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	1.140,00 / Metro

Lote - **3** - Lote 3	**Quantidade/ unidade**
Item 1 - COMPONENTES E ACESSORIOS PARA JANELA PELICULA DE PROTECAO SOLAR Película profissional refletiva para redução de temperatura e de incidência dos raios UV. Instalada.	1.040,00 / Peça

Lote - **4** - Lote 4	**Quantidade/ unidade**
Item 1 - PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em faixas de no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle de entrada de luz) cor a definir, instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	745,00 / m²
Item 2 - PERSIANA VERTICAL Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm, guias para abrir e fechar e mudança de posição (controle a entrada de luz). Cor a definir. Instalada. (para cálculos da cotação utilizar altura média de 1,60m).	655,00 / m²
Item 3 - PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, não-perfurada, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	65,00 / m²
Item 4 - PERSIANA VERTICAL Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	75,00 / m²
Item 5 - PERSIANA VERTICAL Persiana vertical de alumínio com lâminas de 50mm, modelo blackout, sem furos, que permita ser utilizada por meio de um cordão e haste. Completa, inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação e funcionamento. Modelo de referência: Haste e Cordão/Luxaflex. instalada.	60,00 / m²

Lote - **5** - Lote 5	**Quantidade/ unidade**
Item 1 - PISO CERAMICO 40 X 40 Piso cerâmico PEI-5 60x60cm, padrão A, anti-derrapante. para uso externo. anti-derrapante.de 60x60cm. Superfície acetinada. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação. Marca de referência: Eliane. Modelo de referência: Etna crema. Instalado.	400,00 / m²
Item 2 - PISO CERAMICO 30 X 30 Piso cerâmico PEI-5 30x30cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	75,00 / m²
Item 3 - PISO CERAMICO 45X45 CM. Piso cerâmico PEI-5 45x45cm, padrão A, anti-derrapante. Para uso interno. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. Instalado.	250,00 / m²
Item 4 - Colocação e retirada de piso Serviço de retirada de piso, construção de contrapiso, com trama de ferro, regularização e preparação para instalação de novos pisos. Destinar o respectivo entulho da substituição do piso.	685,00 / Metro Quadrado

Lote - **6** - Lote 6	**Quantidade/ unidade**

Item 1 - PISO VINILICO Piso laminado vinílico, placas decorativas com estampagem digital de madeira com capa de uso de 0,5mm (modelo a definir); placas de aproximadamente 0,41x0,41m; espessura de 3mm a 5mm; resistente a abrasão e químicos classe T; resistente a uso interno e a cadeiras com rodízio; alta durabilidade; certificado da norma brasileira NBR 8660-classe2A; garantia mínima de 15 anos; com acessórios e serviço de instalação; regularização de contrapiso e acabamento inclusos; densidade ótica de fumaça (toxidade em caso de incêndio) menor que 450dm (norma ASTME 662); absorção de som ao impacto norma ASTME 989-06 = 10 decibéis; identação residual igual ou menor a 0,1mm; estabilidade dimensional EN 434 igual ou menor que 0,13mm. INSTALADO.	1.785,00 / m²

Lote - **7** - Lote 7	**Quantidade/ unidade**
Item 1 - CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor bege; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	2,00 / Peça
Item 2 - CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor preta; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	2,00 / Peça
Item 3 - CORTINA PARA REPOSICAO EM TECIDO Tecido com corta luz na trama do tecido, 100% poliéster com no mínimo 2,80m de largura, cor branca; gramatura mínima 215 gr/m²; com no mínimo 80% no bloqueio de luz. Peça com 100m	2,00 / Peça

Lote - **8** - Lote 8	**Quantidade/ unidade**
Item 1 - FORRO DE FIBRA MINERAL Forro de gesso em placas de 60x60cm com acessórios de fixação em aço galvanizado, incluindo serviço de retirada do forro antigo deteriorado, lixamento do novo forro com lixa fina, aplicação de massa corrrida em quantas demãos forem necessárias para retirar qualquer imperfeição e pintura acrílica fosca branca. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. INSTALADO.	364,00 / Metro
Item 2 - FORRO DE FIBRA MINERAL Forro modular de fibra mineral AMF micro perfurado, medindo 625x625x15mm, com borda tegolar (rebaixada), instalado em estrutura com perfis de aço galvanizado em "T" invertido, pintado com tinta epóxi na cor branca ou cinza, com pendurais de arame galvanizado BWG 18. Remover o forro anterior e instalar o novo. Inclui todos os acessórios necessários para a sua instalação. Modelo de referência: Forrovid Boreal Isover. Instalado.	1.200,00 / Metro

Lote - **9** - Lote 9	**Quantidade/ unidade**
Item 1 - GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre janela, instalado, chumbado. Tamanho da janela: 0,55m X 1m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve atender aos requisitos da NBR 14718. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	3,00 / Metro
Item 2 - GRADE DE FERRO (TAMANHO DIVERSOS) Gradil de aço para proteção sobre porta, instalado, chumbado (portão com trancas). Tamanho da porta: 2,05m X 0,8m. A distância entre perfis (vão-luz) não deve ser superior a 11cm. Aço zincado, com espessura mínima da camada de zinco de 69 µm, conforme a NBR 6323, bitola 3/8". O gradil deve incluir dobradiças para abrir e fechar e duas trancas no mesmo material para fechamento com cadeado. O local de instalação deve ser visitado pelo fornecedor para verificação das condições de instalação. Considerar necessidade de medida excedente do gradil para instalação.	6,00 / Metro

Lote - **10** - Lote 10	**Quantidade/ unidade**
Item 1 - PISO VINILICO Piso para sala de dança, com sistema flutuante (amortecedor, barrote, compensado e piso de madeira, totalizando uma estrutura de 7 cm), de madeira tauarí, com largura entre 5 e 8 cm, com comprimento entre 30 e 220 cm, pregado e colado, com encaixe macho e fêmea nos quatro lados. INSTALADO.	385,00 / m²