

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PISCINA, HIDROTERAPIA, TROCADORES DE CALOR - CEFID E CERES - UDESC PARA O ANO DE 2019
 Vigência da ATA: 03/12/2019 até 02/12/2020

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------|-----------------|------|--|
| Lote/Item - Fornecedor | 1 / 1 | ALDONEZIO ILARIO DA SILVA [12.824.125/0001-15] | | | | |
| Especificação | [LITRO] [02698-0-007] [CONS] MATERIAIS E COMPONENTES PARA LIMPEZA DE PISCINAS DIVERSOS, CLARIFICANTE PARA PISCINA, Clarificante e Floculante ? Complexo polimérico de policloreto de alumínio 30%. Acido clorídrico 2%, ingredientes inertes água 86%. | | | | | |
| Marca/Modelo | Neoclor/Frasco | Unitário (R\$) | 13,50 | Qtda Registrada | 20 | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [20] CEFID - 3080854 | | | | | |
| AF | 186/2020 3062/2020 [12/02/2020] | CEFID - 3080854 | | 20 | | |
| Total Registrado (R\$) | 270,00 | Utilizado (R\$) | 270,00 | Utilizado (%) | 100% | |
| | | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|-----------------|-----|--|
| Lote/Item - Fornecedor | 2 / 2 | IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [15.343.579/0001-62] | | | | |
| Especificação | [PECA] [02698-0-001] [CONS] MATERIAIS E COMPONENTES PARA LIMPEZA DE PISCINAS DIVERSOS, DIVERSOS (APLICACAO DIRETA), Cloro granulado -Teor de cloro ativo de 65%, Ingredientes inertes 35%, Hipoclorito de cálcio 65%. EMBALAGEM DE 10 KG. | | | | | |
| Marca/Modelo | Neoclor/Clorittipocloro Bio | Unitário (R\$) | 149,00 | Qtda Registrada | 100 | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [100] CEFID - 3080854 | | | | | |
| Total Registrado (R\$) | 14.900,00 | Utilizado (R\$) | 0,00 | Utilizado (%) | 0% | |
| | | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 100 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-------|-----------------|------|--|
| Lote/Item - Fornecedor | 3 / 3 | STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PROD EM FIBRA LTDA EPP [82.869.926/0001-82] | | | | |
| Especificação | [PECA] [02698-0-001] [CONS] MATERIAIS E COMPONENTES PARA LIMPEZA DE PISCINAS DIVERSOS, DIVERSOS (APLICACAO DIRETA), Peneira para piscina confeccionada em Nylon com armação metálica. Comprimento: 45 Cm. Largura: 30cm. Espessura: 2cm. | | | | | |
| Marca/Modelo | Viva Vida/Plástico | Unitário (R\$) | 25,83 | Qtda Registrada | 3 | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [3] CEFID - 3080854 | | | | | |
| AF | 187/2020 34680/2019 [12/02/2020] | CEFID - 3080854 | | 3 | | |
| Total Registrado (R\$) | 77,49 | Utilizado (R\$) | 77,49 | Utilizado (%) | 100% | |
| | | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------|-----------------|------|--|
| Lote/Item - Fornecedor | 4 / 4 | STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PROD EM FIBRA LTDA EPP [82.869.926/0001-82] | | | | |
| Especificação | [PECA] [02698-0-001] [CONS] MATERIAIS E COMPONENTES PARA LIMPEZA DE PISCINAS DIVERSOS, DIVERSOS (APLICACAO DIRETA), Redutor do PH e Alcalinidade ? solução ácida de cloreto 10%, ingredientes inertes 90%, EMBALAGEM DE 1 LITRO. | | | | | |
| Marca/Modelo | Genco/1L | Unitário (R\$) | 16,97 | Qtda Registrada | 20 | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [20] CEFID - 3080854 | | | | | |
| AF | 187/2020 34680/2019 [12/02/2020] | CEFID - 3080854 | | 20 | | |
| Total Registrado (R\$) | 339,40 | Utilizado (R\$) | 339,40 | Utilizado (%) | 100% | |
| | | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------|-----------------|------|--|
| Lote/Item - Fornecedor | 5 / 5 | STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PROD EM FIBRA LTDA EPP [82.869.926/0001-82] | | | | |
| Especificação | [ESTJO] [02698-0-002] [CONS] MATERIAIS E COMPONENTES PARA LIMPEZA DE PISCINAS DIVERSOS, KIT DE TESTE PARA MEDIR CLORO E PH (ESTOJO)., Kit Teste para piscina ? PH, Cloro e alcalinidade, contendo 25 fitas. | | | | | |
| Marca/Modelo | HTH/Fita 25 | Unitário (R\$) | 36,63 | Qtda Registrada | 15 | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [15] CEFID - 3080854 | | | | | |
| AF | 187/2020 34680/2019 [12/02/2020] | CEFID - 3080854 | | 15 | | |
| Total Registrado (R\$) | 549,45 | Utilizado (R\$) | 549,45 | Utilizado (%) | 100% | |
| | | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 0 | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Lote/Item - Fornecedor | 6 / 6 | STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PROD EM FIBRA LTDA EPP [82.869.926/0001-82] | | | | |
| Especificação | [LITRO] [02698-0-008] [CONS] MATERIAIS E COMPONENTES PARA LIMPEZA DE PISCINAS DIVERSOS, LIMPA BORDAS PARA PISCINA, Sulfactantes aniônicos e não lônicos 2,8%. Quaternário de | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|------|---------------|----|-------|----|
| | amônia solubilizantes coadjuvantes 97,2%. | | | | | | | | |
| Marca/Modelo | Genco/1L | Unitário (R\$) | 13,78 | Qtda Registrada | 25 | | | | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [25] CEFID - 3080854 | | | | | | | | |
| Total Registrado (R\$) | 344,50 | Utilizado (R\$) | 0,00 | Utilizado (%) | 0% | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 25 |
| Lote/Item - Fornecedor | 7 / 7 ALDONEZIO ILARIO DA SILVA [12.824.125/0001-15] | | | | | | | | |
| Especificação | [PECA] [10256-3-002] [CONS] ROLAMENTO PARA MOTOBOMBA, ROLAMENTO CTK / HCH DDU 2RS C3 6302, Rolamento HCH / CTK - 6302 | | | | | | | | |
| | - Medidas em milímetros (Diâm / Larg / Furo) - 42 x 13 x 15 | | | | | | | | |
| | - DDU - 2RS - Vedação em borracha sintética dupla | | | | | | | | |
| | - Folga Interna C-3 | | | | | | | | |
| | - Resistência à poeira e água | | | | | | | | |
| Marca/Modelo | CTK/Peças | Unitário (R\$) | 12,00 | Qtda Registrada | 20 | | | | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [20] CEFID - 3080854 | | | | | | | | |
| AF | 186/2020 3062/2020 [12/02/2020] | | | CEFID - 3080854 | 20 | | | | |
| Total Registrado (R\$) | 240,00 | Utilizado (R\$) | 240,00 | Utilizado (%) | 100% | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 0 |
| Lote/Item - Fornecedor | 8 / 8 ALDONEZIO ILARIO DA SILVA [12.824.125/0001-15] | | | | | | | | |
| Especificação | [PECA] [04579-9-001] [CONS] SELO MECANICO, PARA BOMBA DA AGUA, Selo Mecânico Tipo 6 de 3/4 longo. Possui eixo rotativo de latão ou aço carbono, capa interna de inox | | | | | | | | |
| | Recomendado para vedação de eixos rotativos de bombas industriais, marítimas, automotivas, domésticas, equipamentos rotativos, bombas, compressores, agitadores, etc. | | | | | | | | |
| | Ideal para serviços gerais, onde o fluido não seja quimicamente agressivo para as vedações de Buna. | | | | | | | | |
| | Selo Mecânico aplicado em água, óleos lubrificantes, soluções aquosas, óleos leves. | | | | | | | | |
| | Suporta pressões de até 12 Kg/cm2. | | | | | | | | |
| | Temperatura de Trabalho: De -35 Graus C à 100 Graus C. | | | | | | | | |
| Marca/Modelo | Buna | Unitário (R\$) | 19,40 | Qtda Registrada | 30 | | | | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [30] CEFID - 3080854 | | | | | | | | |
| AF | 186/2020 3062/2020 [12/02/2020] | | | CEFID - 3080854 | 30 | | | | |
| Total Registrado (R\$) | 582,00 | Utilizado (R\$) | 582,00 | Utilizado (%) | 100% | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 0 |
| Lote/Item - Fornecedor | 9 / 9 STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PROD EM FIBRA LTDA EPP [82.869.926/0001-82] | | | | | | | | |
| Especificação | [PECA] [10251-2-001] [PERM] TROCADORES DE CALOR, PARA GERACAO DE AGUA QUENTE, Trocador de calor de 160.000 btu's com: Serpentina em Tiânio; Compressor scroll; Serpentina Tub-in-tub Invertida; Gabinete anti-corrosivo com anti-UV; Comando digital; Sistema de degelo. Garantia de 01 ano. Energia de alimentação: 380v Trifásico. Marca/modelo de referência FromTherm FT160. | | | | | | | | |
| Marca/Modelo | Fromtherm/FT160 | Unitário (R\$) | 16.647,50 | Qtda Registrada | 1 | | | | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [1] CEFID - 3080854 | | | | | | | | |
| AF | 2506/2019 34680/2019 [05/12/2019] | | | CEFID - 3080854 | 1 | | | | |
| Total Registrado (R\$) | 16.647,50 | Utilizado (R\$) | 16.647,50 | Utilizado (%) | 100% | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 0 |
| Lote/Item - Fornecedor | 10 / 10 ALDONEZIO ILARIO DA SILVA [12.824.125/0001-15] | | | | | | | | |
| Especificação | [PECA] [03052-0-039] [PERM] MOTO BOMBA, 3.0CV COM PRE FILTRO TRIFASICA, Para uso em piscina | | | | | | | | |
| Marca/Modelo | Jacuzzi/Peça | Unitário (R\$) | 1.516,65 | Qtda Registrada | 3 | | | | |
| Qtda/Centro/Solicitante | [3] CEFID - 3080854 | | | | | | | | |
| Total Registrado (R\$) | 4.549,95 | Utilizado (R\$) | 0,00 | Utilizado (%) | 0% | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 3 |
| Lote/Item - Fornecedor | 11 / 11 STEINFIBER BANHEIRAS PISCINAS E PROD EM FIBRA LTDA EPP [82.869.926/0001-82] | | | | | | | | |
| Especificação | [PECA] [12253-0-013] [PERM] EQUIPAMENTO DE USO MEDICO/HOSPITALAR, APARELHO GERADOR DE OZONIO, Sistema gerador de ozônio para tratamento de piscina de uso coletivo (tipo condominio) de até 100m³ de água para ser instalado em piscina térmica com fluxo diário de aproximadamente 100 pessoas. Voltagem: 220 V Potência aproximada: 40 W . Instalado e com garantia de 01 ano no equipamento - (requer visita no local) | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|------|
| Marca/Modelo | Panozon/+100 | Unitário (R\$) | 4.599,50 | Qtda Registrada | 1 |
| Qtda/Centro/Solicitante | [1] CEFID - 3080854 | | | | |
| AF | 2506/2019 34680/2019 [05/12/2019] | CEFID - 3080854 | 1 | | |
| Total Registrado (R\$) | 4.599,50 | Utilizado (R\$) | 4.599,50 | Utilizado (%) | 100% |
| | | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------|-----------------|----|
| Lote/Item - Fornecedor | 12 / 12 | IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [15.343.579/0001-62] | | | |
| Especificação | [PECA] [00423-5-024] [PERM] BOMBA, DE AGUA SUBMERSA, bomba vibratória submersa, tipo sapo, 220V, 430-450W. | | | | |
| Marca/Modelo | Eletroplas/EBSV 2000 | Unitário (R\$) | 324,75 | Qtda Registrada | 4 |
| Qtda/Centro/Solicitante | [4] CERES - 3445135 | | | | |
| Total Registrado (R\$) | 1.299,00 | Utilizado (R\$) | 0,00 | Utilizado (%) | 0% |
| | | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 4 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------|-----------------|----|
| Lote/Item - Fornecedor | 13 / 13 | TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP [17.542.364/0001-04] | | | |
| Especificação | [PECA] [03052-0-036] [PERM] MOTO BOMBA, PERIFERICA 1/2 CV, Motobomba periférica ½ CV, bivolt com chave seletora, monofásico, baixo nível de ruído, com cabo elétrico padrão INMETRO. | | | | |
| Marca/Modelo | Fox Lux/Periferica | Unitário (R\$) | 268,23 | Qtda Registrada | 4 |
| Qtda/Centro/Solicitante | [4] CERES - 3445135 | | | | |
| Total Registrado (R\$) | 1.072,92 | Utilizado (R\$) | 0,00 | Utilizado (%) | 0% |
| | | Aditivado (%) | 0% | Saldo | 4 |

| | |
|---|----------------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PISCINA, HIDROTERAPIA, TROCADORES DE CALOR - CEFID E CERES - UDESC PARA O ANO DE 2019 | |
| Vigência da ATA: 03/12/2019 até 02/12/2020 | |
| Valor Total da Ata com Aditivo: | R\$: 45.471,71 |
| Valor Utilizado: | R\$: 23.305,34 |
| % Aditivados | 0% |
| % Utilizado | 51% |
| Resumo Atualizado em 20/01/2021 12:01 | |