

Aquisição de materiais (permanente e consumo) para a Clínica Escola de Fisioterapia do CEFID/UDESC.

Vigência da ATA: 07/06/2019 até 06/06/2020

Lote/Item - Fornecedor	3 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 11394-8-011 ] [ CONS ] MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, ELASTICO PARA EXERCICIOS, Faixa elástica para exercícios. Kit de faixas elásticas (tipo theraband) em rolo com 8 cores e intensidades diferentes embalados individualmente. Cada rolo possui uma cor diferente (de acordo com sua intensidade/resistência), 45,5 metros de comprimento e 12,5cm de largura. Confeccionados em latex, ultra resistente e não deforma. Intensidades progressivas entre cada rolo, sendo a menor intensidade/resistência leve/suave e a maior intensidade/resistência extra-forte. . Resistência progressiva das faixas elásticas (em kilogramas quando 100% de alongamento: 1,1; 1,3; 1,7; 2,1; 2,6; 3,3; 4,6; 6,5). Produto de alta qualidade para uso contínuo.				
Marca/Modelo	Marca cvc	Unitário (R\$)	12.157,00	Qtda Registrada	1
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469	AF	1283/2019 17318/2019 [ 15/08/2019 ]	CEFID - 3080854	1
Total Registrado (R\$)	12.157,00	Utilizado (R\$)	12.157,00	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	3 / 2	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 11394-8-011 ] [ CONS ] MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, ELASTICO PARA EXERCICIOS, Kit com três mini bands de diferentes resistências progressivas. Possui 1 mini band de resistência leve com tamanho de 0,4 x 25 x 5cm (AxCxL), 1 mini band de resistência média com tamanho de 0,7 x 25 x 5cm (AxCxL) e 1 mini band de resistência forte com tamanho de 1,0 x 25 x 5cm (AxCxL).				
Marca/Modelo	Liveup	Unitário (R\$)	61,79	Qtda Registrada	15
Qtda/Centro/Solicitante	[ 15 ] CEFID - 6643469	AF	1071/2019 17318/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	15
Total Registrado (R\$)	926,85	Utilizado (R\$)	926,85	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	5 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 06655-9-075 ] [ CONS ] MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS, DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLAVEL, Disco de equilíbrio para propriocepção, redondo, atóxico, com diâmetro de 35cm. Diversos níveis de inflagem, uma superfície antiderrapante e outra superfície com pequenos cravos (tipo bola cravo) e pino para regulagem do ar.				
Marca/Modelo	Zstorm	Unitário (R\$)	86,00	Qtda Registrada	4
Qtda/Centro/Solicitante	[ 4 ] CEFID - 6643469	AF	1071/2019 17318/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	4
Total Registrado (R\$)	344,00	Utilizado (R\$)	344,00	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	7 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 06655-9-164 ] [ CONS ] MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS, TATU DE ESPUMA, Apoio Espuma Revestida com malha lycra Altura: 7 cm Largura: 15 cm Comprimento: 25 cm PRODUTO DE MECANOTERAPIA PARA USO NA FISIOTERAPIA				
Marca/Modelo	Carci	Unitário (R\$)	32,26	Qtda Registrada	20
Qtda/Centro/Solicitante	[ 20 ] CEFID - 6571093	AF	1450/2019 17318/2019 [ 03/09/2019 ]	CEFID - 3080854	20
Total Registrado (R\$)	645,20	Utilizado (R\$)	645,20	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	9 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]			
Especificação	[ PECA ] [ 06655-9-071 ] [ CONS ] MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS, KIT DE SUSPENSAO PARA EXERCICIOS DE RESISTENCIA, Kit de suspensão para exercícios de resistência do corpo inteiro, tipo "TRX". Ancoragem em aço para teto/parede. Sem partes ou peças móveis que poderiam apresentar problemas após uso repetitivo. Kit completo, acompanha gancho e pegadores. Suporta com segurança usuários com até 158,76 Kg.				
Marca/Modelo	kallango	Unitário (R\$)	186,21	Qtda Registrada	8
Qtda/Centro/Solicitante	[ 8 ] CEFID - 6571093				

AF	1283/2019 17318/2019 [ 15/08/2019 ]	CEFID - 3080854	8
Total Registrado (R\$)	1.489,68	Utilizado (R\$)	1.489,68

Lote/Item - Fornecedor	13 / 1	IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [ 15.343.579/0001-62 ]	
Especificação	[ PECA ] [ 11467-7-003 ] [ CONS ] LENCO UMIDECIDO, KIT COM 6 PACOTES, Kit com 6 pacotes de lenços umidescidos infantis. Toalhinhas umidescidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).		
Marca/Modelo	cotton baby mod. KI	Unitário (R\$)	61,83
Qtde/Centro/Solicitante	[ 10 ] CEFID - 6571093	[ 20 ] CEFID - 6643469	Qtda Registrada 30
AF	2260/2019 17307/2019 [ 06/11/2019 ]	CEFID - 3080854	3
AF	1069/2019 17307/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	20
Total Registrado (R\$)	1.854,90	Utilizado (R\$)	1.422,09
	Utilizado (%)	76%	Aditivado (%) 0%
	Saldo		7

Lote/Item - Fornecedor	16 / 1	MAYCON WILL EIRELI - ME [ 18.712.730/0001-80 ]	
Especificação	[ PAR ] [ 02953-0-069 ] [ CONS ] LUVA DE SEGURANCA, EM NITRILICA, TAM P, Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. Apresentar CA.		
Marca/Modelo	Descarpack	Unitário (R\$)	22,92
Qtde/Centro/Solicitante	[ 30 ] CEFID - 6643469	Qtda Registrada	30
AF	1074/2019 17327/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	30
Total Registrado (R\$)	687,60	Utilizado (R\$)	687,60
	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%) 0%
	Saldo		0

Lote/Item - Fornecedor	16 / 2	MAYCON WILL EIRELI - ME [ 18.712.730/0001-80 ]	
Especificação	[ PAR ] [ 02953-0-063 ] [ CONS ] LUVA DE SEGURANCA, EM NITRILICA, TAMANHO G, Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho G. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 12 meses.		
Marca/Modelo	Descarpack	Unitário (R\$)	22,38
Qtde/Centro/Solicitante	[ 15 ] CEFID - 6643469	Qtda Registrada	15
AF	1074/2019 17327/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	15
Total Registrado (R\$)	335,70	Utilizado (R\$)	335,70
	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%) 0%
	Saldo		0

Lote/Item - Fornecedor	16 / 3	MAYCON WILL EIRELI - ME [ 18.712.730/0001-80 ]	
Especificação	[ PAR ] [ 02953-0-062 ] [ CONS ] LUVA DE SEGURANCA, EM NITRILICA, TAMANHO M, Luvas nitrílicas descartáveis sem pó. Confeccionada em borracha sintética, livre de látex. Ambidestra, atóxica e apirogênica. Caixa com 100 unidades. Tamanho M. Possui registro na Anvisa. Validade mínima de 12 meses.		
Marca/Modelo	Descarpack	Unitário (R\$)	22,72
Qtde/Centro/Solicitante	[ 30 ] CEFID - 6643469	Qtda Registrada	30
AF	1074/2019 17327/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	30
Total Registrado (R\$)	681,60	Utilizado (R\$)	681,60
	Utilizado (%)	99%	Aditivado (%) 0%
	Saldo		0

Lote/Item - Fornecedor	17 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]	
Especificação	[ PECA ] [ 11910-5-003 ] [ CONS ] PRANCHA ESPORTIVA, PRANCHA DE EQUILIBRIO REDONDA PARA HIDROTERAPIA, Prancha (formato disco) de equilíbrio para propriocepção, redonda, com diâmetro aproximado de 40cm. Em mdf e borracha antiderrapante.		
Marca/Modelo	arktus	Unitário (R\$)	107,10
Qtde/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6571093	[ 2 ] CEFID - 6643469	Qtda Registrada 3
AF	1071/2019 17318/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	2
Total Registrado (R\$)	321,30	Utilizado (R\$)	214,20
	Utilizado (%)	66%	Aditivado (%) 0%
	Saldo		1

Lote/Item - Fornecedor	18 / 1	IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [ 15.343.579/0001-62 ]	
Especificação	[ PECA ] [ 08845-5-010 ] [ CONS ] TATAME, DE ENCAIXE EM E.V.A., Tatame em EVA com encaixe nas bordas. Produto de alta qualidade. Utilizado para práticas esportivas. Espessura de 30mm e tamanho retangular de 2 x 1m. Cor a escolher (preta ou cinza escuro).		
Marca/Modelo	ORIGINAL TATAMES	Unitário (R\$)	159,50
Qtde/Centro/Solicitante	[ 20 ] CEFID - 6643469	Qtda Registrada	20
AF	1069/2019 17307/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	20

Total Registrado (R\$)	3.190,00	Utilizado (R\$)	3.190,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0
------------------------	----------	-----------------	----------	---------------	------	---------------	----	-------	---

Lote/Item - Fornecedor	25 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]							
Especificação	[ KIT ] [ 11903-2-003 ] [ CONS ] CINTO PARA PRATICA ESPORTIVA, CINTO DE TRAÇO DUPLO, Cinto de tração duplo para treinamento funcional. Fabricado aço, polipropileno, nylon, neoprene e látex termoplástico. Com proteção anti-escape nas extremidades dos tubos (extensores). Acompanha 2 cinturões com ajuste em velcro super resistente e ilhós de aço, 2 extensores nível fácil, 2 extensores nível médio, 2 extensores nível forte, 2 manoplas (pegadores) e pelo menos 4 mosquetões. Engates dos tubos com as manoplas (pegadores) e cinturões através de mosquetões ultra resistentes. Tubos de látex (extensores) de no mínimo 1 metro de comprimento e cinturões ajustáveis para no mínimo 110cm de circunferência abdominal. Produto de alta qualidade e resistência, para treinamento de atletas.								
Marca/Modelo	polimet	Unitário (R\$)	381,59	Qtda Registrada	2				
Qtde/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6643469								
AF	1071/2019 17318/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		2				
Total Registrado (R\$)	763,18	Utilizado (R\$)	763,18	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	37 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 08495-6-002 ] [ CONS ] BASTAO PARA FISIOTERAPIA, BASTAO COLORIDO PARA FISIOTERAPIA, Bastão em madeira, envernizado, medindo 1,30m.								
Marca/Modelo	própria	Unitário (R\$)	44,22	Qtda Registrada	20				
Qtde/Centro/Solicitante	[ 20 ] CEFID - 6571093								
AF	1450/2019 17318/2019 [ 03/09/2019 ]		CEFID - 3080854		15				
AF	1281/2019 17318/2019 [ 20/08/2019 ]		CEFID - 3080854		5				
Total Registrado (R\$)	884,40	Utilizado (R\$)	884,40	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	39 / 1	Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 05753-3-013 ] [ CONS ] ELETRODO PARA REABILITACAO, ADULTO, Kit de eletrodos autoadesivos para eletroterapia. Eletrodos quadrados de 5cm x 5cm. Possui 4 unidades.								
Marca/Modelo	carci	Unitário (R\$)	26,60	Qtda Registrada	10				
Qtde/Centro/Solicitante	[ 10 ] CEFID - 6643469								
AF	1067/2019 17304/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		10				
Total Registrado (R\$)	266,00	Utilizado (R\$)	266,00	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	39 / 2	Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 05753-3-017 ] [ CONS ] ELETRODO PARA REABILITACAO, AUTOADESIVO, Kit de eletrodos autoadesivos para eletroterapia ginecológica. Eletrodos redondos de 3,2cm de diâmetro. Possui 4 unidades.								
Marca/Modelo	carci	Unitário (R\$)	26,59	Qtda Registrada	20				
Qtde/Centro/Solicitante	[ 20 ] CEFID - 6643469								
AF	1067/2019 17304/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		20				
Total Registrado (R\$)	531,80	Utilizado (R\$)	531,80	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	39 / 3	Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 05753-3-012 ] [ CONS ] ELETRODO PARA REABILITACAO, ELETRODO ANAL DE TEFLON PARA ELETROESTIMULACAO, Eletrodo anal de teflon para eletroestimulação exclusivo para o equipamento fisioterapêutico Neurodyn Evolution.								
Marca/Modelo	ibramed	Unitário (R\$)	183,29	Qtda Registrada	10				
Qtde/Centro/Solicitante	[ 10 ] CEFID - 6643469								
AF	[ 20/08/2019 ]		CEFID - 3080854		10				
Total Registrado (R\$)	1.832,90	Utilizado (R\$)	1.832,90	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	39 / 4	Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 05753-3-010 ] [ CONS ] ELETRODO PARA REABILITACAO, ELETRODO AUTOADESIVO 5X9 CM, Kit de eletrodos autoadesivos para eletroterapia. Eletrodos retangulares de 5cm x 9cm. Possui 4 unidades.								
Marca/Modelo	carci	Unitário (R\$)	36,76	Qtda Registrada	10				
Qtde/Centro/Solicitante	[ 10 ] CEFID - 6643469								
AF	1067/2019 17304/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		10				

Total Registrado (R\$) **367,60** Utilizado (R\$) **367,60** Utilizado (%) **100%** Aditivado (%) **0%** Saldo **0**

Lote/Item - Fornecedor	39 / 5	Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]							
Especificação	[ PECA ] [ 05753-3-014 ] [ CONS ] ELETRODO PARA REABILITACAO, ELETRODO VAGINAL DE TEFLON, Eletrodo vaginal de teflon para eletroestimulação exclusivo para o equipamento fisioterapeutico (TipoNeurodyn Evolution).								
Marca/Modelo	ibramed		Unitário (R\$)	208,96	Qtde Registrada	10			
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CEFID - 6643469								
AF	1067/2019 17304/2019 [ 30/07/2019 ]				CEFID - 6643469	10			
Total Registrado (R\$)	2.089,60	Utilizado (R\$)	2.089,60	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%	Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	39 / 6	Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]
Especificação	[ PECA ] [ 05753-3-015 ] [ CONS ] ELETRODO PARA REABILITACAO, ELETRODO VAGINAL DE TEFLON, TAMANHO PEQUENO, Eletrodo vaginal de teflon para eletroestimulação exclusivo para o equipamento fisioterapeutico (Tipo Neurodyn Evolution). Tamanho pequeno.	
Marca/Modelo	ibramed	Unitário (R\$) 188,96
Qtda/Centro/Solicitante	[ 10 ] CEFID - 6643469	Qtда Registrada 10
AF	1067/2019 17304/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469 10
Total Registrado (R\$)	1.889,60	Utilizado (R\$) 1.889,60 Utilizado (%) 99% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	49 / 1	VP SILVA BRINQUEDOS ME [ 18.448.863/0001-91 ]
Especificação	[ PECA ] [ 08714-9-002 ] [ CONS ] MODELO ANATOMICO, DE TORSO, ARTICULAÇÃO DO OMBRO COM LIGAMENTOS	
Marca/Modelo	Anatomic / TGD-0160-C	Unitário (R\$) 189,46
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6571093	Qtda Registrada 1
Total Registrado (R\$)	189,46	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	49 / 2	V P SILVA BRINQUEDOS ME [ 18.448.863/0001-91 ]
Especificação	[ PECA ] [ 08714-9-002 ] [ CONS ] MODELO ANATOMICO, DE TORSO, ARTICULAÇÃO DO QUADRIL COM LIGAMENTOS	
Marca/Modelo	Anatomic / TGD-0163-C	Unitário (R\$) 185,98
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6571093	Qtda Registrada 1

Lote/Item - Fornecedor	49 / 3	V P SILVA BRINQUEDOS ME [ 18.448.863/0001-91 ]
Especificação	[ PECA ] [ 08714-9-049 ] [ CONS ] MODELO ANATOMICO, JOELHO, ARTICULAÇÃO DO JOELHO COM LIGAMENTOS	
Marca/Modelo	Anatomic / TGD-0164-C	Unitário (R\$) 187,15
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6571093	Qtda Registrada 1
Total Registrado (R\$)	187,15	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	51 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]
Especificação	[ PECA ] [ 01418-4-014 ] [ PERM ] BALANCA, DIGITAL,CAPACIDADE P/ 150 KG,MOD.2096, Balança digital com analisador de composição corporal por bioimpedância. Especificações técnicas: peso em Kg, % de gordura (taxa de gordura), % de água (taxa de líquidos), massa óssea, massa muscular, índice metabólico basal, idade metabólica, memória para 4 usuários, tecla ?visitante? (sem armazenamento de dados), função ?somente peso?, modo ?atleta?, teclas de função iluminadas, resgate da última leitura de peso, % gordura, % água e massa muscular, capacidade: 150kg, graduação de peso: 0,1kg, graduação em %: 0,1%, suprimento de energia: 04 pilhas AA (inclusas).	
Marca/Modelo	G-tech Glass pró	Unitário (R\$) 479,40
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6571093	Qtда Registrada 1
AF	1283/2019 17318/2019 [ 15/08/2019 ]	CEFID - 3080854 1
Total Registrado (R\$)	479,40	Utilizado (R\$) 479,40 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor 51 / 2 MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]

Especificação	[ PECA ] [ 01418-4-058 ] [ PERM ] BALANCA, PORTATIL DIGITAL, Balança digital. Plataforma de vidro temperado transparente (mínimo 6mm) e design slim (aproximadamente 2,4cm de espessura). Possui desligamento automático e também é sensível ao toque para ligar. Capacidade de 200kg (divisão de 100g). LCD extragrande. Indica bateria fraca e sobrecarga, sendo alimentada por 1 bateria de lítio CR2032, que já vem inclusa. Unidades de pesagem: kg, lb e st. Registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses.					
Marca/Modelo	G-tech Glass 200	Unitário (R\$)	83,06	Qtda Registrada	2	
Qtida/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6643469					
AF	2231/2019 17318/2019 [ 05/11/2019 ]		CEFID - 3080854		2	
Total Registrado (R\$)	166,12	Utilizado (R\$)	166,12	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	52 / 1	IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [ 15.343.579/0001-62 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 12284-0-003 ] [ CONS ] ESTETOSCOPIO, CARDIOLOGICO, Estetoscópio pediátrico de alta qualidade. Apresenta auscultador com tamanho reduzido para perfeita adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de trocar o auscultador. - As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Possui molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente. Auscultador de aço inoxidável. Fabricado nos Estados Unidos. Cor a escolher.						
Marca/Modelo	LÇITTMANN CLASSIC II	Unitário (R\$)	827,11	Qtda Registrada	5		
Qtida/Centro/Solicitante	[ 5 ] CEFID - 6643469						
AF	1069/2019 17307/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		5		
Total Registrado (R\$)	4.135,55	Utilizado (R\$)	4.135,55	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%) 0% Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	53 / 1	V P SILVA BRINQUEDOS ME [ 18.448.863/0001-91 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 01219-0-001 ] [ PERM ] HALTERES, COM PESO DE 0,5 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 0,5kg.						
Marca/Modelo	fundiban / 0,5 k	Unitário (R\$)	6,40	Qtda Registrada	2		
Qtida/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6571093						
AF	1284/2019 17337/2019 [ 15/08/2019 ]		CEFID - 3080854		2		
Total Registrado (R\$)	12,80	Utilizado (R\$)	12,80	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%) 0% Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	53 / 2	V P SILVA BRINQUEDOS ME [ 18.448.863/0001-91 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 01219-0-002 ] [ PERM ] HALTERES, COM PESO DE 1,0 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 1,0kg.						
Marca/Modelo	fundiban / 1 k	Unitário (R\$)	9,33	Qtda Registrada	2		
Qtida/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6571093						
AF	1284/2019 17337/2019 [ 15/08/2019 ]		CEFID - 3080854		2		
Total Registrado (R\$)	18,66	Utilizado (R\$)	18,66	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%) 0% Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	53 / 3	V P SILVA BRINQUEDOS ME [ 18.448.863/0001-91 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 01219-0-003 ] [ PERM ] HALTERES, COM PESO DE 2,0 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 2,0kg.						
Marca/Modelo	fundiban / 2 k	Unitário (R\$)	18,77	Qtda Registrada	2		
Qtida/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6571093						
AF	1284/2019 17337/2019 [ 15/08/2019 ]		CEFID - 3080854		2		
Total Registrado (R\$)	37,54	Utilizado (R\$)	37,54	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%) 0% Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	53 / 4	V P SILVA BRINQUEDOS ME [ 18.448.863/0001-91 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 01219-0-004 ] [ PERM ] HALTERES, COM PESO DE 3,0 KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 3,0kg.						
Marca/Modelo	fundiban / 3 k	Unitário (R\$)	28,20	Qtda Registrada	2		
Qtida/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6571093						
AF	1284/2019 17337/2019 [ 15/08/2019 ]		CEFID - 3080854		2		
Total Registrado (R\$)	56,40	Utilizado (R\$)	56,40	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%) 0% Saldo 0	

Lote/Item - Fornecedor	53 / 5	V P SILVA BRINQUEDOS ME [ 18.448.863/0001-91 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 01219-0-017 ] [ PERM ] HALTERES, COM PESO DE 5KG, Halter fabricado em ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC colorida. Peso 5,0kg.						
Marca/Modelo	fundiban / 5 k		Unitário (R\$)	47,73	Qtda Registrada	2	
Qtde/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6571093						
AF	1284/2019 17337/2019 [ 15/08/2019 ]			CEFID - 3080854	2		
Total Registrado (R\$)	95,46	Utilizado (R\$)	95,46	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%
						Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	54 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 04112-2-009 ] [ PERM ] CANELEIRA (RESTRITA), CANELEIRA 3KG, Caneleira emborrachada 3kg, confeccionada em nylon 600 capenil trançado, enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés, fecho em velcro. Dimensões aproximadas (LXAXP): 18x20x10cm. Garantia do fabricante: seis meses de garantia contra defeitos de fabricação.						
Marca/Modelo	Kallango		Unitário (R\$)	27,30	Qtda Registrada	3	
Qtde/Centro/Solicitante	[ 3 ] CEFID - 6571093						
AF	1283/2019 17318/2019 [ 15/08/2019 ]			CEFID - 3080854	3		
Total Registrado (R\$)	81,90	Utilizado (R\$)	81,90	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%
						Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	54 / 2	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 04112-2-010 ] [ PERM ] CANELEIRA (RESTRITA), CANELEIRA 4KG, Caneleira emborrachada 4kg, confeccionada em nylon 600 capenil trançado, enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés, fecho em velcro. Dimensões aproximadas (LXAXP): 21X22X10cm. Garantia do fabricante: seis meses contra defeito de fabricação.						
Marca/Modelo	Kallango		Unitário (R\$)	50,84	Qtda Registrada	3	
Qtde/Centro/Solicitante	[ 3 ] CEFID - 6571093						
AF	1283/2019 17318/2019 [ 15/08/2019 ]			CEFID - 3080854	3		
Total Registrado (R\$)	152,52	Utilizado (R\$)	152,52	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%
						Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	54 / 3	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 04112-2-011 ] [ PERM ] CANELEIRA (RESTRITA), CANELEIRA 5KG, Caneleira emborrachada 5kg, confeccionada em nylon 600 capenil trançado, enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés, fecho em velcro. Dimensões aproximadas (LXAXP): 22x22x11cm. Garantia do fabricante: seis meses contra defeito de fabricação.						
Marca/Modelo	Kallango		Unitário (R\$)	66,74	Qtda Registrada	2	
Qtde/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6571093						
AF	1283/2019 17318/2019 [ 15/08/2019 ]			CEFID - 3080854	2		
Total Registrado (R\$)	133,48	Utilizado (R\$)	133,48	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%
						Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	55 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 06919-1-003 ] [ PERM ] BARRA PARA EXERCICIOS, BARRAS PARALELAS, Barras paralelas 40 cm crossfit - Barras paralelas de chão tipo parallettes para treinamento funcional. Estrutura em aço altamente resistente. No local da pegada, possui borracha antiderrapante. Altura: de 38 à 40cm. Capacidade de suporte de peso mínima de 150kg. Dimensões aproximadas: 38cm x 30cm x 54cm (AxLxP). Contém 1 par.						
Marca/Modelo	liveup		Unitário (R\$)	381,29	Qtda Registrada	3	
Qtde/Centro/Solicitante	[ 3 ] CEFID - 6643469						
AF	1071/2019 17318/2019 [ 30/07/2019 ]			CEFID - 6643469	3		
Total Registrado (R\$)	1.143,87	Utilizado (R\$)	1.143,87	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%
						Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	56 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]					
Especificação	[ PECA ] [ 10274-1-004 ] [ PERM ] ESPALDAR (PARA ALONGAMENTO), EM MADEIRA, ESPALDAR BARRA LING SEM REGULAGEM, DIMENSÕES 2,24 X 0,90 X 0,46 METROS (C x L x A), Peso suportado mínimo de 140 kg, acompanha parafusos, buchas e cola para montagem, com manual de instruções e garantia de 6 meses.						
Marca/Modelo	arktus		Unitário (R\$)	616,74	Qtda Registrada	3	
Qtde/Centro/Solicitante	[ 3 ] CEFID - 6571093						
AF	1450/2019 17318/2019 [ 03/09/2019 ]			CEFID - 3080854	3		
Total Registrado (R\$)	1.850,22	Utilizado (R\$)	1.850,22	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)	0%
						Saldo	0

Lote/Item - Fornecedor	58 / 1	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 11159-7-004 ] [ PERM ] ESTABILIZADOR ORTOSTATICO, C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO MEDIO, Estabilizador vertical tamanho M (altura de 90 a 150 cm e peso máximo de 50 kg). Estabilizador vertical regulável com ajustes de altura para estabilização de tronco e quadril, almofadas torácicas e lombares, com regulagens de altura, largura, e profundidade; abdutores e extensores de membros inferiores com regulagens de altura, largura e profundidade; basculação do apoio de pés independente e mesa de atividades. Através do sistema de inclinação do conjunto permite-se maior ou menor tomada de peso em membros inferiores. Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática e cromo. Almofadas confeccionadas em espuma alveolar D26, revestido com capa de tecido acoplado de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Tem 4 rodízios em PU com trava de segurança; Mesa plástica e anatômica com prolongamento para os cotovelos, rebordo alto em todo o perímetro, com ajuste de inclinação e altura. cro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.					
Marca/Modelo	Ergotrol					
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469					
AF	1066/2019	17298/2019	[ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	1	
Total Registrado (R\$)	4.054,60	Utilizado (R\$)	4.054,60	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)
	0				0%	Saldo
	0					

Lote/Item - Fornecedor	58 / 2	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 11159-7-002 ] [ PERM ] ESTABILIZADOR ORTOSTATICO, C/REGULAGEM DA ALTURA E MESA P/ATIVIDADES, TAMANHO PEQUENO, Estabilizador vertical tamanho P (altura de 67 a 100 cm e peso máximo de 30 kg). Estabilizador vertical regulável com ajustes de altura para estabilização de tronco e quadril, almofadas torácicas e lombares, com regulagens de altura, largura, e profundidade; abdutores e extensores de membros inferiores com regulagens de altura, largura e profundidade; basculação do apoio de pés independente e mesa de atividades. Através do sistema de inclinação do conjunto permite-se maior ou menor tomada de peso em membros inferiores. Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática e cromo. Almofadas confeccionadas em espuma alveolar D26, revestido com capa de tecido acoplado de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Tem 4 rodízios em PU com trava de segurança; Mesa plástica e anatômica com prolongamento para os cotovelos, rebordo alto em todo o perímetro, com ajuste de inclinação e altura. cro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.					
Marca/Modelo	Ergotrol					
Qtda/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469					
AF	1066/2019	17298/2019	[ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469	1	
Total Registrado (R\$)	3.937,40	Utilizado (R\$)	3.937,40	Utilizado (%)	100%	Aditivado (%)
	0				0%	Saldo
	0					

Lote/Item - Fornecedor	59 / 1	Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]									
Especificação	[ CONJUNTO ] [ 10012-9-007 ] [ PERM ] BANQUETA, CONJUNTO PARA RPG, Especificações Técnicas: Conjunto com 3 banquetas para RPG; Composição: Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Courvin; Tamanho da banqueta pequena: Comprimento: 33 cm; Largura: 29 cm; Altura: 15 cm; Tamanho da banqueta média: Comprimento: 43 cm; Largura: 29 cm; Altura: 22 cm; Tamanho da banqueta grande: Comprimento: 53 cm; Largura: 29 cm; Altura: 29 cm;										
Marca/Modelo	ARKTUS										
Qtda/Centro/Solicitante	[ 3 ] CEFID - 6571093										
AF	[ 01/11/2019 ]			CEFID - 3080854	1						
Total Registrado (R\$)	1.218,81	Utilizado (R\$)	406,27	Utilizado (%)	33%	Aditivado (%)					
	0				0%	Saldo					
	2										

Lote/Item - Fornecedor	60 / 1	IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [ 15.343.579/0001-62 ]				
Especificação	[ PECA ] [ 05126-8-016 ] [ PERM ] SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC, SUPORTE PARA BOLAS INFLAVEIS, Suporte de parede aéreo em metro para bola suíça, que comporte tamanhos variados de bolas					

(mínimo de 35 à 90 cm aproximadamente). Material totalmente metálico com pintura eletrostática epóxi (cor branca ou cinza). Composto de no mínimo 3 barras paralelas para apoio das bolas, sustentadas por uma barra angulada em aproximadamente 145º nas laterais, e outra barra nas laterais para apoio e sustentação das bolas evitando que as mesmas caiam do suporte.

Marca/Modelo	IB, MOD. SPF	Unitário (R\$)	197,00	Qtda Registrada	10
Qtde/Centro/Solicitante	[ 10 ] CEFID - 6643469				
AF	1069/2019 17307/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		10
Total Registrado (R\$)	1.970,00	Utilizado (R\$)	1.970,00	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	62 / 1	IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [ 15.343.579/0001-62 ]
Especificação	[ PECA ] [ 02234-9-043 ] [ PERM ] MACA, DE MADEIRA COM ALTURA FIXA, Com 2 portas e 2 gavetas de madeira cor clara. Estofamento na cor azul. Dimensões: 69 cm x 186 cm x 85 cm (L x C x A). Suporta até 300 kg.	
Marca/Modelo	ZIL MOVEIS, MOD. 2008	Unitário (R\$) 1.953,93
Qtde/Centro/Solicitante	[ 4 ] CEFID - 6571093	Qtda Registrada 4
AF	1449/2019 17307/2019 [ 03/09/2019 ]	CEFID - 3080854 3
AF	1282/2019 17307/2019 [ 20/08/2019 ]	CEFID - 3080854 1
Total Registrado (R\$)	7.815,72	Utilizado (R\$) 7.815,72 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	63 / 1	IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [ 15.343.579/0001-62 ]
Especificação	[ PECA ] [ 02417-1-363 ] [ PERM ] CADEIRA DE RODAS, EM ACO, DOBRÁVEL, Cadeira de rodas para pacientes obesos. Com estrutura tubular de aço. Dobrável em duplo X, encosto almofadado com bolso para prontuário, assento almofadado sobrassalente de pelo menos 5cm, apoio de braço escamoteável, apoios de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas 4 rodas, pneu traseiro 24 infláveis, dianteiro 06 inflável, protetor lateral de roupa, trava de segurança na parte traseira do encosto. Largura mínima do assento e encosto: 66cm. Profundidade mínima do assento: 47cm. Altura do encosto: 45cm. Altura do assento ao chão: 50cm. Comprimento: 1.00cm. Largura mínima total aberta: 84cm. Largura total fechada: 32cm. Altura total aberta: 95cm. Capacidade para no mínimo: 150kg. Cor preta. Possui registro no Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	
Marca/Modelo	ORTOMETAL MOD. 1271	Unitário (R\$) 2.285,46
Qtde/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6643469	Qtda Registrada 2
AF	1069/2019 17307/2019 [ 30/07/2019 ]	CEFID - 6643469 2
Total Registrado (R\$)	4.570,92	Utilizado (R\$) 4.570,92 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	64 / 1	Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]
Especificação	[ PECA ] [ 11181-3-002 ] [ PERM ] MESA PARA GINASTICA, CADILLAC CLASSIC PILATES, Especificações Técnicas:  Equipamento de pilates; Uma barra móvel horizontal e duas barras horizontais fixas; Conexões reforçadas, joelhos que unem as barras verticais e horizontais; Peso máximo permitido: 135 kg; Courvin sintético;  Composição: Estrutura em aço inox 304 e em madeira natural de eucalipto; Revestimento da estrutura: película selador; Cintos para segurança feitos em nylon; Ajuste da altura do quadro superior em 6 posições; Ajuste do trapézio e apoio de molas em 16 posições; Ajuste da posição das barras móveis (lateral e quadro superior) em 17 posições; Molas blindadas em aço carbono niquelado; Mosquetões em aço com travamento de segurança; Carga das molas: Azul: 11.61 kgf/m; Amarela: 16.45 kgf/m; Vermelha: 43.87 kgf/m; Verdes: 63.21 kgf/m; Sem cor: 252.0 kgf/m;  Itens Inclusos	

01 Par de alça de pés;  
 01 Par de alça de mãos;  
 01 Par de alça fuzzy curta;  
 01 Alça fuzzy comprida;  
 01 Cinto de segurança;  
 01 Cinto de segurança com argolas;  
 02 Balancinhos em madeira com 02 argolas;  
 01 Balancinho em madeira com 04 argolas;  
 02 Molas azuis, densidade ultra fraca;  
 02 Molas amarelas, densidade baixa;  
 02 Molas vermelhas, densidade média;  
 02 Molas verdes, densidade alta;  
 02 Molas simples curtas, sem cor, densidade ultra forte;

Marca/Modelo	ARKTUS	Unitário (R\$)	6.000,00	Qtda Registrada	1
Qtida/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6571093				
Total Registrado (R\$)	6.000,00	Utilizado (R\$)	0,00	Utilizado (%)	0%

Lote/Item - Fornecedor	65 / 1	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]
Especificação	[ PECA ] [ 09006-9-029 ] [ PERM ] ANDADOR, ANDAOR INFANTIL, Andador ortopédico infantil. Fabricado em alumínio, dobrável, leve e prático. O andador possui rodas que facilitam a caminhada da criança. Indicado para crianças e até 7 anos. Andador diferente dos tradicionais, é usado na posição posterior, dando maior proteção para a criança, com estrutura na parte traseira e laterais, com abertura na parte frontal, tornando seguro para as crianças desenvolverem junto com profissionais da área a caminhada. Com rodas de 3" na parte da frente, traz agilidade para a criança se locomover. Com 5 pontos de regulagem, e 2 regulagens na largura, trazendo maior conforto ao usuário. Barras laterais de travamento. Dimensões: altura: 49 cm (mínima) a 59 cm (máxima); largura área frontal interna: 32 a 37 cm; comprimento área lateral interna: 41 cm; capacidade Máxima de Peso: 80 kg; largura Frontal Total aberto: 40 a 45 cm; largura Lateral Total aberto: 48 cm; comprimento Fechado: 78 x 15 cm. Possui registro na Anvisa.	
Marca/Modelo	Transfer	
Qtida/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469	
AF	1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ]	
Total Registrado (R\$)	335,78	Utilizado (R\$) 335,78 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	65 / 2	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]
Especificação	[ PECA ] [ 09006-9-029 ] [ PERM ] ANDADOR, ANDAOR INFANTIL, Andador tipo transfer para crianças com paralisia cerebral. Indicado para aqueles que não têm controle de tronco ou de cabeça. Andador de transferência regulável, com sistema de modulação conjugada de estabilizador de tronco e estabilizador de quadril para alinhamento postural e com aba protetora peitoral de segurança. Guidão com ajuste de inclinação e altura. Manoplas ajustáveis. Rolo de abdução e molas deslizantes para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Haste central reclinável. Base com regulagens para o centro de gravidade do corpo. Sistema de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Dobrável e ajustável. Estrutura em tubo de aço carbono, partes em pintura eletrostática epóxi e partes com tratamento cromado, rodas em EVA, maciças, selim em PVC revestido com EVA e tecido automotivo, almofadas em madeira compensada com espuma dureza 28 e tecido automotivo, manoplas de PVC, estabilizadores em aço pintado, revestido em e.v.a, molas em aço temperado e tratamento de zinco brilhante. Inclui apoio de cabeça, calha e manoplas. Tamanho P: altura de 0,90 a 1,25 m e peso máximo do usuário de 30 kg.	
Marca/Modelo	Transfer	
Qtida/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469	
Total Registrado (R\$)	3.175,24	Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor	65 / 3	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]
Especificação	[ PECA ] [ 09006-9-029 ] [ PERM ] ANDADOR, ANDAOR INFANTIL, Andador tipo transfer para crianças com paralisia cerebral. Indicado para aqueles que não têm controle de tronco ou de cabeça. Andador de transferência regulável, com sistema de modulação conjugada de estabilizador de tronco e estabilizador de quadril para alinhamento postural e com aba protetora peitoral de segurança. Guidão com ajuste de inclinação e altura. Manoplas ajustáveis. Rolo de abdução e molas deslizantes para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Haste central reclinável. Base com regulagens para o centro de gravidade do corpo. Sistema de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Dobrável e ajustável. Estrutura em tubo de aço carbono, partes em pintura eletrostática epóxi e partes com tratamento cromado, rodas em EVA, maciças, selim em PVC revestido com EVA e tecido automotivo, almofadas em madeira	

compensada com espuma dureza 28 e tecido automotivo, manoplas de PVC, estabilizadores em aço pintado, revestido em e.v.a, molas em aço temperado e tratamento de zinco brilhante. Inclui apoio de cabeça, calha e manoplas. Tamanho P: altura de 0,90 a 1,25 m e peso máximo do usuário de 30 kg.

Marca/Modelo	Transfer	Unitário (R\$)	3.175,24	Qtda Registrada	1
Qtde/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469				
AF	1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		1
Total Registrado (R\$)	3.175,24	Utilizado (R\$)	3.175,24	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	65 / 4	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]
------------------------	--------	--

Especificação	[ PECA ] [ 09006-9-029 ] [ PERM ] ANDADOR, ANDAOR INFANTIL, Andador tipo transfer para crianças com paralisia cerebral. Indicado para aqueles que não têm controle de tronco ou de cabeça. Andador de transferência regulável, com sistema de modulação conjugada de estabilizador de tronco e estabilizador de quadril para alinhamento postural e com aba protetora peitoral de segurança. Guidão com ajuste de inclinação e altura. Manoplas ajustáveis. Rolo de abdução e molas deslizantes para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Haste central reclinável. Base com regulagens para o centro de gravidade do corpo. Sistema de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Dobrável e ajustável. Estrutura em tubo de aço carbono, partes em pintura eletrostática epóxi e partes com tratamento cromado, rodas em EVA, maciças, selim em PVC revestido com EVA e tecido automotivo, almofadas em madeira compensada com espuma dureza 28 e tecido automotivo, manoplas de PVC, estabilizadores em aço pintado, revestido em e.v.a, molas em aço temperado e tratamento de zinco brilhante. Inclui apoio de cabeça, calha e manoplas. Tamanho M: altura de 1,10 a 1,55 m e peso máximo do usuário de 45 kg.				
Marca/Modelo	Transfer	Unitário (R\$)	3.175,57	Qtda Registrada	1
Qtde/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469				
AF	1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		1
Total Registrado (R\$)	3.175,57	Utilizado (R\$)	3.175,57	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	65 / 5	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]
------------------------	--------	--

Especificação	[ PECA ] [ 09006-9-029 ] [ PERM ] ANDADOR, ANDAOR INFANTIL, Andador tipo transfer para crianças com paralisia cerebral. Indicado para aqueles que não têm controle de tronco ou de cabeça. Andador de transferência regulável, com sistema de modulação conjugada de estabilizador de tronco e estabilizador de quadril para alinhamento postural e com aba protetora peitoral de segurança. Guidão com ajuste de inclinação e altura. Manoplas ajustáveis. Rolo de abdução e molas deslizantes para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Haste central reclinável. Base com regulagens para o centro de gravidade do corpo. Sistema de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Dobrável e ajustável. Estrutura em tubo de aço carbono, partes em pintura eletrostática epóxi e partes com tratamento cromado, rodas em EVA, maciças, selim em PVC revestido com EVA e tecido automotivo, almofadas em madeira compensada com espuma dureza 28 e tecido automotivo, manoplas de PVC, estabilizadores em aço pintado, revestido em e.v.a, molas em aço temperado e tratamento de zinco brilhante. Inclui apoio de cabeça, calha e manoplas. Tamanho PP: altura de 0,60 a 1,00 m e peso máximo do usuário de 20 kg.				
Marca/Modelo	Transfer	Unitário (R\$)	3.174,91	Qtda Registrada	1
Qtde/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469				
AF	1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		1
Total Registrado (R\$)	3.174,91	Utilizado (R\$)	3.174,91	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	65 / 6	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]
------------------------	--------	--

Especificação	[ PECA ] [ 09006-9-029 ] [ PERM ] ANDADOR, ANDAOR INFANTIL, Andador triangular infantil. Possui ponteiras nos tubos traseiros que auxiliam a parar ou manter um ritmo regular da caminhada, confeccionada em borracha natural para proporcionar melhor aderência ao solo. Possui rodas (diâmetro de 12,7cm) nos tubos traseiros que facilitam o caminhar, pois permitem empurrar o andador sem retirá-lo totalmente do chão. Confecção em: alumínio (corpo); policloreto de vinila (pneus); polipropileno (aro); borracha (ponteiras); policloreto de vinila (apoio de mão). Andador dobrável, possui 5 níveis de ajuste de altura e resistência para até 100kg. Tamanho único para crianças de 1,00m a 1,25m de altura. Possui registro an Anvisa.				
Marca/Modelo	Transfer	Unitário (R\$)	337,60	Qtda Registrada	1
Qtde/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469				
AF	1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		1
Total Registrado (R\$)	337,60	Utilizado (R\$)	337,60	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	67 / 1	MAXIMUS ESPORTES IND E COM LTDA EPP [ 08.738.035/0001-34 ]
------------------------	--------	--

Especificação	[ PECA ] [ 10645-3-006 ] [ PERM ] APARELHO, DE EQUILIBRIO PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR, Tábua de Equilíbrio para Propriocepção em Fisioterapia Neurológica e Reabilitação Ortopédica, retangular, com				
---------------	--	--	--	--	--

dimensões aproximadas 54x39cm (podendo ter variações de até 5cm para mais). Em mdf e borracha antiderrapante.

Marca/Modelo	Arktus	Unitário (R\$)	153,16	Qtda Registrada	2
Qtida/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6643469				
AF	1071/2019 17318/2019 [ 30/07/2019 ]			CEFID - 6643469	2

Total Registrado (R\$) 306,32 Utilizado (R\$) 306,32 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor 70 / 1 Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]

Especificação	[ PECA ] [ 04418-0-028 ] [ PERM ] APARELHO PARA FISIOTERAPIA, APARELHO P/FISIOTERAPIA ERETOR COM MESA, INFANTIL, Eretor parapodium infantil com mesa, tamanho G (altura do calcanhar a axila de 1,20 a 1,50cm). Possui plataforma com acabamento antiderrapante, apoio para calcanhar estofado e ajustável, apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura, faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. Estrutura confeccionada em metal resiste à ferrugem. Possui registro na Anvisa. Garantia mínima de 6 meses.				
---------------	--	--	--	--	--

Marca/Modelo	ORTOMETAL	Unitário (R\$)	1.605,31	Qtda Registrada	1
Qtida/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469				

AF 1067/2019 17304/2019 [ 30/07/2019 ] CEFID - 6643469 1

Total Registrado (R\$) 1.605,31 Utilizado (R\$) 1.605,31 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor 72 / 1 Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]

Especificação	[ PECA ] [ 04817-8-014 ] [ PERM ] APARELHO MEDICO, BIPAP, EQUIPAMENTO BINIVEL COM AJUSTE DE PRESSAO AUTOMATICO, BiPAP. Equipamento binível c/ ajuste de pressão automático. Possui cartão SD integrado, tecnologia Bi-Flex (pressão é reduzida pela metade durante a transição da exalação para inalação, inalação para a exalação e durante exalação), ligamento e desligamento automático, compensação de altitude automática, lembretes personalizados. Modos de funcionamento: CPAP Fixo, CPAP Automático, BiPAP Fixo. Nível de Ruído: 29. Intervalo de pressão: 4 a 25 cm H2O. Rampa: 0 a 45 min (incrementos de 5 min). Alívio de pressão: Bi-Flex. Bivolt. Armazenamento de dados completo: IAH, IA, IH, AC, AO, ronco, Fuga, LF, RP, RERA, Horas de uso. Acompanha: cartão de dados, tubo (traqueia) padrão de 2 metros, fonte e Cabo de energia, manuais em português, bolsa de transporte, 2 Filtros de Espuma e 1 Filtro Ultrafino. Inclui: 01 máscara nasal (almofada nasal de silicone macio com camada dupla, vedação segura, suporte de testa, clipe de atalho, almofada substituível, fixador ajustável, tamanho médio, registro na Anvisa e garantia de 3 meses), 01 máscara oronasal (almofada em gel com aba de silicone, fixador ajustável com clipe de atalho, suporte de testa, almofada substituível, cotovelo com válvula anti-asfixia e pequenos orifícios de ventilação, tamanho médio, registro na Anvisa e garantia de 3 meses), 01 máscara facial total (almofadas de silicone, fixador ajustável, suporte de testa, clipe de atalho, tamanho grande).				
---------------	---	--	--	--	--

Marca/Modelo	PHILIPS	Unitário (R\$)	11.072,25	Qtda Registrada	1
Qtida/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469				

AF 1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ] CEFID - 6643469 1

Total Registrado (R\$) 11.072,25 Utilizado (R\$) 11.072,25 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor 73 / 1 Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]

Especificação	[ PECA ] [ 04418-0-043 ] [ PERM ] APARELHO PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DISTURBIOS UROGINECOLOGICOS, Equipamento fisioterapêutico destinado ao tratamento de distúrbios uroginecológicos e coloproctológicos através de estimulação elétrica transcutânea, transanal e transvaginal por eletrodos de silicone condutivo ou de uma sonda de teflon vaginal ou anal e destinado ao tratamento por biofeedback manométrico perineal, fornecendo informações de força de contração perineal através da captação dos níveis de pressão de ar na parte interior da sonda de látex vaginal ou anal. Possui ondas em pulsos retangulares, bifásicos, simétricos e balanceados e visor de cristal líquido. Para eletroestimulação: faixa de amplitude de 80 mA (miliampéres) pico; forma de pulso onda retangular bifásica simétrica balanceada; duração da fase positiva do pulso de corrente a 50 da amplitude máxima; variável de 100 µs a 1000 µs (microssegundo) e steps de 50 µs; faixa de frequência de repetição de pulso (R) a 50 da amplitude máxima; variável de 1 Hertz a 150 Hertz (steps de 5 Hertz); tempo de subida do trem de pulsos variável de 1 a 10 segundos (steps de 1 segundo); tempo de descida do trem de pulsos variável de 1 a 10 segundos (steps de 1 segundo). Para biofeedback: 1 a 5 picos durante um período de tempo de 1 a 10 segundos seguidos de um repouso inferior de 10 ou 20 durante um período de tempo de 1 a 20 segundos; trabalhos isométricos de 30 a 95 seguidos de um repouso inferior de 10 ou 20 durante um período de tempo de 1 a 20 segundos. Bivolt. Acompanha 02 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm; 01 Cabo de força destacável; 01 Cabo para estimulação; 01 Sonda de látex vaginal; 01 Sonda de látex anal; 01 Sonda de teflon vaginal; 01 Sonda de teflon vaginal pequena; 01 Sonda eletroestimulação anal; 01 Seringa 60 ml; 01 Torneira abertura/fechamento da pressão; 01 Torre de Bargraph; 01 Cabo para comunicação serial com o				
---------------	---	--	--	--	--

microcomputador; 02 Mangueiras cristal de 1,5 m e 01 Manual de instruções. Registro na Anvisa e garantia mínima de 18 meses.

Marca/Modelo	IBRAMED	Unitário (R\$)	2.995,00	Qtda Registrada	2
Qtde/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6643469				
AF	1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		2

Total Registrado (R\$) 5.990,00 Utilizado (R\$) 5.990,00 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor 77 / 1 Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]

Especificação	[ PECA ] [ 04923-9-011 ] [ PERM ] APARELHO DESFIBRILADOR, AUTOMATICO E TRAINEE, DEA automático + trainee - Desfibrilador externo automático. Portátil e leve (1,1 kg). Durável. Resistente a impactos e vibrações, possui classificação IP56, contra entrada de poeira e água. Virtualmente sem manutenção. Tecnologia avançada. Possui uma onda escalonável e de baixa energia, que se ajusta automaticamente às diferenças de impedância do paciente. Fácil de utilizar. Possui recursos de fácil compreensão que orientam o usuário de forma visual e sonora. Apenas dois botões. LIGA/DESLIGA e CHOQUE, funcionamento simples e intuitivo. Indicador verde pisca para mostrar que o desfibrilador está pronto para uso. Semanalmente o dispositivo executa um auto teste. Dois acessórios e apenas uma data de validade para controlar. Um cartucho combina a bateria e eletrodos: possui vida útil de 4 anos a partir da data de fabricação. Conectividade. Armazena ECG / Eventos e envia através da porta USB para o computador. Energia para adultos: 1º Choque: 150J; 2º Choque: 150J; a partir do 3º Choque: 200J. Energia para crianças: Choque de 50J. Atende a ISO 60601-2-4. Resistência a queda: 1 m (3,5 pés). Gabinete em ABS. Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos. Bateria de Dióxido de Lítio e Manganês (LiMnO2). Eletrodos de Hidrogel, Prata, Alumínio e Poliéster. Certificações: Resistência à água; Protegido contra a entrada de partículas de poeira e de água em alta pressão sobre qualquer ângulo; Altitude de 0 a 4.575 metros. Além do cartucho com eletrodo adulto padrão, acompanha um cartucho com eletrodo infantil. Acompanha também 1 desfibrilador externo trainee da mesma marca e modelo para treinamento (com controle) e maleta de transporte para ambos. Registro na Anvisa. Garantia mínima de doze meses.				
---------------	--	--	--	--	--

Marca/Modelo	HEARTSINE	Unitário (R\$)	15.401,29	Qtda Registrada	1
--------------	-----------	----------------	-----------	-----------------	---

Qtde/Centro/Solicitante [ 1 ] CEFID - 6643469

AF 1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ] CEFID - 6643469 1

Total Registrado (R\$) 15.401,29 Utilizado (R\$) 15.401,29 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor 78 / 1 Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]

Especificação	[ PECA ] [ 10645-3-008 ] [ PERM ] APARELHO, DE LASER TERAPEUTICO, Laser terapêutico . Equipamento microcontrolado de laser terapêutico de baixa potência desenvolvido para a utilização em fisioterapia. Possui circuito toposcópico para localização dos pontos de acupuntura e possibilidade de operação com três canetas Laser, com comprimentos de 660 nm, 830 nm ou 830 nm. O modo de emissão do feixe do Laser nas Canetas Laser 660 nm e 830 nm podem ser ajustados no modo contínuo ou pulsado, com possibilidade de escolha de 10 frequências de modulação. Caneta Laser 904nm: opera somente no modo pulsado. Bivolt automático. Possui registro na Anvisa. Além do equipamento, acompanha: 01 Caneta 660nm; 01 caneta 830nm; 01 caneta 904nm; 01 Cabo de força destacável; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Kit cabo para caneta toposcópico; 01 Manual de instruções. Garantia mínima de 12 Meses.				
---------------	--	--	--	--	--

Marca/Modelo	IMBRAMED	Unitário (R\$)	5.316,00	Qtda Registrada	2
--------------	----------	----------------	----------	-----------------	---

Qtde/Centro/Solicitante [ 2 ] CEFID - 6643469

AF 1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ] CEFID - 6643469 2

Total Registrado (R\$) 10.632,00 Utilizado (R\$) 10.632,00 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor 79 / 1 ADL Comercial EIRELI-EPP [ 15.267.298/0001-78 ]

Especificação	[ PECA ] [ 01803-1-001 ] [ PERM ] MAQUINA PARA FAZER GELO, REDE 220 V, Máquina de gelo. Gabinete em aço inox com depósito incorporado. Peso da máquina: 34kg. Voltagem: 220V. Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 KG; 27°C: 50 KG; 32°C: 48 KG; 37°C: 42 KG. HP Nominal: 1/4. Produz gelos em cubo. Capacidade do depósito: 6kg/315 cubos. Possui integração com a rede de água do local instalado, não sendo necessário acionamento manual de torneira para confecção do gelo. Medidas da máquina: 61cm (altura), 45cm (largura), 54cm (profundidade). Entregue instalada. Garantia mínima de 12 meses.				
Marca/Modelo	EVEREST	Unitário (R\$)	6.428,90	Qtda Registrada	1

Qtde/Centro/Solicitante [ 1 ] CEFID - 6643469

Total Registrado (R\$) 6.428,90 Utilizado (R\$) 0,00 Utilizado (%) 0% Aditivado (%) 0% Saldo 1

Lote/Item - Fornecedor 80 / 1 IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI [ 15.343.579/0001-62 ]

Especificação	[ PECA ] [ 05187-0-005 ] [ PERM ] TURBILHAO, TURBILHAO EM FIBRA DE VIDRO C/5 JATOS DE HIDROMASSAGEM, Turbilhão com capacidade de 180litros. Possui 5 jatos de hidromassagem (podem ser				
---------------	--	--	--	--	--

acionados separadamente ou em conjunto); temporizador; sensor de nível de água; termostato; dispositivo anti-transbordante; aquecedor; filtro d'água; baixo ruído; luzes indicadoras; fundo antiderrapante; assento móvel; chave-geral; aba com maior declinação para escoamento da água. Tempo de aquecimento: 35 minutos. Potência de 5000W. 220V. Registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses.

Marca/Modelo	GALANO, MOD. THG180	Unitário (R\$)	8.333,00	Qtda Registrada	1
Qtida/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469				
AF	1069/2019 17307/2019 [ 30/07/2019 ]			CEFID - 6643469	1
Total Registrado (R\$)	8.333,00	Utilizado (R\$)	8.333,00	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	82 / 1	V P SILVA BRINQUEDOS ME [ 18.448.863/0001-91 ]	
Especificação	[ PECA ] [ 03077-5-013 ] [ PERM ] ESFIGNOMANOMETRO (RESTRITO), ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO (D), Esfigmomanômetro anaeróide para obesos. Aparelho de pressão grande com velcro em nylon. Alta qualidade. Para braços de circunferência de pelo menos 35 a 51cm. Indicado para pacientes obesos. Manômetro de alta precisão, manguito em PVC, braçadeira em algodão (cor preta ou azul marinho), com fecho de contato. Acompanha estojo de viagem. Aprovado pelo inmetro e registro na Anvisa. Garantia mínima de 12 meses.		
Marca/Modelo	Acummed / Premium		
Qtida/Centro/Solicitante	[ 3 ] CEFID - 6643469		
AF	1075/2019 17337/2019 [ 30/07/2019 ]		
Total Registrado (R\$)	277,50	Utilizado (R\$)	277,50 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	83 / 1	Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda ME. [ 09.058.708/0001-78 ]	
Especificação	[ PECA ] [ 02412-0-002 ] [ PERM ] BARRA PARALELA SIMPLES PARA REABILITACAO, BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA SIMPLES, COM PISO(DET), Barra paralela para treino de Marcha com 2 metros de comprimento. Estrutura em aço inox. Possui 1 par de corrimões em aço inoxidável, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimões) horizontais com regulagem de altura e largura, plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Os corrimões são fixos com parafusos na estrutura de madeira para maior resistência e firmeza da peça. Dimensões da plataforma: 2,00x0,80m (CxL). Altura mínima corrimão: 0,52m. Altura máxima do corrimão: 0,90m. Largura mínima do corrimão: 0,39m. Largura máxima do corrimão: 0,60m.		
Marca/Modelo	carci		
Qtida/Centro/Solicitante	[ 1 ] CEFID - 6643469		
AF	1067/2019 17304/2019 [ 30/07/2019 ]		
Total Registrado (R\$)	1.940,00	Utilizado (R\$)	1.940,00 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	87 / 1	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]	
Especificação	[ PECA ] [ 03738-9-028 ] [ PERM ] MONITOR MULTIPARAMETRO DE USO MEDICO, MONITOR MULTIPARAMETRO COM ECG(D), Monitor de sinais vitais multiparamétrico, equioamento top de linha. Parâmetros de monitoração: ECG, Oximetria, Pressão Arterial Não Invasiva, Respiração, Temperatura externa. Possui: Detecção de marcapasso com indicador, na tela na forma de onda; Segmento ST, Amostragem PVC e Análises de arritmias; Tela colorida TFT de alta resolução; Bateria integrada para melhor portabilidade; Tom de pulso da SpO2 (pitch tone); 128 horas de armazenagem de dados; Paciente adulto, pediátrico e neonatal; Conector de alimentação DC para veículos de transporte; Peso menor que 3kg; Atualização do software via internet; Modo de verificação contínua; LAN conexão sem fio (opcional); Suporta HF7 e MFER. Análise de ECG de alta performance: Segmento ST; Amostragem PVC; Análises de arritmias e tendências; Análise de ECG (opcional). Possui: Tela colorida TFT 10,4" com 6 formas de ondas simultâneas; Alarme visível na alça de transporte; Indicação numéricas e gráficas; Tecnologia de detecção de baixa perfusão da SpO2; Impressão tabular e gráfica em 3 canais; 128 horas de armazenagem de dados; Armazenagem de alarmes e ondas; Conector de alimentação DC para veículos; Bateria de Li-ION de alta performance; Conexão para central de monitorização usando LAN ou W-LAN; Tons de pulso da oximetria. Acompanha os acessórios padrão: cabo de ECG; 10 eletrodos descartáveis; tubo extensor de PNI; braçadeira PNI adulto reutilizável; cabo extensor SpO2; Sensores de SpO2 reutilizáveis adulto; Sensores de temperatura; cabo de alimentação padrão ABNT; adaptador DC (18 VDC, 2,5 A); bateria. Bivolt. Garantia de 2 anos		
Marca/Modelo	Bionet		
Qtida/Centro/Solicitante	[ 2 ] CEFID - 6643469		
AF	1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ]		
Total Registrado (R\$)	33.258,68	Utilizado (R\$)	33.258,68 Utilizado (%) 100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Lote/Item - Fornecedor	89 / 1	Elfort Imp e distribuição de produtos Itda me [ 09.213.849/0001-18 ]	
Especificação	[ PECA ] [ 11532-0-001 ] [ PERM ] DIVA MOTORIZADO, DIVA MOTORIZADO, 220 VOLTS, Divã baixo		

motorizado tipo tablado para fisioterapia neurológica. Estrutura confeccionado em aço com pintura eletrostática e estofado na cor azul escuro e espuma densa, revestido em courvin de alta qualidade. Tamanho: 200cm x 140cm (CxL). Ajuste de altura regulável através de controle remoto, com altura mínima de 45cm e máxima de 85cm. Suporta até 200kg. Acompanha controle remoto para ajuste de altura. Equipamento entregue montado. Garantia mínima de 12 meses.

Marca/Modelo	CARCI	Unitário (R\$)	6.053,53	Qtda Registrada	8
Qtda/Centro/Solicitante	[ 8 ] CEFID - 6643469				
AF	1066/2019 17298/2019 [ 30/07/2019 ]		CEFID - 6643469		8
Total Registrado (R\$)	48.428,24	Utilizado (R\$)	48.428,24	Utilizado (%)	100% Aditivado (%) 0% Saldo 0

Aquisição de materiais (permanente e consumo) para a Clínica Escola de Fisioterapia do CEFID/UDESC. Vigência da ATA: 07/06/2019 até 06/06/2020
Valor Total da Ata com Aditivo:
Valor Utilizado:
% Aditivados
% Utilizado
Resumo Atualizado em 07/04/2020 14:25