



Estado de Santa Catarina
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Educação Superior da Região Sul | CERES

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------|----------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------|---|------------------------------------|
| Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 1020/2024 SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A UDESC | | | Processo SGPe: | | | | 50730/2024 | | | |
| | | | Banco: | Brasil | Autorização de Fornecimento nº: | | | | 2981/2024 | |
| | | | Agência: | 3174-7 | Vigência da AF: | | | | Até o encerramento dos créditos orçamentários | |
| | | | Conta: | 116848-7 | Endereço: | RUA 25 DE NOVENBRO, 80 | | | Fone: | (48) 3058-2810 |
| Fornecedor: | CRISTIANI LOURI RODRIGUES -ME | | | | CEP: | 88110-690 | Bairro: | 0 | e-mail: | terrafirmedistribuicao@hotmail.com |
| CNPJ/CPF: | 08.676.816/0001-41 | | | | Município: | SÃO JOSÉ | | | UF: | SC |
| Lote | Item | Especificação | Marca | Unidade | Prazo Entrega (Dias) | Prazo Pagto. (Dias) | Qtde. | Preço Unitário | Desc. (%) | Preço Total |
| 5 | 277 | Lâmpada em led PAR 30, base E27, potência mínima de 12W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 800lm, abertura de fecho 35°, temperatura de cor: branca morna (amarela) 3000K, material de vidro liso, embalagem em caixa de papelão, vida útil 15.000 horas, garantia mínima de 12 meses, dimensões da lâmpada: 75mm(A)x95mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.+C297:C305 | GALAXY | PEÇA | 20 | 30 | 10 | R\$ 16,00 | | R\$ 160,00 |
| 5 | 281 | Lâmpada tubular T8 em LED, base G13, potência 18W, tensão bivolt, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 1800lm, temperatura de cor: fria de 6400K, frequência 50/60Hz, material de vidro, embalagem em caixa de papelão, vida útil 25000 horas, garantia mínima de 12 meses, dimensões da lâmpada: 1200mm(L)x26mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e Procel, sem emissão de UV e IR, sem dimmer, sem emissão de UV e IR. | AVANT | PEÇA | 20 | 30 | 200 | R\$ 13,50 | | R\$ 2.700,00 |
| 5 | 296 | Lâmpada bulboled 20W – base E 27 = 220V., branco frio 6500K - possui 2 anos de garantia e vida útil de 25.000 horas. | OUROLUX | Peça | 20 | 30 | 15 | R\$ 12,35 | | R\$ 185,25 |
| 5 | 297 | Lâmpada bulboled 50W – base E 27 – 220V, branco frio 6500K – possui 2 anos de garantia e vida útil de 25.000 horas. | AVANT | Peça | 20 | 30 | 10 | R\$ 24,99 | | R\$ 249,90 |
| 5 | 298 | Luminária Pública LED 150W 18.000LM | KIAN | Peça | 20 | 30 | 5 | R\$ 946,00 | | R\$ 4.730,00 |
| 5 | 299 | Luminária Microled para Poste, Potência 100W, Voltagem Bivolt (85V-265V), Cor da Luz Branco Frio, Temperatura de Cor entre 6000 e 6500k, Vida Útil 50.000h (em média), Fluxo Luminoso 8.500 lúmens, Diâmetro do Encaixe do Poste entre 4,5 e 4,6cm, Dimensões 41x12x5cm, Índice de Proteção IP67, Deve incluir kit com 2 parafusos para fixação. | ARCO IRIS | Peça | 20 | 30 | 5 | R\$ 179,98 | | R\$ 899,90 |
| 7 | 344 | Canhão refletor led 18, Leds RGB Bivolt Digital: 18 LEDs com alta qualidade de intensidade e brilho. Com Controle. Master-slave, automático, sensor de som (pisca com a batida do som). Potência: 18W (1W para cada Led). Opção de funcionamento manual, através do painel ou com mesa. Possui entrada para cabo e painel digital na parte traseira. Controles: todas as cores, CH2: STROBO, CH3: alternado, CH4: rápido, CH5: vermelho, CH6: verde e CH7: azul. Precisa acompanhar: 2 alças para suporte, 2 parafusos e 01 fonte bivolt fixa ao refletor. Potência total: 30-80W. Canais: 3-7 CH. Tensão: Bivolt. Material: Plástico. Cor PRETO. Dimensões: Altura: 17,5 cm x Largura: 9,8 cm. Comprimento: 17 cm Cabo Bivolt: 90 cm. Garantia mínima: 3 meses. | ATUAL MIX | peça | 20 | 30 | 2 | R\$ 175,82 | | R\$ 351,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|--------------|----------|----|----|-----|-----|--------|-----|----------|
| 7 | 345 | Canhão refletor de luz 36 Led RGB Bivolt: programado para ser ativado conforme o ritmo da música, ou a opção de administra-lo através de uma mesa DMX. Com efeito strobo, áudio rítmico e DMX. Display Auto On / Auto Off. Refletor Led Cree. Potência: 36w. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz. Cor das luzes: RGB (R12, G12, B12). Modelo: Slim. Material: Plástico. Quantidade de leds: 36, com potência de 1w cada. Vida útil estimada de até 50.000 horas. Proteção: IP20 (Não resistente à água). Canais: 6 canais CH1 - Dimmer, CH2 - Vermelho, CH3 - Verde, CH4 - Azul, CH5 - Mix de cores, CH6 - Strobo). Controles: DMX512, Master-Slave, Auto e Sound - Display digital. Dimensões (D x P): 17,5 x 10 cm. Peso: 780g. Itens inclusos: 1 refletor par RGB 36 Leds; 2 alças para fixação/suporte; 2 parafusos. Garantia mínima: 3 meses. | LUATEK | peça | 20 | 30 | 2 | R\$ | 131,50 | R\$ | 263,00 |
| 7 | 346 | Refletor holofote led 20w Colorido RGB Ip66 Com Controle. com selo de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. Potencia 20W. Tipo de Led: SMDCr da Luz RGB/Colorido índice de reprodução de cor > 0.80%, vida útil de 30.000 horas. Tensão: Bivolt automático. Material: Alumínio. Índice de proteção: IP66 - Máximo Nível de Proteção. Dimensão: 19cm x 14,3cm x 4,5cm. Peso: 500g .Certificado de Garantia: 6 meses. | SUSTENTA LED | conjunto | 20 | 30 | 2 | R\$ | 61,50 | R\$ | 123,00 |
| 7 | 347 | Refletor led 200W SMD RGB colorido IP66, com controle remoto. Refletor Led. Holofote 200w. Alta potência e resistente a água. Cor 6500k branco frio. Bivolt. Com proteção IP65/IP66. Não emissão de radiação infravermelha nem ultravioleta. Material: alumínio e vidro. Material da carcaça: Alumínio. Cor preta. Vida útil estimada de até 50.000 horas. Luminosidade: 12000 lúmens. Ângulo abertura de 120°. Certificação: CE. Proteção: IP65/IP66. Dimensões (A x B x C): 21,2 x 19,2 x 3,0 cm. Itens Inclusos: 1 refletor Led Holofote 200w Bivolt Resistente Água Branco Frio. Garantia mínima: 3 meses. | ARCO IRIS | conjunto | 20 | 30 | 2 | R\$ | 247,90 | R\$ | 495,80 |
| 7 | 348 | Testador de pilha digital, com indicador de nível de carga. Verificador de carga ferramenta de teste de capacidade de bateria para pilhas de botão, AA, AAA, C, D, 9V, 1.5V. | MUNIMIX | Peça | 20 | 30 | 4 | R\$ | 50,35 | R\$ | 201,40 |
| 7 | 355 | Pilha alcalina LR15 1,5V. Blister com 2 pilhas | AVANT | PEÇA | 20 | 30 | 5 | R\$ | 5,31 | R\$ | 26,55 |
| 7 | 356 | Pilha não recarregável, com 1,5V alcalina, tamanho (AA). Com 2 unidades, validade mínima de 1 ano | AVANT | PECA | 20 | 30 | 50 | R\$ | 5,44 | R\$ | 272,00 |
| 7 | 357 | Pilha não recarregável, com 1,5V alcalina, tamanho AAA (palito). Com 2 unidades, validade mínima de 1 ano | AVANT | unidade | 20 | 30 | 50 | R\$ | 6,35 | R\$ | 317,50 |
| 10 | 422 | Cabo de cobre flexível PP diâmetro de 2,5 mm², 3 condutores (1 fases+1 neutro(azul)+ 1 terra(verde/verde), PVC a 70°C (750V), encordoamento classe 5, padrão NBR NM 280, NBR NM 247-1 | DELTA FLEX | metro | 20 | 30 | 200 | R\$ | 7,41 | R\$ | 1.482,00 |
| 10 | 423 | Cabo de cobre flexível PP diâmetro de 2,5 mm², 4 condutores (1 fases+1 retorno+1 neutro(azul)+ 1 terra(verde/verde), PVC a 70°C (750V), encordoamento classe 5, padrão NBR NM 280, NBR NM 247-1 | DELTA FLEX | metro | 20 | 30 | 200 | R\$ | 7,75 | R\$ | 1.550,00 |
| 10 | 430 | Cabo de cobre flexível PP diâmetro de 2,5 mm², 5 condutores (3 fases+1 neutro(azul)+ 1 terra(verde/verde), PVC a 70°C (750V), encordoamento classe 5, padrão NBR NM 280, NBR NM 247-1 | SIL | metro | 20 | 30 | 200 | R\$ | 12,32 | R\$ | 2.464,00 |
| 10 | 434 | CABO ELETRICO ELETRONICO, CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM, de cobre eletrolitico de t mpera mole, classe 4, se     nominal 2,5 mm  , ISOL 750V em composto termopl stico de cloreto de polivinila (PVC) tipo BW, 70  C, nas cores BRANCO, PRETO, AZUL OU VERDE , e capa (cobertura) externa em PVC flex vel 70  C na cor preto, rolo com 100 metros conforme norma NBR-13249 e com selo de conformidade do INMETRO. | DELTA FLEX | ROLO | 20 | 30 | 20 | R\$ | 200,67 | R\$ | 4.013,40 |
| 10 | 447 | CABO ELETRICO ELETRONICO, DE COBRE, SUPERFLEX, VERDE, 1.50MM , Cabo de cobre, flex vel #1,5mm  , isolamento 750V atrav s de composto de termopl stico em PVC anti chama, verde. Rolo de 100m | DELTA FLEX | ROLO | 20 | 30 | 1 | R\$ | 108,97 | R\$ | 108,97 |
| 10 | 450 | CABO ELETRICO ELETRONICO, FLEXIVEL, 1,5MM, NA COR AZUL. ROLO CONTENDO 100M. | DELTA FLEX | ROLO | 20 | 30 | 2 | R\$ | 108,97 | R\$ | 217,94 |
| 10 | 451 | CABO ELETRICO ELETRONICO, FLEXIVEL, 1,5MM, NA COR PRETO. ROLO CONTENDO 100M. | DELTA FLEX | ROLO | 20 | 30 | 1 | R\$ | 108,97 | R\$ | 108,97 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------|------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-----|----------|
| 10 | 456 | CABO ELETRICO ELETRONICO, FLEXIVEL, 4,00MM, NA COR BRANCO. ROLO CONTENDO 100M. | DELTAFLEX | ROLO | 20 | 30 | 1 | R\$ | 245,00 | | R\$ | 245,00 |
| 10 | 457 | CABO ELETRICO ELETRONICO, FLEXIVEL, 4,00MM, NA COR PRETA. ROLO CONTENDO 100M. | DELTAFLEX | ROLO | 20 | 30 | 2 | R\$ | 245,00 | | R\$ | 490,00 |
| 10 | 481 | Cabo PP 3 X 2,5mm, rolo de 100 metros | DELTAFLEX | PEÇA | 20 | 30 | 2 | R\$ | 697,32 | | R\$ | 1.394,64 |
| 10 | 482 | Cabo PP 3 X 4,00mm, rolo de 25 metros | DELTAFLEX | ROLO | 20 | 30 | 2 | R\$ | 405,59 | | R\$ | 811,18 |
| ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL): A NF deve ser emitida em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36 - sendo que para cada empenho ao lado deve ser emitida uma NF. Deve ser entregue juntamente com a NF as CNDs (INSS, FGTS, União, Estadual de SC e da sede da empresa, Municipal e Trabalhista), declaração da opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos. | | | | | | | | | Total AF: | R\$ 23.862,04 | | |
| | | | | | Und. Orçam. | N. Empenho | Sub Ação | Elemento | Fonte | Valor | | |
| | | | | | 450022-1 | | 11038 | 339030.26 | 0100 | 23.862,04 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Local de entrega: CERES/UDESC | | | | | Observações:1) Frete CIF; 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções administrativas de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto Estadual n.º 2.617/09. | | | | | | | |
| R. Cel. Fernandes Martins, 270 - Progresso, Laguna - SC, 88790-000 | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: (48) 3647-7898 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Laguna/SC, data conforme assinatura digital

Eduardo Nogueira Giovanni
Diretor Geral - CERES



Assinaturas do documento



Código para verificação: **84A5V2NL**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/11/2024 às 17:49:16

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 25/11/2024 às 22:13:22

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTA3MzBfNTA3ODFfMjAyNF84NEE1VjJOTA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050730/2024** e o código **84A5V2NL** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | Número 2024NE008883 | Data Referência 21/11/2024 | | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original | | | | |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 14133/21 art. 28 | Pré-Empenho | | | | |
| Credor 08.676.816/0001-41 CRISTIANI LOURI RODRIGUES | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA VINTE E CINCO DE NOVEMBRO 80 - NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE - SC - 88110690 | Valor 23.862,04 (Vinte e Três Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos) | | | | | |
| Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | | |
| Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133 | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | | |
| Complemento 450022 1 11 CERES | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Desc. Crédito | Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004 | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | | | | | |
| Histórico EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1020/2024- LOTE 5 ITENS 277, 281, 296, 297, 298 E 299 (LAMPADA LED, ETC...) E LOTE 7 ITENS 344, 345, 346, 347, 348, 355, 356, E 357 (CANHAO LED, REFLETOR, ETC...), E LOTE 10 ITENS 422, 423, 430, 434, 447, 450, 456, 457, 481 E 482 (CABO ELETRICO, ETC...), CONFORME AF_2981/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 50730/2024. | | | | | | |
| Entrega | | | | | | |
| Data | Prazo | Limite | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 45022 | Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038 | | | | |
| Função 12 Educação | | Subfunção 122 Administração Geral | | | | |
| Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | Ação 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras | | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | | |
| Natureza Despesa 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | | |
| Abril | Maio | Junho | | | | |
| Julho | Agosto | Setembro | | | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | | | |
| | 23.862,04 | | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtđ | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2024

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | Número 2024NE008883 | Data Referência 21/11/2024 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 14133/21 art. 28 | Pré-Empenho |
| Credor 08.676.816/0001-41 CRISTIANI LOURI RODRIGUES | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA VINTE E CINCO DE NOVEMBRO 80 - NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE - SC - 88110690 | Valor 23.862,04 (Vinte e Três Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos) | |

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **7HI66R7E**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/11/2024 às 17:49:16

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 25/11/2024 às 22:13:21

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTA3MzBfNTA3ODFfMjAyNF83SEk2NII3RQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050730/2024** e o código **7HI66R7E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.