



Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico UDESC SRP 06432021 - Aquisição de Material Elétrico para a UDESC		Banco: Banco do Brasil	Processo CPA:		42649/2021					
		Agência: 2638-7	Autorização de Fornecimento nº:		1512/2021					
		Conta: 31071-5	Vigência da AF:		31/12/2021					
Fornecedor:	ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	Endereço:	Rua João Gualberto de Oliveira, 200, sala 02	Fone:	(48) 3343-0002					
CNPJ/CPF:	09.213.849/0001-18	CEP:	88.106-535	Bairro:	Picadas do Norte	e-mail:	elfortimportadora@hotmail.com			
Município:	São José			UF:	SC					
Lote	Item	Especificação	Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total
3	205	ADAPTADOR 2P+T PARA O ANTIGO PADRAO	Ilumi	PEÇA	20	30	20	R\$ 6,50		R\$ 130,00
3	206	PLUGUE ADAPTADOR 2P+T PARA NOVO PADRAO - Adaptador para tomada padrão antigo para o novo	Ilumi	PEÇA	20	30	20	R\$ 6,50		R\$ 130,00
3	238	EXTENSAO ELETRICA, MEDINDO 05 METROS COM 03 TOMADAS,, Extensão elétrica cabo PP 2X2,5MM2 medindo 5m e contendo 3 tomadas como saídas	Techna	PEÇA	20	30	5	R\$ 34,47		R\$ 172,35
3	239	EXTENSAO ELETRICA, MEDINDO 10 METROS COM 03 TOMADAS, Extensão elétrica cabo PP 2 x 2,5mm2 medindo 10m e contendo 3 tomadas como saída	Techna	PEÇA	20	30	5	R\$ 54,58		R\$ 272,90
3	240	EXTENSAO ELETRICA, MEDINDO 30 METROS, COM CARTEL 3X2,5MM 20 A	Daneva	PEÇA	20	30	1	R\$ 472,25		R\$ 472,25
3	242	FILTRO DE LINHA, PARA ENERGIA, COM 5 TOMADAS, universal bivolt para uso simultâneo, gabinete plástico de alta resistência, potência nominal 1100VA, frequência de entrada 50 / 60HZ	Megatron	peça	20	30	5	R\$ 33,89		R\$ 169,45
3	243	Filtro de linha profissional, 12 tomadas, em régua, chave liga e desliga, luz LED indicando funcionamento, mínimo de 1 metro de cabo, tomada 10A tripolar (2P+T), bivolt	Megatron	PEÇA	20	30	10	R\$ 92,90		R\$ 929,00
3	244	Fusível de vidro pequeno 5A	HU	PEÇA	20	30	50	R\$ 0,53		R\$ 26,50
3	247	Interruptor sistema X 1 tecla simples	Lukma	PEÇA	20	30	10	R\$ 10,13		R\$ 101,30
3	248	Interruptor sistema X 2 teclas simples	Radial	PEÇA	20	30	10	R\$ 12,27		R\$ 122,70
3	249	INTERRUPTOR, COM 03 TECLAS SIMPLES, interruptor simples de embutir com três teclas, com espelho e parafusos	Radial	PEÇA	20	30	20	R\$ 16,27		R\$ 325,40
3	252	Plugue (2P+T) - Móvel - Junção Macho 180° - 10A / 250V	PERLEX	PEÇA	20	30	10	R\$ 5,74		R\$ 57,40
3	253	Plugue (2P+T) - Móvel - Junção Macho 180° - 20A / 250V	PERLEX	PEÇA	20	30	10	R\$ 8,00		R\$ 80,00
3	255	PLUGUE MULTIPLICADOR 3 SAÍDAS 2P + T 10A - 250V	LUCMAM	PEÇA	20	30	5	R\$ 8,21		R\$ 41,05
3	272	Timer digital diário/semanal bivolt:20 memórias p/programações (10liga+10desliga), bateria recarregável (reserva 100 horas), programas diários e/ou semanais, display LCD multiindicativo, acionamento manual de saída, 1 contato de saída ver.(SPDT), 16A (c0s 100%)	COEL	PEÇA	20	30	2	R\$ 350,00		R\$ 700,00
3	273	Tomada de energia - 10A 250V sistema X completa 2p+T - cor branca	RADIAL	PEÇA	20	30	150	R\$ 10,00		R\$ 1.500,00
3	274	Tomada de energia - 20A 250V sistema X completa 2p+T- cor branca	RADIAL	PEÇA	20	30	150	R\$ 11,00		R\$ 1.650,00
3	284	Tomada sistema X 2p+T dupla 10A	RADIAL	PEÇA	20	30	100	R\$ 13,95		R\$ 1.395,00
3	309	Velcro 20mm rolo com 3metros	3M	peça	20	30	4	R\$ 21,00		R\$ 84,00
4	311	Luminária de emergência, com 30 LEDs de alto brilho, acendimento automático quando ocorre a falta de energia elétrica, ângulo de facho de 120°, dimensões aproximadas de 208x65x40mm, tensão bivolt, potência de 2W, fluxo luminoso de 120 lumens, autonomia de 6 horas, índice de proteção de 20, vida útil de no mínimo 25.000 horas, temperatura de cor de 6500K, garantia mínima de 12 meses. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Galaxy	PEÇA	20	30	20	R\$ 15,00		R\$ 300,00
4	315	Fita de led alto brilho, com fita de fixação autoadesiva, potência de 4,8W por metro, com densidade de 60 LEDs por metro, cor da luz de 6000K (Branca fria), fator de proteção acima de 20, voltagem de 12 V, ângulo de 120°, vida útil mínima de 35.000 horas, garantia mínima de 12 meses. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	Cristallux	METRO	20	30	10	R\$ 20,00		R\$ 200,00
4	339	Lâmpada Tuboled 9W. Bivolt 110 / 220V. Fator de potência igual ou superior à 0,92. temperatura de cor superior a 5000K (aproximar da cor branco frio) Avaliação LM - 80 (vida útil da lâmpada igual ou superior a 20.000 horas ), possuir difusor leitoso para melhor espelhamento do fluxo luminoso e não leds diretamente exposto sobre o bulbo de vidro (difusor). Lâmpada para utilização no soquete G 13, garantia mínima de 12 meses	Ourolux	PEÇA	20	30	60	R\$ 9,00		R\$ 540,00
4	340	Lâmpada Tuboled 9W. Comprimento: T8 600 mm. Fluxo luminoso: mínimo de 900 lumens. Tensão (V): 100-242 VAC. Cor: Branco neutro. Temperatura de cor: 3300 K <= 5000 K. Base: G13. IRC: 80%. Fator de potência >= 0,92. Vida útil: 25.000 h. garantia mínima de 12 meses. Produto deve ser regulamentado pelo Inmetro e Procel.	Ourolux	PEÇA	20	30	50	R\$ 10,00		R\$ 500,00
4	348	Projector LED (220V ou bivolt) 30W cor entre 5000K e 6500K - 2.700 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistência - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água. Vida útil mínima de 25.000 horas	Kitled	peça	20	30	10	R\$ 30,00		R\$ 300,00

4	349	Projetor LED (220V ou bivolt) 50W cor entre 5000K e 6500K - 4.500 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistencia. - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água Vida útil mínima de 25.000 horas	Kitled	peça	20	30	10	R\$ 48,00		R\$ 480,00
4	350	Refletor LED (220V ou bivolt) 150W cor entre 5000K e 6500K - mínimo de 12.000 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistencia. - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água. Vida útil mínima de 25.000 horas	Kitled	peça	20	30	10	R\$ 150,00		R\$ 1.500,00
4	351	Refletor LED (220V ou bivolt) 300W cor entre 5000K e 6500K - mínimo de 28.000 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistencia. - Ângulo de Abertura mínimo: 120°. Prova d'água. Vida útil mínima de 25.000 horas	Kitled	peça	20	30	5	R\$ 250,00		R\$ 1.250,00
4	352	Lâmpada Bulboled 12W mínimo de 1000 lumens, cor de 5000K à 6500K base E 27. Vida útil mínima de 25.000 horas	Ourolux	peça	20	30	3	R\$ 10,00		R\$ 30,00
4	353	Luminária Solar de Parede c/ Sensor de Presença - Lâmpada tipo LED com no mínimo 16 leds Branco de 4W - Resistente a água IP65 - Temperatura de cor: 6000-6500K - Lumens: mínimo 550 Lumens - Autonomia mínima de 8 horas - Energia Solar com Painel Solar: 5.5 V 1,87 W, - Bateria: 3,7V / 2000mAh Recarregável - Cor: Preta. - incluir buchas e parafusos para fixação	Helius	peça	20	30	4	R\$ 96,00		R\$ 384,00
4	359	MANGUEIRA 220V LED BRANCO FRIA - ROLO 100 METROS - COM 5 TOMADAS	Nylux	PEÇA	20	30	1	R\$ 444,00		R\$ 444,00
4	360	Luminária aletada (calha) na cor branca, 2x18W, com lâmpada LED. De Sobrepor.	ECP	PEÇA	20	30	50	R\$ 48,00		R\$ 2.400,00
4	361	Luminária aletada (calha), 2 x 36W na cor branca. De sobrepor	ECP	PEÇA	20	30	10	R\$ 44,00		R\$ 440,00
4	362	Luminária de emergência led, constituído por 2 faróis, com 32x0,5W SDM, led de alta potência, lente com ângulo de 140°, com bateria selada de 6V/4A, dimensões aproximadas de 292x275x91mm, tensão bivolt, fluxo luminoso de 1200 lumens, autonomia de 3 horas, índice de proteção de 20, vida útil de no mínimo 25.000 horas, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	SEGURIMAX	PEÇA	20	30	2	R\$ 130,00		R\$ 260,00
4	364	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas LED, compatível a fluorescentes de 32watts. Corpo em chapa de aço fosfatizada. Acabamento branco, refletor parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza. Aletas parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, rendimento 74%.	ECP	PEÇA	20	30	50	R\$ 58,00		R\$ 2.900,00
4	376	Mini projetores (spot) em LED para área externa, com material de alumínio, pintura na cor prata ou branca, . Índice de proteção 66. Potência de 9W. Ângulo de abertura 60°; Fluxo: 700 lumens; Temperatura de cor: 3000K; Alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	KITLED	PEÇA	20	30	4	R\$ 170,00		R\$ 680,00
4	377	Projetor com LED de alta intensidade, para uso externo (portanto deve ser a prova de água), em alumínio, pintura na cor cinza ou branca (não pode ser de cor preta), índice de proteção de 65. Potência do equipamento mínimo de 16 W; Fluxo luminoso de 1600lm; Temperatura de cor: 3000K; alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia mínima de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	KITLED	PEÇA	20	30	4	R\$ 130,00		R\$ 520,00
4	378	Projetor de LED, modelo de LED embutido como holofote (projetor), possuindo um fluxo médio entre 11.000 e 17.000 lúmens, curva fotométrica de distribuição adequada (não seja focada em apenas uma área específica), temperatura de cor branco frio (aproximadamente 5700K ou superior), fator de potência superior ou igual a 0,92, vida útil superior a 25.000 horas (testes L70 ou LM-80), grau de proteção contra partículas sólidas ou/e líquidas, deve possuir reator embutido ou não necessitar do mesmo. A luminária deve ser de 130 watts, no mínimo.	KITLED	PEÇA	20	30	4	R\$ 180,00		R\$ 720,00
4	388	Soquete em cerâmica para lâmpada GU10, com rabicho (2 fios na outra ponta)	-	-	20	30	3	R\$ 2,00		R\$ 6,00

**ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):**

A NF deve ser emitida em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36 - sendo que para cada empenho ao lado deve ser emitida uma NF.

Deve ser entregue juntamente com a NF as CNDs (INSS, FGTS, União, Estadual de SC e da sede da empresa, Municipal e Trabalhista), declaração da opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos.

**Local de entrega: ESAG/UDESC**

Avenida Madre Benvenuta, 2037 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001

Telefone: (48) 3664-8276

email: willian.leite@udesc.br

Florianópolis, / /

Everton L. P. de Lorenzi Cancellier  
Diretor Geral - ESAG  
Matrícula 395.153-7

Observações:1) Frete CIF; 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções administrativas de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto Estadual n.º 2.617/09.



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **Z867P9HW**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**EVERTON LUIS PELLIZZARO DE LORENZI CANCELLIER** (CPF: 888.XXX.169-XX) em 03/11/2021 às 17:58:04

Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 02/04/2019 - 17:47:00 e válido até 01/04/2022 - 17:47:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDI2NDlfNDI3NDNfMjAyMV9aODY3UDIIVw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042649/2021** e o código **Z867P9HW** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.