



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID
Rua Pascoal Simone,358 - CP 000000000000000000 - CEP 88080-350 - Florianópolis/SC
Fone (48) 3664-8673 Fax (48) 3664 8607
SETOR DE COMPRAS - CEFID/UDESC

SIGECOM - Emitido em: 12/08/2024 13:12
Aglutinação 4327 organizada por ITEM na modalidade AF

À
A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | 17.238.455/0001-42 | Banco: bRADESCO | Agência: 269-0 | Conta: 73861-1
Rua Profa. Vieiro, 1340 - Madureira - 95.040-520 - Caxias do Sul/RS |
| (54) 3227-7600, | prosaudeprodutos@yahoo.com.br
prosaudeprodutos@ yahoo.com,br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1731/2024 34318/2024

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID, realizado em: 11/06/2024". A presente AF tem vigência até: 31/12/2024

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903014
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
46 / 46	2	17,85	35,70	[10227-0-027] [PECA] [VOLLO/25 CM] BOLA, DE GINASTICA, BOLA DE GINÁSTICA PARA PILATES OU YOGA 26CM
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 2
47 / 47	2	50,00	100,00	[10227-0-015] [PECA] [VOLLO/55 CM] BOLA, DE GINASTICA PARA PILATES OU YOGA DE 55CM, BOLA SUIÇA PARA GINASTICA, PILATES OU YOGA DE 55CM
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 2
51 / 51	3	20,58	61,74	[02743-0-002] [PECA] [LCM/Nº 8] BOLA DE BORRACHA, NUMERO 08 (PARA INICIACAO), A bola de borracha tamanho 08 tem várias funções e é ideal para fisioterapia como na reabilitação de doenças neurológicas e trabalho com crianças, atuando na melhora da coordenação motora, atenção e agilidade. A bola para fisioterapia possui 125-130 mm de diâmetro, pesa aproximadamente 130-150g e possui circunferência de 40-42 cm.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 3
52 / 52	3	20,51	61,53	[02743-0-004] [PECA] [LCM/Nº 10] BOLA DE BORRACHA, NUMERO 10, Bola para fisioterapia em borracha com textura tamanho 10. Especificações: Ppossui 150-157 mm de diâmetro, pesa aproximadamente 220-240g e possui circunferência de 48-50 cm. Ideal para fisioterapias.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 3
53 / 53	2	58,57	117,14	[02743-0-023] [PECA] [ACTE/1 KG] BOLA DE BORRACHA, PARA EXERCICIO FUNCIONAL, "Tonning ball - mobilização com peso de membros superiores e inferiores - 1 Kg. Descrição : Bola Peso Heavy Toning Ball Liveup Desenvolvida Para Trabalhos Anaeróbicos E Fortalecimento Do Core - Músculos Estabilizadores Da Coluna.Pvc Bola Anti Derrapante
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 2

89 / 89	5	214,28	1.071,40	[06655-9-012] [PECA] [MUNDO DA BORRACHA/90X30X14 CM] MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS, STEPS, Step em EVA com dimensões de 90 cm comprimento, 30 cm largura e 14 ou 15 cm altura.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 5
95 / 95	10	46,51	465,10	[11394-8-011] [PECA] [MBFIT/4 INTENSIDADES] MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, ELASTICO PARA EXERCICIOS, Kit com 4 mini bands.Com 4 intensidades elas são ótimas para treinamento funcional, resistência, força muscular e reabilitação. Com elas você pode fazer uma variedade enorme de exercícios para o corpo, elas são práticas de usar e você leva para qualquer lugar.Contém 4 unidades de dimensão 25x5cm (CxL)4 IntensidadesLeve - Amarela - 0,6mm de espessuraMédia - Verde - 0,8mm de espessuraForte - Azul - 1mm de espessura Extra Forte - Preta - 1,25mm de espessura
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 10
96 / 96	5	275,61	1.378,05	[11394-8-011] [PECA] [UPI/4 INTENSIDADES] MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, ELASTICO PARA EXERCICIOS, Super band. Kit com 4 unidades com diferentes tensões, sendo as seguintes larguras: 1,3 cm, 2,1 cm, 3,2 cm e 4,4 cm. Comprimento mínimo de 1,02 m (circunferência de 2,04 m).
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 5
TOTAL DA NOTA 1: 3.290,66				EMPENHO: FISCAL:
NOTA: 2				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903036
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
111 / 111	4	110,00	440,00	[05674-0-116] [PECA] [MUNDO DA BORRACHA/60X30X10 CM] PECAS E COMPONENTES, STEP CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, Step confeccionado em material resistente e superfície antiderrapante. Altura de 10cm. Medidas aproximadas de 60cm x 30cm.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 4
TOTAL DA NOTA 2: 440,00				EMPENHO: FISCAL:
NOTA: 3				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903043
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
2 / 2	5	442,00	2.210,00	[00992-0-040] [PECA] [NCS/POWERBREATHE BRANCO] ACESSORIOS DE REABILITACAO, APARELHO DE TREINAMENTO MULCULAR RESPIRATORIO EXPIRATORIO, Dispositivo de treinamento muscular respiratório. Confeccionado com bocal em PVC. Cabo com tampa transparente em policarbonato, válvula de silicone, anel de borracha de nitrilo, mola em aço inoxidável, clip nasal de silicone e demais componentes de ABS. Mola calibrada de fábrica. Carga variável de 0 a 10 níveis e de 3 a 78cmH2O. Resistência: média. Garantia mínima de 12 meses. Tipo ou modelo para referência: Powerbreathe PLUS MEDIC (branco).
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 5
48 / 48	2	58,33	116,66	[06550-1-005] [PECA] [SUPERMEDY/65 CM] BOLA BOBATH, BOLA BOBATH 65 CM, Bola suíça 65cm de diâmetro, de vinila (PVC) com sistema anti-burst, resistência até 300kg. Na cor azul. Inclui uma bomba de ar para inflar a bola.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 2
69 / 69	3	235,85	707,55	[05753-3-012] [PECA] [IBRAMED/TAM. P] ELETRODO PARA REABILITACAO, ELETRODO ANAL DE TEFLON PARA ELETROESTIMULACAO, Eletrodo anal de teflon para eletroestimulação exclusivo para o equipamento fisioterapeutico Neurodyn Evolution. Garantia mínima de 12 meses

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 3
70 / 70	3	244,07	732,21	[05753-3-014] [PECA] [IBRAMED/TAM. G] ELETRODO PARA REABILITACAO, ELETRODO VAGINAL DE TEFLON, Eletrodo vaginal de teflon para eletroestimulação exclusivo para o equipamento fisioterapeutico (TipoNeurodyn Evolution). Garantia mínima de 12 meses

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 3
76 / 76	1	37,50	37,50	[09061-1-001] [PECA] [ARKTUS/CÓD. IP00418A] EXERCITADOR DE DEDOS, EXERCITADOR DE DEDOS C/GRAD.7,3 KG,RESIST.,P/USO NA FISIOT., Kit Exercitador de Dedos - com 03 Níveis de Intensidade. Modelo: R21; Material: TPR; Medidas: 7x7x1 cm (CxLxA); Nível de intensidade: Azul claro: fácil; Roxo Claro: médio; Roxo: difícil.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 1
---	--	--	--	---------------------------------------

TOTAL DA NOTA 3: 3.803,92		EMPENHO:	FISCAL:
---------------------------	--	----------	---------

NOTA: 4				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905208
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
34 / 34	5	73,31	366,55	[04817-8-019] [PECA] [LK87/PORTÁTIL] APARELHO MEDICO, OXIMETRO PORTATIL, Oxímetro de dedo com as seguintes especificações: Medição da saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva, em casa, em um estabelecimento profissional ou móvel. Deve ser projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Sendo as suas principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado - Funciona com as unhas pintadas - Alimentação através de duas pilhas alcalinas \"AAA) - Tela Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotaciona) Auto-Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição: Contínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resolução de SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurácia da pulsação: ± 1 bpm ou ±1%, o que for maior. Ter eficiência na medição

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 5
37 / 37	2	264,80	529,60	[04418-0-030] [PECA] [FASCIAL GUN/MASSAGE GUN] APARELHO PARA FISIOTERAPIA, APARELHO DE MAGNETOTERAPIA ELETRONICO (MASSAGEADOR), Pistola de massagem/liberação miofascial/Arma de massagem muscular de alta frequência. Motor potente de alto torque Bateria recarregável de lítio-Ion Configurações de múltiplas velocidades para o ajuste da pressão ideal Sem fio Carregador AC de parede Chave liga / desliga Aplicadores intercambiáveis/ cabeças emborrachadas de massagem/ Acessórios Massageadores Frequência: até 100 Hz Rotações por minuto: até 4000 rpm Maleta anti-choque

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 2
43 / 43	4	226,13	904,52	[09126-0-005] [PECA] [ITA ASSISTIVA/42 CM] BANCO / BANQUETA PARA REABILITA??O, BANCO PARA REABILITA??O, Banco

bolachão. Equipamento que auxilia o terapeuta a manter uma postura ergonômica ideal em suas atividades, facilita o deslocamento rápido.Base em compensado tipo exportação 15 mm com acabamento em espuma D33 revestido de curvim com rodizio em gel. Medidas: 10 x 40 cm de diâmetro.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 4

TOTAL DA NOTA 4: 1.800,67		EMPENHO:	FISCAL:
---------------------------	--	----------	---------

NOTA: 5				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905210
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
33 / 33	1	1.850,00	1.850,00	[04444-0-005] [PECA] [IBRAMED/NEUROVECTOR] APARELHO ELETRO ESTIMULADOR, DE CORRENTE INTERFERENCIAL, Estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física. Ele oferece 4 canais de saída com controles independentes de intensidade para as correntes: Aussie, russa, TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), FES (Functional Electrical Stimulation), interferencial tetrapolar e interferencial bipolar; além de 2 canais de saída controles independentes de intensidade para as correntes: microcorrente (Microcurrent Electrical Neuromuscular Stimulation), polarizada e corrente pulsada de alta voltagem (High Volt Pulsed Current). Ele possui 54 protocolos de tratamento pré-programados e 20 protocolos particulares, display LCD Blue Light, teclas soft touch e disposição dos parâmetros de forma diferenciada. Bivolt 100/240V 50/60Hz; Canais de saída: 4 canais de saída para as correntes: TENS, FES, Aussie, russa, interferencial tetrapolar e interferencial bipolar, 2 canais para as correntes: polarizada, microcorrente e High Volt, independentes em amplitude; Dimensões: 37,5 x 31,5 x 12,5 (L x P x A); Peso aproximado bruto: 4.100kg; Peso aproximado líquido (aparelho e acessório): 3.300kg Equipamento: 2.500kg. Marca referência Neurodyn Multicorrentes Ruby Line ou Superior

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 1

TOTAL DA NOTA 5: 1.850,00		EMPENHO:	FISCAL:
---------------------------	--	----------	---------

NOTA: 6				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905242
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
44 / 44	8	312,50	2.500,00	[10012-9-006] [PECA] [IMPERIO BRASIL/MOCHO] BANQUETA, MADEIRA, Banco baixo giratório. Pode ser usado também para trabalho junto à crianças, que permite ao profissional de reabilitação trabalhar a marcha e fazer exercícios sem prejudicar sua postura corporal. Características: Plataforma em madeira compensada, revestida em eva. Estrutura tubular redonda em aço carbono com pintura epóxi, com 4 rodízios plásticos giratórios. Dimensão: 30 x 30 x 32 cm. Suporta até 70 kg. Cores diversas

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: CEFID/32248/RICARDO DUARTE FARIAS - 8

TOTAL DA NOTA 6: 2.500,00		EMPENHO:	FISCAL:
---------------------------	--	----------	---------

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:



Assinaturas do documento



Código para verificação: **CG585JQ0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SUZANA MATHEUS PEREIRA (CPF: 429.XXX.100-XX) em 13/08/2024 às 08:42:51
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 07/06/2022 - 09:52:00 e válido até 07/06/2025 - 09:52:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzQzMThfMzQzNjFfMjAyNF9DRzU4NUpRMA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00034318/2024** e o código **CG585JQ0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.