

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC

 Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV
 Av. Luiz de Camões, 2090 - CP - CEP 88520-000 - Lages/SC
 Fone (49) 3289-9291 Fax (49) 3289-9124
SETOR DE COMPRAS - CAV/UDESC

SIGECOM - Emitido em: 29/04/2021 18:37

Aglutinação 1381 organizada por ITEM na modalidade AF

À

 SUPERA BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - 26.749.211/0001-15
 , - - CEP - /SC | - - naum.@terra.com.br

Banco: Agência: - Conta:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 312/2021 - SGPe 13868/2021

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Pregão Eletrônico nº 0494/2021 - SRP - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, UTENSÍLIOS DE OFICINA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS para a UDESC., realizado em: 04/02/2021". A presente AF tem vigência até: 31/12/2021

| NOTA: 1 | | | | Fonte: 0100 Subaçao: 11038 Natureza: 33903003 |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|---|
| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material |
| 1 / 1 | 10 | 2,36 | 23,60 | [00228-3-001] [FRASCO] [CONEX/GRAFITE 25G] LUBRIFICANTE, EM PO A BASE DE GRAFITE, GRAFITE, EM PÓ, Tubo com no mínimo 25g. |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 10 |
| 2 / 2 | 10 | 5,90 | 59,00 | [04173-4-001] [PECA] [MUNDI/DES 300 ML] OLEO DESINGRIPANTE, PARA FERRAGENS, TIPO SPRAY, EM FRASCO DE 300ML., Óleo desengripante em spray, para ferragens, embalagem com no mínimo 300ml, validade mínima de 12 meses. |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 10 |
| TOTAL DA NOTA 1: 82,60 | | | | |

| NOTA: 2 | | | | Fonte: 0100 Subaçao: 11038 Natureza: 33903016 |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|--|
| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material |
| 8 / 8 | 3 | 53,00 | 159,00 | [04187-4-002] [PECA] [CIS/CIS-B461] PISTOLA PARA APPLICACAO DE COLA, QUENTE, PISTOLA COLA QUENTE, COM APPLICADOR, Pistola Para Silicone Profissional Cola Quente 100W. |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 3 |
| 9 / 9 | 20 | 1,27 | 25,40 | [11415-4-001] [PECA] [TEK BOND/REFIL] REFIL DE COLA QUENTE, GROSSA, REFIL DE COLA QUENTE, GROSSA, Cola quente transparente (adesivo termoplástico), elaborada com base de resinas sintéticas e ceras especiais. Produto atóxico indicado para as mais diversas aplicações: peças de madeira, decoração, embalagens flexíveis, artesanato, materiais porosos e outros. Refil com 10,0 mm de espessura e 30 cm de comprimento. |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 20 |
| TOTAL DA NOTA 2: 184,40 | | | | |

| NOTA: 3 | | | | Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903022 | | | |
|-------------------------|------------|--------------|------------|---|--|--|--|
| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material | | | |
| 19 / 19 | 10 | 13,30 | 133,00 | [02732-4-002] [PECA] [CONEX.] SILICONE, COM BICO DOSADOR,TUBO COM 300 ML, Tubo de silicone com bico dosador com capacidade de 300ml, incolor. | | | |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 10 | | | |
| TOTAL DA NOTA 3: 133,00 | | | | | | | |

| NOTA: 4 | | | | Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903024 | | | |
|---------------------------|------------|--------------|------------|---|--|--|--|
| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material | | | |
| 110 / 110 | 5 | 25,00 | 125,00 | [02966-1-006] [GALAO] [REVESTIN/MASSA] MASSA CORRIDA, ACRILICA EXTERIOR,GALAO C/3,6 LITROS, Massa corrida acrílica para uso em superfície externa em alvenaria. Galão (3,6 litros). Validade mínima de 12 meses. | | | |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 5 | | | |
| 112 / 112 | 3 | 18,00 | 54,00 | [02636-0-121] [PECA] [conex/aplicador silicone] MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, APLICADOR DE SILICONE TIPO PISTOLA, PISTOLA PLASTICA, PARA APPLICACAO DE SILICONE EM BISNAGA, aço 1020, espessura 0,75mm, acabamento zinckado branco, para tubos de 300g em diversos tipos de materiais, peso aproximado 465g. | | | |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 31 | | | |
| 127 / 127 | 30 | 3,13 | 93,90 | [00216-0-085] [PECA] [CONEX/PARAFUSO WC 10] PARAFUSO METALICO, PARA FIXAR VASO SANITARIO COM ARRUELA E BUCHA, Parafuso para vaso sanitário S10. UNIDADE: Peça = PAR. | | | |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 30 | | | |
| 134 / 134 | 20 | 2,09 | 41,80 | [00347-6-001] [PECA] [ROMA/PINCEL 1 POL 317] PINCEL PARA PINTURA, DE 1" (POLEGADA), Pincel p/ pintura na medida (polegadas) 1?. Cabo de madeira, cerda pelo sintético. | | | |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 20 | | | |
| 156 / 156 | 10 | 7,95 | 79,50 | [02586-0-006] [PECA] [ROMA/ROLO LÃ 10CM C/GARFO] ROLO DE LA PARA PINTURA, MEDINDO 10CM, ROLO DE LÃ PARA PINTURA, MEDINDO 10cm, COM GARFO | | | |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 10 | | | |
| 161 / 161 | 4 | 71,00 | 284,00 | [02528-3-001] [GALAO] [EUCADEX/THINNER 9116] THINNER, C/05 LITROS, Thinner para diluição, 5 litros. | | | |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 4 | | | |
| 180 / 180 | 15 | 21,92 | 328,80 | [02585-2-026] [PECA] [EUCADEX/VERNIZ BRILHANTE 0,9L/] VERNIZ, COM 900 ML, Verniz para madeira. Frasco com no mínimo 900ml. | | | |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 15 | | | |
| TOTAL DA NOTA 4: 1.007,00 | | | | | | | |

| NOTA: 5 | | | | Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903025 | | | |
|-----------|------------|--------------|------------|---|--|--|--|
| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material | | | |
| 185 / 185 | 50 | 18,00 | 900,00 | [02707-3-001] [ROLO] [LA HACENDOSA/FIO] FIO DE NYLON, ROLO COM 100 METROS, FIO DE NYLON, ROLO COM 100 METROS, | | | |

1,60mm Res.: 82Kg Test.: 180lb carretel com 100 metros 100% poliamida.

Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 50

| | | | | |
|-----------|---|------|-------|--|
| 188 / 188 | 6 | 8,35 | 50,10 | [02531-3-006] [PECA] [mundi/mund] MASSA P/ VEDACAO, MASSA DE CALAFETAR,EMB.C/500GR.,P/TELHADOS DE FIBRO CIMENTO, Massa para telha, pote 500 gramas |
|-----------|---|------|-------|--|

Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 6

TOTAL DA NOTA 5: 950,10

NOTA: 6

Fonte: 0100 | Subaçao: 11038 | Natureza: 33903028

| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material |
|-----------|------------|--------------|------------|---|
| 192 / 192 | 20 | 19,05 | 381,00 | [06925-6-009] [PECA] [conex/capa] CAPA PARA CHUVA, DE PLASTICO PVC, Capa de chuva impermeável, confecionada em tela sintética revestida de PVC em ambas as faces, com manga e capuz, fechamento de botão frontal. |

Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 20

TOTAL DA NOTA 6: 381,00

NOTA: 7

Fonte: 0100 | Subaçao: 11038 | Natureza: 33903039

| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material |
|-----------|------------|--------------|------------|--|
| 195 / 195 | 10 | 33,69 | 336,90 | [11880-0-001] [KIT] [vipal/EV01] KIT PARA REPARO, DE CAMARA DE PNEU, Kits de reparo para pneu sem câmara de ar para carrinho de mão - reparo em borracha - adesivo. 50 Unidades. |

Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 10

TOTAL DA NOTA 7: 336,90

NOTA: 8

Fonte: 0100 | Subaçao: 11038 | Natureza: 33903042

| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material |
|-----------|------------|--------------|------------|---|
| 227 / 227 | 4 | 9,62 | 38,48 | [10234-2-043] [PECA] [CONEX/FENDA 3/16X6] CHAVE DE FENDA, CROMO, CHAVE DE FENDA, TAMANHO GRANDE 3/16 POR 6,5mm. Chave de fenda, 3/16X6", fabricada em cromo-vanádio, acabamento da haste cromado, cabo plástico polipropileno, ponta oxidada preta. |

Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 42

| | | | | |
|-----------|---|------|-------|--|
| 228 / 228 | 4 | 8,36 | 33,44 | [10234-2-043] [PECA] [CONEX/PHILLIPS 3/16X6] CHAVE DE FENDA, CROMO, CHAVE DE FENDA/PHILLIPS, DE FENDA 3/16 X 6,5". Chave tipo ?Philips? ; Material: aço Cromo-vanadium, haste niquelada e cromada; cabo em polipropileno, ponta fosfatizada. Tamanhos 3/16 X 6". |
|-----------|---|------|-------|--|

Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 42

| | | | | |
|-----------|---|-------|-------|---|
| 229 / 229 | 4 | 10,06 | 40,24 | [10234-2-031] [PECA] [CONEX/FENDA 3/16 X 4] CHAVE DE FENDA, PHILIPS COM CABO ERGONOMICO 3/16 X 4", CHAVE DE FENDA/PHILLIPS, DE FENDA,3/16 X 4", Chave de fenda 3/16X4", fabricada em cromo-vanádio e aço carbono. Acabamento haste cromada, cabo em plástico. |
|-----------|---|-------|-------|---|

Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 42

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------|--------|--|
| 230 / 230 | 4 | 13,50 | 54,00 | [10234-2-033] [PECA] [CONEX/PHILLIPS 5/16X6] CHAVE DE FENDA, PHILIPS COM CABO ERGONOMICO 5/16 X 6", CHAVE DE FENDA/PHILLIPS, TAMANHO 5/16 X 6", Chave de fenda com Cabo ergonômico e injetado em polipropileno, material de cromo vanádio. Ponta temperada magnética. Haste niquelada e cromada. |
| | | | | Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 4 |
| 234 / 234 | 4 | 7,17 | 28,68 | [07888-3-001] [PECA] [CONEX/PHILLIPS 1/18X4/] CHAVE TIPO FENDA/PHILLIPS, DE FENDA 1/8 X 4", Chave tipo ?Philips? ; Material: aço Cromo-vanadium, haste niquelada e cromada; cabo em polipropileno, ponta fosfatizada. Tamanhos 1/8 X 4". |
| | | | | Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 4 |
| 235 / 235 | 4 | 11,46 | 45,84 | [07888-3-055] [PECA] [CONEX/PHILLIPS 1/4 X 6] CHAVE TIPO FENDA/PHILLIPS, PHILIPS CROMO, CHAVE DE FENDA, PHILLIPS 1/4 X 6, CHAVE DE FENDA ISOLADA Crusada (Phillips) modelo: Crusada (Phillips), tamanho: 6x150mm (1/4x6"), Haste em aço cromo vanádio temperada. Ponta fosfatizada. Cabo em PVC. Isolação de 1000 V c. a. Produto deve estar em conformidade com a NBR9699 e NR10. DIN ISO 8764. |
| | | | | Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 4 |
| 238 / 238 | 5 | 29,90 | 149,50 | [01377-3-010] [PECA] [MUNDI/VIDEA 184mm] DISCO DE CORTE, DE SERRA CIRCULAR, Disco de Serra Circular 184mm, 7.1/41" de polegadas e 24 dentes de vídea, indicado para uso em madeira, plásticos, acrílicos e chapas de fibra. Refrigeração a seco, 70mm, furo 16/20mm, espessura 2,20mm. |
| | | | | Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 5 |
| 255 / 255 | 2 | 13,63 | 27,26 | [10978-9-001] [PECA] [CONEX/FORMAO 1.1/2/] FORMAO PARA USO DE CARPINTARIA, TAMANHO 1/2", FORMAO PARA USO DE CARPINTARIA, TAMANHO 1 1/2", Formão para madeira, com haste em aço temperado, Dimensões:38mm - 1 1 /2". |
| | | | | Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22173) GILBERTO RECH - 2 |
| TOTAL DA NOTA 8: 417,44 | | | | |

| NOTA: 9 | | | | Fonte: 0100 Subaçao: 11038 Natureza: 44905238 |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|--|
| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material |
| 289 / 289 | 1 | 360,00 | 360,00 | [01371-4-001] [PECA] [VONDER/VONDER-6001000012] PARAFUSADEIRA ELETRICA EMPUNHAVEL, COMPATIVEL A REDE 220 VOLTS, PARAFUSADEIRA - Torque máximo (em materiais duros) 27nm, Torque máximo (em materiais macios) 11nm, Nº de rotações sem carga 0 ? 400 / 1.200 r.p.m., Amplitude de aperto da bucha mín./máx. 1 / 10 mm, voltagem 12V, bateria 1,6 Ah, 2 x 12 V (1,5 Ah), Mandril semi-chave 1 - 10mm, Máxima perfuração em madeira 23mm, Máxima perfuração em aço 12mm, Máx. Ø de parafusos 7mm, Rotação reversível direita/esquerda. Com bateria. |
| | | | | Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22174) GILBERTO RECH - 1 |
| 292 / 292 | 1 | 629,32 | 629,32 | [08626-6-005] [PECA] [GAMMA/G1942/BR] SERRA ELETRICA., TIPO TICO-TICO, 220 VOLTS, SERRA TICO TICO - Potência: 650W, Rotações por min.: 500-3.100, Capacidade: Madeira: 90mm / Alumínio: 20mm / Aço: 10mm, Comprimento de golpe: 26mm, Voltagem 220V. |
| | | | | Solicitantes: {CAV} [0100/11038] (22174) GILBERTO RECH - 1 |
| TOTAL DA NOTA 9: 989,32 | | | | |

| NOTA: 10 | | | | Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905240 |
|---|------------|--------------|------------|---|
| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material |
| 293 / 293 | 1 | 1.623,00 | 1.623,00 | [01362-5-009] [PECA] [MOTOMIL/MB-150L] BETONEIRA, CAPACIDADE 150L, MONOFASICA, Betoneira monofásica elétrica com capacidade de 150L, com sistema projetado para atender a requisitos das normas de segurança brasileiras, incluindo NBR-16329, NR18 e NR12. Com capacidade de 15 ciclos por hora, rotação do tambor de 30 rpm, com kit de proteção elétrica, 220 V. Garantia mínima de 06 (seis) meses. |
| Solicitantes: | | | | {CAV} [0100/11038] (22174) GILBERTO RECH - 1 |
| TOTAL DA NOTA 10 (R\$): 1.623,00 | | | | |

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida seguindo a orientação dos quadros abaixo e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36

Local de entrega
Centro de Ciências Agroveterinárias/CAV
Av. Luiz de Camões. 2090 - Lages/SC - CEP 88520-000 - Fone (49) 3289-9291

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 18h

Prazo de Entrega: 30 dias.

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 4: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

_____/_____/_____