



Fornecedor: SILVIA MAURILIA SILVEIRA JAEGER & CIA LTDA - ME		Processo: 6067/2019		Autorização de Fornecimento nº: 506/2019		Vigência da AF: 21/04/2020					
CNPJ/CF: 20.496.317/0001-78		Endereço: Rua Porto Alegre, 298		CEP: 80050-420 Bairro: Bela Vista II		Fone: (48) 3257-6532 e-mail: fcnprodutoseservicos@gmail.com					
Banco: BB	Agência: 5455-0 Conta Corrente: 9.833-7	Município: São José		UF: SC							
Lote	Item	Descrição do Material		Detalhamento	Marca	Unid	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Desc. (R\$)
1	19	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 10MM, AZUL., Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #10 mm ² , classe 4 de encordoamento, isolação p/ 750V através de composto termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor AZUL, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	4	R\$ 430,00	
1	20	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 2,5MM, AZUL., Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #2,5 mm ² , classe 4 de encordoamento, isolação p/ 750V através de composto termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor AZUL, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	4	R\$ 110,00	
1	21	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 2,5MM, VERDE., Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #2,5 mm ² , classe 4 de encordoamento, isolação p/ 750V através de composto termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor VERDE, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	4	R\$ 110,00	
1	22	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 6,0MM, AZUL., Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #6,0 mm ² , classe 4 de encordoamento, isolação p/ 750V através de composto Página 4/97termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor AZUL, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	4	R\$ 234,00	
1	23	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 6,0MM, BRANCO, Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #6,0 mm ² , classe 4 de encordoamento, isolação p/ 750V através de composto termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor BRANCO, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	2	R\$ 234,00	
1	24	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 6,0MM, PRETO., Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #6,0 mm ² , classe 4 de encordoamento, isolação p/ 750V através de composto termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor PRETO, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	2	R\$ 234,00	
1	26	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE, SUPERFLEX, BRANCO, 1,50MM , Cabo de cobre, flexivel #1,5mm ² , isolação 750V através de composto de termoplástico em PVC anti chama, branco. Rolo de 100m		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	3	R\$ 71,00	
1	27	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE, SUPERFLEX, VERDE, 1,50MM , Cabo de cobre, flexivel #1,5mm ² , isolação 750V através de composto de termoplástico em PVC anti chama, verde. Rolo de 100m		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	3	R\$ 71,00	
1	28	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE, SUPERFLEX, VERMELHO, 1,50MM , Cabo de cobre, flexivel #1,5mm ² , isolação 750V através de composto de termoplástico em PVC anti chama, vermelho. Rolo de 100m.		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	3	R\$ 71,00	
1	30	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, FLEXIVEL, 1,5MM, NA COR AZUL. ROLO CONTENDO 100M.		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	4	R\$ 71,00	
1	31	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, FLEXIVEL, 1,5MM, NA COR PRETO. ROLO CONTENDO 100M.		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	4	R\$ 71,00	
1	35	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, FLEXIVEL, 4,00MM, NA COR AZUL. ROLO CONTENDO 100M.		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	2	R\$ 173,00	
1	36	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, FLEXIVEL, 4,00MM, NA COR BRANCO. ROLO CONTENDO 100M.		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	2	R\$ 173,00	
1	37	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, FLEXIVEL, 4,00MM, NA COR PRETA. ROLO CONTENDO 100M.		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	2	R\$ 173,00	
1	38	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, FLEXIVEL, 4,00MM, NA COR VERDE. ROLO CONTENDO 100M.		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	2	R\$ 173,00	
1	50	CABO ELETTRICO ELETTRONICO, DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, 2,5MM, PRETO., Cabo de cobre eletrolítico flexível seção nominal #2,5 mm ² , classe 4 de encordoamento, isolação p/ 750V através de composto termoplástico em PVC anti-chama, tipo BWF-B, na cor AZUL, rolo com 100 metros conforme norma NBR-6148 e com selo de conformidade do INMETRO		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	3	R\$ 110,00	
1	51	CABO DE SILICONE 2,5mm 200°C 750V cor branca ou preta		339030.26	Cofibam	Metro	20 dias	30 dias	25	R\$ 2,99	
1	53	Cabo PP 3 X 1,5mm, rolo de 100 metros		339030.26	Tekfio	Rolo	20 dias	30 dias	1	R\$ 280,00	
1	54	Cabo PP 3 X 2,5mm, rolo de 100 metros		339030.26	Tekfio	Peca	20 dias	30 dias	1	R\$ 499,10	
1	55	Cabo PP 3 X 4,00mm, rolo de 25 metros		339030.26	Corfio	Rolo	20 dias	30 dias	1	R\$ 180,00	
2	57	ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO BRANCO 1"		339030.24	Masster	Peca	20 dias	30 dias	120	R\$ 1,60	
2	59	ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTO BRANCO 3/4		339030.24	Masster	Peca	20 dias	30 dias	120	R\$ 1,50	
2	70	Bucha com anel 6mm		339030.24	Nacional	Cento	20 dias	30 dias	500	R\$ 3,00	
2	75	Canaleta 20x50x2000mm, com tampa e divisória, produzida em PVC, padrão sistema X		339030.24	Perlex	Peca	20 dias	30 dias	100	R\$ 25,00	
2	76	Canaleta, chata em PVC p/sistema "X", medindo 110 x 20 x 2.000 mm, com divisória		339030.24	Enerbras	Peca	20 dias	30 dias	200	R\$ 55,00	
2	78	Condutele em pvc branco, 5 entradas para eletroduto, acompanha interruptor com 2 modulos e tampa para dois modulos (novo padrão)		339030.26	Masster	Peca	20 dias	30 dias	50	R\$ 23,00	
2	79	Condutele em pvc branco, 5 entradas para eletroduto, acompanha tomada 20A, 2P+ T e tampa para tomada (novo padrão)		339030.26	Masster	Peca	20 dias	30 dias	50	R\$ 22,00	
2	109	ELETRODUTO/CONEXAO DE PLASTICO, PVC, 1", branco, rígido, de acordo com a NBR 6150, anti-chama, barra com no mínimo 3m, sem rosca.		339030.26	Masster	Peca	20 dias	30 dias	20	R\$ 17,50	
2	139	FITA ISOLANTE, DE AUTO FUSAO, Fita isolante auto-extinguível 19mm x 20m, isol. para 18 KV de rigidez dielétrica, conforme Norma ABNT NBR 10669		339030.26	Worker	Peca	20 dias	30 dias	8	R\$ 40,00	
2	140	FITA ISOLANTE, ROLO COM 20 METROS, Fita plástica isolante em PVC auto-extinguível 19mm x 20m, isol. p/ 750V, classe de temperatura 90°, conforme Normas NBR-5410 e NBR-5037, UL 510 e INMETRO		339030.26	Steck	Peca	20 dias	30 dias	20	R\$ 7,50	
2	164	Receptáculo de Porcelana - Soquete adaptador E 40 para E 27		339030.26	Mister	Peca	20 dias	30 dias	10	R\$ 8,50	

4	295	Lâmpada em led PAR 30, base E27, potência mínima de 12W, tensão de 100-240V, índice de reprodução de cor >80, fluxo luminoso de 800lm, abertura de facho 35°, temperatura de cor: branca morna (amarela) 3000K, material de vidro liso, embalagem em caixa de papelão, vida útil 15.000 horas, garantia mínima de 12 meses, dimensões da lâmpada: 75mm(A)x95mm(D). Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer +C297-C305	339030.26	Empalux	Peça	20 dias	30 dias	5	R\$ 26,90	
4	329	Lâmpada vapor de sódio 250W	339030.26	Ourolux	Peça	20 dias	30 dias	5	R\$ 39,90	
4	332	Sensor de Presença de Teto Sobrepor com 3 Fios e Lente 360° funciona com qualquer tipo de lâmpada. Programável de 15 segundos a 8 minutos; Tensão bivolt; Com articulador e fotocélula; Alcance: Raio de até 8 metros; Sensibilidade: Movimento e Luz; com Suporte para fixação; Uso: sobrepor / Interno/ Teto. Suporta no mínimo 500 Watts em 127 Volts E 1000 Watts Em 220 Volts.	339030.28	Qualitronix	Peça	20 dias	30 dias	20	R\$ 30,00	
4	333	Projector LED (220V ou bivolt) 20W cor entre 5000K e 6500K - 2.700 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistência - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água: Vida útil mínima de 25.000 horas	339030.26	Power XL	Peça	20 dias	30 dias	2	R\$ 110,00	
4	334	Projector LED (220V ou bivolt) 50W cor entre 5000K e 6500K - 4.500 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistência. - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água Vida útil mínima de 25.000 horas	339030.26	Power XL	Peça	20 dias	30 dias	2	R\$ 150,00	
4	335	Projector LED (220V ou bivolt) 50W cor entre 5000K e 6500K - 4.500 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistência. - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água Vida útil mínima de 25.000 horas	339030.26	Power XL	Peça	20 dias	30 dias	2	R\$ 250,00	
4	336	Relefone LED (220V ou bivolt) 150W cor entre 5000K e 6500K - mínimo de 12.000 lumens IP65 - Produzido em alumínio com acabamento fosco e vidro temperado de alta resistência. - Ângulo de Abertura mínimo: 100°. Prova d'água: Vida útil mínima de 25.000 horas	339030.26	Power XL	Peça	20 dias	30 dias	2	R\$ 450,00	
4	337	Lâmpada Bulbuled 12W mínimo de 1000 lumens, cor de 5000K à 6500K base E 27 Vida útil mínima de 25.000 horas	339030.26	Ourolux	Peça	20 dias	30 dias	30	R\$ 12,90	
4	338	Luminária Solar de Parede c/ Sensor de Presença - Lâmpada tipo LED com no mínimo 16 leds Branco de 4W - Resistente a água IP65 - Temperatura de cor: 6000-6500K - Lumens: mínimo 550 Lumens - Autonomia mínima de 8 horas - Energia Solar com Painel Solar: 5.5 V 1,87 W. - Bateria: 3,7V / 2000mAh Recarregável - Cor: Preta. - inclui: bichas e parafusos para fixação	339030.26	Helius	Peça	20 dias	30 dias	2	R\$ 150,00	
4	343	Luminária aletada (calha) na cor branca, 2x18W, com lâmpada LED. De Sobrepor.	339030.26	Ecp	Peça	20 dias	30 dias	5	R\$ 69,90	
4	344	Luminária aletada (calha), 2 x 36W na cor branca. De sobrepor	339030.26	Ecp	Peça	20 dias	30 dias	5	R\$ 35,00	
4	347	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas LED, compatível a fluorescentes de 32watts. Corpo em chapa de aço fosfatizada. Acabamento branco, refletor parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza. Aletas parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, rendimento 74%.	339030.26	Ecp	Peça	20 dias	30 dias	10	R\$ 85,00	
4	348	Luminária paflon de sobrepor c/2lâmpadas, materiais alumínio e acrílico, metal. Acabamento branco, acrílico:branco leitoso, formato retangular, dimensões 650mm x 150mmx 80mm, lâmpadas 2x16W G13 T8 (para led) bivolt (mod.nadir soft PLN599)	339030.26	Nadir	Peça	20 dias	30 dias	5	R\$ 99,00	
4	349	Luminária para área externa em LED, embutida de solo em inox ou alumínio injetado, potência mínima de 9W, IP 66. Ângulo de abertura 60°; Fluxo: 900lm; Temperatura de cor: 3000K; Alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia de 2 anos, diâmetro do tubo de encaixe no solo 95mm, diâmetro final da luminária de 100mm e profundidade máxima de 100mm . Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Directlight	Peça	20 dias	30 dias	1	R\$ 310,00	
4	351	Mini projetores (spot) em LED para área externa, com material de alumínio, pintura na cor prata ou branca. . Índice de proteção 66. Potência de 9W. Ângulo de abertura 60°; Fluxo: 700 lumens; Temperatura de cor: 3000K; Alimentação bivolt, vida útil mínima de 25.000 horas, garantia de 2 anos. Produto de aplicação residencial e comercial, sem emissão de UV e IR, sem dimmer.	339030.26	Directlight	Peça	20 dias	30 dias	2	R\$ 169,00	
4	357	Rreator externo 400 Watts mercúrio	339030.26	NSK	Peça	20 dias	30 dias	15	R\$ 74,90	
4	358	Rreator externo de alto fator de potência p/lâmpadas tubo vapor metálico de 400W	339030.26	NSK	Peça	20 dias	30 dias	10	R\$ 74,90	
4	359	Rreator interno de alto fator de potência p/lâmpadas tubo vapor metálico de 250W	339030.26	NSK	Peça	20 dias	30 dias	25	R\$ 59,90	

Total AF:

Frete CIF	U. Orçam	Sub Ação	Natureza	Fonte	Valor (R
ATENÇÃO - EMITIR NOTAS FISCAIS EM NOME DE: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36	450022	3201	339039	100	36.382,3

Local de entrega dos produtos: CEFID/UDESC - Rua Pascoal Simone, 358, Coqueiros, Florianópolis/SC

Horário de entregas: 08:00h às 17:00h.

1) Frete – CIR

2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;

3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

4) são partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE- 358/2018. , seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

Florianópolis,

Joris Pazin
Diretor Geral do CEFID
UDESC

Preço Total (R\$)
R\$ 1.720,00
R\$ 440,00
R\$ 440,00
R\$ 936,00
R\$ 468,00
R\$ 468,00
R\$ 213,00
R\$ 213,00
R\$ 213,00
R\$ 284,00
R\$ 284,00
R\$ 346,00
R\$ 346,00
R\$ 346,00
R\$ 346,00
R\$ 330,00
R\$ 74,75
R\$ 280,00
R\$ 499,10
R\$ 180,00
R\$ 192,00
R\$ 180,00
R\$ 1.500,00
R\$ 2.500,00
R\$ 11.000,00
R\$ 1.150,00
R\$ 1.100,00
R\$ 350,00
R\$ 320,00
R\$ 150,00
R\$ 85,00

R\$ 134,50
R\$ 199,50
R\$ 600,00
R\$ 220,00
R\$ 300,00
R\$ 500,00
R\$ 900,00
R\$ 387,00
R\$ 300,00
R\$ 349,50
R\$ 175,00
R\$ 850,00
R\$ 495,00
R\$ 310,00
R\$ 338,00
R\$ 1.123,50
R\$ 749,00
R\$ 1.497,50
R\$ 36.382,35
\$)
15
os, os documentos,